

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ARTIFICIAL IVY FENCE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

【 Catalogue 】

1. Technical Parameters
2. Safety Precautions
3. Instructions for Use

1. Technical Parameters

Model	Product Size(inch)	Product Weight(kg)
JNF01202	39"x98"	1.25
JNF01201	39"x98"	1.45
JNF013	59"x98"	1.85
JNF011	96"x72"	2.66
JNF010	39"x158"	2.35
JNF009	39"x198"	2.95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2.55
JNF006	59"x158"	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Safety Precautions

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or

medication.

6. Product capabilities apply to correctly and completely assembled products only.


Use Precautions

1. Do not sit or stand on this item .
2. This product is not a toy. Therefore, do not allow children to play with this item .
3. Use as intended only.

3. Instructions for Use

Assembly(No tools required)


1. Observe the direction of the foliage
-Boxwood & Fern : Multi-directional
-ivy & Lavender. Follow the direction of the foliage.
2. Connect panels using the easy snap-to-lock system.
3. For simple and quick installation, from strips 2 panels wide by the desired height.



Chain Link, Wire Mesh & Wrought Iron

Tools: Green zip ties(Not Included)


1. Fasten the first panel or connected set or panels directly to the support.
2. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)



Drywall and Wood

Tools: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gouge Staples & Stapler (Not Included)

1. Fasten the first panel or connected panels directly to the top of the wall or service. Use additional staples on the top panel in each column hung.
2. Place 2 Staples on the edges of each panel, making your way down to the bottom panel.
3. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)



Concrete, Brick or Block

Tools: 3/16 in.*13/4 in. Washer Head Concrete Screw Anchors, Drill Bit & Drill (Not Included)

1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Then, using your drill and drill bit, drill one hole in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel. Drill each hole approximately 1/4 inch deeper than the anchor screw being used.
2. Screw a washer head concrete anchor in each hole, securing the panel to the surface.


3. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress. 4. Repeat steps 1-3 until your installation is complete.



Metal/Aluminum

Tools: 3/4 in. Truss Head Self-Tapping Screws & Drill (Not Included)

1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Using your drill and 3/4 in self-tapping screws, place a screw in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel.
2. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
3. Repeat steps 1 & 2 till your installation is complete.



Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CLÔTURE DE LIERRE ARTIFICIEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisent en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLÔTURE DE LIERRE ARTIFICIEL

MODÈLE : JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Catalogue

1. Paramètres techniques
2. Précautions de sécurité
3. Mode d'emploi

1. Paramètres techniques

Modèle	Taille du produit (pouces)	Poids du produit (kg)
JNF01202	39"x98"	1,25
JNF01201	39"x98"	1,45
JNF013	59"x98"	1,85
JNF011	96"x72"	2.66
JNF010	39"x158"	2.35
JNF009	39"x198"	2,95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2,55
JNF006	59"x158"	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou

médicament.

6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.

Précautions d'emploi

1. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur cet objet.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Par conséquent, ne laissez pas les enfants jouer avec cet article .
3. Utiliser uniquement comme prévu.

3. Mode d'emploi


Assemblage (aucun outil requis)

1. Observez la direction du feuillage
-Buis & Féminins : Multidirectionnels -Lierre &

Lavande. Suivre le sens du feuillage.

2. Connectez les panneaux à l'aide du système de verrouillage par encliquetage facile.


3. Pour une utilisation simple et rapide
pose, à partir de bandes 2 panneaux
large de la hauteur désirée.



Maillons de chaîne, treillis métallique et fer forgé

Outils : colliers de serrage verts (non inclus)


1. Fixez le premier panneau ou l'ensemble de panneaux connectés directement au soutien.
2. Répétez en progressant latéralement (attachez les sections du panneau ensemble avant de le fixer au support pour un ajustement parfait.)



Cloisons sèches et bois

Outils : agrafes et agrafeuse Crown 20 de 1/2 po x 1/2 po (non incluses)

1. Fixez le premier panneau ou les panneaux connectés directement au haut du mur ou du service. Utilisez des agrafes supplémentaires sur le panneau supérieur de chaque colonne accroché.
2. Placez 2 agrafes sur les bords de chaque panneau, en faisant votre jusqu'au panneau inférieur.
3. Répétez en progressant latéralement (attachez les sections du panneau ensemble avant de fixer au support pour un ft. parfait.)




Béton, brique ou bloc

Outils : Vis d'ancrage à béton à tête ronde de 3/16 po x 13/4 po, foret et perceuse (non inclus)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou de la surface. Ensuite, à l'aide de votre perceuse et de votre foret, percez un trou en haut à gauche et un carré approprié trous trouvés sur la grille de support du panneau. Percez chaque trou à environ 1/4 pouce plus profond que la vis d'ancrage utilisée.
2. Vissez une cheville à béton à tête ronde dans chaque trou, fixant ainsi le panneau à la surface.

3. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à ce qu'une seule colonne soit complète en vous assurant les panneaux sont solidement fixés au fur et à mesure de votre progression. 4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.



Métal/Aluminium


Outils : Vis autotaraudeuses à tête bombée de 3/4 po et perceuse (non incluses)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou surface. À l'aide de votre perceuse et de vis autotaraudeuses de 3/4 po, placez une vis dans le coin supérieur gauche et des trous carrés appropriés trouvé sur la grille de support du panneau.

2. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à une seule colonne est terminée en s'assurant que les panneaux sont solidement fixés

au fur et à mesure de votre progression.

3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux USA :

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	E-CrossStu
--------	------------

GmbH Mainzer
Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KÜNSTLICHER EFEUZAUN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KÜNSTLICHER EFEUZAUN

**MODELL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ÿKatalogÿ

1. Technische Parameter
2. Sicherheitsvorkehrungen
3. Gebrauchsanweisung

1. Technische Parameter

Modell	Produktgröße (Zoll)	Produktgewicht (kg)
JNF01202	39"x98"	1,25
JNF01201	39"x98"	1,45
JNF013	59"x98"	1,85
JNF011	96"x72"	2,66
JNF010	39"x158"	2,35
JNF009	39"x198"	2,95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2,55
JNF006	59"x158"	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder

Medikamente.

6. Produkteigenschaften gelten für richtig und vollständig montiert

Nur Produkte.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Artikel.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern daher nicht, damit zu spielen. dieser Artikel.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


3. Gebrauchsanweisung

Montage (kein Werkzeug erforderlich)

1. Beobachten Sie die Richtung des Laubes
- Buchsbaum & Fern: Multidirektional - Efeu
& Lavendel. Folgen Sie der Richtung des Laubes.

2. Verbinden Sie die Paneele mit dem einfachen Snap-to-Lock-System.


3. Für einfache und schnelle
Montage, aus Streifen 2 Platten
breit mal der gewünschten Höhe.



Maschendraht, Drahtgeflecht und Schmiedeeisen

Werkzeuge: Grüne Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die verbundenen Paneele direkt an der Unterstützung.
2. Wiederholen Sie den seitlichen Vorgang (Klammern Sie die Paneelabschnitte zusammen vor der Befestigung an der Halterung für eine perfekte Passform.)



Trockenbau und Holz

Werkzeuge: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll Crown 20 Gouge Klammern und Heftgerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die verbundenen Paneele direkt an der
2. Oberseite der Wand oder des Dienstes. Verwenden Sie zusätzliche Klammern auf der
3. Oberes Paneel in jeder Säule eingehängt.
2. Platzieren Sie 2 Klammern an den Kanten jeder Platte, so dass Ihre
3. Ganz nach unten zum Bodenblech.
4. Wiederholen Sie den seitlichen Vorgang (Klammern Sie die Paneelabschnitte zusammen
5. Vor dem Befestigen an der Halterung für einen perfekten Sitz.)




Beton, Ziegel oder Block

Werkzeuge: 3/16 Zoll x 13/4 Zoll Betonschraubenanker mit Unterlegscheibe, Bohrer und Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Halten Sie eine einzelne Platte oben an der Wand oder Oberfläche fest. Bohren Sie dann mit Ihrem Bohrer und Bohrer ein Loch in die obere linke und passende quadratische Löcher auf dem Trägergitter des Paneels. Bohren Sie jedes Loch ungefähr 1/4 Zoll tiefer als die verwendete Ankerschraube.
2. Schrauben Sie in jedes Loch einen Betonanker mit Unterlegscheibe und sichern Sie die Platte an die Oberfläche.

3. Wiederholen Sie die Verarbeitung nach unten, bis eine einzelne Spalte vollständig ist. die Paneele werden mit der Zeit sicher befestigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 bis Ihre Installation abgeschlossen ist.



Metall/Aluminium

Werkzeuge: 3/4 Zoll selbstschneidende Flachrundschrauben und Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Halten Sie eine einzelne Platte oben an der Wand fest oder Oberfläche. Platzieren Sie mit Ihrem Bohrer und 3/4 Zoll selbstschneidenden Schrauben eine Schraube in der oberen linken und passenden quadratischen Löcher befindet sich auf dem Trägergitter des Panels.
2. Wiederholen Sie die Verarbeitung nach unten, bis eine einzelne Spalte ist abgeschlossen und die Paneele sind sicher befestigt während Sie Fortschritte machen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die Installation abgeschlossen ist.




Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



E-CrossStu GmbH Mainzer
Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RECINTO DI EDERA ARTIFICIALE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se risparmiano addirittura la metà rispetto ai marchi più noti.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RECINTO DI EDERA ARTIFICIALE

MODELLO: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ÿCatalogareÿ

1. Parametri tecnici

2. Precauzioni di sicurezza

3. Istruzioni per l'uso

1. Parametri tecnici

Modello	Dimensioni del prodotto (pollici)	Peso del prodotto (kg)
Numero di modello: JNF01202	39"x98"	1,25
Numero di modello: JNF01201	39"x98"	1.45
Numero di modello: JNF013	59"x98"	1,85
Numero di modello: JNF011	96"x72"	2.66
Numero di modello: JNF010	39"x158"	2.35
JNF009	39"x198"	2,95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2.55
JNF006	59"x158"	3.46
Numero di modello: JNF015	96"x72"	2.26

2. Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi. **CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o

farmaco.

6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.

Precauzioni d'uso

1. Non sedersi o salire su questo oggetto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Pertanto, non permettere ai bambini di giocare con questo articolo .
3. Utilizzare solo come previsto.


3. Istruzioni per l'uso

Montaggio (non sono richiesti utensili)

1. Osserva la direzione del fogliame
- Bosso e Fem: multidirezionale - edera e
lavanda. Seguire la direzione del fogliame.

2. Collegare i pannelli utilizzando il semplice sistema a scatto.


3. Per un semplice e veloce
installazione, da strisce 2 pannelli
di larghezza per l'altezza desiderata.



Maglia di catena, rete metallica e ferro battuto

Strumenti: fascette verdi (non incluse)


1. Fissare il primo pannello o il set o i pannelli collegati direttamente al supporto.
2. Ripetere procedendo lateralmente (tagliare insieme le sezioni del pannello) prima di fissarlo al supporto per una perfetta aderenza.)



Cartongesso e legno

Strumenti: 1/2 pollice * 1/2 pollice Crown 20 Gouge Staples e cucitrice (non inclusa)

1. Fissare il primo pannello o i pannelli collegati direttamente al parte superiore del muro o del servizio. Utilizzare graffette aggiuntive sulla Pannello superiore appeso in ogni colonna.
2. Posizionare 2 graffette sui bordi di ogni pannello, rendendo il tuo fino al pannello inferiore.
4. Ripetere procedendo lateralmente (tagliare insieme le sezioni del pannello) prima di fissare al supporto per un perfetto ft.)




Calcestruzzo, mattoni o blocchi

Strumenti: tasselli per cemento con testa a rondella da 3/16 in.*13/4 in., punta da trapano e trapano (non inclusi)

1. Tieni un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o della superficie. Quindi, usando il trapano e la punta, fai un foro in alto a sinistra e in un quadrato adatto fori presenti sulla griglia di supporto del pannello. Praticare ogni foro approssimativamente 1/4 di pollice più in profondità rispetto alla vite di ancoraggio utilizzata.
2. Avvitare un tassello per calcestruzzo con testa a rondella in ogni foro, fissando il pannello in superficie.

3. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino al completamento di una singola colonna assicurandosi i pannelli sono fissati saldamente man mano che si procede. 4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino al completamento dell'installazione.



Metallo/Alluminio

Strumenti: viti autofilettanti a testa tonda da 3/4 di pollice e trapano (non inclusi)


1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o superficie. Utilizzando il trapano e viti autofilettanti da 3/4 di pollice, posizionare una vite in alto a sinistra e nei fori quadrati adatti trovato sulla griglia di supporto del pannello.
2. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino a una singola colonna è completo assicurando che i pannelli siano fissati saldamente man mano che procedi.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino al completamento dell'installazione.



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



E-CrossStu GmbH Mainzer
Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CERCADO DE HIEDRA ARTIFICIAL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si

En realidad, ahorran la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CERCADO DE HIEDRA ARTIFICIAL

MODELO: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Catalogar

1. Parámetros técnicos
2. Precauciones de seguridad
3. Instrucciones de uso

1. Parámetros técnicos

Modelo	Tamaño del producto (pulgadas)	Peso del producto (kg)
JNF01202	39" x 98"	1.25
JNF01201	39" x 98"	1.45
JNF013	59" x 98"	1,85
JNF011	96" x 72"	2.66
JNF010	39" x 158"	2.35
JNF009	39" x 198"	2,95
JNF008	59" x 98"	2.16
JNF007	59" x 118"	2,55
JNF006	59" x 158"	3.46
JNF015	96" x 72"	2.26

2. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o

medicamento.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.

Precauciones de uso

1. No se siente ni se pare sobre este artículo.
2. Este producto no es un juguete, por lo que no permita que los niños jueguen con él.
Este artículo .
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.


3. Instrucciones de uso

Montaje (no requiere herramientas)

1. Observa la dirección del follaje.
-Boj y flores silvestres: multidireccionales. -Hiedra
y lavanda. Siga la dirección del follaje.

2. Conecte los paneles mediante el sencillo sistema de encaje a presión.


3. Para una solución sencilla y rápida
Instalación, a partir de tiras 2 paneles
ancho por la altura deseada.



Eslabones de cadena, malla de alambre y hierro forjado

Herramientas: Bridas verdes (no incluidas)


1. Fije el primer panel o conjunto o paneles conectados directamente a la
apoyo.
2. Repita el progreso lateralmente (sujete las secciones del panel juntas)
antes de fijarlo al soporte para un ajuste perfecto).



Paneles de yeso y madera

Herramientas: Grapas y engrapadora Crown 20 de 1/2 pulg. x 1/2 pulg. (no incluidas)

1. Fije el primer panel o los paneles conectados directamente a la parte superior de la pared o servicio. Utilice grapas adicionales en la parte superior en cada columna colgado.
2. Coloque 2 grapas en los bordes de cada panel, asegurándose de que sus caminos hacia el panel inferior.
3. Repita el progreso lateralmente (sujete las secciones del panel juntas) antes de fijar al soporte para un perfecto ajuste.)




Hormigón, ladrillo o bloque

Herramientas: tornillos de anclaje para hormigón con cabeza de arandela de 3/16 pulg. x 13/4 pulg., broca y taladro (no incluidos)

1. Coloque un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Luego, con el taladro y la broca, haga un orificio en la esquina superior izquierda y en un cuadrado adecuado. agujeros que se encuentran en la rejilla de respaldo del panel. Perfore cada orificio aproximadamente 1/4 de pulgada más profundo que el tornillo de anclaje que se está utilizando.
2. Atornille un anclaje de concreto con cabeza de arandela en cada orificio, asegurando el panel. A la superficie.

3. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que se complete una sola columna, asegurándose Los paneles se sujetan de forma segura a medida que avanza. 4. Repita los pasos 1 a 3. hasta que se complete la instalación.



Metal/aluminio

Herramientas: tornillos autorroscantes de cabeza segmentada de 3/4 pulg. y taladro (no incluidos)


1. Sostenga un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o Superficie. Con el taladro y tornillos autorroscantes de 3/4 pulg., coloque un tornillo en los orificios cuadrados superiores izquierdo y derecho. se encuentra en la rejilla de respaldo del panel.

2. Repita el proceso hacia abajo hasta que quede una sola columna.

Se completa asegurándose de que los paneles estén bien sujetos.

A medida que progresas.

3. Repita los pasos 1 y 2 hasta completar la instalación.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	E-CrossStu
--------	------------

GmbH Mainzer
Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANTE	DEL REINO UNIDO
---------------	-----------------

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SZTUCZNE OGRODZENIE Z BLUSZCZU

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie,

w rzeczywistości oszczędzają połowę w porównaniu do najlepszych marek.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SZTUCZNE OGRODZENIE Z BLUSZCZU

MODEL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Katalog

1. Parametry techniczne
2. Środki ostrożności
3. Instrukcja użytkowania

1. Parametry techniczne

Model	Rozmiar produktu (cale)	Waga produktu (kg)
JNF01202	39"x98"	1,25
JNF01201	39"x98"	1,45
JNF013	59"x98"	1,85
JNF011	96"x72"	2,66
JNF010	39"x158"	2,35
JNF009	39"x198"	2,95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59"x118"	2,55
JNF006	59"x158"	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeżenie tego może skutkować poważne obrażenia. **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub

lek.

6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.

Stosuj środki ostrożności

1. Nie siadaj i nie stawaj na tym przedmiocie.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dlatego nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim, ten przedmiot.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


3. Instrukcja użytkowania

Montaż (bez użycia narzędzi)

1. Obserwuj kierunek liści
-Bukspan i Fem: Wielokierunkowy -bluszcz
i lawenda. Podążaj za kierunkiem liści.

2. Połącz panele za pomocą łatwego w montażu systemu zatrzaskowego.


3. Dla prostego i szybkiego montaż z pasów 2 panele szerokości na żądaną wysokość.



Ogniwo łańcuszkowe, siatka druciana i żelazo kute

Narzędzia: Zielone opaski zaciskowe (brak w zestawie)


1. Zamocuj pierwszy panel lub połączony zestaw lub panele bezpośrednio do wsparcia.
2. Powtarzaj postępowanie w kierunku bocznym (złącz sekcje paneli razem) przed przymocowaniem do wspornika, aby zapewnić idealne dopasowanie.)



Płyty gipsowo-kartonowe i drewno

Narzędzia: 1/2in.*1/2in. Crown 20 zszywek i zszywacz (brak w zestawie)

1. Przymocuj pierwszy panel lub połączone panele bezpośrednio do
2. góra ściany lub usługi. Użyj dodatkowych zszywek na
3. Górny panel w każdej kolumnie zawieszony.
2. Umieść 2 zszywki na krawędziach każdego panelu, tworząc
3. w dół do dolnego panelu.
4. Powtarzaj postępowanie w kierunku bocznym (złącz sekcje paneli razem)
5. przed przymocowaniem do podłoża dla idealnego dopasowania.)




Beton, cegła lub blok

Narzędzia: 3/ 16 cali * 13/4 cala wkręty do betonu z łbem podkładkowym, wiertło i wiertarka (brak w zestawie)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchni. Następnie, używając wiertarki i wiertła, wywierć jeden otwór w lewym górnym rogu i odpowiednim kwadracie otwory znajdujące się na siatce tylnej panelu. Wywierć każdy otwór o średnicy około 1/4 cala głębiej niż używana śruba kotwiczna.
2. Wkręć w każdy otwór kotwę betonową z łbem podkładkowym, zabezpieczając panel na powierzchnię.


3. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do ukończenia pojedynczej kolumny, upewniając się, że panele są solidnie przymocowane w miarę postępów. 4. Powtórz kroki 1-3 aż do zakończenia instalacji.



Metal/Aluminium

Narzędzia: 3/4-calowe wkręty samogwintujące z łbem grzybkowym i wiertło (brak w zestawie)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchnia. Używając wiertarki i wkrętów samogwintujących 3/4 cala, umieść śrubę w lewym górnym rogu i odpowiednich kwadratowych otworach znajduje się na tylnej siatce panelu.
2. Powtarzaj przetwarzanie w dół aż do uzyskania pojedynczej kolumny jest kompletny, zapewniając bezpieczne zamocowanie paneli w miarę postępów.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2 aż do zakończenia instalacji.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP KE	E-CrossStu
--------	------------

GmbH Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ	BRYTANII
--------------	----------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KUNSTMATIGE KLIMOPHEK

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U wordt vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u besparen zelfs de helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KUNSTMATIGE KLIMOPHEK

MODEL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

ÿCatalogusÿ

1. Technische parameters

2. Veiligheidsmaatregelen

3. Gebruiksaanwijzing

1. Technische parameters

Model	Productgrootte (inch)	Productgewicht (kg)
JNF01202	39"x98"	1.25
JNF01201	39"x98"	1.45
JNF013	149 x 244 cm	1.85
JNF011	96"x72"	2.66
JNF010	39"x158"	2.35
JNF009	39"x198"	2,95
JNF008	149 x 244 cm	2.16
JNF007	149 x 294 cm	2.55
JNF006	149 x 400 cm	3.46
JNF015	96"x72"	2.26

2. Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Monteer de apparatuur niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of

medicatie.

6. Producteigenschappen zijn van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.


Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Ga niet op dit voorwerp zitten of staan.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er daarom niet mee spelen. dit item.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

3. Gebruiksaanwijzing

Montage (geen gereedschap nodig)


1. Let op de richting van het blad
-Buxus & Fem: Multi-directioneel -klimop
&Lavendel. Volg de richting van het gebladerte.
2. Verbind de panelen met behulp van het eenvoudige kliksysteem.
3. Voor eenvoudig en snel installatie, uit stroken 2 panelen breed bij de gewenste hoogte.



Kettingschakel, gaas en smeedijzer

Gereedschap: Groene kabelbinders (niet inbegrepen)


1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten set of panelen direct aan de steun.
2. Herhaal dit zijdelings (klem de paneel delen aan elkaar)
(Voordat u het aan de steun bevestigt, voor een perfecte pasvorm.)



Gipsplaat en hout

Gereedschap: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gouge Staples & Nietmachine (niet inbegrepen)

1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten panelen direct aan de
2. boven op de muur of service. Gebruik extra nietjes op de
3. Bovenpaneel in elke kolom opgehangen.
2. Plaats 2 nietjes op de randen van elk paneel, zodat uw
3. helemaal naar beneden tot aan het onderste paneel.
4. Herhaal dit zijdelings (klem de paneeldelen aan elkaar)
5. voor het bevestigen aan de steun voor een perfecte pasvorm.)




Beton, baksteen of blok

Gereedschap: 3/ 16 in.*13/4 in. Betonschroefankers met ringkop, boor en boor (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of het oppervlak. Boor vervolgens met uw boor en boorbit een gat in de linkerbovenhoek en een geschikt vierkant gaten gevonden op het achterrooster van het paneel. Boor elk gat ongeveer 1/4 inch dieper dan de gebruikte ankerschroef.
2. Schroef een betonanker met ringkop in elk gat, zodat het paneel vastzit naar de oppervlakte.

3. Herhaal de verwerking naar beneden totdat een enkele kolom compleet is, waarbij u ervoor zorgt de panelen worden stevig vastgemaakt terwijl u vordert. 4. Herhaal stappen 1-3 totdat uw installatie voltooid is.



Metaal/Aluminium

Gereedschap: 3/4 inch zelftappende schroeven met trusskop en boormachine (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of oppervlak. Plaats met behulp van uw boormachine en 3/4 inch zelftappende schroeven een schroef in de bovenste linker en geschikte vierkante gaten op het achterrooster van het paneel.

2. Herhaal de verwerking naar beneden tot een enkele kolom is voltooid en zorgt ervoor dat de panelen stevig vastzitten naarmate je vordert.

3. Herhaal stap 1 en 2 totdat de installatie is voltooid.




Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië **Geïmporteerd**

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH Mainzer
Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KONSTGIVT FRÅGASTAG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KONSTGIVT FRÅGASTAG

MODELL: JNF01201/JNF01202/JNF010/JNF009/JNF008/JNF007/JNF013
/JNF006/JNF011/JNF015



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

ÿKatalogÿ

1. Tekniska parametrar
2. Sakerhetsforeskrifter
3. Bruksanvisning

1. Tekniska parametrar

Modell	Produktstorlek (tum)	Produktvikt (kg)
JNF01202	39"x98"	1,25
JNF01201	39"x98"	1,45
JNF013	59"x98"	1,85
JNF011	96" x 72"	2,66
JNF010	39"x158"	2,35
JNF009	39" x 198"	2,95
JNF008	59"x98"	2.16
JNF007	59" x 118"	2,55
JNF006	59"x158"	3,46
JNF015	96" x 72"	2.26

2. Sakerhetsforeskrifter

VARNING:

Las detta material innan du anvander denna produkt. Underlatenhet att gora det kan resultera i allvarlig skada. SPARA DENNA MANUAL

Forsiktighetsatgarder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bar ANSI-godkanda skyddsglasogon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Hall monteringsområdet rent och val upplyst.
4. Hall askadare borta fran området under monteringen.
5. Satt inte ihop nar du ar trott eller paverkad av alkohol, droger eller

medicin.

6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Sitt eller stå inte på detta föremål.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt därför inte barn leka med denna artikel.
3. Använd endast på avsett sätt.


3. Bruksanvisning

Montering (inga verktyg krävs)

1. Observera bladverkets riktning
-Boxwood & Fem : Flervägs - murgröna & lavendel. Följ bladverkets riktning.

2. Anslut paneler med det enkla snäplåsningssystemet.


3. För enkelt och snabbt installation, från remsor 2 paneler bred med önskad höjd.



Kedjelänk, trådnät & smidesjärn

Verktyg: Gröna dragkedjor (ingår ej)


1. Fäst den första panelen eller anslutna uppsättningen eller panelerna direkt på stöd.
2. Upprepa förloppet i sidled (klipp ihop panelsektionerna innan du fäster på stödet för en perfekt passform.)



Gips och trä

Verktyg: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gouge häftklamrar och häftapparat (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller anslutna paneler direkt på
2. toppen av väggen eller tjänsten. Använd ytterligare häftklamrar på
3. topppanel i varje kolumn hängd.
2. Placera 2 häftklamrar på kanterna av varje panel, vilket gör din
3. långt ner till bottenpanelen.
4. Upprepa förloppet i sidled (klipp ihop panelsektionerna
5. innan du fäster på stödet för en perfekt fot.)




Betong, tegel eller block

Verktyg: 3/16 tum*13/4 tum Brickhuvud Betongskruvankare, borrh och borrh (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats överst på väggen eller ytan. Borra sedan, med hjälp av din borrh och borrh, ett hål uppe till vänster och lämplig fyrkant hål som finns på panelens stödgaller. Borra varje hål ungefär 1/4 tum djupare än ankarskruven som används.
2. Skruva fast ett brickhuvudsbetongankare i varje hål och fäst panelen till ytan.

3. Upprepa bearbetningen nedåt tills en enda kolumn är klar för att säkerställa panelerna är säkert fästa när du går framåt. 4. Upprepa steg 1-3 tills din installation är klar.




Metall/aluminium

Verktyg: 3/4 tum självgående skruvar och borrar med fackverkshuvud (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats högst upp på väggen eller yta. Använd din borrar och 3/4 i självgående skruvar, placera en skruv uppe till vänster och lämpliga fyrkantiga hål finns på panelens stödrutnät.

2. Upprepa bearbetningen nedåt till en enda kolumn är komplett och säkerställer att panelerna är ordentligt fastsatta när du utvecklas.


3. Upprepa steg 1 och 2 tills din installation är klar.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad till**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



E-CrossStu GmbH Mainzer
Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support