

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL:D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL:D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

SPECIFICATION

Product Model	D10
Product Size	219*98*258mm
Battery Capacity	20000mAh
Rated Power	15W
TYPE-C Input	5V-3A
TYPE-C Output	5V-3A
USB Output	5V-2A
Battery Life	Fan: speed 1≈58H, speed 2≈33H, speed 3≈24H, speed 4≈16H LED Lights: level 1≈120H, level 2≈40H, level 3≈16H When turning on the fan & the LED lights at the same time on the highest setting, it will last for 8 hours.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure



SECURITY & WARNINGS


- 1) Do not expose the product to high temperature, fire or under the Sun;
- 2) Do not put the product in humid place;
- 3) Do not throw the product into a fire or approach a fire to avoid fire disaster;
- 4) Do not disassemble, cut or pierce the product;
- 5) Please stop using if abnormal conditions happen during the use of the

product;

6) Please charge the product every 2-3 months if not used for a long time, to avoid damage to the battery.

USING INSTRUCTIONS

Control Panel:




1) Short press “” button, the fan will switch among 1/2/3/4/OFF; long press this button to turn the fan off. button, the LED lights will switch ”

2) Short press “” among 1/2/3/OFF; long press this button to turn the LED lights off. button to turn ON/OFF ”

3) Sleep mode: short press “” the battery indicators and fan speed indicators. Please note: Sleep mode is to turn off the indicators. When restart the fan / LED lights or input / output current, the indicators will be on again.

4. Charging / Power Bank Function



1) Charging time: 8-9 hours (tested with 5V-3A charger. If you use a charger that lower than 5V-3A, the charging time will be a bit longer.)

2) Connect with DC-5V power supply, it will start to charge the device. During charging, the corresponding battery indicator will flash; the 4 battery indicators will be steady on after fully charged.

3) Power bank function: it can charge other devices via charging cord. When connecting with other devices, please pay attention to the power to make sure that the power is within the range, otherwise it will cause damage to the device.

Please note: Type-C output port is NOT compatible with some mobile phones.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VENTILATEUR DE SOL PUISSANT

MODÈLE : D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODÈLE : D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes conditions : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .

SPECIFICATION

modèle du produit	J10
Taille du produit	219 *98* 258mm
Capacité de la batterie	20000mAh
Puissance nominale	15W
Entrée TYPE-C	5V-3A
Sortie TYPE-C	5V-3A
Sortie USB	5V-2A
Vie de la batterie	Ventilateur : vitesse 1≈58H, vitesse 2≈33H, vitesse 3≈24H, vitesse 4≈1 6H Lumières LED : niveau 1≈120H, niveau 2≈40H, niveau 3≈16H Lorsque vous allumez le ventilateur et que les LED s'allument en en même temps au réglage le plus élevé, cela durera 8 heures.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) N'exposez pas le produit à des températures élevées, au feu ou sous le soleil;
- 2) Ne placez pas le produit dans un endroit humide ;
- 3) Ne jetez pas le produit dans un feu et ne vous approchez pas d'un feu pour éviter un incendie catastrophique ;
- 4) Ne pas démonter, couper ou percer le produit ;
- 5) Veuillez cesser d'utiliser si des conditions anormales se produisent pendant l'utilisation du produit ;

6) Veuillez charger le produit tous les 2-3 mois sinon utilisé pendant une longue période, pour éviter d'endommager la batterie.

USING INSTRUCTIONS

Panneau de contrôle:




1) Appuyez brièvement sur le bouton «  », le ventilateur basculera entre 1/2/3/4/OFF ; appuyez longtemps sur ce bouton pour éteindre le ventilateur. Bouton, les lumières LED s'allumeront "

2) Appuyez brièvement sur «  » parmi 1/2/3/OFF ; appuyez longtemps sur ce bouton pour allumer le
Les LED s'éteignent. bouton pour allumer/éteindre »

3) Mode veille : appuyez brièvement sur «  » les indicateurs de batterie et les indicateurs de vitesse du ventilateur. Veuillez noter : le mode veille consiste à éteindre les indicateurs. Lors du redémarrage du ventilateur/des lumières LED ou du courant d'entrée/sortie, les indicateurs seront à

nouveau allumés.

4. Fonction de charge/batterie externe



1) Temps de charge : 8 à 9 heures (testé avec un chargeur 5 V-3 A. Si vous utilisez un chargeur inférieur à 5V-3A, le temps de charge sera un peu plus long.)

2) Connectez-vous à l'alimentation DC-5V, il commencera à charger l'appareil. Pendant la charge, la batterie correspondante l'indicateur clignote ; les 4 indicateurs de batterie seront allumés fixement après avoir été complètement chargé.

3) Fonction Power Bank : il peut charger d'autres appareils via cordon de chargement. Lors de la connexion avec d'autres appareils, veuillez faites attention à la puissance pour vous assurer que la puissance est dans la plage, sinon cela endommagerait l'appareil.

Veuillez noter : le port de sortie Type-C n'est PAS compatible avec certains téléphones portables.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LEISTUNGSSTARKER BODENVENTILATOR MODELL: D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELL: D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und


	Elektronikgeräten abgegeben werden .
--	--------------------------------------

SPECIFICATION

Produktmodell	D10
Produktgröße	219 *98* 258mm
Batteriekapazität	20000 mAh
Nennleistung	15W
TYPE-C-Eingang	5V-3A
TYPE-C-Ausgang	5V-3A
USB-Ausgang	5V-2A
Batterielebensdauer	Lüfter: Geschwindigkeit 1≈58H, Geschwindigkeit 2≈33H, Geschwindigkeit 3≈24H, Geschwindigkeit 4≈1 6H LED-Leuchten: Stufe 1≈120H, Stufe 2≈40H, Stufe 3≈16H Beim Einschalten des Lüfters leuchtet die LED auf Gleichzeitig hält es auf der höchsten Stufe 8 Stunden lang Std.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, Feuer usw. aus unter der Sonne;
- 2) Stellen Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf;
- 3) Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und nähern Sie sich keinem Feuer um eine Brandkatastrophe zu vermeiden;
- 4) Zerlegen, schneiden oder durchstechen Sie das Produkt nicht;
- 5) Bitte beenden Sie die Verwendung, wenn ungewöhnliche Bedingungen auftreten während der Verwendung des Produkts;

6) Wenn nicht, laden Sie das Produkt bitte alle 2-3 Monate auf nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden, um Schäden am Akku zu vermeiden.

USING INSTRUCTIONS

Bedienfeld:




1) Drücken Sie kurz die Taste „  “, der Ventilator wechselt zwischen 1/2/3/4/AUS; Drücken Sie lange auf diese Taste, um den Lüfter auszuschalten. Die LED-Leuchten schalten sich um.

2) Drücken Sie kurz „  “ zwischen 1/2/3/AUS; Drücken Sie lange auf diese Taste, um das Gerät einzuschalten
LED leuchtet aus. Taste zum Ein-/Ausschalten ”

3) Schlafmodus: Drücken Sie kurz „  “, um die Batterieanzeigen und Lüftergeschwindigkeitsanzeigen anzuzeigen. Bitte beachten Sie: Im Schlafmodus werden die Anzeigen ausgeschaltet. Wenn der Lüfter/die

LED leuchtet oder der Eingangs-/Ausgangsstrom neu gestartet wird, leuchten die Anzeigen wieder auf.

4. Lade-/Powerbank-Funktion



1) Ladezeit: 8-9 Stunden (getestet mit 5V-3A Ladegerät. Wenn Sie ein Ladegerät verwenden, das weniger als 5V-3A benötigt, verkürzt sich die Ladezeit, wenn es etwas länger dauern.)

2) Schließen Sie das Gerät an eine DC-5V-Stromversorgung an, es beginnt zu funktionieren. Laden Sie das Gerät auf. Während des Ladevorgangs wird der entsprechende Akku geladen. Die Anzeige blinkt. Die 4 Batterieanzeigen leuchten dauerhaft nach vollständiger Aufladung.

3) Powerbank-Funktion: Es können andere Geräte darüber aufgeladen werden. Bitte bei Verbindung mit anderen Geräten Achten Sie auf die Stromversorgung, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung gewährleistet ist innerhalb des Bereichs, andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Bitte beachten Sie: Der Typ-C-Ausgangsanschluss ist NICHT kompatibel mit einigen Mobiltelefonen.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

POTENTE VENTILATORE DA PAVIMENTO

MODELLO: D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELLO: D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto ai due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

SPECIFICATION

Modello di prodotto	D10
Taglia del prodotto	219 *98* 258 mm
Capacità della batteria	20000 mAh
Potenza nominale	15 W
Ingresso TIPO C	5V-3A
Uscita TIPO C	5V-3A
Uscita USB	5 V-2 A
Durata della batteria	Ventola: velocità 1≈58H, velocità 2≈33H, velocità 3≈24H, velocità 4≈1 6H Luci a LED: livello 1≈120H, livello 2≈40H, livello 3≈16H Quando si accende la ventola e le luci LED sul contemporaneamente sull'impostazione più alta, durerà 8 ore.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) Non esporre il prodotto ad alte temperature, fuoco o sotto il sole;
- 2) Non riporre il prodotto in luoghi umidi;
- 3) Non gettare il prodotto nel fuoco né avvicinarsi al fuoco per evitare disastri dovuti a incendi;
- 4) Non smontare, tagliare o forare il prodotto;
- 5) Si prega di interrompere l'uso se si verificano condizioni anomale durante l'utilizzo del prodotto;

6) In caso contrario, caricare il prodotto ogni 2-3 mesi utilizzato per un lungo periodo, per evitare danni alla batteria.

USING INSTRUCTIONS

Pannello di controllo:




1) Premere brevemente il pulsante “  ” , la ventola passerà tra 1/2/3/4/OFF; premere a lungo questo pulsante per spegnere la ventola. Il pulsante, le luci LED si accenderanno ”

2) Premere brevemente “  ” tra 1/2/3/OFF; premere a lungo questo pulsante per accendere

Luci LED spente. pulsante per accendere/spegnere”

3) Modalità sospensione: premere brevemente “  ” gli indicatori della batteria e gli indicatori della velocità della ventola. Nota: la modalità sospensione serve per spegnere gli indicatori. Quando si riavviano la ventola/le luci LED o la corrente di ingresso/uscita, gli indicatori si riaccendono.

4. Funzione di ricarica/power bank



1) Tempo di ricarica: 8-9 ore (testato con caricabatterie 5V-3A. Se si utilizza un caricabatterie inferiore a 5 V-3 A, il tempo di ricarica sarà un po' più lungo.)

2) Collegarsi all'alimentatore DC-5V e inizierà a funzionare caricare il dispositivo. Durante la ricarica, la batteria corrispondente l'indicatore lampeggerà; i 4 indicatori della batteria saranno fissi dopo essere stato completamente caricato.

3) Funzione power bank: può caricare altri dispositivi tramite cavo di ricarica. Quando ti connetti con altri dispositivi, per favore prestare attenzione al potere per assicurarsi che il potere sia entro il raggio d'azione, altrimenti si causerà un danno al dispositivo.

Nota: la porta di uscita di tipo C NON è compatibile con alcuni telefoni cellulari.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POTENTE VENTILADOR DE PISO

MODELO: D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELO: D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .

SPECIFICATION

Modelo del Producto	D10
Tamaño del producto	219 *98* 258mm
Capacidad de la batería	20000mAh
Potencia nominal	15W
Entrada TIPO C	5V-3A
Salida TIPO C	5V-3A
Salida USB	5V-2A
Duración de la batería	Ventilador: velocidad 1≈58H, velocidad 2≈33H, velocidad 3≈24H, velocidad 4≈1 6H Luces LED: nivel 1≈120H, nivel 2≈40H, nivel 3≈16H Al encender el ventilador y las luces LED en el Al mismo tiempo en la configuración más alta, durará 8 horas.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) No exponga el producto a altas temperaturas, fuego o bajo el sol;
- 2) No coloque el producto en un lugar húmedo;
- 3) No arroje el producto al fuego ni se acerque al fuego. para evitar desastres provocados por incendios;
- 4) No desmontar, cortar ni perforar el producto;
- 5) Deje de usarlo si ocurren condiciones anormales durante el uso del producto;

6) Cargue el producto cada 2-3 meses si no utilizado durante mucho tiempo, para evitar daños a la batería.

USING INSTRUCTIONS

Panel de control:




1) Presione brevemente el botón “  ” , el ventilador cambiará entre 1/2/3/4/APAGADO; Mantenga presionado este botón para apagar el ventilador. Botón, las luces LED cambiarán ”

2) Presione brevemente “  ” entre 1/2/3/OFF; Mantenga presionado este botón para encender el
Luces LED apagadas. Botón para encender/apagar ”

3) Modo de suspensión: presione brevemente “  ” los indicadores de batería y los indicadores de velocidad del ventilador. Tenga en cuenta: el modo de suspensión es para apagar los indicadores. Cuando reinicie el ventilador/las luces LED o la corriente de entrada/salida, los indicadores se encenderán nuevamente.

4. Función de carga/banco de energía



1) Tiempo de carga: 8-9 horas (probado con cargador 5V-3A. Si utiliza un cargador inferior a 5V-3A, el tiempo de carga será un poco más largo.)

2) Conecte con la fuente de alimentación DC-5V, comenzará a cargar el dispositivo. Durante la carga, la batería correspondiente el indicador parpadeará; Los 4 indicadores de batería estarán fijos. después de cargarse completamente.

3) Función de banco de energía: puede cargar otros dispositivos a través de cable de carga. Cuando se conecte con otros dispositivos, por favor Preste atención a la potencia para asegurarse de que esté encendida. dentro del rango, de lo contrario causará daños al dispositivo.

Tenga en cuenta: el puerto de salida tipo C NO es compatible con algunos teléfonos móviles.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

MOCNY WENTYLATOR PODŁOGOWY

MODEL: D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL: D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega dwóm następującym zasadom Warunki:(1)To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych .

SPECIFICATION

Model produktu	D10
Rozmiar produktu	219 *98* 258mm
Pojemność baterii	20000 mAh
Moc znamionowa	15W
Wejście typu C	5V-3A
Wyjście typu C	5V-3A
Wyjście USB	5V-2A
Żywotność baterii	Wentylator: prędkość 1≈58H, prędkość 2≈33H, prędkość 3≈24H, prędkość 4≈1 6H Światła LED: poziom 1≈120H, poziom 2≈40H, poziom 3≈16H Po włączeniu wentylatora i diod LED na w tym samym czasie na najwyższym ustawieniu, będzie trwać 8 godzin.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury, ognia lub pod słońcem;
- 2) Nie umieszczaj produktu w wilgotnym miejscu;
- 3) Nie wrzucaj produktu do ognia i nie zbliżaj się do ognia aby uniknąć katastrofy pożarowej;
- 4) Nie demontuj, nie przecinaj ani nie przebijaj produktu;
- 5) Przestań używać, jeśli wystąpią nietypowe warunki podczas stosowania produktu;

6) Jeśli nie, ładuj produkt co 2-3 miesiące używany przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

USING INSTRUCTIONS

Panel sterowania:




1) Krótko naciśnij przycisk „” , wentylator przełączy się pomiędzy 1/2/3/4/OFF; długo naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć wentylator. Przycisk, diody LED się włączą ”

2) Krótkie naciśnięcie „” spośród 1/2/3/OFF; długo naciśnij ten przycisk, aby włączyć Dioda LED wyłączona. przycisk do włączania/wyłączania”

3) Tryb uśpienia: naciśnij krótko „” na wskaźnikach akumulatora i wskaźnikach prędkości wentylatora. Uwaga: tryb uśpienia powoduje wyłączenie wskaźników. Po ponownym uruchomieniu wentylatora/zaświeci się dioda LED lub prąd wejściowy/wyjściowy, wskaźniki włączą się

ponownie.

4. Funkcja ładowania/Power Banku



1) Czas ładowania: 8-9 godzin (testowano z ładowarką 5V-3A. Jeśli używasz ładowarki o napięciu niższym niż 5 V-3 A, czas ładowania będzie trochę dłużej.)

2) Podłącz do zasilacza DC-5V, zacznie działać naładuj urządzenie. Podczas ładowania odpowiedni akumulator wskaźnik zacznie migać; 4 wskaźniki baterii będą świecić światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.

3) Funkcja power banku: może ładować inne urządzenia za pośrednictwem przewód ładujący. Podczas łączenia z innymi urządzeniami proszę zwróć uwagę na moc, aby upewnić się, że moc jest w zasięgu, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

Uwaga: port wyjściowy typu C NIE jest kompatybilny niektóre telefony komórkowe.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KRACHTIGE VLOERVENTILATOR

MODEL: D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODEL: D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:(1)Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2)dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten .

SPECIFICATION

product Model	D10
Product grootte	219 * 98 * 258 mm
Batterij capaciteit	20000 mAh
Nominaal vermogen	15W
TYPE-C-ingang	5V-3A
TYPE-C-uitvoer	5V-3A
USB-uitgang	5V-2A
Batterijduur	Ventilator: snelheid 1≈58H, snelheid 2≈33H, snelheid 3≈24H, snelheid 4≈1 6H LED-verlichting: niveau 1≈120H, niveau 2≈40H, niveau 3≈16H Bij het inschakelen van de ventilator en de LED-lampjes op de tegelijkertijd op de hoogste stand gaat hij 8 uur mee uur.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vuur of andere hittebronnen onder de zon;
- 2) Plaats het product niet op een vochtige plaats;
- 3) Gooi het product niet in vuur en benader geen vuur om brandrampen te voorkomen;
- 4) Demonteer, snijd of doorboor het product niet;
- 5) Stop met het gebruik als zich abnormale omstandigheden voordoen tijdens het gebruik van het product;

6) Laad het product elke 2-3 maanden op als dit niet het geval is lange tijd gebruikt, om schade aan de batterij te voorkomen.

USING INSTRUCTIONS

Controlepaneel:




1) Druk kort op de “  ” knop, de ventilator schakelt tussen 1/2/3/4/UIT; Druk lang op deze knop om de ventilator uit te zetten. Knop, de LED-lampjes zullen schakelen ”

2) Druk kort op “  ” tussen 1/2/3/UIT; Druk lang op deze knop om de knop in te schakelen
LED-lampjes uit. knop om AAN/UIT te zetten ”

3) Slaapmodus: druk kort op “  ” op de batterij-indicatoren en de indicatoren voor de ventilatorsnelheid. Let op: de slaapmodus is bedoeld om de indicatoren uit te schakelen. Wanneer de ventilator/LED-verlichting of de ingangs-/uitgangsstroom opnieuw worden gestart, zullen de

indicatoren weer aan zijn.

4. Opladen / Powerbank-functie



1) Oplaadtijd: 8-9 uur (getest met 5V-3A-oplader. Als Als u een oplader gebruikt die lager is dan 5V-3A, bedraagt de oplaadtijd zal nog wel even duren.)

2) Sluit aan op een DC-5V-voeding, deze zal beginnen laad het apparaat op. Tijdens het opladen de bijbehorende batterij indicator zal knipperen; de 4 batterij-indicatoren zullen continu branden na volledig opgeladen.

3) Powerbank-functie: hij kan andere apparaten opladen oplaadsnoer. Als u verbinding maakt met andere apparaten, alstublieft let op de kracht om er zeker van te zijn dat de kracht aanwezig is binnen het bereik, anders zal dit schade aan het apparaat veroorzaken.

Let op: Type-C-uitvoerpoort is NIET compatibel met sommige mobiele telefoons.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KRAFTIG GOLVFLÄKT

MODELL: D10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWERFUL FLOOR FAN

MODELL: D10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .

SPECIFICATION

Produktmodell	D10
Produktstorlek	219 *98* 258 mm
Batterikapacitet	20 000 mAh
Nominell effekt	15W
TYPE-C-ingång	5V-3A
TYPE-C-utgång	5V-3A
USB-utgång	5V-2A
Batteri-liv	Fläkt: hastighet 1≈58H, hastighet 2≈33H, hastighet 3≈24H, hastighet 4≈1 6H LED-lampor: nivå 1≈120H, nivå 2≈40H, nivå 3≈16H När du slår på fläkten & lyser LED-lamporna på samma tid på den högsta inställningen kommer den att hålla i 8 timmar.

PRODUCT STRUCTURE

Product Structure




SECURITY & WARNINGS

- 1) Utsätt inte produkten för hög temperatur, eld eller under solen;
- 2) Placera inte produkten på fuktig plats;
- 3) Kasta inte produkten i en eld eller närma dig en eld för att undvika brandkatastrofer;
- 4) Ta inte isär, skär eller stick hål på produkten;
- 5) Sluta använda om onormala förhållanden inträffar under användningen av produkten;

6) Ladda produkten var 2-3 månad om inte används under lång tid för att undvika skador på batteriet.

USING INSTRUCTIONS

Kontrollpanel:




1) Tryck kort på knappen “  ”, fläkten växlar mellan 1/2/3/4/OFF; tryck länge på den här knappen för att stänga av fläkten. knappen, LED-lamporna växlar ”

2) Kort tryck på “  ” bland 1/2/3/OFF; tryck länge på den här knappen för att vrida på LED-lampan släcks. knapp för att slå PÅ/AV ”

3) Viloläge: kort tryck på “  ” batteriindikatorerna och fläkthastighetsindikatorerna. Observera: Viloläge är för att stänga av indikatorerna. När fläkten/LED-lamporna eller ingångs-/utgångsströmmen startas om kommer indikatorerna att tändas igen.

4. Laddning / Power Bank-funktion



- 1) Laddningstid: 8-9 timmar (testad med 5V-3A laddare. If du använder en laddare som är lägre än 5V-3A, laddningstiden kommer att dröja lite längre.)
- 2) Anslut med DC-5V strömförsörjning, det kommer att börja ladda enheten. Under laddning, motsvarande batteri indikatorn blinkar; de 4 batteriindikatorerna lyser med fast sken efter full laddning.
- 3) Power bank-funktion: den kan ladda andra enheter via laddningssladd. När du ansluter till andra enheter, vänligen uppmärksamma strömmen för att se till att strömmen är inom räckvidden, annars kommer det att skada enheten.

Observera: Typ-C-utgångsporten är INTE kompatibel med vissa mobiltelefoner.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support