

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PRESSURE WASHER HOSE REEL CART

MODEL:GT0703-1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRESSURE WASHER HOSE REEL CART

MODEL:GT0703-1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.



Rules for Safe Operation

WARNING:

The following safety precautions are suggested. This Hose Reel Cart is designed, engineered and tested to offer reasonably safe and effective service, provided that it is operated in strict accordance with these instructions. Failure to do so may result in personal injury. Always observe the rules of safe operation. Please read and retain this manual.

1. Be alert for holes in the terrain and other hazards.
2. Follow maintenance and lubrication instructions as outlined in this manual.
3. Always wear substantial footwear. Do not wear loose fitting clothing that may get caught in moving parts.
4. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
5. This product is not a toy nor. Do not allow children to play with or near this item.
6. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Chest.
7. Use as intended only.
8. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

ASSEMBLY PRECAUTIONS:

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during



- assembly.
- 3.Keep assembly area clean and well lit.
 - 4.Keep bystanders out of the area during assembly.
 - 5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
 - 6.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
 - 7.Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Pressure Washer Hose Reel Cart.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model	GT0703-1
Maximum Capacity. (5/8”Flexible Pipe)	200ft
Number of Wheels	2
Colour	Silver Gray

Carton Contents

Ref.	Description	Picture	QTY.
1	Hose Reel		1
2	Support Frame 1		1

3	Handle		1
4	Frame 2		1
5	8"*1.75" Wheel		2
6	Shake Handle		1
7	Fixings		1
8	Plastic Sleeve		1
9	M6*40 Bolt & M6 Lock Nut & M6 washer		4
10	R-pin		1


11	Cotter Pins		2
12	Washer		2

Assembly Instructions


Tools Needed for Cart Assembly

- (1) Screwdriver.
- (2) M10 Wrench or Adjustable Wrench.


1.Put the plastic sleeve in the fixings first, then put them on the handle and fix them with the R-pin.




2. Fix the hose reel to frame 2 with M6*40 Bolt & M6 Look Nut & M6 washer.




3. Install wheels using flat Washer and cotter pin.




4. Insert the handle into the Support Frame 1.



5. Insert the Frame 2 to the Tube 1.



Connect the water pipe



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHARIOT À ENROULEUR DE TUYAU POUR NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MODÈLE : GT0703-1

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUYAU DE NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

CHARIOT À BOBINE

TUYAU DE NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

MODÈLE : GT0703-1



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez suivre toujours la recommandation ci-dessous.



Règles pour une utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT:

Les précautions de sécurité suivantes sont suggérées. Ce chariot enrouleur de tuyau est conçu, développé et testé pour offrir un service raisonnablement sûr et efficace, à condition qu'il soit utilisé en stricte conformité avec ces instructions.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles. Respectez toujours les règles de Utilisation sûre. Veuillez lire et conserver ce manuel.

1. Soyez attentif aux trous dans le terrain et aux autres dangers.
2. Suivez les instructions d'entretien et de lubrification décrites dans ce document.
manuel.
3. Portez toujours des chaussures solides. Ne portez pas de vêtements amples qui peut rester coincé dans les pièces mobiles.
4. NE VOUS ASSIEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
cet article.
6. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenant un coffre entièrement chargé.
7. Utiliser uniquement comme prévu.
8. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE :

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant

assemblée.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.



7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant un chariot à enrouleur de tuyau de nettoyeur haute pression entièrement chargé.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle	GT0703-1
Capacité maximale (tuyau flexible 5/8 po)	200 pieds
Nombre de roues	2
Couleur	Gris argenté

Contenu du carton

Réf.	Description	Image	QTÉ.
1	Enrouleur de tuyau		1
2	Cadre de support 1		1

3	Poignée		1
4	Cadre 2		1
5	Roue 8"*1,75"		2
6	Poignée de serrage		1
7	Fixations		1
8	Manchon en plastique		1
9	Boulon M6*40 et Écrou de regard M6 et M6 rondelle		4
10	Broche en R		1

11	Goupilles fendues		2
12	Rondelle		2


Instructions de montage

Outils nécessaires pour l'assemblage du chariot


(1) Tournevis.

(2) Clé M10 ou clé à molette.


1. Placez d'abord le manchon en plastique dans les fixations, puis placez-les sur la poignée et fixez-les avec la goupille en R.




2. Fixez l'enrouleur de tuyau au cadre 2 avec un boulon M6*40 et un écrou M6 Look et un boulon M6 rondelle.




3. Installez les roues à l'aide d'une rondelle plate et d'une goupille fendue.




4. Insérez la poignée dans le cadre de support 1.



5. Insérez le cadre 2 dans le tube 1.



Raccorder le tuyau d'eau



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HOCHDRUCKWASSER-SCHLAUCHAUFWROLLERWAGEN

MODELL:GT0703-1


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOCHDRUCKWASSERSCHLAUCH
Rollenwagen
HOCHDRUCKWASSERSCHLAUCH

MODELL:GT0703-1



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfallgefahr. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag zu verringern, Befolgen Sie immer die unten aufgeführte Empfehlung.



Regeln für den sicheren Betrieb

WARNUNG:

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen werden empfohlen. Dieser Schlauchwagen ist So konzipiert, konstruiert und getestet, dass es einen einigermaßen sicheren und effektiven Dienst bietet, vorausgesetzt, dass es in strikter Übereinstimmung mit diesen Anweisungen betrieben wird.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen. Beachten Sie stets die Regeln des sicheren Betrieb. Bitte lesen Sie dieses Handbuch und bewahren Sie es auf.

1. Achten Sie auf Löcher im Gelände und andere Gefahren.
2. Befolgen Sie die Wartungs- und Schmieranweisungen in diesem Handbuch.
3. Tragen Sie immer festes Schuhwerk. Tragen Sie keine weite Kleidung, die kann in beweglichen Teilen hängen bleiben.
4. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu dieser Artikel.
6. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützt eine voll beladene Truhe.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

VORSICHTSMASNAHMEN BEI DER MONTAGE:

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während

Montage.



3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher zur Unterstützung eines voll beladenen Hochdruckreiniger-Schlauchwagens.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Modell	GT0703-1
Maximale Kapazität (5/8 Zoll flexibles Rohr)	200 Fuß
Anzahl Räder	2
Farbe	Silbergrau

Kartoninhalt

Art.-Nr.	Beschreibung	Bild	MENGE.
1	Schlauchaufroller		1
2	Stützrahmen 1		1

3	Handhaben		1
4	Rahmen 2		1
5	8 x 1,75 Zoll Rad		2
6	Griff schütteln		1
7	Befestigungen		1
8	Kunststoffhülse		1
9	M6*40 Bolzen & M6 Lock Mutter & M6 Waschmaschine		4
10	R-Stift		1


11	Splinte		2
12	Waschmaschine		2

Montageanleitung

Für die Wagenmontage benötigte Werkzeuge


- (1) Schraubendreher.
- (2) M10-Schraubenschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel.

1. Stecken Sie die Kunststoffhülse zuerst in die Halterungen, stecken Sie sie dann auf den Griff und fixieren Sie sie mit dem R-Stift.




2. Befestigen Sie die Schlauchtrommel mit M6*40 Bolzen & M6 Look Mutter & M6


Waschmaschine.




3. Montieren Sie die Räder mit einer Unterlegscheibe und einem Splint.




4. Stecken Sie den Griff in den Stützrahmen 1.



5. Setzen Sie Rahmen 2 in Rohr 1 ein.



Schließen Sie die Wasserleitung an



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien Importiert

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

**YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

EC	REP
-----------	------------

**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.**



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO AVVOLGITUBO IDROPULITRICE

MODELLO:GT0703-1

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUBO PER IDROPULITRICE

CARRELLO PER BOBINE

TUBO PER IDROPULITRICE

MODELLO:GT0703-1



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.



Regole per un funzionamento sicuro

AVVERTIMENTO:

Si consigliano le seguenti precauzioni di sicurezza. Questo carrello avvolgitubo è progettato, realizzato e testato per offrire un servizio ragionevolmente sicuro ed efficace, a condizione che venga utilizzato nel rigoroso rispetto delle presenti istruzioni.

La mancata osservanza di questa norma può causare lesioni personali. Rispettare sempre le regole di funzionamento sicuro. Si prega di leggere e conservare il presente manuale.

1. Prestare attenzione alle buche nel terreno e ad altri pericoli.
2. Seguire le istruzioni di manutenzione e lubrificazione come descritto in questo manuale.
3. Indossare sempre calzature robuste. Non indossare abiti larghi che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.
4. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SULL'OGGETTO.
5. Questo prodotto non è un giocattolo né. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino questo articolo.
6. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro sostenere un baule completamente carico.
7. Utilizzare solo come previsto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO:

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante

assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.



7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro per sostenere un carrello avvolgitubo per idropulitrice completamente carico.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Modello	GT0703-1
Capacità massima (tubo flessibile da 5/8")	200 piedi
Numero di ruote	2
Colore	Grigio argento

Contenuto della scatola

Rif.	Descrizione	Immagine	QTY.
1	Avvolgitubo		1
2	Telaio di supporto 1		1

3	Maniglia		1
4	Fotogramma 2		1
5	Ruota da 8"*1.75"		2
6	Scuoti la maniglia		1
7	Fissaggi		1
8	Manicotto di plastica		1
9	Bullone M6*40 e Dado di sguardo M6 e M6 rondella		4
10	Perno R		1


11	Perni di coppiglia		2
12	Rondella		2

Istruzioni di montaggio


Strumenti necessari per il montaggio del carrello

- (1) Cacciavite.
- (2) Chiave M10 o chiave regolabile.


1. Inserire prima la guaina di plastica nei fissaggi, quindi posizionarli sulla maniglia e fissarli con il perno R.




2. Fissare il mulinello del tubo flessibile al telaio 2 con bullone M6*40 e dado M6 Look e M6 rondella.




3. Installare le ruote utilizzando la rondella piatta e la coppiglia.




4. Inserire la maniglia nel telaio di supporto 1.



5. Inserire il telaio 2 nel tubo 1.



Collegare il tubo dell'acqua



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia Importato

negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

**YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

EC	REP
-----------	------------

**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.**



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRITO PARA ENROLLADORA DE MANGUERA PARA LAVADORA A PRESIÓN

MODELO:GT0703-1

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANGUERA DE LAVADORA A PRESIÓN

CARRITO DE CARRETE

MANGUERA DE LAVADORA A PRESIÓN

MODELO:GT0703-1



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, por favor Siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.



Reglas para una operación segura

ADVERTENCIA:

Se recomiendan las siguientes precauciones de seguridad. Este carro portamangueras es diseñado, fabricado y probado para ofrecer un servicio razonablemente seguro y efectivo, siempre que se opere en estricta conformidad con estas instrucciones.

El incumplimiento de esta norma puede provocar lesiones personales. Respete siempre las normas de seguridad .

Operación segura. Lea y conserve este manual.

1. Esté alerta a los agujeros en el terreno y otros peligros.
2. Siga las instrucciones de mantenimiento y lubricación como se describe en este manual.
3. Utilice siempre calzado resistente. No utilice ropa holgada que Podrían quedar atrapados en las piezas móviles.
4. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. Este artículo.
6. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. sosteniendo un cofre completamente cargado.
7. Utilícelo únicamente según lo previsto.
8. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

PRECAUCIONES DE MONTAJE:

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante

asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa solo.



7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura soportando un carrito de carrete de manguera de hidrolavadora completamente cargado.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo	GT0703-1
Capacidad máxima (tubería flexible de 5/8")	200 pies
Número de ruedas	2
Color	Gris plata

Contenido de la caja

Árbitro.	Descripción	Imagen	CANTIDAD.
1	Carrete de manguera		1
2	Marco de soporte 1		1

3	Manejar		1
4	Marco 2		1
5	Rueda de 8" x 1,75"		2
6	Mango agitador		1
7	Fijaciones		1
8	Funda de plástico		1
9	Perno M6*40 y Tuerca de fijación M6 y M6 arandela		4
10	Pasador R		1


11	Pasadores de chaveta		2
12	Arandela		2

Instrucciones de montaje


Herramientas necesarias para el montaje del carro

- (1) Destornillador.
- (2) Llave M10 o llave ajustable.


1. Coloque primero la funda de plástico en las fijaciones, luego colóquelas en el mango y Fíjarlos con el pasador R.




2. Fije el carrito de manguera al marco 2 con un perno M6*40, una tuerca de fijación M6 y un perno M6.
arandela.




3. Instale las ruedas usando una arandela plana y un pasador de chaveta.




4. Inserte el mango en el marco de soporte 1.



5. Inserte el Marco 2 en el Tubo 1.



Conectar la tubería de agua



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia Importado a EE.

UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WÓZEK NA WĄŻ DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ

MODEL:GT0703-1

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WĄŻ DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ

WÓZEK NA SZPULE

WĄŻ DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ

MODEL:GT0703-1



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, prosimy Zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.



Zasady bezpiecznej eksploatacji

OSTRZEŻENIE:

Zalecane są następujące środki ostrożności. Ten wózek na wąż jest zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany w celu zapewnienia w miarę bezpiecznej i skutecznej obsługi, pod warunkiem, że będą używane ściśle według niniejszej instrukcji.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować obrażeniami ciała. Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznej eksploatacji. Prosimy przeczytać i zachować tę instrukcję.

1. Uważaj na dziury w terenie i inne zagrożenia.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konserwacji i smarowania, zgodnie z opisem w tym dokumencie. podręcznik.
3. Zawsze noś solidne obuwie. Nie noś luźnej odzieży, która mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
4. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
5. Ten produkt nie jest zabawką ani nie jest. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim lub przebywać w jego pobliżu. ten przedmiot.
6. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne użytkowanie. podtrzymując w pełni załadowaną skrzynię.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU:

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.

montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.

5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.



7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna podtrzymujący w pełni załadowany wózek z węzłem do myjki ciśnieniowej.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Model	GT0703-1
Maksymalna pojemność (elastyczna rura 5/8")	200 stóp
Liczba kół	2
Kolor	Srebrnoszary

Zawartość opakowania

Nr ref.	Opis	Zdjęcie	IŁOŚĆ.
1	Bęben na wąż		1
2	Rama wsporcza 1		1

3	Uchwyt		1
4	Klatka 2		1
5	Koło 8"*1,75"		2
6	Uchwyt do potrząsania		1
7	Mocowania		1
8	Rękaw plastikowy		1
9	Śruba M6*40 i Nakrętka M6 Look i M6 pralka		4
10	R-pin		1

11	Kołki rozporowe		2
12	Pralka		2


Instrukcja montażu

Narzędzia potrzebne do montażu wózka


(1) Śrubokręt.

(2) Klucz M10 lub klucz nastawny.


1. Najpierw włóż plastikową tuleję do mocowań, a następnie załóż ją na uchwyt i zamocuj je za pomocą bolca R.




2. Przymocuj bęben na wąż do ramy 2 za pomocą śruby M6*40, nakrętki montażowej M6 i śruby M6 pralka.




3. Zamontuj koła używając płaskiej podkładki i zawlecжки.




4. Włóż uchwyt do ramy wsporczej 1.



5. Włóż ramkę 2 do rurki 1.



Podłącz rurę wodną



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DRUKREINIGER SLANGHASPELWAGEN

MODEL:GT0703-1

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOGEDRUKREINIGERSLANG
SPOELWAGEN
HOGEDRUKREINIGERSLANG

MODEL:GT0703-1



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, Volg altijd de onderstaande aanbevelingen.



Regels voor veilig gebruik

WAARSCHUWING:

De volgende veiligheidsmaatregelen worden aanbevolen. Deze slanghaspelwagen is ontworpen, ontwikkeld en getest om een redelijk veilige en effectieve service te bieden, op voorwaarde dat het strikt in overeenstemming met deze instructies wordt bediend.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel. Houd u altijd aan de regels van veilige bediening. Lees en bewaar deze handleiding.

1. Wees alert op gaten in het terrein en andere gevaren.
2. Volg de onderhouds- en smeerinstructies zoals beschreven in dit handmatig.
3. Draag altijd stevige schoenen. Draag geen loszittende kleding die kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
4. **GA NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.**
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. dit item.
6. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig geladen kist.
7. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
8. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN:

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.



7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van een volledig geladen hogedrukreinigerslanghaspelwagen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model	GT0703-1
Maximale capaciteit (5/8" flexibele buis)	200 voet
Aantal wielen	2
Kleur	Zilvergrijs

Inhoud van de doos

Referentie.	Beschrijving	Afbeelding	AANTAL.
1	Slanghaspel		1
2	Ondersteuningsframe 1		1

3	Hendel		1
4	Kader 2		1
5	8"×1.75" wiel		2
6	Schud handvat		1
7	Bevestigingen		1
8	Plastic hoes		1
9	M6×40 bout & M6 Look Moer & M6 wasmachine		4
10	R-pin		1

11	Splitpennen		2
12	Wasmachine		2

Montage-instructies


Benodigde gereedschappen voor het monteren van de kar

(1) Schroevendraaier.


(2) M10-sleutel of verstelbare sleutel.

1. Plaats eerst de plastic huls in de bevestigingen, plaats ze vervolgens op het handvat en


Bevestig ze met de R-pin.




2. Bevestig de slanghaspel aan frame 2 met M6*40 bout & M6 Look moer & M6 wasmachine.




3. Monteer de wielen met behulp van een platte ring en splitpen.




4. Plaats de handgreep in het steunframe 1.



5. Plaats het frame 2 in de buis 1.



Sluit de waterleiding aan



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië**

**Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730**

UK	REP
-----------	------------

**YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

EC	REP
-----------	------------

**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.**



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRYCKSVÄTTARE SLANGRULVAGN

MODELL:GT0703-1

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRYCKSVÄTTARSLANG

RULVAGN

TRYCKSVÄTTARSLANG

MODELL:GT0703-1



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, vänligen följ alltid rekommendationen nedan.



Regler för säker drift

VARNING:

Följande säkerhetsåtgärder föreslås. Denna slangrullebagn är designad, konstruerad och testad för att erbjuda rimligt säker och effektiv service, förutsatt att den används i strikt enlighet med dessa instruktioner.

Underlåtenhet att göra det kan leda till personskada. Följ alltid reglerna för säker användning. Läs och behåll denna bruksanvisning.

1. Var uppmärksam på hål i terrängen och andra faror.
2. Följ instruktionerna för underhåll och smörjning som beskrivs i denna manual.
3. Bär alltid kraftiga skor. Bär inte löst sittande kläder som kan fastna i rörliga delar.
4. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
5. Denna produkt är inte heller en leksak. Låt inte barn leka med eller nära denna artikel.
6. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fulladdad kista.
7. Använd endast på avsett sätt.
8. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING:

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under

montering.

3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt

endast.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert



stöder en fullastad högtryckstvättsslangrullevagn.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modell	GT0703-1
Maximal kapacitet (5/8" flexibelt rör)	200 fot
Antal hjul	2
Färg	Silvergrå

Kartonginnehåll

Ref.	Beskrivning	Bild	ANTAL.
1	Slangrulle		1
2	Stödram 1		1

3	Hantera		1
4	Ram 2		1
5	8*1,75" hjul		2
6	Skaka handtaget		1
7	Fästen		1
8	Plasthylsa		1
9	M6*40 Bult & M6 Lock Nut & M6 tvättmaskin		4
10	R-stift		1


11	Saxnålar		2
12	Bricka		2

Monteringsanvisningar


Verktyg som behövs för vagnmontering

- (1) Skruvmejsel.
- (2) M10 skiftnyckel eller justerbar skiftnyckel.


1. Sätt först plasthylsan i fästena, lägg dem sedan på handtaget och fixa dem med R-stiftet.




2. Fäst slangvindan på ram 2 med M6*40 Bolt & M6 Lock Nut & M6 tvättmaskin.




3. Montera hjulen med platt bricka och saxsprint.




4. Sätt in handtaget i stödramen 1.



5. Sätt in ramen 2 i röret 1.



Anslut vattenröret



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanq, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien Importerad

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support