

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Outdoor Pizza Oven

MODEL:JY-MY-PSL-12

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Outdoor Pizza Oven

MODEL:JY-MY-PSL-12



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

1. Read the instructions before using the appliance. and Retain this manual for future reference.
3. It is the consumer's responsibility to see that the outdoor pizza oven is properly assembled, installed, and taken care of Failure to follow instructions in this manual could result in bodily injury and/or property damage.
3. Hazardous fire may result If Instructions are Ignored
4. Use outdoors only.
5. Warning accessible parts may be very hot. Keep young children away.
6. Do not move the appliance during use.
7. Turn off the ignition source at the outdoor pizza oven after use.
8. Do not modify the appliance.
9. This appliance must be kept away from flammable materials during use.
10. A spanner must be used to tighten the nut onto the connection thread.
11. Do not keep any gas cylinder inside the outdoor pizza oven when using. Its forbid to insert / put gas cylinder in to the appliance.


DANGER:

1. Never operate this appliance unattended. If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department.
2. This appliance shall be used only outdoors, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
3. The appliance should not be located or used under overhead unprotected flammable building materials or surfaces. For outdoor pizza oven, the minimum clearance to any structure or combustible material should be at least 10 feet (3 metres).

SAVE THESE INSTRUCTIONS


HARDWARE

① M5*10 Screw




31PCS

② M8*10 Screw




2 PCS

③ M6 Locknut



2 PCS

④ M8 Locknut



2 PCS


PARTS

A) Cowl: $\phi 135 \times 108 \text{mm}$




1 PCS

B) Chimney: $\phi 95 \times 402 \text{mm}$




1 PCS

Furnace body: 500*402*395mm




1 PCS

Insulating gasket: 120*120mm




1 PCS

E) Bakelite handle: $\phi 25 \times 123$




2 PCS

F) Bakelite handle: 180*60mm




1 PCS

**G) Foot Connecting Plates:
268*100*75mm**



2 PCS

**H) Foot Connecting Plates:
320*75*40mm**



2 PCS

Front left foot: 430*40*40mm



1 PCS

J) Front right foot: 430*40*40mm



1 PCS

K)Rear left foot: 385*40*40mm



1 PCS

Rear right foot:385*40*40mm




1 PCS

M)Wheel shank: $\phi 8$ *460mm




1 PCS

N)Wheel: $\Phi 150$ *27mm




2 PCS

O)Baseplate: 390*265*25mm




1 PCS

**P)Stainless Steel Baking Tray:
320*193mm**




2 PCS

Q)Iron Carbon Mesh:320*193mm



2 PCS

R)Cover Plate Stator:50*20mm




2 PCS

S) Cross Wrench




1 PCS

T) M8 open end wrench



1 PCS

**U)12 inch pizza shovel:
305*355mm**




1 PCS

V)Pizza Stone: 305*305mm



1 PCS


W)Cloth Bag: 1420*960mm



1 PCS

PRODUCT ASSEMBLY

Step 1



1

M5*10 Screw



3 PCS

A




1 PCS

B



1 PCS

Step 2



1

M5*10 Screw




4 PCS

C




1 PCS

D



1 PCS

Step 3



3

M6 Locknut




2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw




2 PCS

F




1 PCS

Step 5



1	J	G	K
M5*10mm Screw			
			
20 PCS	L	I	O
			
2 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Four à pizza d'extérieur

MODÈLE : VOUS-MY-PSL-12

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Four à pizza d'extérieur

MODÈLE : VOUS-MY-PSL-12



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT:

1. Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil. et conservez ce manuel pour référence future.
3. Il est de la responsabilité du consommateur de veiller à ce que le four à pizza extérieur soit correctement assemblé, installé et entretenu. Non-respect
Les instructions contenues dans ce manuel peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou matérielles dommage.
3. Un incendie dangereux peut se produire si les instructions sont ignorées
4. Utiliser uniquement à l'extérieur.
5. Attention, les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenez les jeunes enfants à l'écart.
6. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
7. Éteignez la source d'allumage du four à pizza extérieur après utilisation.
8. Ne pas modifier l'appareil.
9. Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation.
10. Une clé doit être utilisée pour serrer l'écrou sur le filetage de connexion.
11. Ne gardez aucune bouteille de gaz à l'intérieur du four à pizza extérieur lors de son utilisation.
Il est interdit d'insérer/mettre une bouteille de gaz dans l'appareil.


DANGER:

1. N'utilisez jamais cet appareil sans surveillance. En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers.
2. Cet appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, garage ou tout autre espace clos.
3. L'appareil ne doit pas être placé ou utilisé sous un plafond.
matériaux de construction ou surfaces inflammables non protégés. Pour pizza en plein air four, le dégagement minimum par rapport à toute structure ou matériau combustible devrait mesurer au moins 10 pieds (3 mètres).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MATÉRIEL

Vis M5*10




31 pièces

Vis M8*10




2 pièces

Contre-écrou M6



2 pièces


Contre-écrou M8



2 pièces

PARTIES

A) Capot : $\varnothing 135 \times 108 \text{ mm}$




1 pièce

B) Cheminée : $\varnothing 95 \times 402 \text{ mm}$




1 pièce

Corps du four : 500*402*395mm




1 pièce

Joint isolant : 120 x 120 mm




1 pièce

E) Manche en bakélite : $\varnothing 25 \times 123$




2 pièces

F) Poignée en bakélite : 180*60mm




1 pièce

G) Plaques de connexion des pieds :
268*100*75 mm



2 pièces

H) Plaques de connexion des pieds :
320*75*40 mm



2 pièces

Pied avant gauche : 430*40*40mm



1 pièce

J) Pied avant droit : 430*40*40mm



1 pièce

K) Pied arrière gauche : 385*40*40mm



1 pièce


Pied arrière droit : 385*40*40mm



1 pièce


M) Tige de roue : $\varnothing 8 \times 460$ mm

1 pièce


N) Roue : $\Phi 150 \times 27$ mm

2 pièces

O) Plaque de base : 390*265*25 mm




1 pièce

P) Plaque de cuisson en acier inoxydable :
320 x 193 mm


2 pièces

Q) Maille en carbone Iron : 320 x 193 mm



2 pièces

R) Plaque de recouvrement du stator : 50 x 20 mm




2 pièces

S) Clé à molette




1 pièce

T) Clé à fourche M8



1 pièce

U) Pelle à pizza de 12 pouces :
305*355 mm




1 pièce

V) Pierre à pizza : 305 x 305 mm





1 pièce

W) Sac en tissu : 1420*960mm




1 pièce

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw





2 PCS


F



1 PCS

Step 5

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Fabricant : Shangkaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
69, rue Mainzer Landstr.,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Pizzaofen für den Außenbereich

MODELL: YOU-MY-PSL-12

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pizzaofen für den Außenbereich

MODELL: YOU-MY-PSL-12



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, zum späteren Nachschlagen.
 3. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass der Outdoor-Pizzaofen ordnungsgemäß montiert, installiert und gepflegt wird. Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Schaden.
 3. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu gefährlichen Bränden kommen
 4. Nur im Freien verwenden.
 5. Warnung: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.
 6. Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
 7. Schalten Sie nach Gebrauch die Zündquelle am Outdoor-Pizzaofen aus.
 8. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
 9. Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
 10. Zum Aufschrauben der Mutter auf das Anschlussgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.
 11. Bewahren Sie während des Betriebs keine Gasflasche im Outdoor-Pizzaofen auf.
- Es ist verboten, eine Gasflasche in das Gerät einzusetzen/einzusetzen.


GEFAHR:

1. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Sollte es zu einem Brand kommen, vom Gerät weg und rufen Sie sofort die Feuerwehr.
2. Dieses Gerät darf nur im Freien verwendet werden und nicht in einem Gebäude, Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
3. Das Gerät darf nicht unter Überkopf-ungeschützte brennbare Baustoffe oder Oberflächen. Für Pizza im Freien Ofen, der Mindestabstand zu allen Gebäuden oder brennbaren Materialien sollte mindestens 10 Fuß (3 Meter) betragen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


HARDWARE

ÿM5*10 Schraube




31 STÜCKE

ÿM8*10 Schraube




2 STK

ÿM6 Kontermutter



2 STK


ÿM8 Kontermutter



2 STK

TEILE

A) Verkleidung: ÿ135*108mm




1 STK

B) Schornstein: ÿ95*402mm




1 STK

Ofenkörper: 500*402*395mm




1 STK

Isolierdichtung: 120 x 120 mm.




1 STK

E) Bakelit-Griff: ȳ25*123




2 STK

F) Bakelit-Griff: 180 x 60 mm




1 STK

**G) Fußanschlussplatten: 268 *
100 * 75 mm**



2 STK

**H) Fußanschlussplatten: 320 x
75 x 40 mm**



2 STK

Vorderer linker Fuß: 430 x 40 x 40 mm








1 STK

J)Vorderer rechter Fuß: 430 x 40 x 40 mm



1 STK


K) Hinterer linker Fuß: 385 x 40 x 40 mm**1 STK****Hinterer rechter Fuß: 385 x 40 x 40 mm****1 STK****M) Radschaft: 8 x 460 mm****1 STK****N) Rad: 150 x 27 mm****2 STK****O) Grundplatte: 390 x 265 x 25 mm****1 STK****P) Edelstahl-Backblech: 320 x 193 mm****2 STK****Q) Eisenkohlenstoffnetz: 320 x 193 mm****2 STK****R) Abdeckplatte Stator: 50 x 20 mm****2 STK**

S) Kreuzschlüssel




1 STK

T) M8 Maulschlüssel



1 STK

**U) 12 Zoll Pizzaschaufel: 305
x 355 mm**




1 STK

V) Pizzastein: 305 x 305 mm





1 STK

B) Stoffbeutel: 1420 x 960 mm




1 STK

PRODUKTMONTAGE

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw





2 PCS


F



1 PCS

Step 5

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Forno per pizza da esterno

MODELLO: YOU-MY-PSL-12

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Forno per pizza da esterno

MODELLO: YOU-MY-PSL-12



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservare il presente manuale per riferimento futuro.
 3. È responsabilità del consumatore assicurarsi che il forno per pizza da esterno sia correttamente assemblato, installato e curato. Mancato rispetto le istruzioni contenute nel presente manuale potrebbero causare lesioni personali e/o danni alla proprietà danno.
 3. Potrebbe verificarsi un incendio pericoloso se le istruzioni vengono ignorate
 4. Utilizzare solo all'aperto.
 5. Attenzione: le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli.
 6. Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
 7. Dopo l'uso, spegnere la fonte di accensione del forno per pizza esterno.
 8. Non modificare l'apparecchio.
 9. Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.
 10. Per serrare il dado sulla filettatura di collegamento è necessario utilizzare una chiave inglese.
 11. Non tenere bombole di gas all'interno del forno per pizza da esterno durante l'uso.
- È vietato inserire/mettere la bombola del gas nell'apparecchio.


PERICOLO:

1. Non utilizzare mai questo apparecchio senza sorveglianza. In caso di incendio, tenere lontano dall'apparecchio e chiamare immediatamente i vigili del fuoco.
2. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo all'esterno e non deve essere utilizzato in un edificio, garage o qualsiasi altra area chiusa.
3. L'apparecchio non deve essere posizionato o utilizzato sotto soffitti materiali da costruzione o superfici infiammabili non protetti. Per pizza all'aperto forno, la distanza minima da qualsiasi struttura o materiale combustibile dovrebbe essere di almeno 10 piedi (3 metri).

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


HARDWARE

ÿVite M5*10




31 PZ

ÿVite M8*10




2 PZ

ÿ Controdado M6



2 PZ


ÿ Controdado M8



2 PZ

PARTI

A) Calotta: ÿ135*108mm




1 PZ

B) Camino: ÿ95*402mm




1 PZ

Corpo del forno: 500*402*395mm




1 PZ

Guarnizione isolante: 120*120mm




1 PZ

E)Manico in bachelite: 25*123




2 PZ

F)Manico in bachelite: 180*60mm




1 PZ

G)Piastre di collegamento del piede: 268*100*75mm



2 PZ

H)Piastre di collegamento del piede: 320*75*40mm



2 PZ

Piede anteriore sinistro: 430*40*40mm








1 PZ

J)Piede anteriore destro: 430*40*40mm



1 PZ


K) Piede posteriore sinistro: 385*40*40mm  1 PZ	Piede posteriore destro: 385*40*40mm  1 PZ
M) Gambo della ruota: ∅8*460mm  1 PZ	N) Ruota: ∅150*27mm  2 PZ
O) Piastra di base: 390*265*25mm  1 PZ	P) Teglia da forno in acciaio inossidabile: 320*193mm  2 PZ
Q) Maglia di carbonio in ferro: 320*193mm  2 PZ	R) Piastra di copertura statore: 50*20mm  2 PZ

S) Chiave a croce




1 PZ

T) Chiave inglese M8



1 PZ

**U) Pala per pizza da 12
pollici: 305*355mm**




1 PZ

V) Piastra per pizza: 305*305mm





1 PZ

W) Borsa in tessuto: 1420*960mm




1 PZ

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw





2 PCS


F



1 PCS

Step 5

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8






Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Via Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Horno de pizza al aire libre

MODELO: USTED-MI-PSL-12

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Horno de pizza al aire libre

MODELO: USTED-MI-PSL-12



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA:

1. Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato y conserve este manual.

Para referencia futura.

3. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el horno de pizza para exteriores esté correctamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las normas

El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones corporales y/o daños a la propiedad. daño.

3. Puede producirse un incendio peligroso si se ignoran las instrucciones.

4. Utilizar únicamente en exteriores.

5. Advertencia: las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.

6. No mueva el aparato durante su uso.

7. Apague la fuente de ignición del horno de pizza para exteriores después de su uso.

8. No modifique el aparato.

9. Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.

10. Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión.

11. No guarde ningún cilindro de gas dentro del horno de pizza para exterior cuando esté en uso.

Está prohibido insertar/colocar cilindros de gas en el aparato.

PELIGRO:

1. Nunca utilice este aparato sin supervisión. En caso de incendio, mantenga

Aléjese del aparato y llame inmediatamente a los bomberos.

2. Este aparato debe utilizarse únicamente en exteriores y no debe utilizarse en un edificio, garaje o cualquier otro espacio cerrado.

3. El aparato no debe ubicarse ni utilizarse debajo de techos.

Materiales o superficies de construcción inflamables sin protección. Para pizzas al aire libre


horno, la distancia mínima a cualquier estructura o material combustible

Debe tener al menos 10 pies (3 metros).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


HARDWARE

Tornillo M5*10




31 piezas

Tornillo M8*10




2 piezas

Contratuerca M6



2 piezas


Contratuerca M8



2 piezas

REGIONES

A) Cubierta: $\varnothing 135 \times 108$ mm




1 pieza

B) Chimenea: $\varnothing 95 \times 402$ mm




1 pieza

Cuerpo del horno: 500*402*395 mm




1 pieza

Junta aislante: 120 x 120 mm




1 pieza

E) Mango de baquelita: $\phi 25 \times 123$



2 piezas

F) Mango de baquelita: 180 x 60 mm




1 pieza

G) Placas de conexión de pie:
268*100*75 mm



2 piezas

H) Placas de conexión de pie: 320*75*40
mm



2 piezas

Pie delantero izquierdo: 430 x 40 x 40 mm







1 pieza

J) Pie delantero derecho: 430*40*40 mm



1 pieza


K) Pie trasero izquierdo: 385*40*40mm  1 pieza	Pie trasero derecho: 385*40*40 mm  1 pieza
M) Vástago de la rueda: $\varnothing 8 \times 460$ mm  1 pieza	N) Rueda: $\Phi 150 \times 27$ mm  2 piezas
O) Placa base: 390*265*25 mm  1 pieza	P) Bandeja para hornear de acero inoxidable: 320 x 193 mm  2 piezas
Q) Malla de carbono de hierro: 320 x 193 mm  2 piezas	R) Placa de cubierta del estator: 50 x 20 mm  2 piezas

S) Llave en cruz




1 pieza

T) Llave de boca abierta M8



1 pieza

U) Pala para pizza de 12
pulgadas: 305 x 355 mm




1 pieza

V) Piedra para pizza: 305 x 305 mm





1 pieza

W) Bolsa de tela: 1420*960 mm




1 pieza

MONTAJE DEL PRODUCTO

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw





2 PCS


F



1 PCS

Step 5

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a
EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Calle Mainz Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Piec do pizzy na zewnątrz

MODEL: TY-MOJ-PSL-12


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piec do pizzy na zewnątrz

MODEL: TY-MOJ-PSL-12



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
3. Konsument jest odpowiedzialny za to, aby zewnętrzny piec do pizzy był prawidłowo zmontowany, zainstalowany i konserwowany. Nieprzestrzeganie instrukcji zawarte w niniejszej instrukcji mogą spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne szkoda.
3. Ignorowanie instrukcji może spowodować niebezpieczny pożar
4. Stosować wyłącznie na zewnątrz.
5. Ostrzeżenie: dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala.
6. Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.
7. Po użyciu wyłącz źródło zapłonu wewnętrznym piecu do pizzy.
8. Nie modyfikuj urządzenia.
9. Podczas użytkowania urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.
10. Do dokręcenia nakrętki na gwincie przyłączeniowym należy użyć klucza płaskiego.
11. Podczas korzystania z zewnętrznego pieca do pizzy nie należy trzymać w nim żadnej butli z gazem. Zabrania się wkładania/wkładania butli z gazem do urządzenia.


NIEBEZPIECZEŃSTWO:

1. Nigdy nie używaj tego urządzenia bez nadzoru. W przypadku pożaru, trzymaj odejść od urządzenia i natychmiast wezwij straż pożarną.
2. Urządzenie to należy stosować wyłącznie na zewnątrz i nie należy go używać w budynku, garażu lub innej zamkniętej przestrzeni.
3. Urządzenia nie należy umieszczać ani używać pod sufitem. Niezabezpieczone łatwopalne materiały budowlane lub powierzchnie. Do pizzy na zewnątrz piec, minimalna odległość od jakiegokolwiek konstrukcji lub materiału palnego powinna wynosić co najmniej 10 stóp (3 metry).

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


SPRZĘT KOMPUTEROWY

Śruba M5*10




31 SZTUK

Śruba M8*10




2 SZT.

Nakrętka zabezpieczająca M6



2 SZT.


Nakrętka zabezpieczająca M8



2 SZT.

STRONY

A) Osłona: $\varnothing 135 \times 108 \text{ mm}$




1 szt.

B) Komin: $\varnothing 95 \times 402 \text{ mm}$




1 szt.

Korpus pieca: 500*402*395mm




1 szt.

Uszczelka izolacyjna: 120*120mm




1 szt.

E) Uchwyt bakelitowy: $\varnothing 25 \times 123$




2 SZT.

F) Uchwyt bakelitowy: 180*60mm




1 szt.

G) Płyty łączące stopy: 268*100*75mm



2 SZT.

H) Płyty łączące stopy: 320*75*40mm



2 SZT.

Przednia lewa stopa: 430*40*40mm



1 szt.

J)Przód prawa stopa: 430*40*40mm



1 szt.

K) Lewa tylna stopa: 385*40*40mm



1 szt.


Tylina prawa stopa: 385*40*40mm



1 szt.


M) Trzpień koła: $\varnothing 8 \times 460$ mm

1 szt.


N) Koło: $\Phi 150 \times 27$ mm

2 SZT.

O) Płyta bazowa: 390*265*25mm




1 szt.

P) Blacha do pieczenia ze stali
nierdzewnej: 320*193 mm


2 SZT.

Siatka węglowa Q) Iron: 320*193 mm



2 SZT.

R) Płyta osłonowa stojana: 50*20mm




2 SZT.

S) Klucz krzyżakowy




1 szt.

T) Klucz płaski M8



1 szt.

U) Łopata do pizzy 12 cali:
305*355 mm




1 szt.

V) Kamień do pizzy: 305*305mm





1 szt.

W) Torba materiałowa: 1420*960mm




1 szt.

MONTAŻ PRODUKTU

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw




2 PCS

F




1 PCS

Step 5

1	J	G	K
M5*10mm Screw			
			
20 PCS			
H	L	I	O
			
2 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA:
Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Buiten pizza oven

MODEL: JIJ-MIJN-PSL-12

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Buiten pizza oven

MODEL: JIJ-MIJN-PSL-12



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

WAARSCHUWING:

1. Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat de buitenpizzaoven op de juiste manier gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden. Het niet naleven van De instructies in deze handleiding kunnen leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
 3. Gevaarlijke brand kan ontstaan als de instructies worden genegeerd
 4. Alleen buitenshuis gebruiken.
 5. Waarschuwing: toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.
 6. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
 7. Schakel de ontstekingsbron van de buitenpizzaoven na gebruik uit.
 8. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
 9. Tijdens gebruik moet dit apparaat uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden.
 10. Gebruik een sleutel om de moer op de aansluitdraad vast te draaien.
 11. Laat geen gasfles in de buitenpizzaoven zitten als u deze gebruikt.
- Het is verboden om een gasfles in het apparaat te plaatsen.


GEVAAR:

1. Gebruik dit apparaat nooit zonder toezicht. Mocht er brand uitbreken, houd dan Houd het apparaat uit de buurt en bel onmiddellijk de brandweer.
2. Dit apparaat mag alleen buitenshuis worden gebruikt en mag niet in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte.
3. Het apparaat mag niet onder een plafond worden geplaatst of gebruikt onbeschermde brandbare bouwmaterialen of oppervlakken. Voor pizza's buiten oven, de minimale afstand tot een constructie of brandbaar materiaal moet minimaal 3 meter zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


HARDWARE

ÿM5*10 Schroef




31STUKS

ÿM8*10 Schroef




2 STUKS

ÿM6 Borgmoer



2 STUKS


ÿM8 Borgmoer



2 STUKS

ONDERDELEN

A) Kap: ÿ135*108mm




1 STUKS

B) Schoorsteen: ÿ95*402mm




1 STUKS

Ovenlichaam: 500*402*395mm




1 STUKS

Isolerende pakking: 120*120mm




1 STUKS

E) Bakeliet handvat: ȳ25*123




2 STUKS

F) Bakeliet handvat: 180*60mm




1 STUKS

**G) Voetverbindingsplaten:
268*100*75mm**



2 STUKS

**H) Voetverbindingsplaten:
320*75*40mm**



2 STUKS

Voorste linkervoet: 430*40*40mm



1 STUKS

J) Voorste rechervoet: 430*40*40mm



1 STUKS

K) Achterste linkervoet: 385*40*40mm



1 STUKS

Achterste rechtervoet: 385*40*40mm




1 STUKS

M) Wielsteel: $\varnothing$ 8*460mm




1 STUKS

N) Wiel: $\varnothing$ 150*27mm




2 STUKS

O) Grondplaat: 390*265*25mm




1 STUKS

**P) Bakplaat van roestvrij staal:
320*193mm**




2 STUKS

Q) Iron koolstofgaas: 320 * 193 mm



2 STUKS

R) Afdekplaat stator: 50*20mm




2 STUKS

S) Kruissleutel




1 STUKS

T) M8 steeksleutel



1 STUKS

**U) 12 inch pizzaschep:
305*355mm**




1 STUKS

V) Pizzasteen: 305*305mm





1 STUKS

W) Stoffen tas: 1420*960mm




1 STUKS

PRODUCTASSEMBLAGE

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw





2 PCS


F



1 PCS

Step 5

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Utomhus pizzaugn

MODELL: YOU-MY-PSL-12

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Utomhus pizzaugn

MODELL: YOU-MY-PSL-12



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING:

1. Läs instruktionerna innan du använder apparaten. och spara denna handbok för framtida referens.
3. Det är konsumentens ansvar att se till att utomhuspizzaugnen är korrekt monterad, installerad och omhändertagen. Underlåtenhet att följa instruktioner i denna handbok kan resultera i kroppsskada och/eller egendom skada.
3. Farlig brand kan uppstå om instruktionerna ignoreras
4. Använd endast utomhus.
5. Varning tillgängliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta.
6. Flytta inte apparaten under användning.
7. Stäng av tändkällan vid utomhuspizzaugnen efter användning.
8. Modifiera inte apparaten.
9. Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under användning.
10. En skiftnyckel måste användas för att dra åt muttern på anslutningsgången.
11. Förvara ingen gasflaska inne i pizzaugnen utomhus när du använder den.
Det är förbjudet att sätta in/sätta gasflaskan i apparaten.


FARA:

1. Använd aldrig denna apparat utan uppsikt. Om en brand skulle uppstå, behåll bort från apparaten och ring omedelbart brandkåren.
2. Denna apparat får endast användas utomhus och får inte användas i en byggnad, garage eller något annat slutet område.
3. Apparaten får inte placeras eller användas under luften oskyddade brandfarliga byggmaterial eller ytor. För utomhuspizza ugn, minsta avstånd till någon struktur eller brännbart material bör vara minst 10 fot (3 meter).

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


HÅRDVARA

ÿM5*10 Skruv




31 st

ÿM8*10 Skruv




2 st

ÿM6 Låsmutter



2 st


ÿM8 Låsmutter



2 st

DELAR

A) Kåpa: ÿ135*108mm




1 st

B) Skorsten: ÿ95*402mm




1 st

Ugnskropp: 500*402*395mm




1 st

Isolerande packning: 120*120mm




1 st

E) Bakelithandtag: 25*123




2 st

F) Bakelithandtag: 180*60 mm




1 st

**G) Fotanslutningsplattor:
268*100*75mm**



2 st

**H) Fotanslutningsplattor:
320*75*40mm**



2 st

Vänster främre fot: 430*40*40mm








1 st

J) Främre höger fot: 430*40*40mm



1 st


K) Bakre vänstra foten: 385*40*40mm**1 st****Bakre höger fot: 385*40*40mm****1 st****M) Hjulskraft: $\varnothing 8 \times 460$ mm****1 st****N) Hjul: $\varnothing 150 \times 27$ mm****2 st****O) Grundplatta: 390*265*25mm****1 st****P) Bakplåt i rostfritt stål: 320*193mm****2 st****Q) Iron Carbon Mesh: 320*193mm****2 st****R) Täckplåtsstator: 50*20mm****2 st**

S) Korsnyckel




1 st

T) M8 öppningsnyckel



1 st

**U) 12 tums pizzaskyffel:
305*355mm**




1 st

V) Pizzasten: 305*305mm





1 st

W) Tygpåse: 1420*960mm




1 st

PRODUKTMONTERING

Step 1**1****M5*10 Screw****3 PCS****A****1 PCS****B****1 PCS****Step 2****1****M5*10 Screw****4 PCS****C****1 PCS****D****1 PCS**

Step 3



3

M6 Locknut



2 PCS

E




2 PCS

R



2 PCS

Step 4



2

M8*10 Screw





2 PCS


F



1 PCS

Step 5

Step 6



4

M8 Locknut



2 PCS

M




1 PCS

N



2 PCS

Step 7




1


M5*10 Screw



4 PCS

Step 8





Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support