

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CROSS LINE LASER**

**MODEL:GK011G/R**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CROSS LINE LASER

MODEL:GK011G/R







## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, users must read instructions manual carefully.</p>
	<p>Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.</p>
	<p>This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please follow the recommendation below.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>FCC statement:</b></p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>

## Contents

- Safety
- Product Overview
- Operation Modes & LED Indications
- Applications
- User Guide, Maintenance and Care
- Specifications
- Warranty

## Safety

### **WARNING:**

- Read the Safety Instructions and User Manual thoroughly before using this product. All users must fully understand and adhere to these instructions.

### **CAUTION:**

- While the product operates, avoid exposing your eyes to the emitting laser beam (red light source). Exposure to a laser beam for an extended time may be hazardous to your eyes.

**CAUTION:**

- Glasses may be supplied in some of the laser tool kits. However, these are NOT certified safety glasses. These glasses are ONLY used to enhance the beam's visibility in brighter environments or at greater distances from a laser source.

**WARNING:**

- The following label/print samples are placed on the product to inform of the laser class for your convenience and safety.



- Do not stare directly into the beam or view with optical instruments, or set up the laser at eye level.
- Do not disassemble the laser tool. There are no user serviceable parts inside.
- Do not modify the laser in any way. Modifying the tool may result in hazardous Laser Radiation Exposure.
- Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser. Serious eye injury may result.

An exposure to the beam of a Class 2 laser is considered safe for a maximum of 0.25 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate protection.

## Operation Modes

General Notes:

- Press or slide locking switch to turn laser tool ON; short press to turn laser tool OFF when the laser tool is locked with a pendulum.
- Press repeatedly to cycle through the available modes.


Self-leveling Mode

- is enabled when the laser tool is switched to the unlocked position.

- has laser beam(s) blink fast at 2 Hz when tool is out of self-leveling range.
- allows proper use of tool's full time pulse mode with laser detector.

### Manual Mode

- is enabled when the pendulum lock is locked to position to position the laser tool at various angles to project non-level straight lines or points.
- disables self-leveling operations; Accuracy of the beam(s) is not guaranteed to be level, and laser beam(s) will blink about every 5 seconds.



### User Guide, Maintenance and Care

- The laser tool is sealed and calibrated at the plant to the accuracies specified.
- It's recommended to carry out a accuracy check before its first use and periodic checks during future use especially for precise layouts.
- When not in use please power OFF the tool and place the pendulum lock in its locked position.
- In Manual Mode, self leveling is OFF. The accuracy of the beam is not ensured to be level.

- Do not short any battery terminals, charge alkaline batteries, or dispose of batteries in a fire.
- Do not mix old and new batteries. Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.
- Keep batteries out of reach of children.
- Remove batteries if the tool will not be used for several months.
- Do not store the laser tool in direct sunlight or expose it to high temperatures. The housing and some internal parts are made of plastics and may deform at high temperatures.
- Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth. Although these parts are solvent resistant, NEVER use solvents. Use a soft, dry cloth to remove moisture from the tool before storage.
- Store the tool in its case when not in use. If storing for extended time, remove batteries before storage to prevent possible damage.
- Do not dispose of this product with household waste.
- Always dispose of batteries per local code.
- Please recycle in line with local provisions for collecting and disposing of electrical and electronic waste under the WEEE Directive.

## Specifications

Laser Class: Class 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Laser Wavelength:  $635 \pm 5\text{nm}$

Leveling Accuracy:  $\pm 4.5\text{mm}/15\text{m}$

Horizontal/Vertical Accuracy:  $\pm 4.5\text{mm}/15\text{m}$

Leveling/Compensation Range:  $4^\circ \pm 1^\circ$

Up Plumb Accuracy: N/A

Down Plumb Accuracy: N/A

Working Distance (Dot): N/A

Working Distance (Line): 20m

Operating Time: 10 Hours

Power Source: 2×"AA" (LR6)

IP Rating: IP54

Operation Temperature Range: -10°C– +50°C

Storage Temperature Range: -25°C – +70°C

## **Warranty**

We are confident of the quality of our products and offer outstanding guarantee for professional users of the products. This statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user. We warrant our laser level(s) against faults in materials and/or workmanship for one year from date of purchase provided that:

- Proof of purchase is produced.
- Unauthorized persons have not attempted service/repairs;
- The product has been subject to fair wear and tear;
- The product has not been misused;

Defective products will be repaired or replaced, free of charge or at our discretion, if sent together with proof of purchase to our authorized distributor(s).

This Warranty does not cover faults caused by accidental damage, unfair wear and tear, and use other than following the manufacturers' instructions or repair or alteration of this product not authorized by us.

Repair or replacement under this Warranty does not affect the expiry date of the Warranty.

To the extent permitted by law, we shall not be liable under this Warranty for indirect or consequential loss resulting from faults in this product. This Warranty may not be varied without our authorization. Calibration and care are not covered by warranty.

### **NOTE:**

- The customer is responsible for the correct use and care of the tool.
- Moreover, the customer is completely responsible for periodically checking the accuracy of the laser, and therefore for the calibration of the tool.

**Made In China**

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LASER À LIGNES CROISÉES

MODÈLE : GK011G/R

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

LASER À LIGNES CROISÉES

MODÈLE : GK011G/R







## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 [ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire les instructions</p> <p>Lisez attentivement le manuel.</p>
	<p>Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner une accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez suivre la recommandation ci-dessous.</p>
	<p>Déclaration de la FCC :</p> <p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçu, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.</p>

## Contenu

- Sécurité
- Présentation du produit
- Modes de fonctionnement et indications LED
- Applications
- Guide d'utilisation, entretien et soins
- Spécifications
- Garantie

## Sécurité

### AVERTISSEMENT:

- Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. produit. Tous les utilisateurs doivent comprendre et respecter pleinement ces instructions.

### PRUDENCE:

- Pendant que le produit fonctionne, évitez d'exposer vos yeux au faisceau laser émis

(source de lumière rouge). L'exposition à un faisceau laser pendant une période prolongée peut être dangereux pour vos yeux.

PRUDENCE:

- Des lunettes peuvent être fournies dans certains kits d'outils laser. Cependant, elles ne sont PAS lunettes de sécurité certifiées. Ces lunettes sont UNIQUEMENT utilisées pour améliorer la visibilité du faisceau visible dans des environnements plus lumineux ou à de plus grandes distances d'une source laser.

AVERTISSEMENT:

- Les échantillons d'étiquettes/d'impression suivants sont placés sur le produit pour informer du laser cours pour votre confort et votre sécurité.



- Ne regardez pas directement le faisceau, ne regardez pas avec des instruments optiques et n'installez pas le laser à hauteur des yeux.
- Ne démontez pas l'outil laser. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. • Ne modifiez en aucune façon le laser. La modification de l'outil peut entraîner des blessures dangereuses.

Exposition au rayonnement laser. •

N'utilisez pas le laser à proximité d'enfants et ne laissez pas les enfants l'utiliser.

Des lésions oculaires graves peuvent en résulter.

Une exposition au faisceau d'un laser de classe 2 est considérée comme sûre pour un maximum de

0,25 seconde. Les réflexes des paupières assurent normalement une protection adéquate.

## Modes de fonctionnement

Remarques générales :

- Appuyez ou faites glisser l'interrupteur de verrouillage pour allumer l'outil laser ; appuyez brièvement pour allumer l'outil laser OFF lorsque l'outil laser est verrouillé avec un pendule. • Appuyez plusieurs fois pour parcourir les modes disponibles.

Mode de mise à niveau automatique

- est activé lorsque l'outil laser est basculé en position déverrouillée.


- possède un ou plusieurs faisceaux laser qui clignotent rapidement à 2 Hz lorsque l'outil est hors de la plage d'auto-nivellement.
- permet une utilisation correcte du mode d'impulsion à temps plein de l'outil avec détecteur laser.

#### Mode manuel

- est activé lorsque le verrouillage du pendule est verrouillé en position pour positionner l'outil laser à différents angles pour projeter des lignes droites ou des points non nivelés.

désactive les opérations d'auto-nivellement ; la précision du ou des faisceaux n'est pas garantie

soyez de niveau et le(s) faisceau(x) laser clignoteront environ toutes les 5 secondes.



#### Guide d'utilisation, entretien et soins

- L'outil laser est scellé et calibré en usine selon les précisions spécifiées. • Il est recommandé d'effectuer un contrôle de précision avant sa première utilisation et périodiquement
- contrôles lors d'une utilisation ultérieure, en particulier pour des dispositions précises.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre l'outil et placer le verrou du pendule en position sa position verrouillée.

En mode manuel, la mise à niveau automatique est désactivée. La précision du faisceau n'est pas garantie être de niveau.

- Ne court-circuitez pas les bornes des piles, ne chargez pas les piles alcalines et ne les jetez pas. piles dans un incendie.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées. Remplacez-les toutes en même temps par piles neuves de la même marque et du même type. • Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles si l'outil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois.
- Ne stockez pas l'outil laser à la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à des températures élevées. Le boîtier et certaines pièces internes sont en plastique et peuvent se déformer à haute température.
- Les pièces extérieures en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Bien que ces pièces sont résistants aux solvants, n'utilisez JAMAIS de solvants. Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer
- Éliminez l'humidité de l'outil avant de le ranger. • Rangez l'outil dans son étui lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas de stockage prolongé, retirez-le piles avant de les ranger pour éviter tout dommage éventuel. • Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. • Jetez toujours les piles conformément à la réglementation locale. • Veuillez recycler conformément aux dispositions locales en matière de collecte et d'élimination des déchets. déchets électriques et électroniques au sens de la directive DEEE.

## Caractéristiques

Classe laser : Classe 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Longueur d'onde du laser : 635±5nm

Précision de nivellement : ± 4,5 mm/15 m

Précision horizontale/verticale : ±4,5 mm/15 m

Plage de nivellement/compensation : 4°±1° Précision

d'aplomb vers le haut : S/O

Précision de l'aplomb descendant : N/A

Distance de travail (point) : N/A

Distance de travail (ligne) : 20 m

Durée de fonctionnement : 10 heures

Source d'alimentation : 2 piles AA (LR6)

Indice de protection IP : IP54

Plage de température de fonctionnement : -10 – 50

Plage de température de stockage : -25 – +70

## Garantie

Nous sommes confiants dans la qualité de nos produits et offrons une garantie exceptionnelle pour utilisateurs professionnels des produits. Cette déclaration s'ajoute et n'est en aucun cas porte atteinte à vos droits contractuels en tant qu'utilisateur professionnel ou à vos droits statutaires en tant qu'utilisateur privé non professionnel. Nous garantissons nos niveaux laser contre les défauts matériaux et/ou fabrication pendant un an à compter de la date

d'achat à condition que : • Une

preuve d'achat soit produite. • Des

personnes non autorisées n'ont pas tenté d'effectuer l'entretien/les réparations ;

• Le produit a été soumis à une usure normale ; • Le produit n'a pas

été utilisé de manière abusive ;

Les produits défectueux seront réparés ou remplacés, gratuitement ou à notre discrétion,

si envoyé avec une preuve d'achat à notre(nos) distributeur(s) agréé(s).

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des dommages accidentels, une usure anormale et déchirer, et utiliser autrement que conformément aux instructions du fabricant

ou la réparation ou la modification de ce produit non autorisée par nous.

La réparation ou le remplacement dans le cadre de cette garantie n'affecte pas la date d'expiration de la garantie.

Dans la mesure permise par la loi, nous ne serons pas responsables en vertu de la présente garantie pour perte indirecte ou consécutive résultant de défauts de ce produit.

La garantie ne peut être modifiée sans notre autorisation. L'étalonnage et l'entretien sont non couvert par la garantie.

NOTE:

• Le client est responsable de l'utilisation et de l'entretien corrects de l'outil.

De plus, le client est entièrement responsable de la vérification périodique des précision du laser, et donc pour l'étalonnage de l'outil.

Fabriqué en Chine

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KREUZLINIENLASER**

**MODELL:GK011G/R**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KREUZLINIENLASER

MODELL:GK011G/R







### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 [Kundenservice@vevor.com](mailto:Kundenservice@vevor.com)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p>Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Anweisungen lesen</p> <p>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.</p>
	<p>Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfallgefahr. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag zu verringern, befolgen Sie bitte die Empfehlung unten.</p>
	<p><b>FCC-Erklärung:</b></p> <p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p>

## Inhalt

- Sicherheit
- Produktübersicht
- Betriebsmodi und LED-Anzeigen
- Anwendungen
- Benutzerhandbuch, Wartung und Pflege
- Spezifikationen
- Garantie

## Sicherheit

### WARNUNG:

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt. Alle Benutzer müssen diese Anweisungen vollständig verstehen und befolgen.

### VORSICHT:


- Vermeiden Sie, während das Produkt in Betrieb ist, Ihre Augen dem emittierenden Laserstrahl auszusetzen (rote Lichtquelle). Längerer Kontakt mit einem Laserstrahl kann gefährlich für Ihre Augen.

**VORSICHT:**

- In einigen Laser-Werkzeugsätzen sind möglicherweise Brillen enthalten. Diese sind jedoch NICHT zertifizierte Schutzbrille. Diese Brille dient NUR zur Verstärkung der Strahlstärke Sichtbarkeit in helleren Umgebungen oder in größerer Entfernung von einer Laserquelle.

**WARNUNG:**

- Die folgenden Etiketten/Druckmuster werden auf dem Produkt angebracht, um über die Laser Klasse für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit.



- Blicken Sie nicht direkt in den Strahl, betrachten Sie ihn nicht mit optischen Instrumenten und richten Sie den Laser auf Augenhöhe. •

Zerlegen Sie das Laserwerkzeug nicht. Es sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile darin. • Modifizieren Sie den Laser in keiner Weise. Das Modifizieren des Werkzeugs kann zu gefährlichen Belastung durch Laserstrahlung. •

Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie Kinder den Laser nicht bedienen.

Es kann zu schweren Augenverletzungen kommen.

Eine Exposition gegenüber dem Strahl eines Lasers der Klasse 2 gilt als ungefährlich für maximal

0,25 Sekunden. Normalerweise bieten die Lidreflexe ausreichenden Schutz.

## Betriebsarten

Allgemeine Hinweise:

- Drücken oder schieben Sie den Feststellschalter, um das Laserwerkzeug einzuschalten; drücken Sie kurz, um das Laserwerkzeug auszuschalten AUS, wenn das Laserwerkzeug mit einem Pendel gesperrt ist. • Drücken

Sie wiederholt, um durch die verfügbaren Modi zu blättern.

Selbstnivellierungsmodus

- wird aktiviert, wenn das Laserwerkzeug in die entriegelte Position geschaltet wird.


- Der/die Laserstrahl(e) blinken schnell mit 2 Hz, wenn das Werkzeug sich außerhalb des Selbstnivellierungsbereichs befindet. - Ermöglicht die ordnungsgemäße Verwendung des Vollzeit-Pulsmodus des Werkzeugs mit Laserdetektor.

#### Manueller Modus

- wird aktiviert, wenn die Pendelsperre in der Position verriegelt ist, um das Laserwerkzeug zu positionieren in verschiedenen Winkeln, um nicht ebene gerade Linien oder Punkte zu projizieren. - deaktiviert

die Selbstnivellierungsvorgänge; Die Genauigkeit der Strahlen wird nicht garantiert

waagrecht ausgerichtet sein und der/die Laserstrahl(e) blinken etwa alle 5 Sekunden.



#### Benutzerhandbuch, Wartung und Pflege

• Das Lasergerät wird im Werk versiegelt und auf die angegebene Genauigkeit kalibriert. • Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch und in regelmäßigen Abständen eine Genauigkeitsprüfung durchzuführen.

Kontrollen bei zukünftiger Verwendung, insbesondere für präzise Layouts. • Wenn Sie

das Werkzeug nicht verwenden, schalten Sie es bitte AUS und stellen Sie die Pendelsperre in seine verriegelte Position. •

Im manuellen Modus ist die Selbstnivellierung ausgeschaltet. Die Genauigkeit des Strahls ist nicht gewährleistet

auf gleicher Höhe sein.

- Schließen Sie keine Batteriepole kurz, laden Sie keine Alkalibatterien auf und entsorgen Sie sie nicht Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig durch neue Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs. •  
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Werkzeug mehrere Monate lang nicht verwenden.
- Lagern Sie das Laserwerkzeug nicht in direktem Sonnenlicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. Das Gehäuse und einige Innenteile bestehen aus Kunststoff und können sich bei hohen Temperaturen. •  
Äußere Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Obwohl diese Teile sind lösungsmittelbeständig, verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel. Entfernen Sie die Feuchtigkeit aus dem Werkzeug entfernen, bevor Sie  
es lagern. • Bewahren Sie das Werkzeug bei Nichtgebrauch in seinem Etui auf. Bei längerer Lagerung Batterien vor der Lagerung, um mögliche Schäden zu vermeiden. • Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. • Entsorgen Sie Batterien immer gemäß den örtlichen Vorschriften. • Bitte recyceln Sie gemäß den örtlichen Bestimmungen zum Sammeln und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß der WEEE-Richtlinie.

## Technische Daten

Laserklasse: Klasse 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Laserwellenlänge: 635±5nm

Nivellierungsgenauigkeit: ±4,5 mm/15 m

Horizontale/vertikale Genauigkeit: ±4,5mm/15ym

Nivellierungs-/Kompensationsbereich: 4°±1°

Lotgenauigkeit nach oben: N/A

Genauigkeit der Loteinstellung: N/A

Arbeitsabstand (Punkt): N/A

Arbeitsabstand (Leitung): 20 m

Betriebsdauer: 10 Stunden

Stromversorgung: 2×AAy (LR6)

IP-Bewertung: IP54

Betriebstemperaturbereich: -10°C – +50°C

Lagertemperaturbereich: -25°C – +70°C

## Garantie

Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt und bieten hervorragende Garantie für professionelle Anwender der Produkte. Diese Erklärung ist zusätzlich und in keiner Weise beeinträchtigt Ihre vertraglichen Rechte als professioneller Benutzer oder Ihre gesetzlichen Rechte als ein privater, nicht professioneller Benutzer. Wir garantieren für unsere Laser-Wasserwaagen gegen Fehler in Material- und Verarbeitungsfehler für ein Jahr ab

vom Kauf, vorausgesetzt dass:

- 

- ein Kaufbeleg vorgelegt wird.
- keine

- Wartungs-/Reparaturversuche durch unbefugte Personen durchgeführt

- wurden;
- das Produkt normaler Abnutzung ausgesetzt war;
- das

- Produkt nicht missbraucht wurde;

Defekte Produkte werden kostenlos repariert oder ersetzt oder nach unserem Ermessen

wenn sie zusammen mit dem Kaufbeleg an unseren/unsere autorisierten Händler gesendet werden.

Diese Garantie deckt keine Fehler ab, die durch Unfallschäden, ungerechtfertigte Abnutzung oder

und Verschleiß sowie Verwendung entgegen den Anweisungen des Herstellers

oder von uns nicht autorisierte Reparatur oder Änderung dieses Produkts.

Reparatur oder Ersatz im Rahmen dieser Garantie haben keinen Einfluss auf das Ablaufdatum der die Garantie.

Soweit gesetzlich zulässig, haften wir im Rahmen dieser Garantie nicht für

indirekte oder Folgeschäden, die aus Fehlern an diesem Produkt resultieren.

Die Garantie kann ohne unsere Genehmigung nicht geändert werden. Kalibrierung und Pflege sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

### **NOTIZ:**

- Der Kunde ist für den richtigen Einsatz und die Pflege des Werkzeugs verantwortlich.

Darüber hinaus ist der Kunde vollständig verantwortlich für die regelmäßige Überprüfung der

Genauigkeit des Lasers und damit für die Kalibrierung des Werkzeugs.

**In China hergestellt**

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **LASER A LINEA INCROCIATA**

**MODELLO:GK011G/R**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASER A LINEA INCROCIATA

MODELLO:GK011G/R







**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

 **Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire la raccomandazione di seguito.
	<p style="text-align: center;"><b>Dichiarazione della FCC:</b></p> Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

## Contenuto

- Sicurezza
- Panoramica del prodotto
- Modalità operative e indicazioni LED
- Applicazioni
- Manuale d'uso, manutenzione e cura
- Specifiche
- Garanzia

## Sicurezza

### AVVERTIMENTO:

- Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale utente prima di utilizzare questo prodotto. Tutti gli utenti devono comprendere appieno e attenersi a queste istruzioni.

### ATTENZIONE:

- Mentre il prodotto è in funzione, evitare di esporre gli occhi al raggio laser in emissione (sorgente di luce rossa). L'esposizione a un raggio laser per un periodo di tempo prolungato può essere pericoloso per gli occhi.

**ATTENZIONE:**

- Gli occhiali possono essere forniti in alcuni kit di utensili laser. Tuttavia, NON sono occhiali di sicurezza certificati. Questi occhiali sono utilizzati SOLO per migliorare la trave visibilità in ambienti più luminosi o a distanze maggiori da una sorgente laser.

**AVVERTIMENTO:**

- I seguenti campioni di etichetta/stampa vengono posizionati sul prodotto per informare del laser classe per la vostra comodità e sicurezza.



- Non fissare direttamente il raggio o guardare con strumenti ottici, o impostare il laser all'altezza degli occhi.
  - Non smontare lo strumento laser. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno.
  - Non modificare il laser in alcun modo. La modifica dello strumento può causare Esposizione alle radiazioni laser.
  - Non utilizzare il laser in presenza di bambini o consentire ai bambini di utilizzare il laser. Possono verificarsi gravi lesioni agli occhi.
- L'esposizione al raggio di un laser di Classe 2 è considerata sicura per un massimo di 0,25 secondi. I riflessi palpebrali normalmente forniscono una protezione adeguata.

## Modalità operative

Note generali:

- Premere o far scorrere l'interruttore di blocco per accendere lo strumento laser; premere brevemente per accendere lo strumento laser OFF quando lo strumento laser è bloccato con un pendolo.
- Premere ripetutamente per scorrere le modalità disponibili.


Modalità autolivellante

- è abilitato quando lo strumento laser viene commutato in posizione sbloccata.

- fa lampeggiare velocemente i raggi laser a 2 Hz quando l'utensile è fuori dal range di autolivellamento.
- consente l'uso corretto della modalità a impulsi a tempo pieno dell'utensile con rilevatore laser.

#### Modalità manuale

- è abilitato quando il blocco del pendolo è bloccato in posizione per posizionare lo strumento laser a vari angoli per proiettare linee rette o punti non livellati.
- disattiva le operazioni di autolivellamento; la precisione del/i raggio/i non è garantita essere in piano e il/i raggio/i laser lampeggeranno ogni 5 secondi circa.



#### Manuale d'uso, manutenzione e cura

- Lo strumento laser è sigillato e calibrato in fabbrica con le precisioni specificate. • Si consiglia di effettuare un controllo di precisione prima del primo utilizzo e di effettuare controlli periodici.
- controlli durante l'uso futuro, in particolare per layout precisi. • Quando non in uso, spegnere lo strumento e posizionare il blocco del pendolo in la sua posizione bloccata.
- In modalità manuale, l'autolivellamento è OFF. La precisione del raggio non è garantita essere a livello.

- Non cortocircuitare i terminali della batteria, caricare le batterie alcaline o smaltirle

batterie in caso di incendio.

- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Sostituiscile tutte contemporaneamente con

batterie nuove della stessa marca e tipo. • Tenere le

batterie fuori dalla portata dei bambini.

- Rimuovere le batterie se l'utensile non verrà utilizzato per diversi mesi.

- Non conservare lo strumento laser alla luce diretta del sole o esporlo a temperature elevate.

L'alloggiamento e alcune parti interne sono realizzate in plastica e potrebbero deformarsi ad alta

temperature. • Le

parti esterne in plastica possono essere pulite con un panno umido. Sebbene queste parti

sono resistenti ai solventi, NON usare MAI solventi. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere

umidità dall'utensile prima di riporlo. • Riporre

l'utensile nella sua custodia quando non lo si utilizza. Se lo si ripone per un periodo di tempo prolungato, rimuovere

batterie prima di riporle per evitare possibili danni. • Non smaltire

questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. • Smaltire sempre le batterie

secondo le normative locali. • Riciclare in conformità con le

disposizioni locali per la raccolta e lo smaltimento

rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva RAEE.

## Specifiche

Classe laser: Classe 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Lunghezza d'onda laser: 635±5nm

Precisione di livellamento: ±4,5 mm/15 m

Precisione orizzontale/verticale: ±4,5 mm/15 m

Intervallo di livellamento/compensazione: 4°±1° in

su Precisione del piombo: N/D

Precisione del filo a piombo verso il basso: N/A

Distanza di lavoro (punto): N/A

Distanza di lavoro (linea): 20 m

Tempo di funzionamento: 10 ore

Fonte di alimentazione: 2x AA (LR6)

Grado di protezione IP: IP54

Intervallo di temperatura di funzionamento: -10°C – +50°C

Intervallo di temperatura di stoccaggio: -25°C – +70°C

## Garanzia

Siamo sicuri della qualità dei nostri prodotti e offriamo una garanzia eccezionale per utilizzatori professionali dei prodotti. Questa affermazione è in aggiunta e in nessun modo pregiudica i tuoi diritti contrattuali in quanto utente professionale o i tuoi diritti legali in quanto un utente privato non professionale. Garantiamo i nostri livelli laser contro i guasti in materiali e/o lavorazione per un anno dalla data

di acquisto a condizione che:

- venga prodotta la prova di acquisto.

- persone non autorizzate non abbiano tentato di effettuare assistenza/riparazioni;
- il prodotto sia stato soggetto a normale usura;
- il

prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;

I prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se inviato insieme alla prova di acquisto ai nostri distributori autorizzati.

La presente garanzia non copre i guasti causati da danni accidentali, usura impropria e strappare, e utilizzare in modo diverso da quanto indicato nelle istruzioni del produttore o riparazioni o modifiche di questo prodotto non autorizzate da noi.

La riparazione o la sostituzione ai sensi della presente Garanzia non influiscono sulla data di scadenza della la Garanzia.

Nella misura consentita dalla legge, non saremo responsabili ai sensi della presente Garanzia per perdita indiretta o consequenziale risultante da difetti di questo prodotto. Questo

La garanzia non può essere modificata senza la nostra autorizzazione. La calibrazione e la cura sono non coperto da garanzia.

### **NOTA:**

- Il cliente è responsabile del corretto utilizzo e della cura dell'utensile.

Inoltre, il cliente è completamente responsabile del controllo periodico dell' precisione del laser e quindi per la calibrazione dello strumento.

## Made in China

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

MODELO:GK011G/R

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

MODELO:GK011G/R







¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las instrucciones.</p> <p>Lea el manual con cuidado.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.</p>
	<p>Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga las instrucciones.</p> <p>la recomendación a continuación.</p>
	<p>Declaración de la FCC:</p> <p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.</p>

## Contenido

- Seguridad
- Descripción general del producto
- Modos de funcionamiento e indicaciones LED
- Aplicaciones
- Guía de usuario, mantenimiento y cuidado
- Especificaciones
- Garantía

## Seguridad

### ADVERTENCIA:

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de utilizar este producto.
- producto. Todos los usuarios deben comprender y cumplir completamente estas instrucciones.

### PRECAUCIÓN:

• Mientras el producto esté en funcionamiento, evite exponer sus ojos al rayo láser emisor. (fuente de luz roja). La exposición a un rayo láser durante un tiempo prolongado puede ser peligroso para los ojos

**PRECAUCIÓN:**

• Es posible que se suministren gafas en algunos de los kits de herramientas láser. Sin embargo, NO son Gafas de seguridad certificadas. Estas gafas se utilizan ÚNICAMENTE para mejorar la visibilidad del haz. visibilidad en entornos más brillantes o a mayores distancias de una fuente láser.

**ADVERTENCIA:**

• Las siguientes muestras de etiquetas/impresiones se colocan en el producto para informar sobre el láser Clase para su comodidad y seguridad.



• No mire directamente al haz ni mire con instrumentos ópticos, ni coloque el  
• No desmonte la  
herramienta láser. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. • No modifique el láser de ninguna manera. Modificar la herramienta puede provocar situaciones peligrosas.

Exposición a la radiación láser. • No

utilice el láser cerca de niños ni permita que ellos lo utilicen.

Podrían producirse lesiones oculares graves.

La exposición al haz de un láser de clase 2 se considera segura durante un máximo de 0,25 segundos. Los reflejos palpebrales normalmente proporcionarán una protección adecuada.

## Modos de funcionamiento

**Notas generales:**

• Presione o deslice el interruptor de bloqueo para encender la herramienta láser; presione brevemente para encender la herramienta láser APAGADO cuando la herramienta láser está bloqueada con un péndulo.

• Presione repetidamente para recorrer los modos disponibles.

**Modo de autonivelación**

- se habilita cuando la herramienta láser cambia a la posición desbloqueada.

- tiene rayos láser que parpadean rápidamente a 2 Hz cuando la herramienta está fuera del rango de autonivelación.


- permite el uso adecuado del modo de pulso de tiempo completo de la herramienta con detector láser.

#### Modo manual

- se habilita cuando el bloqueo del péndulo está bloqueado en la posición para posicionar la herramienta láser en varios ángulos para proyectar líneas rectas o puntos no nivelados. -

deshabilita las operaciones de autonivelación; No se garantiza la precisión de los rayos.

esté nivelado y los rayos láser parpadearán cada 5 segundos aproximadamente.



#### Guía de usuario, mantenimiento y cuidado

• La herramienta láser se sella y calibra en la planta según las precisiones especificadas. • Se recomienda realizar una verificación de precisión antes de su primer uso y revisiones periódicas.

• Compruebe la precisión de los diseños durante el uso futuro. • Cuando no esté en uso, apague la herramienta y coloque el bloqueo del péndulo en su lugar.

• En el modo manual, la nivelación automática está desactivada. No se garantiza la precisión del haz.

estar nivelado

- No cortocircuite ningún terminal de la batería, no cargue baterías alcalinas ni las deseche.

Baterías en caso de incendio.

- No mezcle pilas nuevas y viejas. Reemplácelas todas al mismo tiempo con

Pilas nuevas de la misma marca y tipo. • Mantenga las pilas

fuera del alcance de los niños.

- Retire las baterías si la herramienta no se utilizará durante varios meses.

- No guarde la herramienta láser bajo la luz solar directa ni la esponja a altas temperaturas.

La carcasa y algunas piezas internas están hechas de plástico y pueden deformarse a altas temperaturas.

- Las piezas de

plástico exteriores se pueden limpiar con un paño húmedo. Aunque estas piezas

son resistentes a los solventes, NUNCA use solventes. Use un paño suave y seco para quitar

- Guarde la herramienta en su estuche cuando no la

utilice. Si la va a guardar durante un tiempo prolongado, quítela.

- No deseche este producto con los residuos domésticos. • Deseche siempre

las baterías de acuerdo con el código local. • Recicle de acuerdo con las

disposiciones locales para la recolección y eliminación de

baterías.

Residuos eléctricos y electrónicos según la Directiva RAEE.

## Presupuesto

Clase de láser: Clase 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Longitud de onda del láser:  $635 \pm 5$  nm

Precisión de nivelación:  $\pm 4,5$  mm/15 m

Precisión horizontal/vertical:  $\pm 4,5$  mm/15 m

Rango de nivelación/compensación:  $4^\circ \pm 1^\circ$  Precisión

de plomada hacia arriba: N/A

Precisión de plomada descendente: N/D

Distancia de trabajo (punto): N/A

Distancia de trabajo (línea): 20m

Tiempo de funcionamiento: 10 horas

Fuente de alimentación: 2×"AA" (LR6)

Clasificación IP: IP54

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 – 50

Rango de temperatura de almacenamiento: -25 – 70

## Garantía

Confiamos en la calidad de nuestros productos y ofrecemos una garantía excepcional.

usuarios profesionales de los productos. Esta declaración se suma a la anterior y no se aplica en ningún caso.

perjudique sus derechos contractuales como usuario profesional o sus derechos legales como

un usuario privado no profesional. Garantizamos nuestros niveles láser contra fallas en

materiales y/o mano de obra por un año a partir de la fecha

de compra, siempre que: • Se

presente un comprobante de compra. •

Personas no autorizadas no hayan intentado realizar tareas de servicio o

reparación; • El producto haya estado sujeto a un uso y desgaste

normales; • El producto no haya sido mal utilizado;

Los productos defectuosos serán reparados o reemplazados, sin cargo o a nuestra discreción,

Si se envía junto con el comprobante de compra a nuestro(s) distribuidor(es) autorizado(s).

Esta garantía no cubre fallas causadas por daños accidentales, desgaste injustificado

y desgaste, y uso distinto al indicado en las instrucciones del fabricante.

o reparación o alteración de este producto no autorizada por nosotros.

La reparación o el reemplazo bajo esta Garantía no afecta la fecha de vencimiento de

La garantía.

En la medida en que lo permita la ley, no seremos responsables bajo esta Garantía por

Pérdida indirecta o consecuente que resulte de fallas en este producto.

La garantía no puede modificarse sin nuestra autorización. La calibración y el cuidado son responsabilidad del fabricante.

No cubierto por la garantía.

NOTA:

• El cliente es responsable del correcto uso y cuidado de la herramienta.

Además, el cliente es completamente responsable de verificar periódicamente el

precisión del láser y, por tanto, para la calibración de la herramienta.

## Hecho en china

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LASER KRZYŻOWY

MODEL:GK011G/R

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

LASER KRZYŻOWY

MODEL:GK011G/R







POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

 [Obsługa Klienta@vevor.com](mailto:Obsługa_Klienta@vevor.com)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadek. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy postępować zgodnie z rekomendacją poniżej.
	Oświadczenie FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

## Zawartość

- Bezpieczeństwo
- Przegląd produktu
- Tryby pracy i wskaźniki LED
- Aplikacje
- Instrukcja obsługi, konserwacja i pielęgnacja
- Specyfikacje
- Gwarancja

### Bezpieczeństwo

#### OSTRZEŻENIE:

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi produktu. Wszyscy użytkownicy muszą w pełni zrozumieć i przestrzegać tych instrukcji.

#### OSTROŻNOŚĆ:

• Podczas pracy produktu należy unikać narażania oczu na działanie emitowanej wiązki laserowej. (czerwone źródło światła). Narażenie na wiązkę lasera przez dłuższy czas może być niebezpieczne dla oczu.

OSTROŻNOŚĆ:

• W niektórych zestawach narzędzi laserowych mogą być dołączone okulary. Jednak NIE są one certyfikowane okulary ochronne. Te okulary są używane WYŁĄCZNIE do wzmocnienia wiązki widoczność w jaśniejszym otoczeniu lub przy większej odległości od źródła lasera.

OSTRZEŻENIE:

• Na produkcie umieszczono następujące próbki etykiet/nadruków, aby poinformować o laserze zajęcia dla Państwa wygody i bezpieczeństwa.



• Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła ani używać przyrządów optycznych, ani ustawiać laser na wysokości

oczu. • Nie rozmontowuj narzędzia laserowego. Wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby serwisować. • Nie modyfikuj lasera w żaden sposób. Modyfikacja narzędzia może spowodować niebezpieczne Narażenie na promieniowanie

laserowe. • Nie należy używać lasera w pobliżu dzieci ani pozwalać dzieciom na obsługę lasera.

Może to spowodować poważne uszkodzenie oczu.

Narażenie na wiązkę lasera klasy 2 jest uważane za bezpieczne przez maksymalnie

0,25 sekundy. Odruchy powiekowe zazwyczaj zapewniają odpowiednią ochronę.

## Tryby pracy

Uwagi ogólne:

• Naciśnij lub przesunij przełącznik blokujący, aby włączyć narzędzie laserowe; naciśnij krótko, aby wyłączyć narzędzie laserowe.


WYŁĄCZONY, gdy narzędzie laserowe jest zablokowane wahadłem. •

Naciskaj wielokrotnie, aby przełączać się między dostępnymi trybami.

Tryb samopoziomowania

- włącza się po przełączeniu narzędzia laserowego w pozycję odblokowaną.

- posiada wiązkę laserową migającą szybko z częstotliwością 2 Hz, gdy narzędzie znajduje się poza zakresem samopoziomowania.
  - umożliwia prawidłowe wykorzystanie pełnego trybu pulsacyjnego narzędzia z detektorem laserowym.
- Tryb ręczny
- jest włączony, gdy blokada wahadła jest zablokowana w pozycji umożliwiającej ustawienie narzędzia laserowego pod różnymi kątami, aby wyświetlać nierówne linie proste lub punkty.
  - wyłącza operacje samopoziomowania; Dokładność belki (belek) nie jest gwarantowana
- być wypoziomowany, a wiązka(i) lasera(ów) będzie(ą) migać co około 5 sekund.



#### Instrukcja obsługi, konserwacja i pielęgnacja

- Narzędzie laserowe jest uszczelnione i skalibrowane w zakładzie zgodnie z określonymi dokładnościami.
- Zaleca się przeprowadzenie kontroli dokładności przed pierwszym użyciem i okresową kalibrację kontrole podczas przyszłego użytkowania, zwłaszcza w celu uzyskania precyzyjnych układów.
- Gdy nie jest używane, należy WYŁĄCZYĆ narzędzie i umieścić blokadę wahadła zablokowanej pozycji.
- W trybie ręcznym samopoziomowanie jest WYŁĄCZONE. Dokładność wiązki nie jest gwarantowana. być równym.

- Nie zwieraj żadnych zacisków baterii, nie ładuj baterii alkalicznych ani nie wyrzucaj ich. baterie w ogniu.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii. Wymieniaj je wszystkie w tym samym czasie. nowe baterie tej samej marki i typu. • Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyjmij baterie, jeżeli narzędzie nie będzie używane przez kilka miesięcy.
- Nie należy przechowywać narzędzia laserowego w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani narażać go na działanie wysokich temperatur. Obudowa i niektóre części wewnętrzne wykonane są z tworzyw sztucznych i mogą się odkształcać pod wpływem wysokiej temperatury. temperatury. • Zewnętrzne części plastikowe można czyścić wilgotną szmatką. Chociaż te części są odporne na rozpuszczalniki, NIGDY nie używaj rozpuszczalników. Użyj miękkiej, suchej ściereczki, aby usunąć przed przechowywaniem narzędzia należy usunąć wilgoć. • Przechowuj narzędzie w jego etui, gdy nie jest używane. Jeśli przechowujesz je przez dłuższy czas, wyjmij je baterii przed przechowywaniem, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom.
- Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami domowymi. • Zawsze wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. • Poddaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i usuwania baterii. odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z dyrektywą WEEE.

## Specyfikacje

Klasa lasera: Klasa 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Długość fali lasera: 635±5nm

Dokładność poziomowania: ±4,5 mm/15 m

Dokładność pozioma/pionowa: ±4,5 mm/15 m

Zakres poziomowania/kompensacji: 4°±1° w górę

Dokładność pionu: N/A

Dokładność pionu w dół: N/A

Odległość robocza (punkt): N/A

Odległość robocza (linia): 20m

Czas działania: 10 godzin

Źródło zasilania: 2×"AA" (LR6)

Stopień ochrony IP: IP54

Zakres temperatury roboczej: -10°C– 50°C

Zakres temperatury przechowywania: -25°C – 70°C

## Gwarancja

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów i oferujemy wyjątkową gwarancję na ich jakość.

profesjonalnych użytkowników produktów. Niniejsze oświadczenie jest uzupełnieniem i w żaden sposób nie narusza Twoje prawa umowne jako użytkownika profesjonalnego lub Twoje prawa ustawowe jako prywatny użytkownik nieprofesjonalny. Gwarantujemy, że nasze poziomicze laserowe nie będą zawierały wad materiały i/lub wykonanie na okres jednego roku od daty zakupu, pod warunkiem, że:

- przedstawiono dowód zakupu;
- osoby nieupoważnione nie podejmowały prób serwisowania/napraw;
- produkt uległ normalnemu zużyciu;
- produkt nie był niewłaściwie używany;

Wadliwe produkty zostaną naprawione lub wymienione bezpłatnie lub według naszego uznania, jeśli zostaną wysłane wraz z dowodem zakupu do naszego autoryzowanego dystrybutora(-ów).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przypadkowym uszkodzeniem, nieuczciwym zużyciem i rozdarcia oraz użytkowania niezgodnie z instrukcją producenta

lub naprawa lub modyfikacja tego produktu nie została przez nas autoryzowana.

Naprawa lub wymiana w ramach niniejszej gwarancji nie ma wpływu na datę wygaśnięcia gwarancji.

Gwarancja.

W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie niniejszej Gwarancji za: pośrednich lub wynikowych strat wynikających z wad tego produktu.

Gwarancja nie może być zmieniana bez naszej autoryzacji. Kalibracja i pielęgnacja są nieobjęte gwarancją.

NOTATKA:

- Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację narzędzia.

Ponadto klient ponosi pełną odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie

dokładności lasera, a co za tym idzie kalibracji narzędzia.

Wyprodukowano w Chinach

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KRUISLIJN LASER**

**MODEL:GK011G/R**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRUISLIJN LASER

MODEL:GK011G/R







**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 [\*\*Klantenservice@vevor.com\*\*](mailto:Klantenservice@vevor.com)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	<p>Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.</p>
	<p>Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.</p>
	<p>Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, volg dan de onderstaande instructies de onderstaande aanbeveling.</p>
	<p><b>FCC-verklaring:</b></p> <p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.</p>

## Inhoud

- Veiligheid
- Productoverzicht
- Bedrijfsmodi en LED-indicaties
- Toepassingen
- Gebruikershandleiding, onderhoud en verzorging
- Specificaties
- Garantie

## Veiligheid

### WAARSCHUWING:

- Lees de veiligheidsinstructies en de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.  
product. Alle gebruikers moeten deze instructies volledig begrijpen en naleven.

### VOORZICHTIGHEID:

- Terwijl het product in werking is, vermijd blootstelling van uw ogen aan de laserstraal die het product uitzendt. (rode lichtbron). Blootstelling aan een laserstraal gedurende een langere tijd kan gevaarlijk voor uw ogen.

**VOORZICHTIGHEID:**

- Er kunnen glazen worden meegeleverd in sommige lasergereedschapssets. Deze zijn echter NIET gecertificeerde veiligheidsbril. Deze bril wordt ALLEEN gebruikt om de lichtbundel te verbeteren zichtbaarheid in helderdere omgevingen of op grotere afstand van een laserbron.

**WAARSCHUWING:**

- De volgende etiketten/afdrukvoorbeelden worden op het product geplaatst om informatie te verstrekken over de laser klasse voor uw gemak en veiligheid.



- Kijk niet rechtstreeks in de straal of kijk niet met optische instrumenten, en stel de laser op ooghoogte. •

Demonteer het lasergereedschap niet. Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in. • Wijzig de laser op geen enkele manier. Wijzigen van het gereedschap kan leiden tot gevaarlijke Blootstelling aan laserstraling. •

Gebruik de laser niet in de buurt van kinderen en laat kinderen de laser niet bedienen.

Er kan ernstig oogletsel ontstaan.

Blootstelling aan de straal van een laser van klasse 2 wordt als veilig beschouwd voor maximaal 0,25 seconden. Ooglidreflexen bieden normaal gesproken voldoende bescherming.

## Werkingsmodi

Algemene opmerkingen:

- Druk op of schuif de vergrendelingschakelaar om het lasergereedschap AAN te zetten; druk kort om het lasergereedschap AAN te zetten UIT wanneer het lasergereedschap met een slinger is vergrendeld. • Druk herhaaldelijk om door de beschikbare modi te bladeren.

Zelfnivellerende modus

- wordt geactiveerd wanneer het lasergereedschap in de ontgrendelde stand staat.

- laat de laserstraal(en) snel knipperen met 2 Hz wanneer het gereedschap zich buiten het zelfnivellerende bereik bevindt. -

maakt het mogelijk om de volledige pulsmodus van het gereedschap correct te gebruiken met de laserdetector.


Handmatige modus

- wordt ingeschakeld wanneer de pendelvergrendeling is vergrendeld om de lasertool in de juiste positie te positioneren

onder verschillende hoeken om niet-waterpas rechte lijnen of punten te projecteren. - schakelt

zelfnivellerende bewerkingen uit; De nauwkeurigheid van de straal(en) wordt niet gegarandeerd

Zorg dat het waterpas staat en dat de laserstraal(en) ongeveer elke 5 seconden knipperen.



### Gebruikershandleiding, onderhoud en verzorging

• Het lasergereedschap is in de fabriek verzegeld en gekalibreerd volgens de gespecificeerde nauwkeurigheden. • Het wordt aanbevolen om vóór het eerste gebruik een nauwkeurigheidscntrole uit te voeren en periodiek controles tijdens toekomstig gebruik, met name voor nauwkeurige lay-outs. • Wanneer u het gereedschap niet gebruikt, schakelt u het UIT en plaatst u de pendelvergrendeling in de vergrendelde positie. • In de handmatige modus is zelfnivellering UIT. De nauwkeurigheid van de straal is niet gegarandeerd om waterpas zijn.

- Sluit geen batterijpolen kort, laad geen alkalinebatterijen op en gooi ze niet weg. batterijen in een brand.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen. Vervang ze allemaal tegelijk met nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. • Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
- Verwijder de batterijen als u het gereedschap gedurende enkele maanden niet zult gebruiken.
- Bewaar het lasergereedschap niet in direct zonlicht en stel het niet bloot aan hoge temperaturen. De behuizing en sommige interne onderdelen zijn gemaakt van kunststof en kunnen bij hoge temperaturen vervormen. temperaturen. • De kunststof onderdelen aan de buitenkant kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. Hoewel deze onderdelen zijn oplosmiddelbestendig, gebruik NOOIT oplosmiddelen. Gebruik een zachte, droge doek om te verwijderen vocht uit het gereedschap voor opslag. • Bewaar het gereedschap in de koffer wanneer u het niet gebruikt. Als u het voor langere tijd opbergt, verwijder dan batterijen voordat u ze opbergt om mogelijke schade te voorkomen. • Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. • Gooi batterijen altijd weg volgens de plaatselijke voorschriften. • Recycle ze in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het verzamelen en afvoeren van elektrisch en elektronisch afval volgens de WEEE-richtlijn.

## Specificaties

Laserklasse: Klasse 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Lasergolflengte: 635±5nm

Waterpasnauwkeurigheid: ±4,5 mm/15 m

Horizontale/verticale nauwkeurigheid: ±4,5 mm/15 m

Waterpas-/compensatiebereik: 4°±1° Loodrecht

omhoog Nauwkeurigheid: N/A

Nauwkeurigheid loodrecht op de grond: N/A

Werkingsafstand (punt): N/A

Werkafstand (lijn): 20m

Bedrijfstijd: 10 uur

Stroombron: 2xAAy (LR6)

IP-classificatie: IP54

Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C – +50°C

Opslagtemperatuurbereik: -25°C – +70°C

## Garantie

Wij zijn zeker van de kwaliteit van onze producten en bieden een uitstekende garantie voor professionele gebruikers van de producten. Deze verklaring is een aanvulling op en op geen enkele manier uw contractuele rechten als professionele gebruiker of uw wettelijke rechten als

een particuliere niet-professionele gebruiker. Wij garanderen onze laserwaterpas(sen) tegen fouten in materialen en/of vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum

van aankoop, op voorwaarde dat:

- het aankoopbewijs wordt overlegd.

- onbevoegde personen geen onderhoud/reparaties hebben uitgevoerd;

- het product onderhevig is geweest aan normale slijtage;

- het product niet is misbruikt;

Defecte producten worden kosteloos of naar eigen goeddunken gerepareerd of vervangen.

indien samen met het aankoopbewijs naar onze geautoriseerde distributeur(s) wordt verzonden.

Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van accidentele schade, oneerlijke slijtage

en scheuren, en gebruiken op een andere manier dan volgens de instructies van de fabrikant

of reparatie of wijziging van dit product die niet door ons is geautoriseerd.

Reparatie of vervanging onder deze garantie heeft geen invloed op de vervaldatum van

de Garantie.

Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk onder deze garantie voor

indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit fouten in dit product. Dit

Garantie mag niet worden gewijzigd zonder onze toestemming. Kalibratie en onderhoud zijn

valt niet onder de garantie.

### OPMERKING:

- De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van het gereedschap.

Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor het periodiek controleren van de

nauwkeurigheid van de laser en dus voor de kalibratie van het gereedschap.

**Gemaakt in China**

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CROSS LINE LASER**

**MODELL: GK011G/R**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CROSS LINE LASER

MODELL: GK011G/R







## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, vänligen följ rekommendationen nedan.
	<b>FCC uttalande:</b> Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor:(1)Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2)denna enhet måste acceptera alla störningar mottagna, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

## Innehåll

- Säkerhet
- Produktöversikt
- Driftlägen och LED-indikeringar
- Applikationer
- Användarhandbok, Underhåll och Skötsel
- Specifikationer
- Garanti

## Säkerhet

### **VARNING:**

- Läs säkerhetsinstruktionerna och användarmanualen noggrant innan du använder den produkt. Alla användare måste till fullo förstå och följa dessa instruktioner.

### **FÖRSIKTIGHET:**

- Undvik att exponera ögonen för den emitterande laserstrålen medan produkten är i drift (röd ljuskälla). Exponering för en laserstråle under en längre tid kan vara farligt för dina ögon.

**FÖRSIKTIGHET:**

- Glasögon kan medfölja i några av laserverktygssatserna. Dessa är dock INTE certifierade skyddsglasögon. Dessa glasögon används ENDAST för att förbättra strålens synlighet i ljusare miljöer eller på större avstånd från en laserkälla.

**WARNING:**

- Följande etikett/tryckprover placeras på produkten för att informera om laserns klass för din bekvämlighet och säkerhet.



- Stirra inte direkt in i strålen eller titta med optiska instrument, eller ställ in laser i ögonhöjd. •

Ta inte isär laserverktyget. Det finns inga delar som användaren kan reparera inuti. • Modifiera inte lasern på något sätt. Modifiering av verktyget kan leda till farliga förhållanden Exponering för laserstrålning. •

Använd inte lasern i närheten av barn och låt inte barn använda lasern.

Allvarliga ögonskador kan uppstå.

En exponering för strålen från en klass 2-laser anses vara säker under maximalt 0,25 sekunder. Ögonlocksreflexer ger normalt tillräckligt skydd.

## Driftlägen

Allmänna anmärkningar:

- Tryck på eller skjut låsknappen för att slå PÅ laserverktyget; kort tryck för att vrida laserverktyget AV när laserverktyget är låst med en pendel. • Tryck upprepade gånger för att bläddra genom de tillgängliga lägena. Självnivellerande läge - aktiveras när laserverktyget växlas till oläst läge.


- laserstrålen blinkar snabbt vid 2 Hz när verktyget är utanför självnivelleringsområdet. - tillåter korrekt användning av verktygets heltidspulsäge med laserdetektor.

#### Manuellt läge

- aktiveras när pendellåset är låst i position för att positionera laserverktyget

i olika vinklar för att projicera rätta linjer eller punkter som inte är i nivå. -

inaktiverar självnivelleringsoperationer; Noggrannheten hos strålen/balkarna kan inte garanteras vara jämn och laserstrålar blinkar ungefär var 5:e sekund.



#### Användarhandbok, Underhåll och Skötsel

• Laserverktyget är förseglat och kalibrerat vid anläggningen till de angivna noggrannheterna. • Det rekommenderas att utföra en noggrannhetskontroll före första användningen och regelbundet kontrollerar vid framtida användning, speciellt för exakta layouter. •

Stäng AV verktyget när det inte används och sätt in pendellåset

dess låsta läge. • I

manuellt läge är självnivellering AV. Strålens noggrannhet är inte säkerställd vara jämn.

- Kortslut inte några batteripoler, ladda inte alkaliska batterier eller kassera dem batterier i en eld.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut alla samtidigt med nya batterier av samma märke och typ. • Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Ta ur batterierna om verktyget inte ska användas på flera månader.
- Förvara inte laserverktyget i direkt solljus och utsätt det inte för höga temperaturer. Huset och vissa inre delar är gjorda av plast och kan deformeras vid hög höjd temperaturer. • Utvändiga plastdelar kan rengöras med en fuktig trasa. Även om dessa delar är lösningsmedelsbeständiga, använd ALDRIG lösningsmedel. Använd en mjuk, torr trasa för att ta bort fukt från verktyget före förvaring. • Förvara verktyget i sitt fodral när det inte används. Ta bort om den förvaras under längre tid batterierna före förvaring för att förhindra eventuell skada. • Släng inte denna produkt tillsammans med hushållsavfallet. • Kassera alltid batterier enligt lokala regler. • Vänligen återvinn i enlighet med lokala bestämmelser för insamling och kassering elektriskt och elektroniskt avfall enligt WEEE-direktivet.

## Specifikationer

Laserklass: Klass 2 (IEC/EN60825-1/2007)

Laservåglängd: 635±5nm

Nivelleringsnoggrannhet: ±4,5 mm/15 m

Horisontell/vertikal noggrannhet: ±4,5 mm/15 m

Nivellering/kompensationsområde: 4°±1° Upp

Iodnoggrannhet: N/A

Nedåtgående Iodnoggrannhet: N/A

Arbetsavstånd (Prick): N/A

Arbetsavstånd (linje): 20m

Drifttid: 10 timmar

Strömkälla: 2xAAy (LR6)

IP-klassificering: IP54

Drifttemperaturområde: -10°C – 50°C

Förvaringstemperaturområde: -25°C – 70°C

## Garanti

Vi är säkra på kvaliteten på våra produkter och erbjuder enastående garanti för professionella användare av produkterna. Detta uttalande är ett tillägg till och inte på något sätt inkräktar på dina avtalsenliga rättigheter som professionell användare eller dina lagstadgade rättigheter som en privat icke-professionell användare. Vi garanterar våra lasernivåer mot fel i material och/eller utförande i ett år från datum

av köpet förutsatt att:

Inköpsbevis uppvisas. • Obehöriga

personer har inte försökt med service/reparationer; • Produkten har

varit föremål för rimligt slitage; • Produkten har inte missbrukats;

Defekta produkter kommer att repareras eller ersättas, kostnadsfritt eller efter vårt gottfinnande, om det skickas tillsammans med inköpsbevis till vår(a) auktoriserade distributör(er).

Denna garanti täcker inte fel orsakade av oavsiktlig skada, orättvist slitage

och riva och använda annat än att följa tillverkarens instruktioner

eller reparation eller ändring av denna produkt som inte är godkänd av oss.

Reparation eller utbyte under denna garanti påverkar inte utgångsdatumet för garantin.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska vi inte hållas ansvariga enligt denna garanti för indirekt eller följdförlust till följd av fel i denna produkt. Detta

Garantin får inte ändras utan vårt tillstånd. Kalibrering och skötsel är

täcks inte av garantin.

### **NOTERA:**

• Kunden ansvarar för korrekt användning och skötsel av verktyget.

Dessutom är kunden helt ansvarig för att regelbundet kontrollera

laserns noggrannhet och därför för kalibreringen av verktyget.

### **Tillverkad i Kina**

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**