

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SHOWER NICHE

MODEL:

**XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOWER NICHE

MODEL:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 **WARNING:**

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

WARNING:


Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THIS MANUAL

1. Determine desired height of niche and draw level line on substrate layer.




2. Cut along line and remove top substrate layer . If necessary , install horizontal cross bracing to support Niche.






3. Use waterproof Sealant to adhere Niche to studs



4. Seal joints between Niche and backer board with waterproof Sealant.



5. It is ready to tile , choose a different style of ceramic tile according to your preferences .



Model	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Product Size (inch)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

NICHE DE DOUCHE

MODÈLE:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS

NICHE161620

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NICHE DE DOUCHE

MODÈLE:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage


1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, drogues ou médicaments.
6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produit entièrement assemblé uniquement.
7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVER CE MANUEL

1. Déterminez la hauteur souhaitée de la niche et tracez une ligne de niveau sur la couche de substrat.




2. Coupez le long de la ligne et retirez la couche supérieure du substrat. Si nécessaire, installez des traverses horizontales pour soutenir la niche.






3. Utilisez un produit d'étanchéité imperméable pour coller la niche aux montants



4. Sceller les joints entre la niche et le panneau de support avec un produit d'étanchéité imperméable.



5. Il est prêt à carrelers les , choisissez un style différent de carrelage en céramique en fonction de votre préférences.



Modèle	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Produit Taille (pouce)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DUSCHNISCHE

MODELL:

**XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DUSCHNICHE

MODELL:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu

schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann

Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während

Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Nicht bei Müdigkeit oder unter Alkoholeinfluss montieren,

Drogen oder Medikamente.

6. Gewichtskapazität und andere Produktfunktionen gelten für richtig und

Nur komplett montiertes Produkt.


7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie

Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und


Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

1. Bestimmen Sie die gewünschte Höhe der Nische und zeichnen Sie eine waagerechte Linie auf der Substratschicht.




2. Schneiden Sie entlang der Linie und entfernen Sie die obere Substratschicht. Installieren Sie bei Bedarf horizontale Querverstrebungen, um die Nische zu stützen.






3. Verwenden Sie wasserdichtes Dichtungsmittel, um die Nische an den Bolzen zu befestigen.



4. Versiegeln Sie die Fugen zwischen Nische und Trägerplatte mit wasserdichtem Dichtungsmittel.



5. Es ist bereit, die , Wählen Sie einen anderen Stil der Keramikfliesen nach Ihren Kacheleinstellungen zu ändern.



Modell	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Produkt Größe (Zoll)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

NICCHIA DOCCIA

MODELLO:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS

NICCHIA161620

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NICCHIA DOCCIA

MODELLO:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS

NICCHIA161620



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, può provocare gravi lesioni.

AVVERTIMENTO:


Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio


1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, farmaci o medicinali.
6. La capacità di peso e le altre capacità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotto completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

SALVA QUESTO MANUALE

1. Determinare l'altezza desiderata della nicchia e tracciare la linea di livello sullo strato di substrato.




2. Tagliare lungo la linea e rimuovere lo strato di substrato superiore. Se necessario, installare una traversa orizzontale per supportare la nicchia.






3. Utilizzare sigillante impermeabile per far aderire la nicchia ai montanti



4. Sigillare i giunti tra la nicchia e il pannello di supporto con sigillante impermeabile.



5. È pronto per , scegli uno stile diverso di piastrelle di ceramica in base al tuo affiancare le preferenze.



Modello	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Prodotto Misurare (pollice)	4*16*16	Dimensioni: 4*16*50	Dimensioni: 4*16*24	Dimensioni: 4*16*32	Dimensioni: 4*16*40

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

NICHO DE DUCHA

MODELO:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHO161620

Seguimos comprometidos a brindarte herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NICHO DE DUCHA

MODELO:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS

NICHO161620



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario,
Puede provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA:


Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar
lesión grave

Precauciones de montaje


1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol.
drogas o medicamentos.
6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y
Solo producto completamente ensamblado.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y
Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTE MANUAL

1. Determine la altura deseada del nicho y dibuje una línea de nivel en la capa de sustrato.




2. Corte a lo largo de la línea y retire la capa superior del sustrato. Si es necesario, instale un soporte transversal horizontal para sostener el nicho.






3. Utilice sellador impermeable para adherir el nicho a los montantes.



4. Sella las juntas entre el nicho y el tablero de soporte con sellador impermeable.



5. Está listo para colocar , Elija un estilo diferente de baldosas cerámicas según sus necesidades.
preferencias en mosaico.



Modelo	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Producto Tamaño (pulgada)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WNĘKA PRYSZNICOWA

MODEL:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NISZE161620

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WNĘKA PRYSZNICOWA

MODEL:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS

NISZE161620



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. W przypadku jej nieprzestrzegania może spowodować poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.


5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu. narkotyki lub leki.

6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie do prawidłowego i Tylko produkt całkowicie zmontowany.


7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

1. Określ pożądaną wysokość wnęki i narysuj linię poziomą na warstwie podłoża.




2. Wytnij wzdłuż linii i usuń górną warstwę podłoża. W razie potrzeby zamontuj poziome usztywnienie poprzeczne, aby podeprzeć niszę.






3. Użyj wodoodpornego uszczelniacza, aby przykleić Niche do kołków



4. Uszczelnij połączenia między niszą a płytą nośną wodoodpornym uszczelniaczem.



5. Można ustawić , wybierz inny styl płytek ceramicznych zgodnie ze swoimi potrzebami preferencje kafelkowe.



Model	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Produkt Rozmiar (cal)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DOUCHE NICHE

MODEL:

**XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NIS161620**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOUCHE NICHE

MODEL:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NIS161620



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING:


Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de groep zitten als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en Enkel volledig gemonteerd product.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

1. Bepaal de gewenste hoogte van de nis en teken een waterpaslijn op de substraatlaag.




2. Snijd langs de lijn en verwijder de bovenste substraatlaag. Installeer indien nodig horizontale dwarsversteving om de nis te ondersteunen.






3. Gebruik een waterdichte kit om de nis aan de staanders te bevestigen



4. Dicht de voegen tussen de nis en de achterplaat af met een waterdichte kit.



5. Het is klaar om , Kies een andere stijl keramische tegels, afhankelijk van uw voorkeuren te tegelen.



Model	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICHE E161620
Product Maat (duim)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DUSCHNISCH

MODELL:

**XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DUSCHNISCH

MODELL:

XPSNICHE1616/XPSNICHE1650/XPSNICHE1624/XPSNICHE1632/XPS
NICHE161620



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

 **VARNING:**

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt inte ihop när du är trött eller under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
6. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller för korrekt och endast färdigmonterad produkt.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

SPARA DENNA MANUAL

1. Bestäm önskad höjd på nisch och dra en nivålinje på substratskiktet.




2. Skär längs linjen och ta bort det övre substratskiktet. Om det behövs, installera horisontell tvärstag för att stödja nischen.







3. Använd vattentät tätningsmedel för att fästa nischen på reglarna



4. Täta skarvarna mellan nisch och stödskena med vattentät tätningsmedel.



5. Det är redo att , välj en annan stil av keramiska plattor enligt din kakel inställningar.



Modell	XPSNICHE 1616	XPSNICHE 1650	XPSNICHE 1624	XPSNICHE 1632	XPSNICH E161620
Produkt Storlek (tum)	4*16*16	4*16*50	4*16*24	4*16*32	4*16*40

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support