

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DRYWALL SKIMMING BLADE HANDLE AND ADAPTER SET

MODEL:XSJ-24-S002

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRYWALL SKIMMING BLADE HANDLE AND ADAPTER SET

MODEL:XSJ-24-S002



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- 1. Avoid children using this product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- 2. The edge of the blade is sharp, and extra attention should be paid to safety when using it.
- 3. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.
- 4. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.Product Introduction

Quick-release handle adapter design allows for on-the-fly changes between different handle lengths without compromising rigidity.

2.Product specifications

Model:	XSJ-24-S002
Product Size (L x W x H) /mm	(910-2120)*152*62mm
Material	Stainless Steel
Applicable scraper length size	7/10/14/16/24/32/40/48in

3.Package Content


Model: XSJ-24-S002

No	Description	Picture	Qty
1	Handle (862-2072mm)		1
2	Adapter		1
3	Adjusting bracket		1
4	Inner hexagon spanner		1
5	Inside hexagonal bolt(M5*35)		1
6	Plug		1
7	Nut(M5)		1
8	manual		1

4.Adjusting

- 1)After loosening the screw [7], adjust the suitable angle to lock.
- 2)Select a suitable blade, loosen the set screw, replace the selected blade and fix it.
- 3)Adjust extendable Handle , turn left to release, pull the extendable Handle out of the appropriate position, and turn right to lock.

5.Product drawing




6.Installation picture



1.Press the adapter in firmly.




2.Push the slide block inward.



3. Fix screw assembly.



4. To set retain ring to secure the extension pole.



5. Rotate clockwise to loosen the extension pole.
Rotate counterclockwise to fix the extension pole.

7. Application

- 1) Internal and external wall putty scraping.
- 2) Crack resistant mortar.
- 3) Plastering mortar.
- 4) Intermediate coating and scraping of epoxy floor.
- 5) Plastering gypsum.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANCHE DE LAME D'ÉCRÉMAGE POUR CLOISONS SÈCHES

ET JEU D'ADAPTATEURS

MODÈLE : XSJ-24-S002

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ÉCRÉMAGE DE CLOISONS SÈCHES
MANCHE DE LAME ET
JEU D'ADAPTATEURS

MODÈLE : XSJ-24-S002



<Image uniquement pour référence>

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez ce manuel avant

utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces

les avertissements et les instructions peuvent provoquer des blessures ou

dommages à des biens de valeur.

1. Évitez que les enfants utilisent ce produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux enfants de jouer.
2. Le bord de la lame est tranchant et une attention particulière doit être portée à sécurité lors de son utilisation.
3. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant utiliser.
4. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé

seulement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1.Présentation du produit

La conception de l'adaptateur de poignée à dégagement rapide permet des changements à la volée entre différentes longueurs de manche sans compromettre la rigidité.

2. Spécifications du produit

Modèle:	XSJ-24-S002
Taille du produit (L x L x H) /mm	(910-2120)*152*62mm
Matériel	Acier inoxydable
Taille de longueur de grattoir Applicable	7/10/14/16/24/32/40/48 pouces


3.Contenu du paquet

Modèle : XSJ-24-S002			
Non	Description	Image	Quantité
1	Poignée (862-2072mm)		1
2	Adaptateur		1
3	Support de réglage		1
4	Hexagone intérieur clé		1
5	Intérieur hexagonal magasin(M5*35)		1
6	Prise		1
7	Écrou (M5)		1
8	manuel		1


4.Ajustement


- 1) Après avoir desserré la vis [7], ajustez l'angle approprié pour verrouiller.
- 2) Sélectionnez une lame appropriée, desserrez la vis de réglage, remplacez la lame sélectionnée et réparez-le.
- 3) Ajustez la poignée extensible , tournez à gauche pour libérer, tirez sur le hors de la position appropriée et tournez à droite pour verrouiller.

5. Dessin du produit



6. Image d'installation






3. Fixez l'ensemble de vis.



4. Pour régler l'anneau de retenue pour fixer le rallonge.



5. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer la rallonge.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer la rallonge.

7.Application

- 1) Grattage de mastic pour murs internes et externes.
- 2) Mortier résistant aux fissures.
- 3) Mortier de plâtre.
- 4) Revêtement intermédiaire et grattage du sol époxy.
- 5) Plâtrage de gypse.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Griff für Trockenbau-Abziehmesser UND ADAPTER-SET

MODELL: XSJ-24-S002


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Trockenbau-Skimming
KLINGENGRIFF UND
ADAPTER-SET**

MODELL: XSJ-24-S002



<Bild nur als Referenz >

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vorher
Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser
Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Verletzungen führen
Schäden an wertvollem Eigentum.

1. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts durch Kinder. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht Kindern das Spielen ermöglichen.
2. Die Kante der Klinge ist scharf, darauf sollte besonders geachtet werden
Sicherheit bei der Verwendung.
3. Tragen Sie dabei eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe
verwenden.
4. Die Produkteigenschaften gelten für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt
nur.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

1. Produkteinführung

Das Design des Schnellverschluss-Griffadapters ermöglicht schnelle Änderungen
zwischen verschiedenen Griffhöhen ohne Kompromisse bei der Steifigkeit.

2. Produktspezifikationen

Modell:	XSJ-24-S002
Produktgröße (L x B x H) /mm	(910-2120)*152*62mm
Material	Edelstahl
Anwendbare Schaberlängengröße	7/10/14/16/24/32/40/48 Zoll

3. Packungsinhalt

Modell: XSJ-24-S002			
NEIN	Beschreibung	Bild	Menge
1	Handhaben (862-2072mm)		1
2	Adapter		1
3	Halterung anpassen		1
4	Innensechskant Schlüssel		1
5	Innen sechseckig Geschäft (M5*35)		1
6	Stecker		1
7	Mutter (M5)		1
8	Handbuch		1


4.Einstellen

1) Stellen Sie nach dem Lösen der Schraube [7] den geeigneten Winkel zum Verriegeln ein.


2) Wählen Sie eine geeignete Klinge aus, lösen Sie die Stellschraube und ersetzen Sie die ausgewählte Klinge und es reparieren.


3) Stellen Sie den ausziehbaren , Zum Lösen nach links drehen und am Ausziehbaren ziehen Griff in die richtige Position und drehen Sie ihn nach rechts, um ihn zu verriegeln.

5. Produktzeichnung



6. Installationsbild






3. Schraubenbaugruppe befestigen.



4. Zum Festlegen des Sicherungs-
Verlängerungsstange.



5. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Verlängerungsstange zu lösen.

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Verlängerungsstange zu befestigen.

7. Anwendung

- 1) Abkratzen von Innen- und Außenwandspachtel.
- 2) Rissfester Mörtel.
- 3) Putzmörtel.
- 4) Zwischenbeschichtung und Abkratzen des Epoxidbodens.
- 5) Gips verputzen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Büro 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANICO PER LAMA RASANTE PER CARTONGESSO
E SET DI ADATTATORE
MODELLO:XSJ-24-S002


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**RASATURA DEL CARTONGESSO
MANICO LAMA E
SET DI ADATTAMENTI**

MODELLO:XSJ-24-S002



<Solo immagine per riferimento>

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



ATTENZIONE: Leggere e comprendere questo manuale prima funzionamento o manutenzione di questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

1. Evitare che i bambini utilizzino questo prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare.
2. Il bordo della lama è affilato e occorre prestare particolare attenzione sicurezza durante l'utilizzo.
3. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante utilizzo.
4. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

1. Introduzione al prodotto

Il design dell'adattatore della maniglia a sgancio rapido consente modifiche al volo tra diverse lunghezze della maniglia senza compromettere la rigidità.

2. Specifiche del prodotto

Modello:	XSJ-24-S002
Dimensioni del prodotto (L x L x A) /mm	(910-2120)*152*62mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Misura della lunghezza del raschiatore applicabile	7/10/14/16/24/32/40/48 pollici


3. Contenuto della confezione

Modello: XSJ-24-S002			
NO	Descrizione	Immagine	Qtà
1	Maniglia (862-2072 mm)		1
2	Adattatore		1
3	Staffa di regolazione		1
4	Esagono interno chiave inglese		1
5	Interno esagonale negozio (M5*35)		1
6	Tappo		1
7	Dado (M5)		1
8	Manuale		1

4.Regolazione

- 1)Dopo aver allentato la vite [7], regolare l'angolo adatto per bloccare.
- 2) Selezionare una lama adatta, allentare la vite di fissaggio, sostituire la lama selezionata e aggiustarlo.
- 3)Regolare la maniglia estensibile , girare a sinistra per sbloccare, tirare l'estensibile dalla posizione appropriata e girare a destra per bloccarla.

5. Disegno del prodotto




6. Immagine di installazione



1. Premere saldamente l'adattatore.




2. Spingere il blocco scorrevole verso l'interno.



3. Fissare il gruppo vite.



4. Per impostare l'anello di ritenzione per fissare il palo di estensione.



5. Ruotare in senso orario per allentare l'asta di estensione.

Ruotare in senso antiorario per fissare l'asta di estensione.

7. Applicazione


- 1) Raschiatura dello stucco per pareti interne ed esterne.
- 2) Malta resistente alle crepe.
- 3) Malta da intonaco.
- 4) Rivestimento intermedio e raschiatura del pavimento epossidico.
- 5) Intonacatura del gesso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

**MANGO DE LA HOJA DESNATADORA PARA PAREDES DE YESO
Y JUEGO DE ADAPTADORES
MODELO:XSJ-24-S002**


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DESNATADO DE PAREDES DE YESO
MANGO DE LA HOJA Y
JUEGO DE ADAPTADORES

MODELO:XSJ-24-S002



<Imagen sólo como referencia>

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual antes

operar o dar servicio a este producto. No seguir estos

Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o
daños a bienes valiosos.

1. Evite que los niños usen este producto. Y este producto no es un juguete. No permitir que los niños jueguen.
2. El borde de la hoja está afilado y se debe prestar especial atención a seguridad al usarlo.
3. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante usar.
4. Las capacidades del producto se aplican al producto ensamblado de forma adecuada y completa. solo.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1.Introducción del producto

El diseño del adaptador del mango de liberación rápida permite cambios sobre la marcha entre diferentes longitudes de mango sin comprometer la rigidez.

2.Especificaciones del producto

Modelo:	XSJ-24-S002
Tamaño del producto (largo x ancho x alto) /mm	(910-2120)*152*62mm
Material	Acero inoxidable
Tamaño de longitud de raspador aplicable	7/10/14/16/24/32/40/48 pulgadas


3.Contenido del paquete

Modelo: XSJ-24-S002			
No	Descripción	Imagen	Cantidad
1	Manejar (862-2072 mm)		1
2	Adaptador		1
3	Soporte de ajuste		1
4	hexágono interior llave		1
5	hexagonal interior tuerca (M5*35)		1
6	Enchufar		1
7	Tuerca (M5)		1
8	manual		1


4.Ajuste


- 1) Después de aflojar el tornillo [7], ajuste el ángulo adecuado para bloquear.
- 2) Seleccione una hoja adecuada, afloje el tornillo de fijación y reemplace la hoja seleccionada. y arreglarlo.
- 3) Ajuste la manija extensible para , gire a la izquierda para liberar, tire del extensible sacarla de la posición adecuada y gírela hacia la derecha para bloquearla.

5.Dibujo del producto



6.Imagen de instalación






3. Fije el conjunto de tornillos.



4. Para configurar el anillo de retención para asegurar el poste de extensión.



5. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aflojar el poste de extensión.

Gire en sentido antihorario para fijar el poste de extensión.

7. Aplicación

- 1) Raspado de masilla para paredes internas y externas.
- 2) Mortero resistente al agrietamiento.
- 3) Mortero de enlucido.
- 4) Recubrimiento intermedio y raspado de piso epoxi.
- 5) Yeso para enlucir.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

UCHWYT OSTRZE DO ZGARNIACZY DO PŁYT GKK I ZESTAW ADAPTERÓW

MODEL: XSJ-24-S002


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SZUMOWANIE PŁYT GK
UCHWYT OSTRZA I
ZESTAW ADAPTERÓW**

MODEL: XSJ-24-S002



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum tę instrukcję wcześniej

obsługi lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do nich ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub

uszkodzenie cennego mienia.

1. Unikaj używania tego produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką. Nie rób pozwolić dzieciom bawić się.

2. Krawędź ostrza jest ostra i należy na nią zwrócić szczególną uwagę

bezpieczeństwo podczas korzystania z niego.

3. Podczas pracy należy nosić zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze używać.

4. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i kompletnie zmontowanego produktu tylko.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Wprowadzenie do produktu

Konstrukcja adaptera uchwytu z mechanizmem szybkiego zwalniania pozwala na zmiany w locie pomiędzy różnymi długościami rękojeści bez utraty sztywności.

2. Specyfikacja produktu

Model:	XSJ-24-S002
Rozmiar produktu (dł. x szer. x wys.) /mm	(910-2120)*152*62mm
Materiał	Stal nierdzewna
Odpowiedni rozmiar długości skrobaka	7/10/14/16/24/32/40/48 cali


3. Zawartość opakowania

Model: XSJ-24-S002			
NIE	Opis	Zdjęcie	Ilość
1	Uchwyt (862-2072mm)		1
2	Adapter		1
3	Wspornik regulacyjny		1
4	Wewnętrzny sześciokąt klucz do nakrętek		1
5	Wewnątrz sześciokątny sklep (M5*35)		1
6	Wtyczka		1
7	Nakrętka (M5)		1
8	podręcznik		1

4.Regulacja


- 1) Po poluzowaniu śruby [7] wyreguluj odpowiedni kąt, aby zablokować.
- 2) Wybierz odpowiednie ostrze, poluzuj śrubę ustalającą, wymień wybrane ostrze i napraw to.
- 3) Wsuń wysuwany uchwyt z , obróć w lewo, aby zwolnić, pociągnij za przedłużkę odpowiedniej pozycji i obróć go w prawo, aby zablokować.

5. Rysunek produktu



6. Obraz instalacyjny






3. Zamocuj zespół śrubowy.



4. Aby ustawić pierścień ustalający, aby zabezpieczyć słup przedłużający.



5. Obróć w prawo, aby poluzować drążek przedłużający.

Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować drążek przedłużający.

7. Zastosowanie

- 1) Zeskrobanie szpachli wewnętrznej i zewnętrznej.
- 2) Zaprawa odporna na pękanie.
- 3) Zaprawa tynkarska.
- 4) Powłoka pośrednia i skrobanie posadzki epoksydowej.
- 5) Gips tynkarski.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DRYWALL SKIMMING BLAD HANDVAT EN ADAPTERSET

MODEL:XSJ-24-S002


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Gipsplaten afschuimen
MESHENDEL EN
ADAPTERSET

MODEL:XSJ-24-S002



<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding

bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel veroorzaken of schade aan waardevolle eigendommen.

1. Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet doen laat kinderen spelen.
2. De rand van het mes is scherp en er moet extra aandacht aan worden besteed veiligheid bij het gebruik ervan.
3. Draag tijdens de werkzaamheden een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen gebruik.
4. Productmogelijkheden zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1.Productintroductie

Het ontwerp van de snelontgrendelingshandgreepadapter maakt snelle veranderingen mogelijk tussen verschillende steellengtes zonder dat dit ten koste gaat van de stijfheid.

2.Productspecificaties

Model:	XSJ-24-S002
Productafmetingen (L x B x H) /mm	(910-2120)*152*62mm
Materiaal	Roestvrij staal
Toepasselijke schraperlengte	7/10/14/16/24/32/40/48in


3. Inhoud van het pakket

Model: XSJ-24-S002			
Nee	Beschrijving	Afbeelding	Aantal
1	Hendel (862-2072 mm)		1
2	Adapter		1
3	Verstelbeugel		1
4	Binnenste zeshoek moersleutel		1
5	Binnen zeshoekig winkel(M5*35)		1
6	Plug		1
7	Moer (M5)		1
8	handmatig		1

4.Aanpassen


- 1) Pas na het losdraaien van de schroef [7] de geschikte hoek aan om te vergrendelen.
- 2) Selecteer een geschikt mes, draai de stelschroef los en vervang het geselecteerde mes en repareer het.
- 3) Pas de uitschuifbare handgreep , draai naar links om los te maken, trek aan het uitschuifbare aan. Handgreep uit de juiste positie en draai naar rechts om te vergrendelen.

5.Producttekening



6. Installatiefoto






3. Bevestig de schroefmontage.



4. Om de borging in te stellen om de vast te zetten verlengpaal.



5. Draai met de klok mee om de verlengstok los te maken.
Draai tegen de klok in om de verlengpaal vast te zetten.

7. Toepassing

- 1) Schrapen van binnen- en buitenmuren.
- 2) Scheurbestendige mortel.
- 3) Pleistermortel.
- 4) Tussenlaag en schrapen van epoxyvloer.
- 5) Gips bepleisteren.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


HANDTAG FÖR GIRPVÄGG SKIMNINGSBLAD OCH ADAPTERSET MODELL:XSJ-24-S002

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SKIMNING AV GIRPVÄGG
BLAD HANDTAG OCH
ADAPTERSET**

MODELL:XSJ-24-S002



<Endast bild för referens>

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå denna manual innan

använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

1. Undvik att barn använder denna produkt. Och den här produkten är inte en leksak. Låt bli låta barn leka.
2. Kanten på bladet är vass, och extra uppmärksamhet bör ägnas säkerhet när du använder den.
3. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under

använda sig av.

4. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Produktintroduktion

Snabbkopplingsadapterdesign möjliggör byten i farten mellan olika handtagslängder utan att kompromissa med styvheten.

2. Produktspecifikationer

Modell:	XSJ-24-S002
Produktstorlek (L x B x H) /mm	(910-2120)*152*62mm
Material	Rostfritt stål
Tillämplig skrapa längd storlek	7/10/14/16/24/32/40/48 tum


3. Paketets innehåll

Modell: XSJ-24-S002			
Nej	Beskrivning	Bild	Antal
1	Hantera (862-2072 mm)		1
2	Adapter		1
3	Justeringsfäste		1
4	Inre hexagon skiftnyckel		1
5	Sexkantig insida butik (M5*35)		1
6	Plugg		1
7	Mutter (M5)		1
8	manuell		1

4. Justering

- 1) Efter att ha lossat skruven [7], justera lämplig vinkel för att låsa.
- 2) Välj ett lämpligt blad, lossa ställskruven, byt ut det valda bladet och fixa det.
- 3) Justera utdragbart handtag , sväng vänster för att släppa, dra i den utdragbara från lämpligt läge och vrid åt höger för att låsa.

5. Produktritning




6. Installationsbild



1. Tryck in adaptern ordentligt.




2. Skjut glidblocket inåt.



3. Fixa skruven.



4. För att ställa in hållringen för att säkra förlängningsstolpe.



5. Vrid medurs för att lossa förlängningsstången.
Vrid moturs för att fixera förlängningsstolpen.

7. Ansökan

- 1) Invändig och utvändig väggspackelskrapning.
- 2) Sprickbeständigt bruk.
- 3) Putsbruk.
- 4) Mellanbeläggning och skrapning av epoxigolv.
- 5) Putsning av gips.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support