

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TURNBUCKLE TENSIONER AND FIXED TERMINAL

MODEL: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"-20 YXHF-1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"-20

YXHF-1054+2021-1/8"-30

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- 1.The warning indicates that appropriate action should be taken to avoid the potential danger of personal injury.
- 2.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 3.Please keep small spare parts out of children's reach,it is not a toy, Do not allow children to play.
4. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS**MAIN FEATRUES**

This product is mainly used for column installation of wire functions and decorative accessories. VEVOR's kit is made of all stainless steel materials, which has great resistance to rust and corrosion. It will work for long life time for interior and exterior railings with low maintenance. Please note that it is not recommended for coastal projects. We work with every effort to provide quality products and professional service, and make VEVOR a reliable brand.


INSTALLATION INSTRUCTION

Installation indication and Applicable post


Used for installation of wooden posts.



Wire rope size







PRODUCT INFORMATION









Model	Max length	Min length	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245mm	185mm	74.5mm

YXHF-1054+2021-1/8"-20	245mm	185mm	74.5mm
YXHF-1054+2021-1/8"-30	245mm	185mm	74.5mm

PACKAGE INCLUDE

Model	Qty				Color
	Tensioner	Fixed end	Screw	Bent wrench	
					
YXHF-1054+202 1-1/8"-10	10	10	40	1	silver
YXHF-1054+202 1-1/8"-20	20	20	80	1	silver
YXHF-1054+202 1-1/8"-30	30	30	120	1	silver

INSTALLATION

		
Step1.Determine the drilling positions at both ends.We recommend wire installation distances of 3-4in.	Step2.Secure both ends of the cable puller screws.	Step3.Thread the fixed end first and clamp.
		
Step4.Pull the cable to the tensioner and cut at the suitable position.	Step5.Clamp down at the tensioner and press firmly.	Step6.Finally, twist the screw with the bent wrench to tighten the tensioner and the entire cable device.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

TENDEUR DE TENDEUR

ET TERMINAL FIXE

MODÈLE : YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"-2 0 YXHF -1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODÈLE:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8" -2

0

YXHF-1054+2021-1/8" -3

0

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

1. L'avertissement indique que des mesures appropriées doivent être prises pour éviter tout risque potentiel de blessure.
2. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
3. Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée des enfants , ce n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer .
- 4 . Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ce produit est principalement utilisé pour l'installation sur colonne de fonctions filaires et d'accessoires décoratifs . Le kit VEVOR est composé entièrement de matériaux en acier inoxydable, qui présentent une grande résistance à la rouille et à la corrosion. Il fonctionnera pendant une longue durée de vie pour les garde-corps intérieurs et extérieurs nécessitant peu d'entretien. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé pour les projets côtiers. Nous travaillons avec tous les efforts pour fournir des produits de qualité et un service professionnel, et faire de VEVOR une marque fiable.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Indication d'installation et poste applicable


Utilisé pour l'installation de poteaux en bois .



Taille du câble métallique



INFORMATION PRODUIT



Modèle	longueur maximale	Longueur minimale	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8" -2 0	245mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8" -3 0	245mm	185mm	74,5 mm


EMBALLER INCLURE

Modèle	Quantité				Couleur
	Tendeur	Extrémité fixe	Vis	Clé pliée	
YXHF-1054+202 1-1/8"-10	dix	dix	40	1	argent
YXHF-1054+202 1-1/8" -2 0	20	20	80	1	argent
YXHF-1054+202 1-1/8" -3 0	30	30	120	1	argent

INSTALLATION

<p>Étape 1. Déterminez les positions de perçage aux deux extrémités. Nous recommandons des distances d'installation des</p>	<p>Étape 2. Fixez les deux extrémités du vis du tire-câble .</p>	<p>Étape 3. Enfilez l'extrémité fixe d'abord et serrez .</p>


fils de 3 à 4 pouces.



Étape 4. Tirez le câble jusqu'au tendeur et coupez à la position appropriée .



Étape 5. Serrez au niveau du tendeur et appuyez fermement .



Étape 6. Enfin, tournez la vis avec la clé tordue pour serrer le tendeur et l'ensemble périphérique câblé .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SPANNSCHLOSS-SPANNER

UND FESTEN TERMINAL

MODELL: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0 YXHF-1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2

0

YXHF-1054+2021-1/8"- 3

0

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt .

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG : Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

1. Der Warnhinweis weist darauf hin, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die potenzielle Gefahr einer Verletzung zu vermeiden.
2. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
3. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf . Es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht spielen .
- 4 . Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN


HAUPTMERKMALE

Dieses Produkt wird hauptsächlich für die Säuleninstallation von Drahtfunktionen und dekorativem Zubehör verwendet. Das Kit von VEVOR besteht vollständig aus Edelstahlmaterialien, die eine hohe Beständigkeit gegen Rost und Korrosion aufweisen. Es eignet sich für eine lange Lebensdauer von Innen- und Außengeländern bei geringem Wartungsaufwand. Bitte beachten Sie, dass dies nicht für Küstenprojekte empfohlen wird. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, Qualitätsprodukte und professionellen Service anzubieten und VEVOR zu einer zuverlässigen Marke zu machen.



INSTALLATIONSANWEISUNG

Installationshinweis und anwendbarer Beitrag


Wird für die Montage von Holzpfosten verwendet.



Drahtseilgröße





	AD1/8 "
	

PRODUKTINFORMATION



Modell	maximale Länge	Minimale Länge	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	245mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	245mm	185mm	74,5 mm


PAKET ENTHALTEN

Modell	Menge				Farbe
	Spanner	Festes Ende	Schrauben	Verbogener Schraubenschlüssel	
					
YXHF-1054+2021-1/8"-10	10	10	40	1	Silber
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	20	20	80	1	Silber
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	30	30	120	1	Silber

INSTALLATION

		
Schritt 1: Bestimmen Sie die Bohrpositionen an beiden Enden. Wir empfehlen Kabelinstallationsabstände	Schritt 2. Sichern Sie beide Enden des Kabelzugschrauben .	Schritt 3. Fädeln Sie das feste Ende ein zuerst und klemmen .


von 3 bis 4 Zoll.



Schritt 4. Ziehen Sie das Kabel zum Spanner und an der passenden Position schneiden .



Schritt 5. Festklemmen Spanner und drücken Sie ihn fest an .



Schritt 6. Zum Schluss drehen Sie die Schraube mit Zum Festziehen den gebogenen Schraubenschlüssel verwenden der Spanner und das Ganze Kabelgerät .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TENDITORE TENDITORE

E TERMINALE FISSO

MODELLO: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8" -2 0 YXHF-1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELLO:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2

0

YXHF-1054+2021-1/8"- 3

0

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE

AVVERTENZA : leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

1. L'avvertenza indica che è necessario adottare misure adeguate per evitare il potenziale pericolo di lesioni personali.
2. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
3. Si prega di tenere piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini , non è un giocattolo, non permettere ai bambini di giocare .
- 4 . Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Questo prodotto viene utilizzato principalmente per l'installazione a colonna di funzioni di filo e accessori decorativi. Il kit VEVOR è realizzato interamente in acciaio inossidabile, che ha una grande resistenza alla ruggine e alla corrosione. Funzionerà per una lunga durata di ringhiere interne ed esterne con bassa manutenzione. Si tenga presente che non è consigliato per progetti costieri. Lavoriamo con ogni sforzo per fornire prodotti di qualità e un servizio professionale e rendere VEVOR un marchio affidabile.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Indicazione di installazione e post applicabile

Utilizzato per l'installazione di pali in legno.



Dimensioni della fune metallica



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO









Modello	lunghezza massima	Lunghezza minima	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245 mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	245 mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	245 mm	185mm	74,5 mm

PACCHETTO INCLUDERE

Modello	Qtà				Color e
	Tenditore	Estremità fissa	Vite	Chiave piegata	
YXHF-1054+2021-1/8"-10	10	10	40	1	argent o
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	20	20	80	1	argent o
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	30	30	120	1	argent o

INSTALLAZIONE

		
<p>Passaggio 1. Determinare le posizioni di foratura su entrambe le estremità. Raccomandiamo distanze di installazione del cavo di 3-4 pollici.</p>	<p>Passo 2. Fissare entrambe le estremità dei viti dell'estrattore del cavo .</p>	<p>Passaggio 3. Infilare l'estremità fissa prima e bloccare .</p>
		

<p>Passaggio 4. Tirare il cavo verso il tenditore e tagliare nella posizione adatta .</p>	<p>Passaggio 5. Reprimere il tenditore e premere con decisione .</p>	<p>Passaggio 6. Infine, ruotare la vite con la chiave piegata per stringere il tenditore e l'intero dispositivo via cavo .</p>
---	--	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TENSOR DE TENSIONADOR

Y TERMINAL FIJO

MODELO: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0 YXHF-1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELO:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2

0

YXHF-1054+2021-1/8"- 3

0

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

ADVERTENCIA : Lea y comprenda este manual completo antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

1. La advertencia indica que se deben tomar las medidas adecuadas para evitar el peligro potencial de lesiones personales.
2. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
3. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños , no es un juguete, no permita que los niños jueguen .
- 4 . Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual.
Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Este producto se utiliza principalmente para la instalación en columnas de funciones de alambre y accesorios decorativos . El kit de VEVOR está fabricado íntegramente con materiales de acero inoxidable, que tiene una gran resistencia al óxido y la corrosión. Funcionará durante una larga vida útil para barandillas interiores y exteriores con bajo mantenimiento. Tenga en cuenta que no se recomienda para proyectos costeros. Trabajamos con todo el esfuerzo para brindar productos de calidad y un servicio profesional, y hacer de VEVOR una marca confiable.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Indicación de instalación y publicación aplicable


U sed para instalación de postes de madera .



Tamaño del cable







INFORMACIÓN DEL PRODUCTO







Modelo	longitud máxima	Longitud mínima	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245 mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	245 mm	185mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	245 mm	185mm	74,5 mm

PAQUETE INCLUIR

Modelo	Cantidad				Color
	tensor	Extremo fijo	Tornillo	llave doblada	
					
YXHF-1054+202 1-1/8"-10	10	10	40	1	plata
YXHF-1054+202 1-1/8"- 2 0	20	20	80	1	plata
YXHF-1054+202 1-1/8"- 3 0	30	30	120	1	plata

INSTALACIÓN


		
<p>Paso 1. Determine las posiciones de perforación en ambos extremos. Recomendamos distancias de instalación de cables de 3 a 4 pulgadas.</p>	<p>Paso 2. Asegure ambos extremos del tornillos extractores de cables .</p>	<p>Paso 3. Enrosque el extremo fijo primero y sujete .</p>



Etapa 4. Tire del cable hasta el tensor. y corte en la posición adecuada .



Paso 5. Tomar medidas drásticas en el tensor y presione firmemente .



Paso 6. Finalmente, gire el tornillo con la llave doblada para apretar el tensor y todo el dispositivo cableado .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

NAPINACZ NAPINAJĄCY

I STAŁY TERMINAL

MODEL: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"-2 0 YXHF -1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2

0

YXHF-1054+2021-1/8"- 3

0

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE

OSTRZEŻENIE : Przed przystąpieniem do obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

1. Ostrzeżenie wskazuje, że należy podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa obrażeń ciała.
2. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.
3. Małe części zamienne należy trzymać poza zasięgiem dzieci . To nie jest zabawka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę .
- 4 . Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć w schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

GŁÓWNE CECHY

Ten produkt jest używany głównie do montażu kolumn z funkcjami drutowymi i akcesoriami dekoracyjnymi. Zestaw VEVOR wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się dużą odpornością na rdzę i korozję. Będzie działać przez długi czas w przypadku balustrad wewnętrznych i zewnętrznych przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Należy pamiętać, że nie jest on zalecany do projektów przybrzeżnych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów i profesjonalną obsługę oraz sprawić, że VEVOR będzie niezawodną marką.


INSTRUKCJA INSTALACJI

Wskazanie instalacji i odpowiedni słupek


Służy do montażu słupków drewnianych.



Rozmiar liny stalowej







INFORMACJE O PRODUKCIE



Model	maksymalna długość	Minimalna długość	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245 mm	185 mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	245 mm	185 mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	245 mm	185 mm	74,5 mm

PAKIET WŁĄCZĄC

Model	Ilość				Kolor
	Napinacz	Stały koniec	Śruba	Wygięty klucz	
YXHF-1054+202 1-1/8"-10					srebro
YXHF-1054+202 1-1/8"- 2 0	10	10	40	1	srebro
YXHF-1054+202 1-1/8"- 2 0	20	20	80	1	srebro
YXHF-1054+202 1-1/8"- 3 0	30	30	120	1	srebro

INSTALACJA


		
<p>Krok 1. Określ pozycje wiercenia na obu końcach.</p> <p>Zalecamy odległości instalacyjne przewodów wynoszące 3-4 cale.</p>	<p>Krok 2. Zabezpiecz oba końce śruby do ściągania kabla .</p>	<p>Krok 3. Nawleczył stały koniec najpierw i zaciśnij .</p>



Krok 4. Pociągnij linkę do napinacza i wytnij w odpowiednim miejscu .



Krok 5. Zaciśnij w napinacz i mocno dociśnij .



Krok 6. Na koniec przekręć śrubę za pomocą wygięty klucza do dokręcenia napinacz i całość urządzenie kablowe .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SPANNINGSPANNER

EN VASTE TERMINAL

MODEL: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0 YXHF-1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:

YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2

0

YXHF-1054+2021-1/8"- 3

0

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING : Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

1. De waarschuwing geeft aan dat passende maatregelen moeten worden genomen om het potentiële gevaar van persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
3. Bewaar kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen . Het is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen .
- 4 . Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor kolominstallatie van draadfuncties en decoratieve accessoires . De kit van VEVOR is gemaakt van volledig roestvrijstalen materialen, die een grote weerstand hebben tegen roest en corrosie. Het zal een lange levensduur hebben voor binnen- en buitenleuningingen met weinig onderhoud. Houd er rekening mee dat dit niet wordt aanbevolen voor kustprojecten. We doen er alles aan om kwaliteitsproducten en professionele service te leveren, en maken van VEVOR een betrouwbaar merk.


INSTALLATIE INSTRUCTIE

Installatie-indicatie en toepasselijke post


Gebruikt voor installatie van houten palen .



Afmeting draadkabel







PRODUCTINFORMATIE




Model	maximale lengte	Minimale lengte	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245 mm	185 mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	245 mm	185 mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	245 mm	185 mm	74,5 mm

PAKKET ERBIJ BETREKKEN

Model	Aantal				Kleur
	Spanner	Vast einde	Schroef	Gebogen sleutel	
					
YXHF-1054+202 1-1/8"-10	10	10	40	1	zilver
YXHF-1054+202 1-1/8"- 2 0	20	20	80	1	zilver
YXHF-1054+202 1-1/8"- 3 0	30	30	120	1	zilver

INSTALLATIE


		
Stap 1. Bepaal de boorposities aan beide uiteinden. Wij raden draadinstallatieafstanden van 3-4 inch aan.	Stap 2. Bevestig beide uiteinden van de kabeltrekker schroeven .	Stap 3. Rijg het vaste uiteinde in eerst en klem .



Stap 4. Trek de kabel naar de spanner en snijd op de geschikte positie .



Stap 5. Klem vast bij de spanner en druk stevig aan .



Stap6. Draai ten slotte de schroef met de gebogen sleutel om vast te draaien de spanner en het geheel kabel apparaat .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SPÄNNARE

OCH FAST TERMINAL

MODELL: YXHF-1054+2021-1/8"-10

YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0 YXHF-1054+2021-1/8"-30

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL:**YXHF-1054+2021-1/8"-10****YXHF-1054+2021-1/8"- 2****0****YXHF-1054+2021-1/8"- 3****0****NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

WARNING : Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

1. Varningen anger att lämpliga åtgärder bör vidtas för att undvika den potentiella faran för personskada.
2. Produktgenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterad produkt.
3. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn, det är inte en leksak, låt inte barn leka .
- 4 . För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

HUVUDFUNKTIONER

Denna produkt används huvudsakligen för pelarinstallation av trådfunktioner och dekorativa tillbehör . VEVORs kit är tillverkat av alla material i rostfritt stål, vilket har stor motståndskraft mot rost och korrosion . Det kommer att fungera för lång livslängd för inre och yttre räcken med lågt underhåll. Observera att det inte rekommenderas för kustprojekt . Vi arbetar med alla ansträngningar för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och professionell service, och göra VEVOR till ett pålitligt varumärke.


INSTALLATIONSANVISNING

Installationsindikation och tillämplig stolpe


Användning för montering av trästolpar .



Vajerstorlek







PRODUKTINFORMATION




Modell	Maxlängd	Min längd	L1
YXHF-1054+2021-1/8"-10	245 mm	185 mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 2 0	245 mm	185 mm	74,5 mm
YXHF-1054+2021-1/8"- 3 0	245 mm	185 mm	74,5 mm

PAKET OMFATTA

Modell	Antal				Färg
	Spännare	Fast ände	Skruva	Böjd skiftnyckel	
					
YXHF-1054+202 1-1/8"-10	10	10	40	1	silver
YXHF-1054+202 1-1/8"- 2 0	20	20	80	1	silver
YXHF-1054+202 1-1/8"- 3 0	30	30	120	1	silver

INSTALLATION


		
<p>Steg 1. Bestäm borrhpositionerna i båda ändarna. Vi rekommenderar kabelinstallationsavstånd på 3-4 tum.</p>	<p>Steg 2. Säkra båda ändarna av kabeldragare skruvar .</p>	<p>Steg 3. Trä den fasta änden först och klämma fast .</p>



Steg 4. Dra kabeln till spännaren och klipp i dräkten i en belägen position .



Steg 5. Spänn fast vid spännaren och tryck fast .



Steg 6. Vrid slutligen skruven med den böjda skiftnyckeln för att dra åt spännaren och det hela kabelanordning .