

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

## **Floor Protection Film**

**MODEL: VGWS18030/VGWS18025**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Floor Protection Film

**MODEL: VGWS18030/VGWS18025**



### **NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


## Installation Instructions:


- Turn off any direct floor heating system before laying.
- Rolls should be laid down and overlapped on each side by about 4 inches.
- Protect against direct sunlight.
- The areas to be covered must be dry and clean of dirt and trash underneath.
- Do not use if the subfloor moisture pressure is greater than 100 kg / sq m for more than 24 hours.
- Never use the floor protector material prior to 72 hours after a final finish coat has been applied.
- Allowable room temperatures: 10-25 °C.
- Allowable room humidity 50 % – 60 %

Model	Width (mm)	Length (ft)	Colour
VGWS18030	1000	100	White
VGWS18025	1000	84	Blue

## Product Section

Unit:mm





**VGWS18025**


## Product Introduction



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



### Easy To Lay

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Film de protection de sol

MODÈLE : VGWS18030/VGWS18025

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Film de protection de sol

MODÈLE : VGWS18030/VGWS18025



### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.


## Instructions d'installation:


- Éteignez tout système de chauffage direct au sol avant la pose.
- Les rouleaux doivent être posés et superposés de chaque côté d'environ 4 pouces.
- Protéger des rayons directs du soleil.
- Les zones à couvrir doivent être sèches et propres de toute saleté et débris dessous.
- Ne pas utiliser si la pression d'humidité du support est supérieure à 100 kg/m<sup>2</sup> pour plus de 24 heures.
- N'utilisez jamais le matériau de protection du sol avant 72 heures après une finition finale la couche a été appliquée.
- Températures ambiantes admissibles : 10-25 °C.
- Humidité ambiante admissible 50 % – 60 %

Modèle	Largeur (mm)	Longueur (pi)	Couleur
VWWS18030	1000	100	Blanc
VWWS18025	1000	84	Bleu

## Rubrique Produit

Unité : mm





VVWS18025

### Présentation du produit



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



Facile à poser

Fabricant : Shangkaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison Centurion, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantiezerifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

## **Bodenschutzfolie**

**MODELL: VGWS18030/VGWS18025**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Bodenschutzfolie**

**MODELL: VGWS18030/VGWS18025**



**BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.


## Installationsanleitung:


- Schalten Sie die direkte Fußbodenheizung vor dem Verlegen aus.
- Rollen sollten abgelegt und auf jeder Seite etwa 4-fach überlappt werden Zoll.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Die abzudeckenden Flächen müssen trocken und frei von Schmutz und Ablagerungen sein darunter.
- Nicht verwenden, wenn der Feuchtigkeitsdruck des Unterbodens mehr als 100 kg/m<sup>2</sup> beträgt für mehr als 24 Stunden.
- Verwenden Sie das Bodenschutzmaterial niemals vor 72 Stunden nach der Endbearbeitung Anstrich aufgetragen wurde.
- Zulässige Raumtemperaturen: 10-25 °C.
- Zulässige Raumfeuchtigkeit 50 % – 60 %

Modell	Breite (mm)	Länge (ft) 100	Farbe
VGWS18030	1000		Weiß
VGWS18025	1000	84	Blau

## Produktbereich

Einheit: mm





**VGWS18025**

### Produkteinführung



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



**Einfach zu verlegen**

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

### **Pellicola di protezione del pavimento**

**MODELLO: VGWS18030/VGWS18025**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pellicola di protezione del pavimento

MODELLO: VGWS18030/VGWS18025



### HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

#### **Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


## Istruzioni per l'installazione:


- Spegnerne eventuali sistemi di riscaldamento diretto a pavimento prima della posa.
- I rotoli vanno stesi e sovrapposti su ciascun lato di circa 4 pollici.
- Proteggere dalla luce solare diretta.
- Le aree da coprire devono essere asciutte e pulite da sporco e rifiuti sotto.
- Non utilizzare se la pressione di umidità del sottopavimento è superiore a 100 kg/mq per più di 24 ore.
- Non utilizzare mai il materiale protettivo per pavimenti prima che siano trascorse 72 ore dalla finitura finale è stato applicato il cappotto.
- Temperature ambiente consentite: 10-25 °C.
- Umidità ambientale consentita 50% – 60%

<b>Modello</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Colore</b>
VGWS18030	<b>(mm)</b> 1000	<b>(piedi)</b> 100	Bianco
VGWS18025	1000	84	Blu

## Sezione prodotti

Unità: mm





**VGWS18025**

### introduzione al prodotto



**Antideslizante**



**Impermeabile**



**Anti impactos**



**Reutilizable**




**Facile da posare**

**Produttore:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del Centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Película protectora de suelo

MODELO: VGWS18030/VGWS18025

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Película protectora de suelo

MODELO: VGWS18030/VGWS18025



**¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


## Instrucciones de instalación:


- Apagar cualquier sistema de calefacción directa por suelo radiante antes de la colocación.
- Los rollos deben colocarse y superponerse a cada lado unos 4 pulgadas.
- Proteger de la luz solar directa.
- Las áreas a cubrir deben estar secas y limpias de tierra y basura. debajo.
- No utilizar si la presión de humedad del subsuelo es superior a 100 kg/m<sup>2</sup>. para más de 24 horas.
- Nunca utilizar el material protector de piso antes de 72 horas después del acabado final. se ha aplicado la capa.
- Temperatura ambiente permitida: 10-25 °C.
- Humedad ambiente permitida 50 % – 60 %

Modelo	Ancho (mm)	Longitud (pies)	Color
VGWS18030	1000	100	Blanco
VGWS18025	1000	84	Azul

## Sección de Producto

Unidad: mm





VGWS18025

### Introducción del producto



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



Fácil de colocar

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Folia chroniąca podłogę

MODEL: VGWS18030/VGWS18025

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folia chroniąca podłogę

MODEL: VGWS18030/VGWS18025



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.


## Instrukcje Instalacji:


- Przed ułożeniem należy wyłączyć bezpośredni system ogrzewania podłogowego.
  - Rolki należy ułożyć tak, aby zachodziły na siebie z każdej strony około 4 razy całe.
  - Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
  - Powierzchnie przeznaczone do pokrycia muszą być suche i oczyszczone z brudu i śmieci pod.
  - Nie stosować, jeśli ciśnienie wilgoci w podłożu jest większe niż 100 kg/m<sup>2</sup>
- Do  
ponad 24 godziny.
- Nigdy nie używaj materiału zabezpieczającego podłogę przed upływem 72 godzin od ostatecznego wykończenia nałożono warstwę.
  - Dopuszczalna temperatura pomieszczenia: 10-25°C.
  - Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu 50% – 60%

Model	Szerokość (mm)	Długość (stopy)	Kolor
VGWS18030	1000	100	Biały
VGWS18025	1000	84	Niebieski

## Sekcja Produktów

Jednostka:mm





VGWS18025

### Wprowadzenie produktów



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



łatwe do ułożenia

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj  
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT	KE
-----------	----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

## **Vloerbeschermingsfilm**

**MODEL: VGWS18030/VGWS18025**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vloerbeschermingsfilm

MODEL: VGWS18030/VGWS18025



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.


## Installatie instructies:


- Schakel eventuele directe vloerverwarming uit vóór het leggen.
- De rollen moeten worden neergelegd en aan elke kant ongeveer 4 overlappend zijn inches.
- Beschermen tegen direct zonlicht.
- De te bedekken gebieden moeten droog zijn en vrij van vuil en afval onder.
- Niet gebruiken als de vochtdruk van de ondervloer groter is dan 100 kg/m<sup>2</sup> voor meer dan 24 uur.
- Gebruik het vloerbeschermermateriaal nooit eerder dan 72 uur na een eindafwerking laag is aangebracht.
- Toegestane kamertemperatuur: 10-25 °C.
- Toegestane luchtvochtigheid in de ruimte 50% – 60%

Model	Breedte (mm)	Lengte (ft)	Kleur
VGWS18030	1000	100	Wit
VGWS18025	1000	84	Blauw

## Productsectie

Eenheid: mm





**VGWS18025**

**product Introductie**



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



**Gemakkelijk te leggen**

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd in de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, Londen Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

## **Golvskyddsfilm**

**MODELL: VGWS18030/VGWS18025**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Golvskyddsfilm

MODELL: VGWS18030/VGWS18025



### BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


## Installations instruktioner:


- Stäng av eventuellt direkt golvvärmesystem före läggning.
- Rullarna ska läggas ner och överlappas på varje sida med cirka 4 tum.
- Skydda mot direkt solljus.
- Ytorna som ska täckas måste vara torra och rena från smuts och skräp under.
- Använd inte om golvet fuktryck är högre än 100 kg/kvm för mer än 24 timmar.
- Använd aldrig golvskyddsmaterialet före 72 timmar efter en slutlig finish pälsen har applicerats.
- Tillåtna rumstemperaturer: 10-25 °C.
- Tillåten luftfuktighet i rummet 50 % – 60 %

Modell	Bredd (mm)	Längd (ft) 100	Färg
VGWS18030	1000		Vit
VGWS18025	1000	84	Blå

## Produktsektion

Enhet: mm





**VGWS18025**

**produkt introduktion**



**Antideslizante**



**Impermeable**



**Anti impactos**



**Reutilizable**



**Lätt att lägga**

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**