

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GYM FLOORING

**MODEL:ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8
/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GYM FLOORING

MODEL:ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8
/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	ZL-1.1*4.5	ZL-1.1*5.2	ZL-1.1*7.7	ZL-1.1*7.8
Cover area(m2)	9.9	11.44	8.47	17.16
QTY(Pcs)	2	2	2	2
product size(mm/pcs)	4500*1100*2.5	5200*1100*2.5	7700*1100*2.5	7800*1100*2.5
net weight(kg)	31	36	28	

Model	ZL-1.2*2	ZL-1.5*2.8	ZL-1.5*4	ZL-1.5*5.8
Cover area(m2)	2.4	4.2	6	8.7
QTY(Pcs)	1	1	1	1
product size(mm/pcs)	2000*1200*1.5	2800*1500*15	4000*1500*1.5	5800*1500*1.5
net weight(kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

SECURITY & WARNINGS

California Prop 65:

WARNING: This product can expose you to chemicals including Styrene, which are known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

If there is an odor on the product, please unroll the product and place it in a ventilated place for more than three days to remove the odor.

RANGE OF APPLICATION

Widely used in overpasses,basements,workshops,corridors, family garages,courtyards and other indoor or outdoor places that require anti-slip performance.Play the roll of anti-slip,shock absorption,beautiful and so

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston. United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SOLS DE GYMNASSE

MODÈLE : ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8
/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOLS DE GYMNASE

MODÈLE : ZL-1,1*4,5/ZL-1,1*5,2/ZL-1,1*7,7/ZL-1,1*7,8/ZL-1,2*2/ZL-1,5*2,8
/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel attentivement avant d'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise à la produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	ZL-1.1*4.5	ZL-1.1*5.2	ZL-1.1*7.7	ZL-1.1*7.8
Surface couverte (m2)	9.9	11.44	8.47	17.16
QTY (Pcs)	2	2	2	2
produit taille (mm/pièce)	4500*1100*2,5	5200*1100*2,5	7700*1100*2,5	7800*1100*2,5
poids net (kg)	31	36	28	

Modèle	ZL-1.2*2	ZL-1,5*2,8	ZL-1,5*4	ZL-1,5*5,8
Surface couverte (m2)	2.4	4.2	6	8.7
QTY (Pcs)	1	1	1	1
produit taille (mm/pièce)	2000*1200*1,5 2800*1500*15 4000*1500*1,5 5800*1500*1,5			
poids net (kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Proposition 65 de Californie :

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du styrène, qui sont connus par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

S'il y a une odeur sur le produit, veuillez dérouler le produit et le placer dans un endroit aéré pendant plus de trois jours pour éliminer l'odeur.

DOMAINE D'APPLICATION

Largement utilisé dans les viaducs, les sous-sols, les ateliers, les couloirs, les familles garages, cours et autres lieux intérieurs ou extérieurs nécessitant un revêtement antidérapant performance. Jouez le rôle d'antidérapant, d'absorption des chocs, de beauté et ainsi de suite

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BODENBELÄGE FÜR FITNESSSTUDIOS

MODELL: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8
/ZL-1,2*2/ZL-1,5*2,8/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BODENBELÄGE FÜR FITNESSSTUDIOS

**MODELL: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8
/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer
Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den
Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn
es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

PARAMETERLISTE

Modell	ZL-1,1*4,5	ZL-1,1*5,2	ZL-1,1*7,7	ZL-1,1*7,8
Deckungsfläche (m2)	9.9	11.44	8,47	17.16
Menge	2	2	2	2
(Stück) Produkt Größe (mm/Stück)	4500*1100*2,5	5200*1100*2,5	7700*1100*2,5	7800*1100*2,5
Nettogewicht (kg)	31	36	28	

Modell	ZL-1,2*2	ZL-1,5*2,8	ZL-1,5*4	ZL-1,5*5,8
Deckungsfläche (m2)	2.4	4.2	6	8.7
Menge (Stk.)	1	1	1	1
Produkt Größe (mm/Stück)	2000*1200*1,5 2800*1500*15 4000*1500*1,5 5800*1500*1,5			
Nettogewicht (kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Kalifornischer Vorschlag 65:

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Styrol aussetzen, das sind im Staat Kalifornien als krebserregend und verursachen Geburtsfehler oder andere reproduktiven Schäden. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Wenn das Produkt einen Geruch aufweist, rollen Sie es bitte aus und legen Sie es in einen über drei Tage an einem gut belüfteten Ort lagern, um den Geruch zu beseitigen.

ANWENDUNGSBEREICH

Weit verbreitet in Überführungen, Kellern, Werkstätten, Fluren, Familien Garagen, Innenhöfe und andere Innen- und Außenbereiche, die rutschfest sein müssen Leistung. Spielen Sie die Rolle der Rutschfestigkeit, Stoßdämpfung, Schönheit und so

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA

**MODELLO: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8
/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA

**MODELLO: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8
/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8**



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	ZL-1.1*4.5	ZL-1.1*5.2	ZL-1.1*7.7	ZL-1.1*7.8
Superficie coperta (m2)	9.9	11.44	8.47	17.16
QTY(Pz)	2	2	2	2
prodotto dimensione (mm/pz)	4500*1100*2,5	5200*1100*2,5	7700*1100*2,5	7800*1100*2,5
peso netto (kg)	31	36	28	

Modello	ZL-1.2*2	ZL-1.5*2.8	ZL-1.5*4	ZL-1.5*5.8
Superficie coperta (m2)	2.4	4.2	6	8.7
QTY (pezzi)	1	1	1	1
prodotto dimensione (mm/pz)	2000*1200*1,5	2800*1500*1,5	4000*1500*1,5	5800*1500*1,5
peso netto (kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

SICUREZZA E AVVERTENZE

Proposta 65 della California:

ATTENZIONE: questo prodotto può esporti a sostanze chimiche, tra cui lo stirene, che sono noti allo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danno riproduttivo. Per maggiori informazioni vai a www.P65Warnings.ca.gov.

Se il prodotto presenta un odore, srotolarlo e riporlo in un luogo ventilato per più di tre giorni per eliminare l'odore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ampiamente utilizzato in cavalcavia, scantinati, officine, corridoi, famiglie garage, cortili e altri luoghi interni o esterni che richiedono antiscivolo prestazioni. Gioca il ruolo di antiscivolo, assorbimento degli urti, bello e così via

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito



Azienda
Via Roma 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Made in China



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PISOS DE GIMNASIO

MODELO: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8
/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISOS DE GIMNASIO

MODELO: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8
/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.
antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestras
manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a las
producto que recibiste. Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si
¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	ZL-1.1*4.5	ZL-1.1*5.2	ZL-1.1*7.7	ZL-1.1*7.8
Área de cobertura (m2)	9.9	11.44	8.47	17.16
Cantidad (piezas)	2	2	2	2
del producto Tamaño (mm/piezas)	4500*1100*2,5	5200*1100*2,5	7700*1100*2,5	7800*1100*2,5
Peso neto (kg)	31	36	28	

Modelo	ZL-1.2*2	ZL-1,5*2,8	ZL-1.5*4	ZL-1,5*5,8
Área de cobertura (m2)	2.4	4.2	6	8.7
Cantidad (piezas)	1	1	1	1
producto Tamaño (mm/piezas)	2000*1200*1,5 2800*1500*15 4000*1500*1,5 5800*1500*1,5			
Peso neto (kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Propuesta 65 de California:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el estireno, que Se sabe que en el estado de California causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daño reproductivo. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Si hay olor en el producto, desenróllelo y colóquelo en un lugar Lugar ventilado durante más de tres días para eliminar el olor.

RANGO DE APLICACIÓN

Ampliamente utilizado en pasos elevados, sótanos, talleres, pasillos, viviendas familiares. Garajes, patios y otros lugares interiores o exteriores que requieran superficies antideslizantes. Rendimiento. Desempeña el papel de antideslizante, absorción de impactos, hermoso y así sucesivamente.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
REPRESENTANTE CE	

Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido

SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Hecho en china



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PODŁOGI W SIŁOWNI

MODEL: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8
/ZL-1,2*2/ZL-1,5*2,8/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PODŁOGI W SIŁOWNI

MODEL: ZL-1,1*4,5/ZL-1,1*5,2/ZL-1,1*7,7/ZL-1,1*7,8/ZL-1,2*2/ZL-1,5*2,8
/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku

przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych

instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega

produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli
czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	ZŁ-1,1*4,5	ZŁ-1,1*5,2	ZŁ-1,1*7,7	ZŁ-1,1*7,8
Powierzchnia pokrycia (m2)	9.9	11.44	8.47	17.16
Ilość (szt.)	2	2	2	2
produktu rozmiar (mm/szt.)	4500*1100*2,5	5200*1100*2,5	7700*1100*2,5	7800*1100*2,5
masa netto (kg)	31	36	28	

Model	ZŁ-1,2*2	ZŁ-1,5*2,8	ZŁ-1,5*4	ZŁ-1,5*5,8
Powierzchnia pokrycia (m2)	2.4	4.2	6	8.7
Ilość (szt.)	1	1	1	1
produkt rozmiar (mm/szt.)	2000*1200*1,5 2800*1500*15 4000*1500*1,5 5800*1500*1,5			
masa netto (kg)	3.7	6,5	9.3	13,5

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Kalifornia Propozycja 65:

OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym styrenu, który w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do www.P65Warnings.ca.gov.

Jeżeli produkt wydziela zapach, należy go rozwinąć i umieścić w przewiewnym miejscu przez co najmniej trzy dni, aby pozbyć się zapachu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szeroko stosowane na wiaduktach, w piwnicach, warsztatach, korytarzach, w domach rodzinnych garaże, podwórka i inne miejsca wewnątrz i na zewnątrz, które wymagają antypoślizgowości wydajność. Odgrywają rolę antypoślizgową, amortyzującą, piękną i tak dalej

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

SHUNSHUN GmbH
Rzymska 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GYM VLOEREN

MODEL: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8

/ZL-1,2*2/ZL-1,5*2,8/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GYM VLOEREN

MODEL: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8
/ZL-1.5*4/ZL-1.5*5.8



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

Model	ZL-1.1*4.5	ZL-1.1*5.2	ZL-1.1*7.7	ZL-1.1*7.8
Oppervlakte (m2)	9.9	11.44	8.47	17.16
QTY(Stuks)	2	2	2	2
product grootte (mm/st)	4500*1100*2,5 5200*1100*2,5 7700*1100*2,5 7800*1100*2,5			
nettogewicht (kg)	31	36	28	

Model	ZL-1.2*2	ZL-1,5*2,8	ZL-1,5*4	ZL-1,5*5,8
Oppervlakte (m2)	2.4	4.2	6	8.7
AANTAL (stuks)	1	1	1	1
product grootte (mm/st)	2000*1200*1,5 2800*1500*15 4000*1500*1,5 5800*1500*1,5			
nettogewicht (kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Californië Proposition 65:

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder styreen, die zijn bij de staat Californië bekend als veroorzakers van kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade. Ga voor meer informatie naar

www.P65Warnings.ca.gov.

Als er een geur aan het product zit, rol het product dan uit en leg het in een Geventileerde plaats gedurende meer dan drie dagen om de geur te verwijderen.

TOEPASSINGSGBIED

Veel gebruikt in viaducten, kelders, werkplaatsen, gangen, familiekamers garages, binnenplaatsen en andere binnen- of buitenplaatsen waar antislip nodig is Prestaties. Speel de rol van antislip, schokabsorptie, mooi en zo

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Romeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GYMMAGOLV

MODELL:ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8

/ZL-1,2*2/ZL-1,5*2,8/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GYMMAGOLV

MODELL: ZL-1.1*4.5/ZL-1.1*5.2/ZL-1.1*7.7/ZL-1.1*7.8/ZL-1.2*2/ZL-1.5*2.8
/ZL-1,5*4/ZL-1,5*5,8



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	ZL-1,1*4,5	ZL-1,1*5,2	ZL-1,1*7,7	ZL-1,1*7,8
Täckarea (m2)	9.9	11.44	8,47	17.16
QTY(st)	2	2	2	2
produkt storlek (mm/st)	4500*1100*2,5 5200*1100*2,5 7700*1100*2,5 7800*1100*2,5			
nettovikt (kg)	31	36	28	

Modell	ZL-1,2*2	ZL-1,5*2,8	ZL-1,5*4	ZL-1,5*5,8
Täckarea (m2)	2.4	4.2	6	8.7
QTY(st)	1	1	1	1
produkt storlek (mm/st)	2000*1200*1,5 2800*1500*15 4000*1500*1,5 5800*1500*1,5			
nettovikt (kg)	3.7	6.5	9.3	13.5

SÄKERHET OCH VARNINGAR

California Prop 65:

VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive styren, som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annat reproduktionsskada. För mer information gå till

www.P65Warnings.ca.gov.

Om det finns en lukt på produkten, rulla ut produkten och placera den i en ventilerad plats i mer än tre dagar för att ta bort lukten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används ofta i överfarter, källare, verkstäder, korridorer, familj garage, innergårdar och andra inomhus- eller utomhusplatser som kräver halkskydd prestanda. Spela rullen av anti-halk, stötdämpning, vacker och så

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A- 1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina