VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Step Ladder

MODEL:CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODEL:CQX902/CQX903



(Images are for reference only）

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1.Read and observe all the important notices on the appliances.Store this manual in a secure place for future reference.

2.Products should be installed by adults.

3.This product is for adults only. Do not use on children or pets to avoid injury.

4.Wear work gloves when using this product.

5.For indoor household use only.

INSPECTION

1.Inspect upon receipt and before each use;never climb a damaged,bent or broken ladder.All parts must be in good working order.

2.Make sure all rivets,joints,nuts,and bolts are tight; steps,spreaders,and braces secure;spreaders and pail shelf function properly.

3.Keep ladder clean free from grease,oil,mud,snow, wet paint,and other slippery material.Keep your
shoes clean,leather soles should not be used.

4.Never make temporary repairs of damaged or missing parts.

5.Destroy step ladder if broken,worn or if exposed to fire or chemical corrosion.

PROPER SET- UP

1.DANGER! METAL CONDUCTS ELECTRICITY! Do not let step ladder of any material come in contact with live electrical wires.

2.Make sure step ladder is fully open,spreaders are secure,pail shelf in position.

3.Place on firm level surface with a secure footing.

4.Do not use on slippery surfaces.Do not place on
boxes,unstable bases or scaffolds to gain additional height.Do not place in

front of door opening toward step ladder.

PROPER CLIMBING AND USE

1.DO NOT USE Step Ladder if you tire easily,or are subject to tainting spells,or are using medicine or alcohol,or are physically impaired.
2.To protect children,do not leave step ladder set up and unattended.
3.Face step ladder when climbing up or down;keep body centered between side rails.
4.Maintain a firm grip.Use both hands in climbing
5.Never climb step ladder from the side unless step ladder is secured against side-wise motion.
6.Do not overreach;move step ladder when needed.
7.Do not "walk"or"jog" step ladder when standing on it.
8.Do not stand,climb or sit on braces,spreaders,pail shelf,back section,or above second step from top of step ladder.
9.Do not overload. step ladders are meant for one person.Do not use as brace,platform or plank.
10.Keep step ladder close to work;avoid pushing or pulling off to the side of step ladders.

PROPER CARE AND STORAGE


1.Store step ladder in safe and dry place.
2.Properly secure and support step ladder in transit.
3.Never store materials on step ladder.
4.Keep step ladder clean and free of all foreign materials.

PARAMETER LIST


Model	CQX902	CQX903
Steps	2	3
load-bearing	150kg(330lbs) Load-bearing capacity tested per EN131 standard	

The following is the user manual for model CQX903. The same applies to model CQX902.


1.OPEN: Hold the handrail with one hand and press down the top step of the ladder with the other to unfold it into an A-shape.
You can also spread the ladder out into an A-shape by pulling apart its front and rear frame tubes.



2.LOCK: Make sure the top step locks the rod firmly.




3.FOLD: Hold the armrest and lift the top pedal with the other hand



Cases and Solutions


1.Case:The ladder wobbles

Solution: Check the four ladder foot pads for looseness and tighten them.



2.Case: The pedal is unlocked

Solution: Press down on the front of the pedal with both your hands,Until the pedal is locked



Warning

Make sure all four feet of the ladder are level and the pedals are locked before you step on the ladder.FIG.1

Make sure you step on the middle of the pedal to avoid the risk of falling down.FIG.2




FIG.1




FIG.2

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Escabeau

MODÈLE : CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODÈLE : CQX902/CQX903



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes.
3. Ce produit est réservé aux adultes. Ne pas utiliser sur les enfants ou les animaux domestiques afin d'éviter tout risque de blessure.
4. Portez des gants de travail lorsque vous utilisez ce produit .
5. Pour usage domestique intérieur uniquement .

INSPECTION

1.Inspecter sur Vérifiez le bon fonctionnement de l'échelle avant chaque utilisation ; ne jamais monter sur une échelle endommagée, tordue ou cassée. Toutes les pièces doivent être en bon état de fonctionnement.
2. Assurez-vous que tout rivets, joints, écrous et boulons sont bien serrés ; les marches, les écarteurs et les supports sont sécurisés ; les écarteurs et le support du seau fonctionnent correctement.
3. Gardez l'échelle faire le ménage gratuit depuis Graisse, huile, boue, neige, peinture fraîche et autres matières glissantes. Gardez votre
Les chaussures doivent être propres ; les semelles en cuir ne doivent pas être utilisées.
4. Ne jamais effectuer de réparations temporaires sur des pièces endommagées ou manquantes.
5. Détruisez l'escabeau s'il est cassé, usé ou s'il a été exposé au feu ou à la corrosion chimique.

APPROPRIÉ ENSEMBLE- EN HAUT

1. DANGER ! LE MÉTAL CONDUIT L'ÉLECTRICITÉ ! Ne pas laisser un escabeau de quelque matériau que ce soit entrer en contact avec en direct

électrique fils .
2. Assurez-vous que l'escabeau est complètement ouvert et que les écarteurs sont… Fixez l'étagère à seau en place.
3. Placer sur une surface plane et stable.
4. Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes. Ne pas placer sur des boîtes, des bases instables ou des échafaudages pour gagner en stabilité supplémentaire hauteur. Ne pas placer devant une ouverture de porte vers l'escabeau .

APPROPRIÉ ESCALADE ET UTILISER

1. N'UTILISEZ PAS d'escabeau si vous vous fatiguez facilement, ou si vous sujets à des sorts de contamination, ou utilisent des médicaments ou de l'alcool, ou sont physiquement affaiblis.
2. Pour protéger les enfants, ne laissez pas l'escabeau installé. et sans surveillance.
3. Faire face à l'escabeau lors de l'utilisation. en haut ou vers le bas; gardez Le corps est centré entre les rails latéraux .
4. Maintenir un ferme poignée.Utiliser les deux mains dans escalade
5. Ne jamais monter sur un escabeau par le côté à moins que celui-ci ne soit fixé pour empêcher tout mouvement latéral.
6. Ne vous penchez pas trop ; déplacez l'escabeau lorsque nécessaire.
7.Faites-le pas "wa l k" ou "jog" escabeau quand debout sur il.
8.Faites-le pas se tenir debout, grimper ou s'asseoir sur supports, écarteurs, seau étagère, partie arrière ou au-dessus de la deuxième marche en partant du haut d' escabeau .
les escabeaux . Ils sont conçus pour une seule personne. Ne pas utiliser comme support, plateforme ou planche.
10. Gardez l'escabeau à proximité du poste de travail ; évitez de le pousser ou se décaler sur le côté de l'escabeau .

ENTRETIEN ET STOCKAGE APPROPRIÉS

1. Rangez l'escabeau dans un endroit sûr et sec.
2. Fixez et soutenez correctement l'escabeau pendant le transport.


3. Ne jamais entreposer de matériaux sur un escabeau .
4. Gardez l'escabeau propre et exempt de tout corps étranger.

LISTE DES PARAMÈTRES


Modèle	CQX902	CQX903
Mesures	2	3
porteur	150 kg (330 lbs) Capacité de charge testée selon la norme EN131	

Vous trouverez ci-dessous le manuel d'utilisation du modèle CQX903. Il en va de même pour le modèle CQX902.


1. OUVERTURE : Tenez la rampe d'une main et appuyez sur la marche supérieure de l'échelle de l'autre pour la déplier en forme de A.
Vous pouvez également déployer l'échelle en forme de A en écartant les tubes avant et arrière de son cadre.



2. VERROUILLER : Assurez-vous que la marche supérieure verrouille fermement la tige.




3. PLIER : Tenez l'accoudoir et soulevez la pédale supérieure avec l'autre main.



Études de cas et solutions


1. Cas : L'échelle vacille

Solution : Vérifiez que les quatre patins de pied de l'échelle ne sont pas desserrés et resserrez-les .



2. Cas : La pédale est déverrouillée

Solution : Appuyez sur l'avant de la pédale avec vos deux mains jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.



Avertissement

Avant de monter sur l'échelle, assurez-vous que les quatre pieds sont bien à niveau et que les pédales sont verrouillées. FIG. 1

Veillez à appuyer au milieu de la pédale pour éviter tout risque de chute. FIG. 2




FIG. 1




FIG. 2

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trittleiter

MODELL: CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODELL: CQX902/CQX903



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden.
3. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Nicht bei Kindern oder Haustieren anwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt Arbeitshandschuhe .
5. Nur für den Gebrauch in Innenräumen von Haushalten .

INSPEKTION

1. Überprüfen Sie am Vor jedem Gebrauch und nach Erhalt der Quittung prüfen; niemals eine beschädigte, verbogene oder kaputte Leiter besteigen. Alle Teile müssen in einwandfreiem Zustand sein.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Nieten, Gelenke, Muttern und Bolzen sind fest; Stufen, Spreizer und Streben sichern; Spreizer und Eimerablage funktionieren einwandfrei.
3. Leiter aufbewahren sauber frei aus Fett, Öl, Schlamm, Schnee, nasse Farbe und andere rutschige Materialien. Halten Sie Ihre Schuhe sauber, Ledersohlen sollten nicht verwendet werden.
4. Beschädigte oder fehlende Teile dürfen niemals provisorisch repariert werden.
5. Die Leiter muss entsorgt werden , wenn sie beschädigt, abgenutzt oder Feuer oder chemischer Korrosion ausgesetzt war.

RICHTIG SATZ- HOCH

1. GEFAHR! Metall leitet Strom! Nicht Lassen Sie keine Trittleiter aus irgendeinem Material mit ... in Berührung kommen live elektrisch Drähte .
2. Stellen Sie sicher, dass die Trittleiter vollständig ausgeklappt ist und die

Spreizfüße korrekt positioniert sind. Sicher, Eimerablage an ihrem Platz.
3. Auf einer festen, ebenen Fläche mit sicherem Stand platzieren.
4. Nicht auf rutschigen Oberflächen verwenden. Nicht auf ... platzieren. Kisten, instabile Fundamente oder Gerüste, um zusätzlichen Gewinn zu erzielen Höhe. Nicht vor einer Türöffnung platzieren. in Richtung Trittleiter .

RICHTIG KLETTERN UND VERWENDEN

Trittleiter verwenden wenn Sie leicht ermüden oder unter dem Einfluss von Verderbniszaubern stehen oder Medikamente einnehmen oder Alkohol, oder körperlich beeinträchtigt sind.
die Trittleiter nicht aufgestellt bleiben. und unbeaufsichtigt.
3. Beim Aufstieg auf die Trittleiter immer das Gesicht zum anderen richten. hoch oder unten; behalten Karosserie mittig zwischen den Seitenschienen .
4. Aufrechterhalten A Firma Griff.Verwendung. beide Hände In Klettern
5. Steigen Sie niemals von der Seite auf eine Trittleiter, es sei denn, die Trittleiter ist gegen seitliche Bewegungen gesichert.
6. Nicht überstrecken; die Trittleiter bei Bedarf verschieben.
7. Tun nicht "Geh " oder "Joggen" Trittleiter, wenn Stehen An Es.
8. Tun nicht stehen, klettern oder sitzen An Zahnspangen, Spreizer, Eimer Regal, hinterer Bereich oder über der zweiten Stufe von oben der Trittleiter .
9. Nicht überlasten. Trittleitern sind nur für eine Person ausgelegt. Nicht als Stütze, Plattform oder Brett verwenden.
10. Die Trittleiter sollte in der Nähe des Arbeitsplatzes aufbewahrt werden; Schieben oder An der Seite der Trittleiter anhalten .

RICHTIGE PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

1. Die Trittleiter sollte an einem sicheren und trockenen Ort aufbewahrt werden.
Die Trittleiter muss während des Transports ordnungsgemäß gesichert und gestützt werden .
3. Lagern Sie niemals Materialien auf einer Trittleiter .


4. Halten Sie die Trittleiter sauber und frei von Fremdkörpern.

PARAMETERLISTE


Modell	CQX902	CQX903
Schritte	2	3
tragend	150 kg (330 lbs) Die Tragfähigkeit wurde gemäß EN131-Norm geprüft.	

Nachfolgend finden Sie die Bedienungsanleitung für das Modell CQX903. Gleiches gilt für das Modell CQX902.


1. ÖFFNEN: Halten Sie den Handlauf mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand die oberste Stufe der Leiter herunter, um sie in eine A-Form aufzuklappen.
Man kann die Leiter auch in eine A-Form ausklappen, indem man die vorderen und hinteren Rahmenrohre auseinanderzieht.



2. VERRIEGELN: Achten Sie darauf, dass die oberste Stufe die Stange fest fixiert.




3. FALTEN: Halten Sie die Armlehne fest und heben Sie mit der anderen Hand das obere Pedal an.



Fallstudien und Lösungen


1. Fallbeispiel : Die Leiter wackelt

Lösung : Prüfen Sie die vier Leiterfüße auf Lockerheit und ziehen Sie sie fest .



2. Fall: Das Pedal ist entriegelt

Lösung : Drücken Sie mit beiden Händen auf die Vorderseite des Pedals, bis es einrastet.



Warnung

Vergewissern Sie sich, dass alle vier Füße der Leiter waagerecht stehen und die Pedale eingerastet sind, bevor Sie die Leiter betreten. Abb. 1
Achten Sie darauf, das Pedal mittig zu treten, um ein Herunterfallen zu vermeiden. Abb. 2




Abb. 1




Abb. 2

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Scala a pioli

MODELLO: CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODELLO: CQX902/CQX903



(Le immagini sono solo di riferimento)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti riportate sugli elettrodomestici. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. I prodotti devono essere installati da adulti.
3. Questo prodotto è riservato esclusivamente agli adulti. Non utilizzare su bambini o animali domestici per evitare lesioni.
4. Indossare guanti da lavoro quando si utilizza questo prodotto .
5. Solo per uso domestico in ambienti interni .

ISPEZIONE

1.Ispezionare su ricevuta e prima di ogni utilizzo; non salire mai su una scala danneggiata, piegata o rotta. Tutte le parti devono essere in buone condizioni di funzionamento.

2.Assicurarsi che tutto rivetti, giunti, dadi e bulloni sono ben saldi; gradini, separatori e rinforzi sono ben fissati; i separatori e il ripiano del secchio funzionano correttamente.

3. Tenere la scala pulito gratuito da grasso, olio, fango, neve, vernice bagnata e altri materiali scivolosi. Mantieni il tuo
scarpe pulite, non utilizzare suole in cuoio.
4. Non effettuare mai riparazioni temporanee di parti danneggiate o mancanti.
5. Distruggere la scala a pioli se rotta, usurata o esposta al fuoco o alla corrosione chimica.

CORRETTO IMPOSTATO- SU

1. PERICOLO! IL METALLO CONDUCE ELETTRICITÀ! Non lasciare che la scala a pioli di qualsiasi materiale entri in contatto con vivere elettrico fili .

2. Assicurarsi che la scala a pioli sia completamente aperta, che gli spreader siano fissare il ripiano del secchio in posizione.
3. Posizionare su una superficie piana e stabile, con un appoggio sicuro.
4. Non utilizzare su superfici scivolose. Non posizionare su scatole, basi instabili o impalcature per ottenere ulteriore altezza. Non posizionare davanti all'apertura della porta verso la scala a pioli .

CORRETTO ARRAMPICATA E UTILIZZO

1. NON USARE la scala a pioli se ti stanchi facilmente, o sei soggetti a incantesimi di contaminazione o stanno usando medicine o alcol, o sono fisicamente compromessi.
2. Per proteggere i bambini, non lasciare la scaletta montata e incustodito.
3. Quando si sale, affrontare la scala a pioli su o giù;mantieni corpo centrato tra le rotaie laterali .
4.Mantenere UN ditta presa.Usa Entrambi mani In arrampicata
5. Non salire mai lateralmente sulla scala a pioli, a meno che la scala non sia fissata contro i movimenti laterali.
6. Non sporgersi troppo; spostare la scala a pioli quando necessario.
7.Fare non "camminare " o "fare jogging" sulla scala a pioli quando in piedi SU Esso.
8.Fare non stare in piedi, arrampicarsi O sedersi SU bretelle, divaricatori, secchio ripiano, sezione posteriore o sopra il secondo gradino dall'alto di scala a pioli .
9. Non sovraccaricare. Le scale a pioli sono pensate per una sola persona. persona. Non utilizzare come supporto, piattaforma o asse.
10. Tenere la scala a pioli vicino al lavoro; evitare di spingere o tirandosi verso il lato della scala a pioli s.

CURA E CONSERVAZIONE ADEGUATE


1. Conservare la scaletta in un luogo sicuro e asciutto.
2. Fissare e sostenere adeguatamente la scala a pioli durante il trasporto.
3. Non riporre mai materiali sulla scala a pioli .
4. Mantenere la scala a pioli pulita e libera da corpi estranei.

ELENCO PARAMETRI


Modello	CQX902	CQX903
Passi	2	3
portante	150 kg (330 libbre) Capacità portante testata secondo la norma EN131	

Di seguito è riportato il manuale utente per il modello CQX903. Lo stesso vale per il modello CQX902.


1. APERTURA: tenere il corrimano con una mano e premere verso il basso il gradino più alto della scala con l'altra per aprirla a forma di A. È anche possibile distendere la scala a forma di A separando i tubi del telaio anteriore e posteriore.



2. BLOCCA: Assicurarsi che il gradino superiore blocchi saldamente l'asta.




3. PIEGATURA: Tenere il bracciolo e sollevare il pedale superiore con l'altra mano



Casi e soluzioni


1. Caso : la scala traballa

Soluzione : controllare che i quattro piedini della scala non siano allentati e stringerli .



2. Caso: Il pedale è sbloccato

Soluzione : Premere sulla parte anteriore del pedale con entrambe le mani, finché il pedale non è bloccato



Avvertimento

Prima di salire sulla scala, assicurarsi che tutti e quattro i piedi della scala siano livellati e che i pedali siano bloccati. FIG.1

Assicuratevi di premere il pedale al centro per evitare il rischio di cadere. FIG.2




FIGURA 1




FIG.2

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Escalera de mano

MODELO: CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODELO: CQX902/CQX903



(Las imágenes son solo de referencia)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

1. Lea y observe todos los avisos importantes sobre los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos.
3. Este producto es solo para adultos. No lo use en niños ni mascotas para evitar lesiones.
4. Use guantes de trabajo cuando utilice este producto .
5. Solo para uso doméstico en interiores .

INSPECCIÓN

1. Inspeccionar recibo y antes de cada uso; nunca suba una escalera dañada, doblada o rota. Todas las piezas deben estar en buen estado de funcionamiento.
2.Asegúrese de que todos remaches, juntas, tuercas y pernos están bien apretados; los escalones, separadores y tirantes están seguros; los separadores y el estante para baldes funcionan correctamente.
3.Mantenga la escalera limpio gratis de grasa, aceite, barro, nieve, pintura húmeda y otros materiales resbaladizos. Mantenga su
Zapatos limpios, no se deben utilizar suelas de cuero.
4. Nunca realice reparaciones temporales de piezas dañadas o faltantes.
5. Destruya la escalera si está rota, desgastada o si está expuesta al fuego o a la corrosión química.

ADECUADO COLOCAR- ARRIBA

1. ¡PELIGRO! ¡EL METAL CONDUCE LA ELECTRICIDAD! No No permita que la escalera de cualquier material entre en contacto con vivir eléctrico cables .
2. Asegúrese de que la escalera esté completamente abierta y los separadores estén Asegúrese de que el estante del cubo esté en su

posición.
3. Colóquelo sobre una superficie firme y nivelada con una base segura.
4. No utilizar sobre superficies resbaladizas.No colocar sobre cajas, bases inestables o andamios para ganar espacio adicional. Altura. No colocar delante de la abertura de la puerta. Hacia la escalera de mano .

ADECUADO ESCALADA Y USAR

1. NO UTILICE la escalera de mano Si te cansas fácilmente o estás Sujeto a hechizos de contaminación, o están usando medicina o alcohol, o están físicamente impedidos.
2. Para proteger a los niños, no deje la escalera instalada y desatendido.
3. Colóquese de frente a la escalera al subir arriba o abajo;mantener Cuerpo centrado entre los rieles laterales .
4.Mantener a firme agarre.Uso ambos manos en escalada
5. Nunca suba una escalera de tijera desde un costado a menos que la escalera esté asegurada contra el movimiento lateral.
6. No se extienda demasiado; mueva la escalera cuando sea necesario.
7.Hacer no "caminar " o "trotar" escalera de mano cuando de pie en él.
8.Hacer no estar de pie, trepar o sentarse en tirantes, separadores, cubo estante, sección trasera o encima del segundo escalón desde arriba de escalera de mano .
9. No sobrecargue. Las escaleras de tijera están diseñadas para una sola persona. Persona. No utilizar como soporte, plataforma o tablón.
10. Mantenga la escalera de mano cerca del trabajo; evite empujarla o tirando hacia un lado de la escalera de mano s.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO ADECUADOS


1. Guarde la escalera de mano en un lugar seguro y seco.
2. Asegure y sostenga adecuadamente la escalera durante el transporte.
3. Nunca almacene materiales en la escalera de mano .
4. Mantenga la escalera de mano limpia y libre de todo material extraño.

LISTA DE PARÁMETROS


Modelo	CQX902	CQX903
Pasos	2	3
soporte de carga	150 kg (330 libras) Capacidad de carga probada según la norma EN131	

A continuación se presenta el manual de usuario del modelo CQX903. Lo mismo aplica para el modelo CQX902.


1. ABRIR: Sujete el pasamanos con una mano y presione hacia abajo el escalón superior de la escalera con la otra para desplegarla en forma de A. También puedes extender la escalera en forma de A separando los tubos del marco delantero y trasero.



2. BLOQUEO: Asegúrese de que el escalón superior bloquee la varilla firmemente.




3. DOBLAR: Sujete el apoyabrazos y levante el pedal superior con la otra mano.



Casos y soluciones

1. Caso : La escalera se tambalea


Solución : Verifique que las cuatro almohadillas de los pies de la escalera no estén flojas y apriételas .



2. Caso: El pedal está desbloqueado

Solución : Presione la parte delantera del pedal con ambas manos hasta

que el pedal quede bloqueado.



Advertencia

Asegúrese de que las cuatro patas de la escalera estén niveladas y los pedales bloqueados antes de subirse a ella. FIG.1

Asegúrese de pisar el centro del pedal para evitar el riesgo de caerse. FIG.2




Figura 1




Figura 2

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drabina schodkowa

MODEL: CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODEL: CQX902/CQX903



(Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe.
3. Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie stosować u dzieci ani zwierząt domowych, aby uniknąć obrażeń.
4. Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawice robocze .
5. Wyłącznie do użytku domowego .

KONTROLA

1.Sprawdź po otrzymaniu paragonu i przed każdym użyciem; nigdy nie należy korzystać z uszkodzonej, wygiętej lub złamanej drabiny. Wszystkie części muszą być w dobrym stanie technicznym.
2. Upewnij się, że wszystko nity, połączenia, nakrętki i śruby są dobrze zamocowane; stopnie, rozpórki i wsporniki są bezpieczne; rozpórki i półka na wiadro działają prawidłowo.
3. Zachowaj drabinę czysty bezpłatny z smar, olej, błoto, śnieg, mokra farba i inne śliskie materiały. Zachowaj ostrożność
buty czyste, nie należy używać skórzanych podeszew.
4. Nigdy nie dokonuj tymczasowych napraw uszkodzonych lub brakujących części.
5. Zniszczyć drabinę , jeśli jest uszkodzona, zużyta lub jeśli była narażona na działanie ognia lub korozji chemicznej.

WŁAŚCIWY USTAWIĆ- W GÓRĘ

1. NIEBEZPIECZEŃSTWO! METAL PRZEWODZI PRĄD ELEKTRYCZNY! Nie pozwól, aby drabina wykonana z dowolnego materiału miała kontakt z

na żywo elektryczny przewody .
2. Upewnij się, że drabina jest całkowicie otwarta, a rozpórki są zabezpiecz półkę na wiadro na swoim miejscu.
3.Umieść na stabilnej, równej powierzchni i zapewnij pewne oparcie.
4. Nie stosować na śliskich powierzchniach. Nie kłaść na pudełek, niestabilnych podstaw lub rusztowań, aby uzyskać dodatkowe wysokość. Nie umieszczać przed otworem drzwiowym w kierunku drabiny .

WŁAŚCIWY WSPINACZKA I UŻYWAĆ

1. NIE UŻYWAĆ drabiny jeśli łatwo się męczysz lub podatni na zaklęcia powodujące skażenie lub stosujący leki lub alkoholu, albo są niepełnosprawni fizycznie.
2. Aby chronić dzieci, nie pozostawiaj rozłożonej drabiny . i bez opieki.
3. Wchodząc, trzymaj się drabiny twarzą do siebie . w górę lub w dół; trzymaj nadwozie umieszczone centralnie pomiędzy bocznymi szynami .
4. Utrzymuj A solidny chwyt.Użyj Zarówno siła robocza W wspinaczka
5. Nigdy nie wchodź na drabinę z boku, jeśli drabina nie jest zabezpieczona przed ruchem bocznym.
6. Nie wychylaj się za daleko; przesuń drabinę , gdy jest to konieczne.

7.Rób nie „Walk ” lub „Jog” – drabina, gdy na stojąco NA To.

8.Rób nie stać, wspinać się Lub siedzieć NA aparaty ortodontyczne, rozpieracze, wiadro półka, tylna część lub nad drugim stopniem od góry drabiny schodkowej .
9. Nie przeciążaj. Drabiny przystawne są przeznaczone do jednego celu. osoba. Nie stosować jako podpory, platformy lub deski.
10. Trzymaj drabinę blisko miejsca pracy; unikaj pchania lub odciągając się od krawędzi drabiny .

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Przechowuj drabinę w bezpiecznym i suchym miejscu.
2. Należy odpowiednio zabezpieczyć i podeprzeć drabinę na czas transportu.


3. Nigdy nie przechowuj materiałów na drabinie .
4. Utrzymuj drabinę w czystości i usuwaj wszelkie ciała obce.

LISTA PARAMETRÓW


Model	CQX902	CQX903
Kroki	2	3
nośny	150 kg (330 funtów) Nośność sprawdzona zgodnie z normą EN131	

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi modelu CQX903. Dotyczy to również modelu CQX902.


1. OTWIERANIE: Przytrzymaj poręcz jedną ręką i drugą naciśnij najwyższy stopień drabiny, aby rozłożyć ją w kształt litery A.
Drabinę można również rozłożyć w kształt litery A, rozciągając przednią i tylną ramę.



2. ZABLOKUJ: Upewnij się, że najwyższy stopień mocno blokuje pręt.




3. ZGNIJ: Przytrzymaj podłokietnik i drugą ręką podnieś górny pedał



Przypadki i rozwiązania


1. Przypadek : Drabina się chwieje

Rozwiązanie : Sprawdź, czy cztery podkładki pod stopy drabiny nie są luźne i dokręć je .




2. Przypadek: pedał jest odblokowany

Rozwiązanie : Naciśnij przód pedału obiema rękami, aż pedał zostanie zablokowany.




Ostrzeżenie

Przed wejściem na drabinę upewnij się, że wszystkie cztery nogi drabiny są wypoziomowane, a pedały zablokowane. RYS.1
Upewnij się, że naciskasz na środkową część pedału, aby uniknąć ryzyka upadku. RYS.2



Rys.1



Rys.2

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trapladder

MODEL: CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODEL: CQX902/CQX903



(Afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op de apparaten. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. De producten moeten door volwassenen worden geïnstalleerd.
3. Dit product is uitsluitend voor volwassenen. Niet gebruiken bij kinderen of huisdieren om letsel te voorkomen.
4. Draag werkhandschoenen bij het gebruik van dit product .
5. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis .

INSPECTIE

1. Inspecteer op Controleer de ladder vóór ontvangst en voor elk gebruik; beklim nooit een beschadigde, verbogen of gebroken ladder. Alle onderdelen moeten in goede staat verkeren.
2. Zorg ervoor dat alle klinknagels, verbindingen, moeren en bouten zijn stevig; treden, spreiders en steunen zitten goed vast; spreiders en emmerplank functioneren naar behoren.
3. Houd de ladder vast schoon vrij van Vet, olie, modder, sneeuw, natte verf en andere gladde materialen. Houd uw
Schoenen moeten schoon zijn; schoenen met leren zolen mogen niet gebruikt worden.
4. Voer nooit tijdelijke reparaties uit aan beschadigde of ontbrekende onderdelen.
5. Vernietig de trapladder als deze gebroken of versleten is, of als deze is blootgesteld aan vuur of chemische corrosie.

JUIST SET- OMHOOG

1. GEVAAR! METAAL GELEIDT ELEKTRICITEIT! Niet doen laat een trapladder van welk materiaal dan ook niet in contact komen met live elektrisch draden .

2. Zorg ervoor dat de trapladder volledig open is en dat de spreiders open zijn. Zorg ervoor dat het emmerrek op zijn plaats staat.
3. Plaats op een stevige, vlakke ondergrond met een stabiele basis.
4. Niet gebruiken op gladde oppervlakken. Niet plaatsen op
dozen, instabiele funderingen of steigers om extra hoogte. Niet voor een deuropening plaatsen. richting de trapladder .

JUIST KLIMMEN EN GEBRUIK

1. Gebruik geen trapladder. als je snel moe wordt, of als onderhevig aan bezoedelingsspreuken, of gebruiken medicijnen of alcohol, of ze zijn lichamelijk beperkt.
de trapladder niet onbeheerd achter om kinderen te beschermen. en onbeheerd.
3. Kijk naar de trap tijdens het klimmen. omhoog of omlaag; houd carrosserie gecentreerd tussen zijrails .
4. Onderhouden A stevig grip.Gebruik beide handen in klimmen
5. Beklim een trapladder nooit vanaf de zijkant, tenzij de trapladder is vastgezet om zijwaartse beweging te voorkomen.
6. Reik niet te ver; verplaats de trapladder indien nodig.
7.Do niet "Walk " of "jog" trapladder wanneer staand op Het.
8.Do niet staan, klimmen of zitten op beugels, spreiders, emmer plank, achterste gedeelte, of boven de tweede trede van boven van een trapladder .
9. Niet overbelasten. Trapladders zijn bedoeld voor één persoon. Niet gebruiken als steun, platform of plank.
10. Houd de trapladder dicht bij het werk; vermijd duwen of naar de zijkant van de trapladder trekken .

JUISTE VERZORGING EN BEWARING


1. Bewaar de trapladder op een veilige en droge plaats.
de trapladder tijdens het transport goed vastzit en ondersteund wordt .
3. Bewaar materialen nooit op een trapladder .
4. Houd de trapladder schoon en vrij van alle vreemde materialen.

PARAMETERLIJST


Model	CQX902	CQX903
Stappen	2	3
dragend	150 kg (330 lbs) Draagvermogen getest volgens EN131-norm.	

Hieronder vindt u de gebruikershandleiding voor model CQX903. Deze is ook van toepassing op model CQX902.


1. OPENEN: Houd de leuning met één hand vast en druk met de andere hand de bovenste trede van de ladder naar beneden om deze in een A-vorm uit te klappen.
Je kunt de ladder ook in een A-vorm uitspreiden door de voor- en achterframebuizen uit elkaar te trekken.



2. VERGRENDELING: Zorg ervoor dat de bovenste trede de stang stevig vastklemt.




3. VOUWEN: Houd de armleuning vast en til met de andere hand het bovenste pedaal omhoog.



Casussen en oplossingen


1. Casus : De ladder wiebelt

Oplossing : Controleer of de vier pootjes van de ladder loszitten en draai ze vast .



2. Geval: Het pedaal is ontgrendeld.

Oplossing : Druk met beide handen op de voorkant van het pedaal totdat het pedaal vastklikt.



Waarschuwing

Zorg ervoor dat alle vier de poten van de ladder waterpas staan en dat de pedalen vergrendeld zijn voordat u op de ladder stapt. FIG.1

Zorg ervoor dat u in het midden van het pedaal trapt om te voorkomen dat u valt. FIG.2




FIG.1




FIG.2

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stege

MODELL: CQX902/CQX903

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Step Ladder

MODELL: CQX902/CQX903



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkterna bör installeras av vuxna.
3. Denna produkt är endast för vuxna. Använd inte på barn eller husdjur för att undvika skador.
4. Använd arbetshandskar när du använder denna produkt .
5. Endast för inomhusbruk i hushållet .

INSPEKTION

1. Inspektera kvittot och före varje användning; klättra aldrig upp på en skadad, böjd eller trasig stege. Alla delar måste vara i gott skick.
2. Se till att alla nitar, leder, muttrar och bultar är täta; steg, spridare och stag är säkrade; spridare och hinkhyllan fungerar korrekt.
3. Håll stegen rena gratis från fett, olja, lera, snö, våt färg och annat halt material. Håll din
Skor rena, lädersulor bör inte användas.
4. Gör aldrig tillfälliga reparationer av skadade eller saknade delar.
5. Förstör stegen om den är trasig, sliten eller om den utsätts för eld eller kemisk korrosion.

RÄTT UPPSÄTTNING- UPP

1. FARA! METALL LEDER ELEKTRICITET! Gör inte låt trappstegar av vilket material som helst komma i kontakt med bo elektrisk ledningar .
2. Se till att stegen är helt öppen, spridarna är Säkert, hinkhyllan på plats.
3. Placera på en fast, jämn yta med ett säkert fotfäste.
4. Använd inte på hala ytor. Placera inte på
lådor, instabila baser eller byggnadsställningar för att få ytterligare höjd. Placera inte framför dörröppningen mot en stege .

RÄTT KLÄTTRANDE OCH ANVÄNDA

1. ANVÄND INTE trappstegen om du lätt blir trött, eller är utsatta för besudlande besvärjelser eller använder medicin eller alkohol, eller är fysiskt funktionsnedsatta.
2. För att skydda barn, lämna inte stegen uppställd och obevakad
3. Använd en stege med ansiktet när du klättrar upp eller ner; håll kroppen centrerad mellan sidoräckena .
4. Underhåll en fast grepp.Använd både händer i klättrande
5. Klättra aldrig på en stege från sidan om inte stegen är säkrad mot sidoförflyttning.
6. Sträck dig inte för långt; flytta stegen vid behov.
7. Gör inte "gå " eller "jogga" stege när stående på det.
8. Gör inte stå, klättra eller sitta på tandställningar, spridare, hink hylla, bakre sektion eller ovanför andra steget från toppen av en stege .
9. Överbelasta inte. Stegar är avsedda för en person. person. Använd inte som stöd, plattform eller planka.
10. Håll en stege nära arbetsplatsen; undvik att knuffa eller dra av till sidan av stegen .

KORREKT SKÖTSEL OCH FÖRVARING


1. Förvara stegen på en säker och torr plats.
2. Säkra och stötta upp stegen ordentligt under transport.
3. Förvara aldrig material på en stege .
4. Håll stegen ren och fri från främmande föremål.

PARAMETERLISTA


Modell	CQX902	CQX903
Steg	2	3
bärande	150 kg (330 lbs) Bärförmåga testad enligt EN131-standarden	

Följande är användarmanualen för modell CQX903. Detsamma gäller för modell CQX902.


1. ÖPPNA: Håll i ledstången med ena handen och tryck ner stegens översta stege med den andra för att fälla ut den till en A-form.
Du kan också sprida ut stegen till en A-form genom att dra isär dess främre och bakre ramrör.



2. LÅS: Se till att det översta steget låser fast stången ordentligt.




3. VIK: Håll i armstödet och lyft den övre pedalen med den andra handen



Fall och lösningar


1. Fall : Stegen vinglar

Lösning : Kontrollera att de fyra stegfotdynorna är lösa och dra åt dem .



2. Fodral: Pedalen är upplåst

Lösning : Tryck ner pedalens framsida med båda händerna tills pedalen är låst.



Varning

Se till att alla fyra fötter på stegen är i våg och att pedalerna är låsta innan du kliver upp på stegen. FIG.1

Se till att du trampar på mitten av pedalen för att undvika risken att ramla. FIG.2




FIG.1




FIG.2

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

