VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GABLE MOUNT FAN

MODEL: JBSF-320D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABLE MOUNT FAN

MODEL: JBSF-320D



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

• Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

When using your Adjustable Temperature Thermostat basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment. Read all instructions before using this product.



1.Observe work area conditions. Do not expose to moisture. Do not operate in damp or wet locations. Keep work area well lit.
2. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.
3. Check for damaged parts. Before using Adjustable Temperature Thermostat, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended function. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician. Do not use Adjustable Temperature Thermostat if any switch does not turn on and off properly.
4. Use proper size and type extension cord. If an extension cord is required, it must be the proper size and type to supply the correct current to the tool without heating up. Otherwise, the extension cord could melt and catch fire, or cause electrical damage to the Adjustable Temperature Thermostat.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.Connect fan #1 with a set of bullet terminals of temperature controller #2;



2. Connect the other set of R-type terminals of the adjustable temperature controller #2 with cable #3;




3. Fix the Z-type cushion seat #5 to the nut hole on the back of the solar panel#4 with the spacer screw #6;



4. Fix the solar panel in a sunny location on the roof with self-tapping screw

#7;
5. Install the location of the hole in the wall, and then use an electric drill to drill the hole in the marked location;
6. Use mount #8 to embed the fan's corresponding recess;
7. Fix the fan to the wall with self-tapping screw #7;



TECHNICAL PARAMETER

Model Number	Voltage/Frequency	Power
JBSF-320D	DC15V	50W

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VENTILATEUR À MONTAGE À PIGNON

MODÈLE : JBSF-320D

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VENTILATEUR À MONTAGE À PIGNON

MODÈLE : JBSF-320D



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. • Évitez que les enfants n'utilisent ce produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de votre thermostat à température réglable, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées pour réduire le risque de blessures corporelles et de dommages matériels. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Machine Translated by Google



1. Respectez les conditions de la zone de travail. Ne pas exposer à l'humidité.
travailler dans des endroits humides ou mouillés. Garder la zone de travail bien éclairée.
2. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à pénétrer dans la zone de travail.
Ne les laissez pas manipuler des machines, des outils ou des rallonges.
3. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces endommagées. Avant d'utiliser la température réglable
Thermostat, toute pièce qui semble endommagée doit être soigneusement vérifiée pour
déterminer qu'il fonctionnerait correctement et remplirait la fonction prévue.
Toute pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un
technicien qualifié. N'utilisez pas de thermostat à température réglable si
l'interrupteur ne s'allume pas et ne s'éteint pas correctement.
4. Utilisez une rallonge de taille et de type appropriés. Si une rallonge est nécessaire,
il doit être de la taille et du type appropriés pour fournir le courant correct à l'outil
sans chauffer. Dans le cas contraire, la rallonge pourrait fondre et prendre feu, ou endommager
électriquement le thermostat à température réglable.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Connectez le ventilateur n° 1 à un ensemble de bornes à balle du contrôleur de température n° 2 ;



2. Connectez l'autre ensemble de bornes de type R du régulateur de température réglable n° 2 avec le câble n° 3 ;



3. Fixez le siège du coussin de type Z n° 5 au trou d'écrou à l'arrière du panneau solaire n° 4 avec la vis d'espacement n° 6 ;



4. Fixez le panneau solaire dans un endroit ensoleillé sur le toit avec une vis autotaraudeuse


Machine Translated by Google

#7;

5. Installez l'emplacement du trou dans le mur, puis utilisez une perceuse électrique pour percer le trou à l'emplacement marqué ;

6. Utilisez le support n° 8 pour intégrer le renfoncement correspondant du ventilateur ;

7. Fixez le ventilateur au mur avec la vis autotaraudeuse n° 7 ;



PARAMÈTRE TECHNIQUE

Numéro de modèle	Tension/Fréquence	Pouvoir
JBSF-320D	15 V CC	50 W

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Giebelmontierter Lüfter

MODELL: JBSF-320D

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Giebelmontierter Lüfter

MODELL: JBSF-320D



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. • Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung Ihres Thermostats mit einstellbarer Temperatur sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen und Geräteschäden zu verringern. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Machine Translated by Google



1.Arbeitsumgebungsbedingungen beachten. Nicht Feuchtigkeit aussetzen. Nicht

Arbeiten Sie nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

2. Halten Sie Kinder fern. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten.

Lassen Sie sie nicht mit Maschinen, Werkzeugen oder Verlängerungskabeln hantieren.

3. Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind. Vor der Verwendung der einstellbaren Temperatur

Thermostat, jedes Teil, das beschädigt erscheint, sollte sorgfältig überprüft werden, um

sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllt.

Alle beschädigten Teile müssen ordnungsgemäß repariert oder durch einen

qualifizierter Techniker. Verwenden Sie keinen einstellbaren Temperaturthermostat, wenn

Schalter lässt sich nicht richtig ein- und ausschalten.

4. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel der richtigen Größe und Art. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist,

Es muss die richtige Größe und den richtigen Typ haben, um das Werkzeug mit dem richtigen Strom zu versorgen

ohne sich zu erhitzen. Andernfalls könnte das Verlängerungskabel schmelzen und Feuer fangen oder elektrische

Schäden am Thermostat mit einstellbarer Temperatur verursachen.

Machine Translated by Google

MONTAGEANLEITUNG

1. Verbinden Sie Lüfter Nr. 1 mit einem Satz Rundsteckverbinder des Temperaturreglers Nr. 2.



2. Verbinden Sie den anderen Satz R-Typ-Anschlüsse des einstellbaren Temperaturreglers Nr. 2 mit Kabel Nr. 3;



3. Befestigen Sie den Z-Typ-Polstersitz Nr. 5 mit der Distanzschraube Nr. 6 am Mutternloch auf der Rückseite des Solarpanels Nr. 4.



4. Befestigen Sie das Solarmodul mit selbstschneidenden Schrauben an einem sonnigen Ort auf dem Dach.


Machine Translated by Google

#7;

5. Installieren Sie die Position des Lochs in der Wand und verwenden Sie dann eine elektrische Bohrmaschine, um bohren Sie das Loch an der markierten Stelle;

6. Verwenden Sie die Halterung Nr. 8, um die entsprechende Aussparung des Lüfters einzubetten.

7. Befestigen Sie den Ventilator mit der selbstschneidenden Schraube Nr. 7 an der Wand.



TECHNISCHE PARAMETER

Modellnummer	Spannung/Frequenz	Leistung
JBSF-320D	Gleichstrom 15 V	50 W

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VENTILATORE A MONTAGGIO A TIMPANO

MODELLO: JBSF-320D

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi
utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando
determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa
necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo
gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi
se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VENTILATORE A MONTAGGIO A TIMPANO

MODELLO: JBSF-320D



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

 **ATTENZIONE:** leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore. • Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza il termostato a temperatura regolabile, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni personali e danni all'attrezzatura. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Machine Translated by Google



1. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non esporre all'umidità. Non operare in luoghi umidi o bagnati. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.

2. Tenere lontani i bambini. I bambini non devono mai essere ammessi nell'area di lavoro. Non lasciare che maneggino macchinari, utensili o prolunghe.

3. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima di utilizzare la temperatura regolabile Termostato, qualsiasi parte che appare danneggiata deve essere attentamente controllata per determinare che funzionerà correttamente e svolgerà la funzione prevista.
Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita correttamente da un tecnico qualificato. Non utilizzare il termostato regolabile se presente l'interruttore non si accende e spegne correttamente.

4. Utilizzare una prolunga di tipo e dimensione adeguati. Se è necessaria una prolunga, deve essere della dimensione e del tipo adeguati per fornire la corrente corretta allo strumento senza riscaldarsi. Altrimenti, la prolunga potrebbe fondersi e prendere fuoco, o causare danni elettrici al termostato regolabile della temperatura.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Collegare la ventola n. 1 con un set di terminali a proiettile del regolatore di temperatura n. 2;



2. Collegare l'altro set di terminali di tipo R del regolatore di temperatura regolabile n. 2 con il cavo n. 3;



3. Fissare il cuscino del sedile di tipo Z n. 5 al foro del dado sul retro del pannello solare n. 4 con la vite distanziatrice n. 6;



4. Fissare il pannello solare in un punto soleggiato del tetto con una vite autofilettante


Machine Translated by Google

#7;

5. Installare la posizione del foro nel muro, quindi utilizzare un trapano elettrico per forare il foro nel punto segnato;

6. Utilizzare il supporto n. 8 per incorporare l'incavo corrispondente della ventola;

7. Fissare il ventilatore alla parete con la vite autofilettante n. 7;



PARAMETRO TECNICO

Numero di modello	Tensione/frequenza	Energia
JBSF-320D	DC15V	50W

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VENTILADOR DE MONTAJE A DOS LADOS

MODELO: JBSF-320D

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VENTILADOR DE MONTAJE A DOS LADOS

MODELO: JBSF-320D



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

• No utilice este producto ni lo repare si no sigue estas advertencias e instrucciones, lo que puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos. • Evite que los niños utilicen este producto. Además, este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar el termostato de temperatura regulable, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Machine Translated by Google



1. Respete las condiciones del área de trabajo. No exponga el producto a la humedad.
Trabajar en lugares húmedos o mojados. Mantener el área de trabajo bien iluminada.
2. Mantenga a los niños alejados. Nunca se debe permitir que los niños estén en el área de trabajo.
No les permita manipular máquinas, herramientas o cables de extensión.
3. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de utilizar el dispositivo de temperatura ajustable
Termostato, cualquier pieza que parezca dañada debe revisarse cuidadosamente.
determinar que funcionaría correctamente y realizaría su función prevista.
Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada adecuadamente o reemplazada por un
Técnico calificado. No utilice el termostato de temperatura ajustable si hay
El interruptor no se enciende ni se apaga correctamente.
4. Utilice un cable de extensión del tipo y tamaño adecuados. Si es necesario,
Debe ser del tamaño y tipo adecuados para suministrar la corriente correcta a la herramienta.
sin calentar. De lo contrario, el cable de extensión podría derretirse e incendiarse, o provocar daños eléctricos
al termostato de temperatura ajustable.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Conecte el ventilador n.° 1 con un conjunto de terminales de bala del controlador de temperatura n.° 2;



2. Conecte el otro conjunto de terminales tipo R del controlador de temperatura ajustable n.° 2 con el cable n.° 3;



3. Fije el asiento del cojín tipo Z n.° 5 al orificio de la tuerca en la parte posterior del panel solar n.° 4 con el tornillo espaciador n.° 6;



4. Fije el panel solar en un lugar soleado del techo con un tornillo autorroscante.


Machine Translated by Google

#7;

5. Instale la ubicación del orificio en la pared y luego use un taladro eléctrico para Perforar el agujero en el lugar marcado;

6. Utilice el soporte n.° 8 para empotrar el hueco correspondiente del ventilador;

7. Fije el ventilador a la pared con el tornillo autorroscante #7;



PARÁMETRO TÉCNICO

Número de modelo	Voltaje/Frecuencia	Fuerza
JBSF-320D	15 V CC	50 W

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WENTYLATOR MONTOWANY NA SZCZYCIE

MODEL: JBSF-320D

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WENTYLATOR MONTOWANY NA SZCZYCIE

MODEL: JBSF-320D



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia. • Unikaj korzystania z produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z termostatu z regulowaną temperaturą należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Machine Translated by Google



1. Obserwuj warunki w miejscu pracy. Nie wystawiaj na działanie wilgoci. Nie
pracować w wilgotnych lub mokrych miejscach. Utrzymywać miejsce pracy dobrze oświetlone.
2. Trzymaj dzieci z daleka. Dzieciom nigdy nie wolno przebywać w miejscu pracy.
Nie pozwalaj im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy.
3. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem Adjustable Temperature
Termostat, każda część, która wydaje się uszkodzona, powinna zostać dokładnie sprawdzona.
ustalić, że będzie on działał prawidłowo i będzie spełniał zamierzoną funkcję.
Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez serwisanta.
wykwalifikowany technik. Nie używaj termostatu z regulowaną temperaturą, jeśli jest
Przełącznik nie włącza się i wyłącza prawidłowo.
4. Używaj przedłużacza o odpowiednim rozmiarze i typie. Jeśli wymagany jest przedłużacz,
musi mieć odpowiedni rozmiar i typ, aby dostarczać odpowiednie natężenie prądu do narzędzia
bez nagrzewania. W przeciwnym razie przedłużacz może się stopić i zapalić lub spowodować uszkodzenie
elektryczne termostatu z regulacją temperatury.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Podłącz wentylator nr 1 do zestawu zacisków kulowych regulatora temperatury nr 2;



2. Podłącz drugi zestaw zacisków typu R regulatora temperatury nr 2 za pomocą kabla nr 3;



3. Przymocuj siedzisko poduszki typu Z nr 5 do otworu nakrętki z tyłu panelu słonecznego nr 4 za pomocą śruby dystansowej nr 6;



4. Zamocuj panel słoneczny w nasłonecznionym miejscu na dachu za pomocą wkrętów samogwintujących


Machine Translated by Google

#7;

5. Wyznacz miejsce otworu w ścianie, a następnie użyj wiertarki elektrycznej, aby wywierć otwór w zaznaczonym miejscu;

6. Za pomocą uchwytu nr 8 osadzić odpowiednie wgłębienie wentylatora;

7. Przymocuj wentylator do ściany za pomocą wkrętu samogwintującego nr 7;



PARAMETRY TECHNICZNE

Numer modelu	Napięcie/Częstotliwość	Moc
JBSF-320D	Prąd stały 15 V	50 W

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GABLE MONTAGE VENTILATOR

MODEL: JBSF-320D

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABLE MONTAGE VENTILATOR

MODEL: JBSF-320D



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. • Zorg dat kinderen het product niet gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van uw regelbare temperatuurthermostaat moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te verminderen. Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.

Machine Translated by Google



1. Let op de omstandigheden op het werkgebied. Niet blootstellen aan vocht. Niet werk op vochtige of natte locaties. Zorg dat het werkgebied goed verlicht is.

2. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in het werkgebied komen. Laat ze geen machines, gereedschap of verlengsnoeren hanteren.

3. Controleer op beschadigde onderdelen. Voor gebruik van de instelbare temperatuur Thermostaat, elk onderdeel dat beschadigd lijkt, moet zorgvuldig worden gecontroleerd om vaststellen dat het goed functioneert en de beoogde functie vervult.
Elk beschadigd onderdeel moet op de juiste manier worden gerepareerd of vervangen door een gekwalificeerde technicus. Gebruik geen instelbare temperatuurthermostaat als er een schakelaar gaat niet goed aan en uit.

4. Gebruik een verlengsnoer van het juiste formaat en type. Als een verlengsnoer nodig is, het moet de juiste maat en type hebben om de juiste stroom aan het gereedschap te leveren zonder op te warmen. Anders kan het verlengsnoer smelten en vlam vatten, of elektrische schade aan de regelbare temperatuurthermostaat veroorzaken.

Machine Translated by Google

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Sluit ventilator #1 aan op een set kogelklemmen van temperatuurregelaar #2;



2. Verbind de andere set R-type aansluitingen van de instelbare temperatuurregelaar #2 met kabel #3;



3. Bevestig de Z-type kussenzitting #5 aan het moergat aan de achterkant van het zonnepaneel #4 met de afstandsschroef #6;



4. Bevestig het zonnepaneel op een zonnige plek op het dak met een zelftappende schroef


Machine Translated by Google

#7;

5. Bepaal de locatie van het gat in de muur en gebruik vervolgens een elektrische boor om boor het gat op de gemarkeerde plaats;

6. Gebruik montagestuk #8 om de overeenkomstige uitsparing van de ventilator in te bedden;

7. Bevestig de ventilator aan de muur met zelftappende schroef #7;



TECHNISCHE PARAMETER

Modelnummer	Spanning/Frequentie	Stroom
JBSF-320D	DC15V	50W

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GAVEL MONTERINGS FLÄKT

MODELL: JBSF-320D

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GAVEL MONTERINGS FLÄKT

MODELL: JBSF-320D



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan drift eller service av denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. • Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

När du använder din termostat med justerbar temperatur bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador och skador på utrustning. Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt.

Machine Translated by Google



1.Observera arbetsområdets förhållanden. Utsätt inte för fukt. Gör inte det arbeta i fuktiga eller våta platser. Håll arbetsområdet väl upplyst.

2. Håll barn borta. Barn får aldrig vistas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.

3. Kontrollera om det finns skadade delar. Innan du använder justerbar temperatur Termostat, alla delar som verkar skadade bör kontrolleras noggrant fastställa att den skulle fungera korrekt och utföra sin avsedda funktion. Alla delar som är skadade bör repareras korrekt eller ersättas av en kvalificerad tekniker. Använd inte justerbar temperaturtermostat om någon strömbrytaren slås inte på och av ordentligt.

4. Använd rätt storlek och typ av förlängningssladd. Om en förlängningssladd krävs, den måste vara av rätt storlek och typ för att leverera rätt ström till verktyget utan att värmas upp. Annars kan förlängningssladden smälta och fatta eld, eller orsaka elektrisk skada på den justerbara temperaturtermostaten.

Machine Translated by Google

MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Anslut fläkt #1 till en uppsättning kuluttag på temperaturregulator #2;



2. Anslut den andra uppsättningen av R-typ plintar på den justerbara temperaturregulatorn #2 med kabel #3;



3. Fäst sittdynan #5 av Z-typ i mutterhålet på baksidan av solpanelen #4 med distansskruven #6;



4. Fäst solpanelen på en solig plats på taket med självgängande skruv


Machine Translated by Google

#7;

5. Installera platsen för hålet i väggen och använd sedan en elektrisk borr för att borra hålet på den markerade platsen;

6. Använd fäste #8 för att bädda in fläktens motsvarande urtag;

7. Fäst fläkten på väggen med självgängande skruv #7;



TEKNISK PARAMETER

Modellnummer	Spänning/frekvens	Driva
JBSF-320D	DC15V	50W

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support