VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GABLE MOUNT FAN

MODEL: JBSF-350

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABLE MOUNT FAN

MODEL: JBSF-350



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

• Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.

	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows " Be careful of electric shock" .
	Disconnect the fan when moving from one location to another.
	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock. If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard .
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,please do not use it. It may cause fire or electric shock.
	Do not disassemble , repair or rectify the machine during use . Doing So may result in fire or electric shock and personal injury.
	BE CAREFUL
	DO NOT Use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord, and do not bend, forcibly pull , bind or press the power cord under heavy objects. This will damage the power cord , causing electric leakage fire or electric shock.

	If the machine is not used for a long time , please unplug the power cord from the socket.
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device.
	Never insert fingers , pencils , or any other object through the guard when fan is running.
	when the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire , which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock.
	Disconnect the fan when removing grills for cleaning. Do not leave the fan running unattended. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

When using your Adjustable Temperature Thermostat basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury

and damage to equipment. Read all instructions before using this product.




1.Observe work area conditions. Do not expose to moisture. Do not operate in damp or wet locations. Keep work area well lit.
2. Maximum amp requirement. Do not use any tools or devices that require more than 15 amps with this Adjustable Temperature Thermostat.
3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.
4. Check for damaged parts. Before using Adjustable Temperature Thermostat, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended function. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician. Do not use Adjustable Temperature Thermostat if any switch does not turn on and off properly.
5. Use proper size and type extension cord. If an extension cord is required, it must be the proper size and type to supply the correct current to the tool without heating up. Otherwise, the extension cord could melt and catch fire, or cause electrical damage to the Adjustable Temperature Thermostat.

TECHNICAL PARAMETER

Model Number	Voltage/Frequency	Power
JBSF-350	AC100-240V 50/60HZ	50W

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step1. Lock the mounting bracket #3 to the product barrel body #1 with large flat head screw #2.
Step2. Mark the position of the mounting holes on the wall, and then drill holes at the drawn positions with an electric drill. Hold the colloidal #5 in place of the hole in the wall.
Step3. Secure the top panel to the wall with screw #4.




Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8


Note: 02 and 03 have been installed on the fan body.

CONNECT AS DEMONSTRATED:

Step1.Connect fan #1 to thermostat #2, making sure to match the wire colors.
Step2.Connect temperature controller #2 with cable #3.
Step3.Connect temperature controller #2 to power adapter #4.
Step4.Use the shim screws #7 and aluminum sheets #6 to securely support the battery panel #5.
Step5.Secure the solar panel #5 to the sunny roof with self-tapping screws #8.



INSTALLATION DIAGRAM



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VENTILATEUR À MONTAGE À PIGNON

MODÈLE : JBSF-350

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VENTILATEUR À MONTAGE À PIGNON

MODÈLE : JBSF-350



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. • Évitez que les enfants n'utilisent ce produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer.

	Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles. Une utilisation incorrecte peut endommager la machine. Une mauvaise utilisation peut endommager les objets d'autrui.

Machine Translated by Google

	Le symbole indique que l'utilisateur doit payer un prix élevé attention et faites attention au dessin montre le situation à noter, et la figure de gauche montre « Soyez prudent de choc électrique".
	Débranchez le ventilateur lorsque vous vous déplacez d'un endroit à un autre. un autre.
	N'utilisez pas d'alimentation électrique qui ne répond pas à la norme tension L'utilisation d'alimentations non conformes peut provoquer un incendie ou choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire personnes afin d'éviter un danger.
	Si la machine émet de la fumée, des odeurs, du bruit de moteur et d'autres conditions anormales, veuillez ne pas l'utiliser. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
	Ne pas démonter, réparer ou rectifier la machine pendant utiliser . Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique et des blessures corporelles. blessure.
	SOIS PRUDENT
	N'utilisez PAS de ventilateur dans la fenêtre. La pluie peut créer des décharges électriques. danger.
	Ne pas endommager ni modifier arbitrairement l'alimentation d'origine cordon d'alimentation et ne pliez pas, ne tirez pas avec force, ne liez pas et n'appuyez pas sur le cordon d'alimentation. cordon d'alimentation sous des objets lourds. Cela endommagerait l'alimentation. cordon, ce qui peut provoquer une fuite électrique, un incendie ou un choc électrique.

Machine Translated by Google

	Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la débrancher. le cordon d'alimentation de la prise.
	La prise de raccordement doit être installée avec une fuite dispositif de protection interrupteur.
	N'insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la protection lorsque le ventilateur fonctionne.
	lorsque le cordon d'alimentation est débranché de la prise, la fiche doit être débranché. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. tirer sur le fil, ce , qui peut l'endommager et entraîner une fuite ou un choc électrique.
	Débranchez le ventilateur lorsque vous retirez les grilles pour les nettoyer. ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont été donnés supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil dans de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de votre thermostat à température réglable, consignes de sécurité de base des précautions doivent toujours être suivies pour réduire le risque de blessures corporelles

Machine Translated by Google

et endommager l'équipement. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit
produit.



1. Respectez les conditions de la zone de travail. Ne pas exposer à l'humidité.
travailler dans des endroits humides ou mouillés. Garder la zone de travail bien éclairée.
2. Ampérage maximal requis. N'utilisez aucun outil ou appareil nécessitant
plus de 15 ampères avec ce thermostat à température réglable.
3. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à pénétrer dans la zone de travail.
Ne les laissez pas manipuler des machines, des outils ou des rallonges.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces endommagées. Avant d'utiliser la température réglable
Thermostat, toute pièce qui semble endommagée doit être soigneusement vérifiée pour
déterminer qu'il fonctionnerait correctement et remplirait la fonction prévue.
Toute pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un
technicien qualifié. N'utilisez pas de thermostat à température réglable si
l'interrupteur ne s'allume pas et ne s'éteint pas correctement.
5. Utilisez une rallonge de taille et de type appropriés. Si une rallonge est nécessaire,
il doit être de la taille et du type appropriés pour fournir le courant correct à l'outil
sans chauffer. Dans le cas contraire, la rallonge pourrait fondre et prendre feu, ou endommager
électriquement le thermostat à température réglable.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE TECHNIQUE


Numéro de modèle	Tension/Fréquence	Pouvoir
JBSF-350	CA 100-240 V 50/60 Hz	50 W

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1. Verrouillez le support de montage n° 3 sur le corps du canon du produit n° 1 avec grande vis à tête plate #2.

Étape 2. Marquez la position des trous de montage sur le mur, puis percez trous aux positions dessinées avec une perceuse électrique. Maintenez le colloïdal #5 dans endroit du trou dans le mur.

Étape 3. Fixez le panneau supérieur au mur avec la vis n° 4.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Remarque : 02 et 03 ont été installés sur le corps du ventilateur.

Machine Translated by Google

CONNECTEZ-VOUS COMME DÉMONTRÉ :


Étape 1. Connectez le ventilateur n° 1 au thermostat n° 2, en veillant à faire correspondre les couleurs de fil.

Étape 2. Connectez le contrôleur de température n° 2 avec le câble n° 3.

Étape 3. Connectez le contrôleur de température n° 2 à l'adaptateur secteur n° 4.


Étape 4. Utilisez les vis de calage n° 7 et les feuilles d'aluminium n° 6 pour fixer solidement soutenir le panneau de batterie #5.

Étape 5. Fixez le panneau solaire n° 5 au toit ensoleillé avec des vis autotaraudeuses vis #8.



Machine Translated by Google

SCHÉMA D'INSTALLATION



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux
USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Giebelmontierter Lüfter

MODELL: JBSF-350

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Giebelmontierter Lüfter

MODELL: JBSF-350



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. • Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.

	Durch unsachgemäßen Betrieb kann es zu Verletzungen kommen. Durch unsachgemäße Bedienung kann es zu Schäden an der Maschine kommen. Durch unsachgemäße Bedienung können Schäden an anderen Objekten entstehen.

Machine Translated by Google

	Das Symbol zeigt an, dass der Benutzer hohe Gebühren zahlen muss. Aufmerksamkeit und achten Sie auf die Zeichnung zeigt die Situation zu beachten, und die linke Abbildung zeigt " Seien Sie vorsichtig eines elektrischen Schlages" .
	Trennen Sie den Ventilator vom Stromnetz, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen bewegen. ein anderer.
	Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennleistung nicht erfüllt. Stromspannung Die Verwendung nicht konformer Netzteile kann zu Bränden oder Stromschlag. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Personen, um eine Gefahr zu vermeiden.
	Wenn die Maschine Rauch, Geruch, Motorgeräusche und andere anormale Bedingungen, bitte nicht verwenden. Es kann einen Brand verursachen oder einen elektrischen Schlag verursachen.
	Die Maschine nicht zerlegen, reparieren oder instand setzen während verwenden . Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr sowie die Gefahr von Personenschäden. Verletzung.
	SEIEN SIE VORSICHTIG
	Benutzen Sie den Ventilator NICHT im Fenster. Regen kann zu elektrischen Gefahr.
	Beschädigen oder verändern Sie nicht willkürlich die Original-Stromversorgung. und biegen Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht gewaltsam daran, binden Sie es nicht und drücken Sie nicht unter schwere Gegenstände. Dadurch wird das Netzteil beschädigt. Kabel, was zu einem Leckstrom, einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.

Machine Translated by Google

	Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker. das Netzkabel aus der Steckdose.
	Die Anschlussdose muss dicht installiert werden Schutzschaltergerät.
	Führen Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch der Schutz bei laufendem Ventilator.
	Wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird, sollte ausgesteckt werden. Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel. Ziehen Sie am , Kabel, da dies zu einer Beschädigung des Kabels und zu Leckagen führen kann. oder einen elektrischen Schlag verursachen.
	Trennen Sie den Ventilator, wenn Sie die Gitter zur Reinigung entfernen. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung und Wissen, wenn sie gegeben wurden Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes in sicher und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Grundlegende Sicherheit bei der Verwendung Ihres Thermostats mit einstellbarer Temperatur
Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, um das Risiko von Verletzungen zu verringern

Machine Translated by Google

und Geräteschäden. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt.



1.Arbeitsumgebungsbedingungen beachten. Nicht Feuchtigkeit aussetzen. Nicht

Arbeiten Sie nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

2. Maximaler Amperebedarf. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Geräte, die mehr als 15 Ampere mit diesem Thermostat mit einstellbarer Temperatur.

3. Halten Sie Kinder fern. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Lassen Sie sie nicht mit Maschinen, Werkzeugen oder Verlängerungskabeln hantieren.

4. Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind. Vor der Verwendung der einstellbaren Temperatur Thermostat, jedes Teil, das beschädigt erscheint, sollte sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllt. Alle beschädigten Teile müssen ordnungsgemäß repariert oder durch einen qualifizierter Techniker. Verwenden Sie keinen einstellbaren Temperaturthermostat, wenn Schalter lässt sich nicht richtig ein- und ausschalten.

5. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel der richtigen Größe und Art. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, Es muss die richtige Größe und den richtigen Typ haben, um das Werkzeug mit dem richtigen Strom zu versorgen ohne sich zu erhitzen. Andernfalls könnte das Verlängerungskabel schmelzen und Feuer fangen oder elektrische Schäden am Thermostat mit einstellbarer Temperatur verursachen.

Machine Translated by Google

TECHNISCHE PARAMETER


Modellnummer	Spannung/Frequenz	Leistung
JBSF-350	AC100-240V 50/60HZ	50 W

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1. Befestigen Sie die Montagehalterung Nr. 3 am Produktfasskörper Nr. 1 mit große Flachkopfschraube Nr. 2.

Schritt 2. Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher an der Wand und bohren Sie dann Löcher an den gezeichneten Stellen mit einer elektrischen Bohrmaschine. Halten Sie das Kolloid #5 in Stelle des Lochs in der Wand.

Schritt 3. Befestigen Sie die obere Platte mit Schraube Nr. 4 an der Wand.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Hinweis: 02 und 03 wurden am Lüfterkörper verbaut.

Machine Translated by Google

VERBINDEN SIE SICH WIE GEZEIGT:


Schritt 1. Schließen Sie den Lüfter Nr. 1 an den Thermostat Nr. 2 an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Kabelfarben.

Schritt 2. Verbinden Sie Temperaturregler Nr. 2 mit Kabel Nr. 3.

Schritt 3. Verbinden Sie Temperaturregler Nr. 2 mit Netzteil Nr. 4.


Schritt 4. Verwenden Sie die Unterlegschrauben Nr. 7 und die Aluminiumbleche Nr. 6, um stützen Sie das Batteriefach Nr. 5.

Schritt 5. Befestigen Sie das Solarpanel Nr. 5 mit selbstschneidenden Schrauben am Sonnendach. Schrauben Nr. 8.



Machine Translated by Google

INSTALLATIONSDIAGRAMM



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VENTILATORE A MONTAGGIO A TIMPANO

MODELLO: JBSF-350

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

MODELLO: JBSF-350



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore. • Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare.

	Un utilizzo improprio può causare lesioni personali. Un utilizzo improprio può causare danni alla macchina. Un utilizzo improprio può causare danni ad altri oggetti.

Machine Translated by Google

	Il simbolo indica che l'utente deve pagare un prezzo elevato attenzione e prestare attenzione al disegno mostra il situazione da notare, e la figura a sinistra mostra "Stai attento di scossa elettrica".
	Scollegare la ventola quando ci si sposta da una posizione all'altra un altro.
	Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi i requisiti nominali voltaggio L'uso di alimentatori non conformi può causare incendi o scossa elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente di servizio o persona qualificata in modo simile persone al fine di evitare un pericolo.
	Se la macchina emette fumo, odore, rumore del motore e altro condizioni anomale, si prega di non utilizzarlo. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
	Non smontare, riparare o rettificare la macchina durante utilizzo . Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche e danni personali. infortunio.
	STAI ATTENTO
	NON usare il ventilatore sulla finestra. La pioggia può creare scariche elettriche. pericolo.
	Non danneggiare o modificare arbitrariamente la potenza originale cavo e non piegare, tirare con forza, legare o premere il cavo di alimentazione cavo sotto oggetti pesanti. Ciò danneggerà l'alimentazione cavo, causando perdite elettriche, incendi o scosse elettriche.

Machine Translated by Google

	Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla il cavo di alimentazione dalla presa.
	La presa di collegamento deve essere installata con perdite dispositivo di commutazione di protezione.
	Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la protezione quando la ventola è in funzione.
	quando il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa, la spina deve essere scollegato. Non tirare il cavo di alimentazione con forza tirare il filo che , potrebbe danneggiarlo e causare perdite o scosse elettriche.
	Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per la pulizia. non lasciare il ventilatore acceso senza sorveglianza. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state fornite supervisione o istruzione relativa all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. i bambini non devono giocare con l'apparecchio. pulizia e utente la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza il termostato a temperatura regolabile, sicurezza di base le precauzioni devono essere sempre prese per ridurre il rischio di lesioni personali

Machine Translated by Google

e danni all'attrezzatura. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.



1. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non esporre all'umidità. Non operare in luoghi umidi o bagnati. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.
2. Massimo requisito di ampere. Non utilizzare utensili o dispositivi che richiedono più di 15 ampere con questo termostato a temperatura regolabile.
3. Tenere lontani i bambini. Non permettere mai ai bambini di entrare nell'area di lavoro. Non lasciare che maneggino macchinari, utensili o prolunghe.
4. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima di utilizzare la temperatura regolabile Termostato, qualsiasi parte che appare danneggiata deve essere attentamente controllata per determinare che funzionerà correttamente e svolgerà la funzione prevista.
Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita correttamente da un tecnico qualificato. Non utilizzare il termostato regolabile se presente l'interruttore non si accende e spegne correttamente.
5. Utilizzare una prolunga di tipo e dimensione adeguati. Se è necessaria una prolunga, deve essere della dimensione e del tipo adeguati per fornire la corrente corretta allo strumento senza riscaldarsi. Altrimenti, la prolunga potrebbe fondersi e prendere fuoco, o causare danni elettrici al termostato regolabile della temperatura.

Machine Translated by Google

PARAMETRO TECNICO


Numero di modello	Tensione/frequenza	Energia
JBSF-350	AC100-240V 50/60Hz	50W

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fase 1. Bloccare la staffa di montaggio n. 3 al corpo del cilindro del prodotto n. 1 con grande vite a testa piatta n. 2.

Fase 2. Segnare la posizione dei fori di montaggio sulla parete, quindi praticare il foro fori nelle posizioni disegnate con un trapano elettrico. Tenere il colloidale #5 in posto del buco nel muro.

Fase 3. Fissare il pannello superiore alla parete con la vite n. 4.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Nota: 02 e 03 sono stati installati sul corpo del ventilatore.

Machine Translated by Google

CONNETTITI COME DIMOSTRATO:


Fase 1. Collegare la ventola n. 1 al termostato n. 2, assicurandosi che corrisponda colori dei fili.

Fase 2. Collegare il regolatore di temperatura n. 2 con il cavo n. 3.

Fase 3. Collegare il regolatore di temperatura n. 2 all'adattatore di alimentazione n. 4.


Fase 4. Utilizzare le viti di fissaggio n. 7 e i fogli di alluminio n. 6 per fissare saldamente supportare il pannello batteria n. 5.

Fase 5. Fissare il pannello solare n. 5 al tetto soleggiato con viti autofilettanti viti n.8.



Machine Translated by Google

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VENTILADOR DE MONTAJE A DOS LADOS

MODELO: JBSF-350

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VENTILADOR DE MONTAJE A DOS LADOS

MODELO: JBSF-350



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

• No utilice este producto ni lo repare si no sigue estas advertencias e instrucciones, lo que puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos. • Evite que los niños utilicen este producto. Además, este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

	El uso inadecuado puede provocar lesiones personales. El uso inadecuado puede provocar daños en la máquina. El uso inadecuado puede provocar daños a otros objetos.

Machine Translated by Google

	El símbolo indica que el usuario debe pagar un alto precio. Preste atención y observe el dibujo que muestra la situación a tener en cuenta, y la figura de la izquierda muestra "Tenga cuidado "de descarga eléctrica".
	Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro. otro.
	No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con los valores nominales. Voltaje El uso de fuentes de alimentación no compatibles puede provocar incendios o descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada de manera similar personas con el fin de evitar un peligro.
	Si la máquina emite humo, olor, ruido de motor y otros No lo use en condiciones anormales, ya que podría provocar un incendio. o descarga eléctrica.
	No desmonte, repare ni rectifique la máquina durante usar . Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica y lesiones personales. lesión.
	TEN CUIDADO
	NO use ventiladores en la ventana. La lluvia puede generar descargas eléctricas. peligro.
	No dañe ni cambie arbitrariamente la fuente de alimentación original. cable, y no doble, tire con fuerza, ate ni presione el cable de alimentación. Cable debajo de objetos pesados. Esto dañará el suministro de energía. cable, lo que podría provocar una fuga eléctrica, un incendio o una descarga eléctrica.

Machine Translated by Google

	Si la máquina no se utiliza durante un largo tiempo, desconéctela. El cable de alimentación de la toma de corriente.
	La toma de conexión debe instalarse con fugas. Dispositivo de interruptor de protección.
	Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de el protector cuando el ventilador está funcionando.
	Cuando el cable de alimentación se desenchufa de la toma de corriente, el enchufe Debe estar desenchufado. No tire del cable de alimentación con fuerza. Tire del cable, , lo que puede dañarlo y provocar fugas. o descarga eléctrica.
	Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para limpiarlas. No deje el ventilador funcionando sin supervisión. Este aparato puede utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato en una forma segura y comprender los peligros involucrados. los niños no deben jugar con el aparato. limpieza y uso El mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar su termostato de temperatura ajustable, precauciones básicas de seguridad
Siempre se deben seguir precauciones para reducir el riesgo de lesiones personales.

Machine Translated by Google

y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
producto.



1. Respete las condiciones del área de trabajo. No exponga el producto a la humedad.
Trabajar en lugares húmedos o mojados. Mantener el área de trabajo bien iluminada.
2. Requisito de amperaje máximo. No utilice herramientas ni dispositivos que requieran
más de 15 amperios con este termostato de temperatura ajustable.
3. Mantenga a los niños alejados. Nunca se debe permitir que los niños estén en el área de trabajo.
No les permita manipular máquinas, herramientas o cables de extensión.
4. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de utilizar la temperatura ajustable
Termostato, cualquier pieza que parezca dañada debe revisarse cuidadosamente.
determinar que funcionaría correctamente y realizaría su función prevista.
Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada adecuadamente o reemplazada por un
Técnico calificado. No utilice el termostato de temperatura ajustable si hay
El interruptor no se enciende ni se apaga correctamente.
5. Utilice un cable de extensión del tipo y tamaño adecuados. Si es necesario,
Debe ser del tamaño y tipo adecuados para suministrar la corriente correcta a la herramienta.
sin calentar. De lo contrario, el cable de extensión podría derretirse e incendiarse, o provocar daños
eléctricos al termostato de temperatura ajustable.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO TÉCNICO

Número de modelo	Voltaje/Frecuencia	Fuerza
JBSF-350	CA 100-240 V 50/60 Hz	50 W

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1. Fije el soporte de montaje n.° 3 al cuerpo del barril del producto n.° 1 con


Tornillo de cabeza plana grande n.º 2.

Paso 2. Marque la posición de los orificios de montaje en la pared y luego taladre.

Haga agujeros en las posiciones dibujadas con un taladro eléctrico. Sostenga el coloidal #5 en

Lugar del agujero en la pared.

Paso 3. Fije el panel superior a la pared con el tornillo n.° 4.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Nota: Se han instalado 02 y 03 en el cuerpo del ventilador.

Machine Translated by Google

CONECTARSE COMO SE DEMUESTRA:

Paso 1. Conecte el ventilador n.° 1 al termostato n.° 2, asegurándose de que coincida
Colores de cables.


Paso 2. Conecte el controlador de temperatura n.º 2 con el cable n.º 3.

Paso 3. Conecte el controlador de temperatura n.º 2 al adaptador de corriente n.º 4.

Paso 4. Utilice los tornillos de calce n.° 7 y las láminas de aluminio n.° 6 para fijarlos de forma segura.


Apoye el panel de la batería #5.

Paso 5. Fije el panel solar n.° 5 al techo soleado con tornillos autorroscantes.
tornillos #8.



Machine Translated by Google

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WENTYLATOR MONTOWANY NA SZCZYCIE

MODEL: JBSF-350

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WENTYLATOR MONTOWANY NA SZCZYCIE

MODEL: JBSF-350



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia. • Unikaj korzystania z produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.

	Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała. Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny. Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie innych przedmiotów.

Machine Translated by Google

	Symbol oznacza, że użytkownik powinien zapłacić wysoką kwotę zwróć uwagę i zwróć uwagę na rysunek pokazuje sytuacja, na którą należy zwrócić uwagę, a lewy rysunek pokazuje „Uważaj” "porażenia prądem elektrycznym".
	Odłącz wentylator podczas przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. inny.
	Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia parametrów znamionowych. woltaż Użycie niezgodnych zasilaczy może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba osób w celu uniknięcia zagrożenia.
	Jeżeli maszyna emituje dym, zapach, hałas silnika i inne nienormalne warunki, proszę nie używać. Może to spowodować pożar lub porażenia prądem.
	Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj maszyny podczas jej użytkowania. używać . Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym i obrażenia ciała. obrażenia.
	BĄDŹ OSTROŻNY
	NIE używaj wentylatora w oknie. Deszcz może powodować powstawanie elektryczności. zaryzykować.
	Nie niszcz i nie zmieniaj w sposób arbitralny oryginalnego zasilacza. przewodu zasilającego, nie zginaj go, nie ciągnij na siłę, nie wiąż ani nie naciskaj. przewód pod ciężkimi przedmiotami. To uszkodzi zasilanie przewód, powodując upływ prądu, pożar lub porażenie prądem.

Machine Translated by Google

	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania. przewód zasilający z gniazdka.
	Gniazdo przyłączeniowe należy zamontować z zabezpieczeniem przed wyciekiem urządzenie zabezpieczające.
	Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez Osłona przy pracującym wentylatorze.
	gdy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka, wtyczka należy odłączyć. Nie ciągnij za przewód zasilający na siłę pociągnij za , przewód, co może spowodować jego uszkodzenie i wyciek lub porażenia prądem.
	Odłącz wentylator podczas wyjmowania kratki w celu czyszczenia. nie pozostawiać włączonego wentylatora bez nadzoru. To urządzenie może być stosowane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby starsze z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one przekazane nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. czyszczenie i użytkowanie dzieci nie mogą dokonywać żadnych czynności alimentacyjnych bez nadzór.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z termostatu z regulacją temperatury podstawowe zasady bezpieczeństwa należy zawsze zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała

Machine Translated by Google

i uszkodzenia sprzętu. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje
produkt.



1. Obserwuj warunki w miejscu pracy. Nie wystawiaj na działanie wilgoci. Nie
pracować w wilgotnych lub mokrych miejscach. Utrzymywać miejsce pracy dobrze oświetlone.
2. Maksymalne zapotrzebowanie na amper. Nie używaj żadnych narzędzi ani urządzeń, które wymagają
ponad 15 amperów z tym regulowanym termostatem.
3. Trzymaj dzieci z daleka. Dzieciom nigdy nie wolno przebywać w miejscu pracy.
Nie pozwalaj im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy.
4. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem Adjustable Temperature
Termostat, każda część, która wydaje się uszkodzona, powinna zostać dokładnie sprawdzona.
ustalić, że będzie on działał prawidłowo i będzie spełniał zamierzoną funkcję.
Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez serwisanta.
wykwalifikowany technik. Nie używaj termostatu z regulowaną temperaturą, jeśli jest
Przełącznik nie włącza się i wyłącza prawidłowo.
5. Używaj przedłużacza o odpowiednim rozmiarze i typie. Jeśli wymagany jest przedłużacz,
musi mieć odpowiedni rozmiar i typ, aby dostarczać odpowiednie natężenie prądu do narzędzia
bez nagrzewania. W przeciwnym razie przedłużacz może się stopić i zapalić lub spowodować uszkodzenie
elektryczne termostatu z regulacją temperatury.

Machine Translated by Google

PARAMETRY TECHNICZNE


Numer modelu	Napięcie/Częstotliwość	Moc
JBSF-350	AC100-240V 50/60Hz	50 W

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1. Zablokuj wspornik montażowy nr 3 do korpusu lufy produktu nr 1 za pomocą duża śruba z łbem płaskim nr 2.

Krok 2. Zaznacz na ścianie położenie otworów montażowych, a następnie wywierć otwory otwory w narysowanych pozycjach wiertarką elektryczną. Trzymaj koloidalny #5 w miejsce otworu w ścianie.

Krok 3. Przymocuj górny panel do ściany za pomocą śruby nr 4.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Uwaga: 02 i 03 zostały zamontowane na korpusie wentylatora.

Machine Translated by Google

POŁĄCZ, JAK POKAZANO:


Krok 1. Podłącz wentylator nr 1 do termostatu nr 2, upewniając się, że pasują kolory przewodów.

Krok 2. Podłącz regulator temperatury nr 2 do kabla nr 3.

Krok 3. Podłącz regulator temperatury nr 2 do zasilacza nr 4.


Krok 4. Użyj śrub podkładkowych nr 7 i aluminiowych arkuszy nr 6, aby bezpiecznie zamocować podeprzyj panel baterii #5.

Krok 5. Zabezpiecz panel słoneczny nr 5 na dachu za pomocą wkrętów samogwintujących śruby #8.



Machine Translated by Google

SCHEMAT INSTALACJI



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA:
Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GABLE MONTAGE VENTILATOR

MODEL: JBSF-350

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABLE MONTAGE VENTILATOR

MODEL: JBSF-350



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. • Zorg dat kinderen het product niet gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

	Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel. Bij onjuist gebruik kan er schade aan de machine ontstaan. Bij onjuist gebruik kunnen andere voorwerpen beschadigd raken.

Machine Translated by Google

	Het symbool geeft aan dat de gebruiker een hoog bedrag moet betalen aandacht besteden aan en aandacht besteden aan de tekening toont de situatie die moet worden opgemerkt, en de linker figuur toont "Wees voorzichtig van elektrische schok".
	Koppel de ventilator los wanneer u van de ene naar de andere locatie gaat. een andere.
	Gebruik geen voeding die niet aan de nominale waarden voldoet. spanning Het gebruik van niet-conforme voedingen kan brand of elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. fabrikant, diens serviceagent of een soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar te vermijden.
	Als de machine rook, geur, motorgeluid en andere abnormale omstandigheden, gebruik het dan niet. Het kan brand veroorzaken of een elektrische schok.
	Demonteer, repareer of herstel de machine niet tijdens gebruik . Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok en persoonlijk letsel. blessure.
	WEES VOORZICHTIG
	Gebruik GEEN ventilator in het raam. Regen kan elektrische schokken veroorzaken. gevaar.
	Beschadig of verander de originele voeding niet willekeurig. snoer en buig, trek, bind of druk niet op de stroomkabel. snoer onder zware voorwerpen. Dit zal de stroomtoevoer beschadigen snoer, wat kan leiden tot elektrische lekkage, brand of een elektrische schok.

Machine Translated by Google

	Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact. het netsnoer uit het stopcontact.
	De aansluitbus moet lekdicht worden geïnstalleerd beschermingsschakelaar.
	Steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen door de de bescherming als de ventilator draait.
	wanneer het netsnoer uit het stopcontact wordt gehaald, gaat de stekker uit moet worden losgekoppeld. Trek niet met geweld aan het netsnoer om trek aan de , draad, wat schade aan de draad kan veroorzaken en tot lekkage kan leiden of een elektrische schok.
	Koppel de ventilator los wanneer u de roosters verwijdert om ze schoon te maken. laat de ventilator niet onbeheerd draaien. Dit apparaat kan gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek van ervaring en kennis als ze zijn gegeven toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat in op een veilige manier en begrijp de gevaren die hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder overzicht.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van uw instelbare thermostaat gelden de basisveiligheidsvoorschriften

Er moeten altijd voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op persoonlijk letsel te verminderen

Machine Translated by Google

en schade aan apparatuur. Lees alle instructies voordat u dit gebruikt.
product.



1. Let op de omstandigheden op het werkgebied. Niet blootstellen aan vocht. Niet
werk op vochtige of natte locaties. Zorg dat het werkgebied goed verlicht is.
2. Maximale ampère-eis. Gebruik geen gereedschap of apparaten die
meer dan 15 ampère met deze instelbare temperatuurthermostaat.
3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in het werkgebied komen.
Laat ze geen machines, gereedschap of verlengsnoeren hanteren.
4. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u de instelbare temperatuur gebruikt
Thermostaat, elk onderdeel dat beschadigd lijkt, moet zorgvuldig worden gecontroleerd om
vaststellen dat het goed functioneert en de beoogde functie vervult.
Elk beschadigd onderdeel moet op de juiste manier worden gerepareerd of vervangen door een
gekwalificeerde technicus. Gebruik geen instelbare temperatuurthermostaat als er een
schakelaar gaat niet goed aan en uit.
5. Gebruik een verlengsnoer van het juiste formaat en type. Als een verlengsnoer nodig is,
het moet de juiste maat en type hebben om de juiste stroom aan het gereedschap te leveren
zonder op te warmen. Anders kan het verlengsnoer smelten en vlam vatten, of elektrische schade aan
de regelbare temperatuurthermostaat veroorzaken.

Machine Translated by Google

TECHNISCHE PARAMETER


Modelnummer	Spanning/Frequentie	Stroom
JBSF-350	AC100-240V 50/60Hz	50W

MONTAGE-INSTRUCTIES

Stap 1. Bevestig de montagebeugel #3 aan de productcilinderbehuizing #1 met grote platkopschroef #2.

Stap 2. Markeer de positie van de bevestigingsgaten op de muur en boor vervolgens gaten op de getekende posities met een elektrische boor. Houd de colloïdale #5 in plaats van het gat in de muur.

Stap 3. Bevestig het bovenpaneel aan de muur met schroef #4.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Let op: 02 en 03 zijn op de ventilatorbehuizing gemonteerd.

Machine Translated by Google

VERBIND ZOALS AANGETOOND:

Stap 1. Sluit ventilator #1 aan op thermostaat #2 en zorg ervoor dat de draadkleuren.


Stap 2. Sluit temperatuurregelaar #2 aan op kabel #3.

Stap 3. Sluit temperatuurregelaar #2 aan op stroomadapter #4.

Stap 4. Gebruik de shim-schroeven #7 en aluminiumplaten #6 om ze stevig vast te zetten


Ondersteun het batterijpaneel #5.

Stap 5. Bevestig het zonnepaneel #5 op het zonnige dak met zelftappende schroeven. schroeven #8.



Machine Translated by Google

INSTALLATIEDIAGRAM



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GAVEL MONTERINGS FLÄKT

MODELL: JBSF-350

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GAVEL MONTERINGS FLÄKT

MODELL: JBSF-350



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan drift eller service av denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. • Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka.

	Felaktig användning kan orsaka personskada. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen. Felaktig användning kan orsaka skada på andra föremål.

Machine Translated by Google

	Symbolen indikerar att användaren ska betala högt uppmärksamma och uppmärksamma ritningen visar situation att notera, och den vänstra bilden visar "Var försiktig av elektrisk stöt".
	Koppla bort fläkten när du flyttar från en plats till en annan.
	Använd inte en strömförsörjning som inte uppfyller märkvärdena spänning Användning av icke-kompatibla nätaggregat kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad personer för att undvika fara.
	Om maskinen avger rök, lukt, motorljud och annat onormala förhållanden, använd den inte. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
	Ta inte isär, reparera eller korrigera maskinen under använda. Om du gör det kan det leda till brand eller elektriska stötar och personligt skada.
	VARA FÖRSIKTIG
	ANVÄND INTE fläkt i fönstret. Regn kan skapa elektriska fara.
	Skada inte eller ändra inte den ursprungliga kraften sladden och inte böja, med våld dra, binda eller trycka på strömmen sladd under tunga föremål. Detta kommer att skada strömmen sladd, vilket orsakar elektriskt läckage brand eller elektrisk stöt.

Machine Translated by Google

	Om maskinen inte används under en längre tid, vänligen dra ur kontakten nätsladden från uttaget.
	Anslutningsuttaget måste installeras med läckage skyddsomkopplaranordning.
	Stick aldrig in fingrar, pennor eller något annat föremål genom skyddet när fläkten är igång.
	när nätsladden dras ur eluttaget, kontakten bör kopplas ur. Dra inte i nätsladden med våld dra i tråden , vilket kan orsaka skada på tråden och leda till läckage eller elektrisk stöt.
	Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring. Do lämna inte fläkten igång utan uppsikt. Denna apparat kan vara används av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist erfarenhet och kunskap om de har getts övervakning eller instruktioner om användning av apparaten i ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade. barn får inte leka med apparaten. rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

När du använder din justerbara temperaturtermostat grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder bör alltid följas för att minska risken för personskador

Machine Translated by Google

och skador på utrustning. Läs alla instruktioner innan du använder detta produkt.



1.Observera arbetsområdets förhållanden. Utsätt inte för fukt. Gör inte det arbeta i fuktiga eller våta platser. Håll arbetsområdet väl upplyst.

2. Maximalt förstärkarbehov. Använd inga verktyg eller enheter som kräver mer än 15 ampere med denna justerbara temperaturtermostat.

3. Håll barn borta. Barn får aldrig vistas i arbetsområdet.
Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.

4. Kontrollera om det finns skadade delar. Innan du använder justerbar temperatur Termostat, alla delar som verkar skadade bör kontrolleras noggrant fastställa att den skulle fungera korrekt och utföra sin avsedda funktion.
Alla delar som är skadade bör repareras korrekt eller ersättas av en kvalificerad tekniker. Använd inte justerbar temperaturtermostat om någon strömbrytaren slås inte på och av ordentligt.

5. Använd rätt storlek och typ av förlängningssladd. Om en förlängningssladd krävs, den måste vara av rätt storlek och typ för att leverera rätt ström till verktyget utan att värmas upp. Annars kan förlängningssladden smälta och fatta eld, eller orsaka elektrisk skada på den justerbara temperaturtermostaten.


Machine Translated by Google

TEKNISK PARAMETER

Modellnummer	Spänning/frekvens	Driva
JBSF-350	AC100-240V 50/60HZ	50W

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Steg 1. Lås monteringsfästet #3 till produktens cylinderkropp #1 med stor platt skruv #2.
Steg 2. Markera placeringen av monteringshålen på väggen och borra sedan hål vid de ritade positionerna med en elektrisk borr. Håll kolloidal #5 in platsen för hålet i väggen.
Steg 3. Fäst den övre panelen på väggen med skruv #4.



Sequence number	Part name	quantity
01	Drum	1
02	Flat head screws M5*15	8
03	Mounting plate	4
04	Self-tapping screw M5*30	8

Obs: 02 och 03 har installerats på fläkthuset.

Machine Translated by Google

ANSLUT SOM VISAS:


Steg 1. Anslut fläkt #1 till termostat #2, se till att matcha trådfärger.

Steg 2. Anslut temperaturregulator #2 med kabel #3.

Steg 3. Anslut temperaturregulator #2 till strömadapter #4.


Steg 4. Använd mellanläggsskruvarna #7 och aluminiumplåtarna #6 för att säkra dem stödja batteripanelen #5.

Steg 5. Fäst solpanelen #5 på det soliga taket med självgängande skruvar #8.



Machine Translated by Google

INSTALLATIONSDIAGRAM



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support