

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tactical Boots

Model:JL-1901-6IN-B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Model:JL-1901-6IN-B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.The boots are maintained and worn in the correct working environment and stored under dry and ventilated conditions; the actual wear life of the footwear depends on the type of footwear and the environmental conditions that may affect the wear, contamination and degradation of the product.
- 2.Please do not use the same pair of boots for a long time, which will accelerate the damage of the boots. It is recommended to use two pairs of boots alternately and replace them every two days.
- 3.If the footwear becomes damaged, it will not continue to give the specified level of protection and to ensure that the wearer continues to

receive the maximum protection, the footwear should immediately be replaced.

4.The box can be used to store boots, but heavy weights should not be placed on the surface of the box.

5.boots need to be cleaned in time to avoid boots in the sun.

6.The surface of the boots is not waterproof material,please do not get caught in the rain and step into the water ground.

SIZE SPECIFICATION

US	9	9.5	10	10.5	11	12
UK	8	8.5	9	9.5	10	11
EUR	41.5	42	42.5	43	44	45
CM	26.2	26.7	27.1	27.5	27.9	28.8

Note:The details of the boots will be adjusted continuously, the picture of the instruction manual may not be the latest product, please take the physical goods received as the latest product.

BOOT COLOR

Model	JL-1901-6IN-B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Color	black	black	sand color

CLEANING AND CARE OF THE BOOTS

1.When the boots are not in use, they should be cleaned in time.

2.Use water and a soft cloth to wipe the dirt on the vamp. Do not soak your boots in water or other liquids.

3.Do not use alcohol, acid-base chemical liquid to clean boots.

4.After boots cleaning can be dry with dry cloth first, again put in cool ventilation air dry, prohibit put in the sun exposure or use dryer drying.

5.Boots after a long time of use, the boot surface will appear creases, this

is a normal phenomenon

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bottes tactiques

Modèle : JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Modèle : JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Les bottes sont entretenues et portées dans un environnement de travail approprié et stockées dans des conditions sèches et ventilées ; la durée de vie réelle des chaussures dépend du type de chaussures et des conditions environnementales qui peuvent affecter l'usure, la contamination et la dégradation du produit.
2. Évitez d'utiliser la même paire de bottes pendant une longue période, car cela accélérerait leur détérioration. Il est recommandé d'utiliser deux paires de bottes en alternance et de les remplacer tous les deux jours.
3. Si les chaussures sont endommagées, elles ne continueront pas à offrir le niveau de protection spécifié et pour garantir que le porteur continue de

bénéficier d'une protection maximale, les chaussures doivent être immédiatement remplacées.

4. La boîte peut être utilisée pour ranger des bottes, mais des poids lourds ne doivent pas être placés sur la surface de la boîte.

5. Les bottes doivent être nettoyées à temps pour éviter de les exposer au soleil .

6. La surface des bottes n'est pas un matériau imperméable, veuillez ne pas vous faire prendre sous la pluie et ne pas marcher dans le sol aquatique.

SPÉCIFICATION DE TAILLE

NOUS	9	9,5	10	10,5	11	1 2
ROYAUME-UNI	8	8,5	9	9,5	10	11
UE R	4 1,5	42	4 2,5	43	44	45
CM	26.2	26,7	27.1	27,5	27,9	28,8

Remarque : les détails des bottes seront ajustés en permanence, l'image du manuel d'instructions peut ne pas être le dernier produit, veuillez considérer les produits physiques reçus comme le dernier produit.

COULEUR DES BOTTES

Modèle	JL-1901- 6 IN- B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Couleur	noir	noir	couleur sable

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BOTTES

1. Lorsque les bottes ne sont pas utilisées, elles doivent être nettoyées à temps.

2. Utilisez de l'eau et un chiffon doux pour essuyer la saleté sur la tige. Ne trempez pas vos bottes dans l'eau ou tout autre liquide.

3. N'utilisez pas d'alcool, de liquide chimique acide-base pour nettoyer les

bottes.

4. Après le nettoyage des bottes, séchez-les d'abord avec un chiffon sec, puis placez-les à nouveau dans un endroit frais et ventilé pour les faire sécher. Évitez de les exposer au soleil ou d'utiliser un sèche-linge pour les sécher.

5. Bottes après une longue période d'utilisation, la surface de la botte apparaîtra des plis, ce est un phénomène normal

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Taktische Stiefel

Modell: JL-1901-6 IN - B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Modell: JL-1901-6 IN - B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Stiefel werden in der richtigen Arbeitsumgebung gepflegt und getragen und unter trockenen und belüfteten Bedingungen gelagert. Die tatsächliche Lebensdauer des Schuhwerks hängt von der Art des Schuhwerks und den Umgebungsbedingungen ab, die sich auf den Verschleiß, die Verunreinigung und die Verschlechterung des Produkts auswirken können.
2. Bitte tragen Sie nicht über einen längeren Zeitraum dasselbe Paar Stiefel, da dies die Beschädigung der Stiefel beschleunigt. Es wird empfohlen, abwechselnd zwei Paar Stiefel zu tragen und sie alle zwei Tage

auszutauschen.

3. Wenn das Schuhwerk beschädigt wird, bietet es nicht mehr den angegebenen Schutzgrad. Um sicherzustellen, dass der Träger weiterhin den maximalen Schutz erhält, sollte das Schuhwerk sofort ersetzt werden.

4. Die Box kann zum Aufbewahren von Stiefeln verwendet werden, es sollten jedoch keine schweren Gewichte auf die Oberfläche der Box gestellt werden.

5. Stiefel müssen rechtzeitig gereinigt werden, um zu vermeiden, dass sie der Sonne ausgesetzt werden .

6. Die Oberfläche der Stiefel besteht nicht aus wasserdichtem Material. Lassen Sie sie nicht im Regen stehen und treten Sie nicht in den Wasserboden.

GRÖßENANGABE

UNS	9	9,5	10	10.5	11	1 2
Vereinigtes Königreich	8	8,5	9	9,5	10	11
EU R	4 1,5	42	4 2,5	43	44	45
CM	26.2	26,7	27.1	27,5	27,9	28,8

Hinweis: Die Details der Stiefel werden kontinuierlich angepasst, das Bild der Bedienungsanleitung entspricht möglicherweise nicht dem neuesten Produkt. Bitte betrachten Sie die physisch erhaltene Ware als das neueste Produkt.

STIEFELFARBE

Modell	JL-1901- 6 IN- B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Farbe	Schwarz	Schwarz	Sandfarbe

REINIGUNG UND PFLEGE DER STIEFEL

1. Wenn die Stiefel nicht verwendet werden, sollten sie rechtzeitig gereinigt werden.

2. Wischen Sie den Schmutz am Vorderblatt mit Wasser und einem weichen Tuch ab. Weichen Sie Ihre Stiefel nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
3. Verwenden Sie zum Reinigen der Stiefel keinen Alkohol oder säurehaltige Chemikalien.
4. Nach der Reinigung können die Stiefel zunächst mit einem trockenen Tuch getrocknet und anschließend an der kühlen Luft getrocknet werden. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und verwenden Sie keinen Trockner zum Trocknen.
5. Boots nach einer langen Zeit der Nutzung, die Boot-Oberfläche erscheint Falten, diese ist ein normales Phänomen

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stivali tattici

Modello: JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Modello: JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Gli stivali devono essere mantenuti e indossati in un ambiente di lavoro corretto e conservati in condizioni asciutte e ventilate; la durata effettiva delle calzature dipende dal tipo di calzatura e dalle condizioni ambientali che possono influire sull'usura, la contaminazione e il degrado del prodotto.
2. Non utilizzare lo stesso paio di stivali per un periodo prolungato, poiché ciò ne accelererebbe il deterioramento. Si consiglia di utilizzare due paia di stivali alternativamente e di sostituirli ogni due giorni.
3. Se le calzature subiscono danni, non garantiranno più il livello di

protezione specificato. Per garantire all'utilizzatore la massima protezione, è necessario sostituirle immediatamente.

4. La scatola può essere utilizzata per riporre gli stivali, ma non bisogna appoggiare pesi eccessivi sulla sua superficie.

5. Gli stivali devono essere puliti in tempo per evitare che restino esposti al sole.

6. La superficie degli stivali non è realizzata in materiale impermeabile, si prega di non farsi sorprendere dalla pioggia e di non camminare nel terreno bagnato.

SPECIFICHE DELLE DIMENSIONI

NOI	9	9.5	10	10.5	11	1 2
Regno Unito	8	8.5	9	9.5	10	11
EURO	4 1.5	42	4 2.5	43	44	45
CM	26.2	26.7	27.1	27.5	27.9	28.8

Nota: i dettagli degli stivali verranno modificati continuamente, l'immagine nel manuale di istruzioni potrebbe non corrispondere al prodotto più recente, si prega di considerare la merce fisica ricevuta come il prodotto più recente.

COLORE DELLO STIVALE

Modello	JL-1901- 6 IN- B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Colore	nero	nero	colore sabbia

PULIZIA E CURA DEGLI STIVALI

1. Quando gli stivali non vengono utilizzati, è opportuno pulirli per tempo.

2. Usa acqua e un panno morbido per pulire lo sporco dalla tomaia. Non immergere gli stivali in acqua o altri liquidi.

3. Non utilizzare alcol o liquidi chimici acido-base per pulire gli stivali.
4. Dopo aver pulito gli stivali, asciugarli prima con un panno asciutto, quindi riporli all'aria fresca e ventilata, evitare l'esposizione al sole o utilizzare un'asciugatrice.
5. Dopo un lungo periodo di utilizzo, la superficie degli stivali presenterà delle pieghe, questo è un fenomeno normale

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Botas tácticas

Modelo: JL-1901-6 IN - B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Modelo: JL-1901-6 IN - B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Las botas se mantienen y se usan en el entorno de trabajo adecuado y se almacenan en condiciones secas y ventiladas; la vida útil real del calzado depende del tipo de calzado y de las condiciones ambientales que puedan afectar el desgaste, la contaminación y la degradación del producto.
2. No use el mismo par de botas durante mucho tiempo, ya que esto acelerará su deterioro. Se recomienda usar dos pares de botas alternativamente y reemplazarlos cada dos días.
3. Si el calzado se daña, no seguirá brindando el nivel de protección

especificado y, para garantizar que el usuario continúe recibiendo la máxima protección, el calzado debe reemplazarse inmediatamente.

4. La caja se puede utilizar para guardar botas, pero no se deben colocar objetos pesados sobre la superficie de la caja.

5. Las botas deben limpiarse a tiempo para evitar que queden expuestas al sol .

6. La superficie de las botas no es de material impermeable, por lo que no debe dejarse atrapar por la lluvia ni pisar el suelo con agua.

ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO

A NOSOTROS	9	9.5	10	10.5	11	12
Reino Unido	8	8.5	9	9.5	10	11
UE R	4 1.5	42	4 2.5	43	44	45
CENTÍMETRO	26.2	26.7	27.1	27.5	27.9	28.8

Nota: Los detalles de las botas se ajustarán continuamente, la imagen del manual de instrucciones puede no ser el producto más reciente, tome los productos físicos recibidos como el producto más reciente.

COLOR DE LA BOTA

Modelo	JL-1901- 6 PULG.- B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Color	negro	negro	color arena

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS BOTAS

1. Cuando las botas no estén en uso, deben limpiarse a tiempo.
2. Use agua y un paño suave para limpiar la suciedad del empeine. No sumerja las botas en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice alcohol ni líquidos químicos ácidos o base-ácidos para limpiar

las botas.

4. Después de limpiar las botas, séquelas primero con un paño seco y luego póngalas en un lugar fresco y ventilado para que se sequen. Evite exponerlas al sol o usar secadora.

5. Después de un largo tiempo de uso, la superficie de la bota presentará arrugas, esto es un fenómeno normal

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Buty taktyczne

Model: JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Model: JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Buty powinny być konserwowane i noszone w odpowiednim środowisku pracy oraz przechowywane w suchych i wentylowanych warunkach; rzeczywista trwałość obuwia zależy od rodzaju obuwia i warunków środowiskowych, które mogą mieć wpływ na zużycie, zanieczyszczenie i degradację produktu.
2. Nie używaj tej samej pary butów przez długi czas, ponieważ przyspieszy to ich uszkodzenie. Zaleca się używanie dwóch par butów naprzemiennie i wymianę ich co dwa dni.
3. Jeśli obuwie ulegnie uszkodzeniu, nie będzie już zapewniać

- określonego poziomu ochrony. Aby mieć pewność, że użytkownik nadal otrzymuje maksymalną ochronę, obuwie należy natychmiast wymienić.
4. Pudełko można wykorzystać do przechowywania butów, jednak na jego powierzchni nie należy umieszczać ciężkich ciężarów.
 5. Buty należy czyścić na czas, aby uniknąć wystawiania ich na słońce .
 6. Powierzchnia butów nie jest wykonana z materiału wodoodpornego, dlatego nie należy narażać się na deszcz ani wchodzić do wody.

SPECYFIKACJA ROZMIARU

NAS	9	9,5	10	10,5	11	1 2
Wielka Brytania	8	8,5	9	9,5	10	11
UE R	4 1,5	42	4 2,5	43	44	45
CM	26.2	26.7	27.1	27,5	27.9	28,8

Uwaga: Szczegóły dotyczące butów będą stale modyfikowane. Zdjęcie w instrukcji obsługi może nie przedstawiać najnowszego produktu. Za najnowszy produkt należy traktować otrzymany fizyczny produkt.

KOLOR BUTA

Model	JL-1901- 6 W- B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Kolor	czarny	czarny	kolor piasku

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA BUTÓW

1. Jeżeli buty nie są używane, należy je regularnie czyścić.
2. Użyj wody i miękkiej szmatki, aby zetrzeć brud z cholewki. Nie mocz butów w wodzie ani innych płynach.
3. Do czyszczenia butów nie należy używać alkoholu ani środków chemicznych na bazie kwasów lub zasad.

4. Po wyczyszczeniu buty można najpierw osuszyć suchą szmatką, a następnie ponownie wysuszyć w chłodnym, wentylowanym miejscu, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych lub suszyć w suszarce bębnowej.

5. Po długim czasie użytkowania na powierzchni buta pojawiają się zagniecenia, jest to normalne zjawisko

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tactische laarzen

Model: JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Model: JL-1901- 6 IN- B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. De laarzen worden onderhouden en gedragen in de juiste werkomgeving en opgeslagen onder droge en geventileerde omstandigheden. De daadwerkelijke levensduur van het schoeisel is afhankelijk van het type schoeisel en de omgevingsomstandigheden die van invloed kunnen zijn op slijtage, verontreiniging en degradatie van het product.
2. Gebruik niet te lang hetzelfde paar schoenen, dit zal de schade aan de schoenen versnellen. Het is aan te raden om twee paar schoenen afwisselend te gebruiken en deze elke twee dagen te vervangen.

3. Als het schoeisel beschadigd raakt, biedt het niet langer het vereiste beschermingsniveau. Om ervoor te zorgen dat de drager de maximale bescherming blijft genieten, moet het schoeisel onmiddellijk worden vervangen.
4. De doos kan gebruikt worden om laarzen in op te bergen, maar plaats geen zware gewichten op de doos.
5. Laarzen moeten op tijd schoongemaakt worden, zodat ze niet in de zon staan .
6. Het oppervlak van de laarzen is niet van waterdicht materiaal. Zorg ervoor dat u niet in de regen loopt en op de grond stapt.

MAATSPECIFICATIE

ONS	9	9.5	10	10.5	11	1 2
VK	8	8,5	9	9.5	10	11
EU R	4 1.5	42	4 2.5	43	44	45
CM	26.2	26.7	27.1	27,5	27.9	28.8

Let op: De details van de laarzen worden voortdurend aangepast. De afbeelding in de gebruiksaanwijzing komt mogelijk niet overeen met het nieuwste product. Beschouw de fysiek ontvangen goederen als het nieuwste product.

KLEUR VAN DE LAARS

Model	JL-1901- 6 IN- B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Kleur	zwart	zwart	zandkleur

REINIGING EN VERZORGING VAN DE LAARZEN

1. Wanneer de laarzen niet in gebruik zijn, dienen deze tijdig schoongemaakt te worden.
2. Gebruik water en een zachte doek om het vuil van het voorblad te vegen.

Dompel je laarzen niet onder in water of andere vloeistoffen.

3. Gebruik geen alcohol of zuur-base chemische vloeistoffen om laarzen schoon te maken.

4. Nadat u de laarzen hebt schoongemaakt, kunt u ze eerst met een droge doek drogen. Daarna kunt u ze in een koele, geventileerde ruimte laten drogen. Stel ze niet bloot aan zonlicht en droog ze niet in de droger.

5. Laarzen na langdurig gebruik zullen er kreukels op het oppervlak van de laarzen verschijnen, dit is een normaal verschijnsel

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Taktiska stövlar

Modell: JL-1901-6 IN - B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Modell: JL-1901-6 IN - B/JL-1901-8IN-B/JL-1901-8IN-S



JL-1901-6IN-B



JL-1901-8IN-B



JL-1901-8IN-S

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Stövlarna underhålls och bärs i rätt arbetsmiljö och förvaras under torra och ventilerade förhållanden ; skornas faktiska livslängd beror på typen av skor och de miljöförhållanden som kan påverka produktens slitage, kontaminering och nedbrytning.
2. Använd inte samma par stövlar under en längre tid, det kan påskynda skadorna på stövlarna. Det rekommenderas att använda två par stövlar växelvis och byta ut dem varannan dag.
3. Om skorna skadas kommer de inte att fortsätta ge den angivna skydds nivån och för att säkerställa att bäraren fortsätter att få maximalt

skydd bör skorna omedelbart bytas ut.

4. Lådan kan användas för att förvara stövlar, men tunga vikter bör inte placeras på lådans yta.

5. stövlar behöver rengöras i tid för att undvika stövlar i solen .

6. Stövlarnas yta är inte vattentät, var vänlig och se till att de inte fastnar i regnet och kliva i vattenytan.

STORLEKSSPECIFIKATION

USA	9	9,5	10	10,5	11	1 2
Storbritannien	8	8,5	9	9,5	10	11
EU R	4 1,5	42	4 2,5	43	44	45
CM	26.2	26,7	27.1	27,5	27,9	28,8

Obs: Detaljerna på stövlarna kommer att justeras kontinuerligt, bilden i bruksanvisningen kanske inte är den senaste produkten, vänligen betrakta de fysiska varorna som mottagits som den senaste produkten.

STÖVELFÄRG

Modell	JL-1901-6 IN - B	JL-1901-8IN-B	JL-1901-8IN-S
Färg	svart	svart	sandfärg

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV STÖVLARNA

1. När stövlarna inte används bör de rengöras i tid.

2. Använd vatten och en mjuk trasa för att torka bort smutsen på vristen. Blötlägg inte dina stövlar i vatten eller andra vätskor.

3. Använd inte alkohol eller syrabaserade kemiska vätskor för att rengöra stövlar.

4. Efter rengöring kan stövlarna först torkas med en torr trasa, och sedan placeras i sval ventilerad luft och torkas. Undvik att utsättas för direkt solljus eller använd torktumlare.

5. Stövlar efter lång tids användning kommer stövelns yta att uppstå veck, detta är ett normalt fenomen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support