VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Salon Mat

Model: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/ BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Salon Mat

MODEL:BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/ BS4050H1/BS4050H12





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

First Time Usage

Unroll the Salon Mat and let it rest on the floor. Wrinkles and bubbles may appear after unrolling the mat. These wrinkles and bubbles will disappear naturally after settling on the floor for 24 hours. To expedite this process, blow warm air from a hair dryer directly onto these wrinkles and bubbles.

Storage and Cleaning

1.All-Purpose cleaners can be used on the top surface. Use a damp cloth to wipe off any excess dirt or markings. Do not use any bleach product

(solvents or chlorine) nor soak the mat in water. Do not use in an environment where there will be contact with excessive liquids, oils or fatty substances. To do so will be at the purchaser's own risk and will void this warranty.

2.Keep the product away from fire when using

3.Please avoid sharp objects to scratch or tear the product

PRODUCT PARAMETER

Model	Cushion size	Thickness	Color	Material
BS3040S1	3*4ft	1 inch	Black	PVC+PU
BS3040S12	3*4ft	1/2 inch	Black	PVC+NBR
BS3050S12	3*5ft	1/2 inch	Black	PVC+NBR
BS3050R12	3*5ft	1/2 inch	Black	PVC+NBR
BS3050R78	3*5ft	7/8 inch	Black	PVC+PU
BS4050H1	4*5ft	1 inch	Black	PVC+PU
BS4050H12	4*5ft	1/2 inch	Black	PVC+NBR

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Salon Mat

Modèle : BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/
BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Salon Mat

MODÈLE : BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/
BS4050H1/BS4050H12





Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel
attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos
manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise aux
produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons pas si
il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

Première utilisation

Déroulez le tapis de salon et laissez-le reposer sur le sol. Des plis et des bulles peuvent apparaître.
apparaissent après avoir déroulé le tapis. Ces plis et bulles disparaîtront
Naturellement, après 24 heures de pose au sol, le produit disparaîtra. Pour accélérer ce
processus, soufflez de l'air chaud avec un sèche-cheveux directement sur ces plis et ces bulles.

Stockage et nettoyage

1. Vous pouvez utiliser des nettoyants multi-usages sur la surface supérieure. Utilisez un chiffon humide.
pour essuyer tout excès de saleté ou de taches. N'utilisez pas de produit blanchissant.

Machine Translated by Google

(solvants ou chlore) et ne pas tremper le tapis dans l'eau. Ne pas utiliser dans un environnement où il y aura un contact excessif avec des liquides, des huiles ou des matières grasses substances. Toute action contraire sera aux risques et périls de l'acheteur et annulera la présente garantie.

2. Gardez le produit loin du feu lors de son utilisation

3. Veuillez éviter les objets pointus qui pourraient rayer ou déchirer le produit.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Taille du coussin	Épaisseur	Couleur	Matériel
BS3040S1	3*4 pieds	1 pouce	Noir	PVC+PU
BS3040S12	3*4 pieds	1/2 pouce	PVC noir + NBR	
BS3050S12	3*5 pieds	1/2 pouce	PVC noir + NBR	
BS3050R12	3*5 pieds	1/2 pouce	PVC noir + NBR	
BS3050R78	3*5 pieds	7/8 pouces	Noir	PVC+PU
BS4050H1	4*5 pieds	1 pouce	Noir	PVC+PU
BS4050H12	4*5 pieds	1/2 pouce	PVC noir + NBR	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Matt Wohnzimmer

Modell: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/ BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Matt Wohnzimmer

MODELL: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/

BS4050H1/BS4050H12





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer
Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den
Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Erstmalige Verwendung

Rollen Sie die Salonmatte aus und legen Sie sie auf den Boden. Falten und Blasen können erscheinen nach dem Ausrollen der Matte. Diese Falten und Blasen verschwinden nach 24 Stunden auf dem Boden auf natürliche Weise. Um diesen Prozess zu beschleunigen, blasen Sie warme Luft mit einem Föhn direkt auf diese Falten und Blasen.

Lagerung und Reinigung

1.Allzweckreiniger können auf der Oberfläche verwendet werden. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch um überschüssigen Schmutz oder Markierungen abzuwischen. Verwenden Sie keine Bleichmittel

Machine Translated by Google

(Lösungsmittel oder Chlor) und legen Sie die Matte nicht in Wasser. Verwenden Sie sie nicht in Umgebung, in der Kontakt mit übermäßigen Flüssigkeiten, Ölen oder Fetten besteht Substanzen. Dies geschieht auf eigenes Risiko des Käufers und führt zum Erlöschen dieser Garantie.

2.Halten Sie das Produkt bei der Verwendung von Feuer fern

3.Bitte vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die das Produkt zerkratzen oder zerreißen könnten

PRODUKTPARAMETER

Modell	Kissengröße Dicke	Farbe		Material
BS3040S1	3*4 Fuß	1 Zoll	Schwarz	PVC+PU
BS3040S12	3*4 Fuß	1/2 Zoll	Schwarzes	PVC+NBR
BS3050S12	3*5 Fuß	1/2 Zoll	Schwarzes	PVC+NBR
BS3050R12	3*5 Fuß	1/2 Zoll	Schwarzes	PVC+NBR
BS3050R78	3*5 Fuß	7/8 Zoll	Schwarz	PVC+PU
BS4050H1	4*5 Fuß	1 Zoll	Schwarz	PVC+PU
BS4050H12	4*5 Fuß	1/2 Zoll	Schwarzes	PVC+NBR

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soggiorno Matt

Modello: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/ BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soggiorno Matt

MODELLO:BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/

Italiano:





Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Primo utilizzo

Srotolare il tappetino da salone e lasciarlo appoggiare sul pavimento. Possono formarsi pieghe e bolle appaiono dopo aver srotolato il tappetino. Queste pieghe e bolle scompariranno naturalmente dopo essersi depositati sul pavimento per 24 ore. Per accelerare questo processo, soffia aria calda da un asciugacapelli direttamente su queste rughe e bolle.

Conservazione e pulizia

1.I detergenti multiuso possono essere utilizzati sulla superficie superiore. Utilizzare un panno umido per pulire via qualsiasi eccesso di sporco o segni. Non usare alcun prodotto sbiancante

Machine Translated by Google

(solventi o cloro) né immergere il tappetino in acqua. Non utilizzare in un ambiente in cui ci sarà contatto con liquidi, oli o grassi eccessivi sostanze. Farlo sarà a rischio e pericolo dell'acquirente e renderà nulla questa garanzia.

2. Tenere il prodotto lontano dal fuoco durante l'uso

3. Si prega di evitare oggetti appuntiti che possano graffiare o strappare il prodotto

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Dimensioni del cuscino	Spessore	Colore	Materiale
Italiano:	3*4 piedi	1 pollice	Nero	PVC+PU
Italiano:	3*4 piedi	1/2 pollice	PVC+NBR nero	
Italiano:	3*5 piedi	1/2 pollice	PVC+NBR nero	
BS3050R12	3*5 piedi	1/2 pollice	PVC+NBR nero	
BS3050R78	3*5 piedi	7/8 pollici	Nero	PVC+PU
Italiano:	4*5 piedi	1 pollice	Nero	PVC+PU
Italiano:	4*5 piedi	1/2 pollice	PVC+NBR nero	

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sala de estar Matt

Modelo: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/
BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sala de estar Matt

MODELO:BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/
BS4050H1/BS4050H12





Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.
Antes de operar, VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestros términos y condiciones.
manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la
producto que recibió. Disculpe si no le informamos nuevamente si
¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

Primer uso

Desenrolle el tapete de salón y déjelo reposar en el suelo. Pueden formarse arrugas y burbujas.
Aparecen después de desenrollar el tapete. Estas arrugas y burbujas desaparecerán.
Naturalmente después de reposar en el suelo durante 24 horas. Para acelerar este proceso,
aplique aire caliente con un secador de pelo directamente sobre las arrugas y burbujas.

Almacenamiento y limpieza

1. Se pueden usar limpiadores multiusos en la superficie. Use un paño húmedo.
Para limpiar el exceso de suciedad o marcas. No utilice lejía.

Machine Translated by Google

(disolventes o cloro) ni remojar la alfombra en agua. No usar en un ambiente donde habrá contacto con exceso de líquidos, aceites o grasas sustancias. Hacerlo será por cuenta y riesgo del comprador y anulará este garantía.

2. Mantenga el producto alejado del fuego cuando lo utilice.

3. Evite que los objetos afilados rayen o rasguen el producto.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del cojín	Grosor	Color	Material
BS3040S1	3*4 pies	1 pulgada	Negro	PVC+PU
BS3040S12	3*4 pies	1/2 pulgada	PVC negro + NBR	
BS3050S12	3*5 pies	1/2 pulgada	PVC negro + NBR	
BS3050R12	3*5 pies	1/2 pulgada	PVC negro + NBR	
BS3050R78	3*5 pies	7/8 de pulgada	Negro	PVC+PU
BS4050H1	4*5 pies	1 pulgada	Negro	PVC+PU
BS4050H12	4*5 pies	1/2 pulgada	PVC negro + NBR	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Salon Matta

Modele: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/
BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Salon Matta

MODEL:BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/
BS4050H1/BS4050H12





To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku

przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych
instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega
produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli
czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Pierwsze użycie

Rozwiń matę Salon Mat i połóż ją na podłodze. Mogą pojawić się zmarszczki i pęcherzyki.
pojawiają się po rozwinięciu maty. Te zmarszczki i pęcherzyki znikną
naturalnie po 24 godzinach od położenia się na podłodze. Aby przyspieszyć ten proces, dmuchnij
ciepłym powietrzem z suszarki do włosów bezpośrednio na te zmarszczki i pęcherzyki.

Przechowywanie i czyszczenie

1. Na górnej powierzchni można stosować uniwersalne środki czyszczące. Użyj wilgotnej ściereczki
aby zetrzeć nadmiar brudu lub plam. Nie używaj żadnego wybielacza

Machine Translated by Google

(rozpuszczalników lub chloru) ani nie moczyć maty w wodzie. Nie używać w środowisko, w którym będzie dochodziło do kontaktu z nadmierną ilością płynów, olejów lub tłuszczów substancji. Dokonanie tego będzie na własne ryzyko kupującego i spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancja.

2. Trzymaj produkt z dala od ognia podczas użytkowania.

3. Unikaj ostrych przedmiotów, które mogą zarysować lub rozerwać produkt.

PARAMETR PRODUKTU

Model	Rozmiar poduszki	Grubość	Kolor	Tworzywo
BS3040S1	3*4 stopy	1 cal	Czarny	PCV+PU
BS3040S12	3*4 stopy	1/2 cala	Czarny	PVC+NBR
BS3050S12	3*5 stóp	1/2 cala	Czarny	PVC+NBR
BS3050R12	3*5 stóp	1/2 cala	Czarny	PVC+NBR
BS3050R78	3*5 stóp	7/8 cala	Czarny	PCV+PU
BS4050H1	4*5 stóp	1 cal	Czarny	PCV+PU
BS4050H12	4*5 stóp	1/2 cala	Czarny	PVC+NBR

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Matt Woonkamer

Model: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/
BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Matt Woonkamer

MODEL:BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/
BS4050H1/BS4050H12





Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Eerste keer gebruik

Rol de Salon Mat uit en laat deze op de vloer rusten. Kreukels en bubbels kunnen verschijnen na het uitrollen van de mat. Deze rimpels en bellen zullen verdwijnen natuurlijk nadat het 24 uur op de vloer heeft gelegen. Om dit proces te versnellen, blaast u warme lucht van een föhn direct op deze rimpels en bellen.

Opslag en reiniging

1. Allesreinigers kunnen op het bovenoppervlak worden gebruikt. Gebruik een vochtige doek om overtollig vuil of vlekken weg te vegen. Gebruik geen bleekmiddel

Machine Translated by Google

(oplosmiddelen of chloor) en laat de mat niet weken in water. Niet gebruiken in een omgeving waar er contact zal zijn met overmatige vloeistoffen, oliën of vette stoffen. Dit is op eigen risico van de koper en maakt deze garantie ongeldig. garantie.

2. Houd het product uit de buurt van vuur wanneer u het gebruikt.

3. Vermijd scherpe voorwerpen die het product kunnen krassen of scheuren.

PRODUCTPARAMETER

Model	Kussenmaat	Dikte	Kleur	Materiaal
BS3040S1	3*4ft	1 inch	Zwart	PVC+PU
BS3040S12	3*4ft	1/2 inch	Zwart	PVC+NBR
BS3050S12	3*5ft	1/2 inch	Zwart	PVC+NBR
BS3050R12	3*5 voet	1/2 inch	Zwart	PVC+NBR
BS3050R78	3*5 voet	7/8 inch	Zwart	PVC+PU
BS4050H1	4*5ft	1 inch	Zwart	PVC+PU
BS4050H12	4*5ft	1/2 inch	Zwart	PVC+NBR

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Matt vardagsrum

Modell: BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/ BS3050R12/BS3050R78/BS4050H1/BS4050H12

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Matt vardagsrum

MODELL:BS3040S1/BS3040S12/BS3050S12/BS3050R12/BS3050R78/ BS4050H1/BS4050H12





Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Användning för första gången

Rulla ut salongsmattan och låt den vila på golvet. Rynkor och bubblor kan visas efter att mattan rullats ut. Dessa rynkor och bubblor kommer att försvinna naturligt efter att ha lagt sig på golvet i 24 timmar. För att påskynda denna process, blås varm luft från en hårtork direkt på dessa rynkor och bubblor.

Förvaring och rengöring

1. Allrengöringsmedel kan användas på ovansidan. Använd en fuktig trasa för att torka bort överflödig smuts eller märken. Använd inte någon blekmedelsprodukt

Machine Translated by Google

(lösningsmedel eller klor) eller blötlägg mattan i vatten. Använd inte i en miljö där det kommer att finnas kontakt med överdriven mängd vätskor, oljor eller fett ämnen. Att göra detta sker på köparens egen risk och kommer att ogiltigförklara detta garanti.

2. Håll produkten borta från eld vid användning

3. Undvik vassa föremål för att repa eller riva produkten

PRODUKTPARAMETER

Modell	Kuddestorlek	Tjocklek	Färg	Material
BS3040S1	3*4ft	1 tum	Svart	PVC+PU
BS3040S12	3*4ft	1/2 tum	Svart	PVC+NBR
BS3050S12	3*5ft	1/2 tum	Svart	PVC+NBR
BS3050R12	3*5 fot	1/2 tum	Svart	PVC+NBR
BS3050R78	3*5 fot	7/8 tum	Svart	PVC+PU
BS4050H1	4*5 fot	1 tum	Svart	PVC+PU
BS4050H12	4*5 fot	1/2 tum	Svart	PVC+NBR

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support