VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DUAL-PURPOSE PRESSURE WASHER CLEANER

MODEL:QD-QXQ01

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL:QD-QXQ01



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SPECIFICATIONS

Max. Pressure(PSI/BAR)	4000 / 276
Min. Pressure(PSI/BAR)	1500 / 104
Max. Flow Rate(gal/min)	6.2

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

A WARNING

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions may result in serious injury or property damage.

• The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using this tool.

Always be aware of the environment and ensure the tool is used safely and responsibly.

• Do not allow persons to operate or assemble the product until they have read this manual and have thoroughly understood how it works.

• Do not modify this product in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the product's life.

• There are specific applications for which the product was designed.

• Use the right tool for the job.DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will do the job better and more safely at the capacity for which it was intended. DO NOT use this equipment for a purpose for which it was not intended.

WORK AREA SAFETY

• Inspect the work area before each use. Keep work area clean, dry, free of clutter, and well lit.Cluttered, wet, or dark work areas can result in injury.

Using the product in confined work areas may put you dangerously close to other cutting tools and rotating parts.

• Do not use the product where there is a risk of causing a fire or an explosion; e.g., in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The product can create sparks, which may ignite the flammable liquids, gases, or dust.

• Do not allow the product to come into contact with an electrical source. The tool is not insulated and contact will cause electrical shock.

• Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the product.

• Be aware of all power lines,electrical circuits, water pipes, and other mechanical hazards in your work area. Some of these hazards may be hidden from your view and may cause personal injury and/or property damage if contacted.

PERSONAL SAFETY

• Stay alert, watch what your actions, and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool may result in serious personal injury.

• Dress properly.Do not wear loose clothing, dangling objects, or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Air vents on the tool often cover moving parts and should be avoided.

• Wear the proper personal protective equipment when necessary. Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses) with side shields, or when needed, a face shield. Use a dust mask in dusty work conditions. Also use non-skid safety shoes, hardhat, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate. This applies to all persons in the work area.

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

• Do not use the tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

• Remove keys or wrenches before connecting the tool to an air supply, power supply, or turning on the tool. A left wrench or key attached to a rotating part of the tool may cause personal injury.

• Secure the work with clamps or a vise instead of your hand when

practical. This safety precaution allows for proper tool operation using both hands.

CLEANER USE AND CARE

• Do not force the cleaner. Tools do a better and safer job when used in the manner for which they are designed. Plan your work, and use the correct tool for the job.

• Check for damaged parts before each use and before connecting the cleaner to a pressure washer. Carefully check that the cleaner will operate properly and perform its intended function.Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the cleaner with a damaged part.

• Store the cleaner when it is not in use. Store it in a dry,secure place out of the reach of children.Inspect the cleaner for good working condition before storage and re-use.

• Use only replacement parts that are recommended by the distributor. Parts that may be suitable for one cleaner may create a risk of injury when used with another cleaner.

• Never use a part with a lower operating pressure than the cleaner.

• Do not leave the cleaner unattended when it is pressurized.

• Do not turn the cleaner over when it is pressurized by connection to an operating pressure washer to avoid high-pressure spraying water that could cause personal injury.

SPECIFIC OPERATION WARNINGS

• DO NOT exceed the rated PSI capacity.

• Keep body parts clear of nozzle heads and away from skirt while operating machine.

• DO NOT lift machine from surface or point nozzle heads at people while operating.

• Wear the proper safety gear including ANSI Z87.1 approved safety glasses.

• Use only on hard level surfaces.

• No altercations shall be made to this product.

• Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.

• Not for use by or around children.

PartList			
Code	**Name**	**Picture**	**QTY.**
1	Rod		1
2	Wheel		2
3	Nut		2
4	Elbow Extension Rod		1
5	Extension Rod		2
6	Teflon Tape		1
7	O-rings (φ2.4*φ9)		2
8	O-rings (φ1.8*φ5.5)		2
9	Replacement Nozzles		2


10	Through-hole Needle		1
11	Wrench		1
12	Cleaning Glove		1

PREPARATION & OPERATION

SET- UP


Step1:Assembled wheel.








Step2:Assembly extension rod.(PS:Three extension rods can be freely matched as needed）





Switch Mode

1.Pull out the nut of the pivoting coupler at the end of cleaner.

2.Rotate the coupling.The nut will lock automatically.To adjust the required Angle.

SHUT- DOWN

1.Turn the Pressure Washer off.

2.Turn the water supply off.

3.Squeeze the trigger gun to relieve water pressure.

4.Disconnect pressure washer handle and wipe down unit.Store the unit in a dry environment.

AFTER EACH USE

Perform the following inspections after each use to clean the cleaner and ready it for the next use.

• Clean out any dirt or foreign material from under the housing and the casters. If necessary, use a cloth or sponge to wash the surface cleaner and rinse it with tap water.

• Check for loose parts and any damage.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION À DOUBLE USAGE

MODÈLE : QD-QXQ01

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION
NETTOYANT DE SURFACES

MODÈLE : QD-QXQ01



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

CARACTÉRISTIQUES

Pression max. (PSI/BAR)	4000 / 276
Pression minimale (PSI/BAR)	1500 / 104
Débit max. (gal/min)	6.2

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

UN AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

• Les avertissements, précautions et instructions de ce manuel ne peuvent pas couvrir tous les conditions ou situations possibles qui pourraient survenir. Faites preuve de bon sens et soyez prudent lors de l'utilisation de cet outil.

Soyez toujours conscient de l'environnement et assurez-vous que l'outil est utilisé en toute sécurité et de manière

responsable. • Ne laissez pas les personnes utiliser ou assembler le produit avant d'avoir
• Lisez ce manuel et comprenez parfaitement son fonctionnement. • Ne modifiez en aucune façon ce produit. Toute modification non autorisée peut

altérer le fonctionnement et/ou la sécurité et pourrait affecter la durée de vie du produit. • Il existe

des applications spécifiques pour lesquelles le produit a été conçu. • Utilisez l'outil adapté à la

tâche. N'essayez PAS de forcer un petit équipement à
effectuer le travail d'équipements industriels plus gros. Il existe certaines applications pour lequel cet équipement a été conçu. Il fera le travail mieux et plus en toute sécurité à la capacité pour laquelle il a été conçu. NE PAS utiliser ce un équipement destiné à un usage pour lequel il n'a pas été conçu.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

• Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Gardez la zone de travail propre, sèche et exempte de encombré et bien éclairé. Les zones de travail encombrées, humides ou sombres peuvent entraîner des blessures.

Machine Translated by Google

L'utilisation du produit dans des zones de travail confinées peut vous mettre dangereusement près de autres outils de coupe et pièces rotatives. • N'utilisez

pas le produit là où il existe un risque d'incendie ou de

explosion ; par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.

le produit peut créer des étincelles qui peuvent enflammer des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.

• Ne laissez pas le produit entrer en contact avec une source électrique.
L'outil n'est pas isolé et le contact provoquera un choc électrique.

• Gardez les enfants et les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant l'utilisation

l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le produit. • Soyez attentif à

toutes les lignes électriques, circuits électriques, conduites d'eau et autres

risques mécaniques dans votre zone de travail. Certains de ces dangers peuvent être

caché de votre vue et peut causer des blessures corporelles et/ou matérielles

dommages en cas de contact.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

• Restez vigilant, surveillez vos actions et faites preuve de bon sens lorsque

l'utilisation de l'outil. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous la

l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant

L'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves. • Habillez-vous

correctement. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets suspendus ou de bijoux.
Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Vêtements amples,
Les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles. Les ouvertures d'aération sur l'outil
couvrent souvent les pièces mobiles et doivent être évités. • Portez

l'équipement de protection individuelle approprié si nécessaire. Utilisez
Lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 (pas de lunettes de sécurité) avec protections latérales ou, si
nécessaire, une protection faciale. Utilisez un masque anti-poussière dans des conditions de travail poussiéreuses.
Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, des gants, des systèmes de récupération
de poussière et une protection auditive, le cas échéant. Cela s'applique à toutes les personnes présentes sur le chantier.
zone de travail.

• Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. • N'utilisez

pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de drogues.
médicament. •

Retirez les clés ou les clés avant de connecter l'outil à une alimentation en air, une alimentation

électrique ou de mettre l'outil sous tension. Une clé gauche ou une clé attachée à un

La partie rotative de l'outil peut provoquer des blessures corporelles. •

Fixez la pièce avec des serre-joints ou un étau au lieu de votre main lorsque

Machine Translated by Google

pratique. Cette précaution de sécurité permet un fonctionnement correct de l'outil en utilisant à la fois mains.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU NETTOYANT

• Ne forcez pas le nettoyeur. Les outils font un travail meilleur et plus sûr lorsqu'ils sont utilisés dans manière pour laquelle ils sont conçus. Planifiez votre travail et utilisez les outil pour le travail. •

Vérifiez les pièces endommagées avant chaque utilisation et avant de connecter l'appareil. nettoyeur à un nettoyeur haute pression. Vérifiez soigneusement que le nettoyeur fonctionnera correctement et remplir sa fonction prévue. Remplacez les pièces endommagées ou usées immédiatement. Ne jamais utiliser l'aspirateur avec une pièce endommagée. • Rangez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

hors de portée des enfants.Inspectez le nettoyeur pour vous assurer qu'il fonctionne bien avant

stockage et réutilisation. •

Utilisez uniquement des pièces de rechange recommandées par le distributeur. Les pièces qui peuvent convenir à un nettoyeur peuvent créer un risque de blessure lors utilisé avec un autre nettoyant.

• N'utilisez jamais une pièce avec une pression de fonctionnement inférieure à celle du nettoyeur. •

Ne laissez pas le nettoyeur sans surveillance lorsqu'il est sous pression. • Ne retournez

pas le nettoyeur lorsqu'il est sous pression en le connectant à un utiliser un nettoyeur haute pression pour éviter de pulvériser de l'eau à haute pression pourrait causer des blessures corporelles.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT

• NE PAS dépasser la capacité nominale en PSI. • Gardez les

parties du corps à l'écart des têtes de buse et de la jupe pendant machine en fonctionnement.

• NE PAS soulever la machine de la surface ni diriger les têtes de buse vers des personnes pendant
• Portez

l'équipement de sécurité approprié, y compris les équipements de sécurité approuvés ANSI Z87.1.
• Utiliser

uniquement sur des surfaces dures et planes. •

Aucune modification ne doit être apportée à ce produit. • Seuls les

accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés. utilisé.

Machine Translated by Google

• Ne pas utiliser par ou à proximité d'enfants.

Liste des pièces			
Code	Nom	Image	QTÉ.
1	Tige		1
2	Roue		2
3	Noix		2
4	Coude Tige d'extension		1
5	Tige d'extension		2
6	Ruban en téflon		1
7	Joints toriques (φ2,4*φ9)		2
8	Joints toriques (φ1,8*φ5,5)		2
9	Remplacement Buses		2

Machine Translated by Google

10	Trou traversant Aiguille		1
11	Clé		1
12	Nettoyage Gant		1

PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

INSTALLATION


Étape 1 : Roue assemblée.





Étape 2 : Assemblage de la tige d'extension. (PS : Trois tiges d'extension peuvent être librement assortis selon les besoins)

Machine Translated by Google



Mode de commutation

1.Retirez l'écrou du coupleur pivotant à l'extrémité du nettoyeur.

2. Faites tourner le raccord. L'écrou se verrouille automatiquement. Pour régler la valeur requise Angle.

FERMER

1. Éteignez le nettoyeur haute pression.

2. Coupez l'alimentation en eau.

3. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour relâcher la pression de l'eau.

Machine Translated by Google

4. Débranchez la poignée du nettoyeur haute pression et essuyez l'appareil. Rangez l'appareil dans un environnement sec.

APRES CHAQUE UTILISATION

Effectuez les inspections suivantes après chaque utilisation pour nettoyer le nettoyeur et préparez-le pour la prochaine

utilisation. • Nettoyez toute saleté ou corps étranger sous le boîtier et le roulettes. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou une éponge pour nettoyer le nettoyant de surface et rincez-le à l'eau du robinet. •

Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HOCHDRUCKREINIGER MIT ZWEI VERWENDUNGSZWECKEN

MODELL:QD-QXQ01

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOCHDRUCKREINIGER
OBERFLÄCHENREINIGER

MODELL:QD-QXQ01



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Spezifikationen

Max. Druck (PSI/BAR)	4000 / 276
Min. Druck (PSI/BAR)	1500 / 104
Max. Durchflussrate (Gallonen/min)	6.2

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

EINE WARNUNG

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbefolgung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. • Die

Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle mögliche Bedingungen oder Situationen, die auftreten könnten. Üben Sie gesunden Menschenverstand und seien Sie vorsichtig beim Gebrauch dieses Werkzeugs.

Achten Sie stets auf die Umgebung und stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher verwendet wird und

verantwortungsbewusst. • Erlauben Sie Personen nicht, das Produkt zu bedienen oder zusammenzubauen, bis sie Lesen Sie dieses Handbuch und verstehen Sie die Funktionsweise gründlich. • Modifizieren

Sie dieses Produkt in keiner Weise. Nicht autorisierte Änderungen können

die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts

beeinträchtigen. • Es gibt bestimmte Anwendungen, für die das Produkt entwickelt wurde. •

Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die Arbeit. Versuchen Sie NICHT, kleine Geräte mit Gewalt zu die Arbeit größerer Industrieanlagen erledigen. Es gibt bestimmte Anwendungen für die dieses Gerät entwickelt wurde. Es wird die Arbeit besser und mehr erledigen sicher bei der Kapazität, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie dieses Geräte für einen Zweck, für den sie nicht bestimmt sind.

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

• Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, trocken und frei von Unordnung und gute Beleuchtung. Unordentliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen.

Machine Translated by Google

Bei der Verwendung des Produkts in geschlossenen Arbeitsbereichen besteht die Gefahr, dass Sie in gefährliche Nähe von andere Schneidwerkzeuge und rotierende Teile. •

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion; z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Die Das Produkt kann Funken erzeugen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub entzünden können.

• Lassen Sie das Produkt nicht mit einer Stromquelle in Kontakt kommen. Das Werkzeug ist nicht isoliert und Kontakt kann einen Stromschlag verursachen.

• Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs vom Arbeitsbereich fern das Werkzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt umgehen. • Achten Sie auf alle Stromleitungen, Stromkreise, Wasserrohre und andere mechanische Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich. Einige dieser Gefahren können verborgen und kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen Bei Kontakt besteht Schadensgefahr.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

• Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf Ihre Handlungen und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit während Der Betrieb des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen. • Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine weite Kleidung, baumelnde Gegenstände oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen hängen bleiben. Lüftungsschlitze am Werkzeug decken oft bewegliche Teile ab und sollten vermieden werden. • Tragen Sie bei Bedarf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie ANSI Z87.1-konforme Schutzbrille (keine Schutzbrille) mit Seitenschutz oder, falls erforderlich, Gesichtsschutz. Bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske verwenden. Tragen Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Handschuhe, Staubabsaugsysteme und ggf. Gehörschutz. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.

• Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. • Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente. • Entfernen Sie Schlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug an eine Luftversorgung oder Stromversorgung anschließen oder das Werkzeug einschalten. Ein linker Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der an einem rotierenden Teile des Werkzeugs können Verletzungen verursachen. • Sichern Sie das Werkstück mit Klammern oder einem Schraubstock statt mit der Hand, wenn

Machine Translated by Google

praktisch. Diese Sicherheitsvorkehrung ermöglicht den ordnungsgemäßen Betrieb des Werkzeugs mit beiden Hände.

REINIGER VERWENDUNG UND PFLEGE

• Wenden Sie keine Gewalt an. Werkzeuge arbeiten besser und sicherer, wenn sie in der Art und Weise, für die sie konzipiert sind. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie die richtigen Werkzeug für die

Arbeit. • Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch und vor dem Anschließen des an einen Hochdruckreiniger anschließen. Prüfen Sie sorgfältig, ob der Reiniger funktioniert ordnungsgemäß und erfüllen ihre vorgesehene Funktion. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort. Betreiben Sie den Reiniger niemals mit einem beschädigten Teil. • Lagern Sie den Reiniger, wenn er nicht verwendet wird. Lagern Sie ihn an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb außerhalb der Reichweite von Kindern. Überprüfen Sie den Reiniger auf einwandfreien Zustand, bevor Lagerung und

Wiederverwendung. • Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Händler empfohlen werden. Teile, die für einen Reiniger geeignet sind, können eine Verletzungsgefahr darstellen, wenn mit einem anderen Reiniger verwendet.

• Verwenden Sie niemals ein Teil mit einem niedrigeren Betriebsdruck als der Reiniger. • Lassen Sie den Reiniger nicht unbeaufsichtigt, wenn er unter Druck steht. • Drehen Sie den Reiniger nicht um, wenn er durch Anschluss an ein den Hochdruckreiniger, um zu vermeiden, dass das unter hohem Druck stehende Wasser kann zu Verletzungen führen.

SPEZIELLE BETRIEBSHINWEISE

• Überschreiten Sie NICHT die angegebene PSI-Kapazität. • Halten Sie Körperteile von Düsenköpfen und Schürzen fern, während • Heben Sie die Maschine NICHT von der Oberfläche und richten Sie die Düsenköpfe NICHT auf Personen, während • Tragen Sie die richtige Schutzausrüstung, einschließlich der nach ANSI Z87.1 zugelassenen Gläser. • Nur auf harten, ebenen Flächen verwenden. • An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. • Nur vom Hersteller gelieferte Aufsätze und/oder Adapter dürfen verwendet werden. gebraucht.

Machine Translated by Google

• Nicht für die Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern geeignet.

PartList			
Code	**Name**	**Bild**	**MENGE.**
1	Stange		1
2	Rad		2
3	Nuss		2
4	Ellbogen Verlängerungsstange		1
5	Verlängerungsstange		2
6	Teflonband		1
7	O-Ringe (ÿ2,4*ÿ9)		2
8	O-Ringe (ÿ1,8*ÿ5,5)		2
9	Ersatz Düsen		2


Machine Translated by Google

10	Durchgangsloch Nadel		1
11	Schlüssel		1
12	Reinigung Handschuh		1

VORBEREITUNG & BETRIEB


AUFSTELLEN


Schritt 1: Rad zusammengebaut.


Schritt 2: Montage der Verlängerungsstange. (PS: Drei Verlängerungsstangen können frei abgestimmt nach Bedarfÿ

Machine Translated by Google





Switch-Modus

1. Ziehen Sie die Mutter der Schwenkkupplung am Ende des Reinigers heraus.

2.Drehen Sie die Kupplung. Die Mutter verriegelt automatisch. Zur Einstellung der erforderlichen Winkel.

ABSCHALTEN

1. Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus.

2. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab.

3. Drücken Sie die Abzugspistole, um den Wasserdruck abzulassen.

Machine Translated by Google

4. Den Griff des Hochdruckreinigers abtrennen und das Gerät abwischen. Das Gerät in eine trockene Umgebung.

NACH JEDEM GEBRAUCH

Führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Inspektionen durch, um den Reiniger zu reinigen und bereiten Sie es für den nächsten

Einsatz vor. • Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper unter dem Gehäuse und Rollen. Falls erforderlich, verwenden Sie ein Tuch oder einen Schwamm, um den Oberflächenreiniger zu waschen und spülen Sie es mit Leitungswasser ab.

• Überprüfen Sie es auf lose Teile und eventuelle Beschädigungen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

IDROPULITRICE A PRESSIONE A DOPPIO USO

MODELLO:QD-QXQ01

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IDROPULITRICE

DETERGENTE PER SUPERFICI

MODELLO:QD-QXQ01



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SPECIFICHE

Pressione massima (PSI/BAR)	4000 / 276
Pressione minima (PSI/BAR)	1500 / 104
Portata massima (gal/min)	6.2

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

UN AVVERTIMENTO

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni o danni alla proprietà. • Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutti possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Esercitare il buon senso e prestare attenzione quando si utilizza questo strumento.

Essere sempre consapevoli dell'ambiente e assicurarsi che lo strumento venga utilizzato in modo sicuro e in modo responsabile. • Non consentire alle persone di utilizzare o montare il prodotto finché non hanno leggere questo manuale e aver compreso a fondo come funziona. • Non modificare questo prodotto in alcun modo. Modifiche non autorizzate potrebbero compromettere la funzionalità e/o la sicurezza e potrebbe influire sulla durata del prodotto. • Esistono applicazioni specifiche per le quali il prodotto è stato progettato. • Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. NON tentare di forzare piccole apparecchiature a svolgere il lavoro di attrezzature industriali più grandi. Ci sono alcune applicazioni per cui questa attrezzatura è stata progettata. Farà il lavoro meglio e più in modo sicuro alla capacità per cui è stato concepito. NON utilizzare questo attrezzatura per uno scopo diverso da quello per cui è stata concepita.

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

• Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Mantenere l'area di lavoro pulita, asciutta, libera da disordine e ben illuminati. Le aree di lavoro disordinate, bagnate o buie possono causare lesioni.

Machine Translated by Google

L'utilizzo del prodotto in aree di lavoro ristrette può comportare l'avvicinamento pericoloso a altri utensili da taglio e parti rotanti. • Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia il rischio di provocare un incendio o un esplosione; ad esempio, in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. il prodotto può creare scintille, che potrebbero incendiare liquidi, gas o polveri infiammabili.

• Non permettere che il prodotto entri in contatto con una fonte elettrica. L'utensile non è isolato e il contatto può causare scosse elettriche.

• Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante il funzionamento l'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto. • Prestare attenzione a tutte le linee elettriche, ai circuiti elettrici, alle condutture dell'acqua e ad altri pericoli meccanici nella tua area di lavoro. Alcuni di questi pericoli possono essere nascosto alla tua vista e può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà danni in caso di contatto.

SICUREZZA PERSONALE

• Resta vigile, fai attenzione alle tue azioni e usa il buon senso quando azionare l'utensile. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione mentre l'uso dell'utensile può causare gravi lesioni personali. • Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi, oggetti pendenti o gioielli. Tieni i capelli, gli abiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere intrappolati nelle parti in movimento. Le prese d'aria sullo strumento spesso coprono parti in movimento e dovrebbero essere evitati. • Indossare l'equipaggiamento protettivo personale adeguato quando necessario. Utilizzare Occhiali di sicurezza conformi ANSI Z87.1 (non occhiali di sicurezza) con protezioni laterali o, se necessario, una visiera. Utilizzare una maschera antipolvere in condizioni di lavoro polverose. Utilizzare anche scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco, guanti, sistemi di raccolta della polvere e protezioni acustiche quando appropriato. Ciò vale per tutte le persone nell' area di lavoro.

• Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. • Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicazione.

• Rimuovere chiavi o chiavi inglesi prima di collegare l'utensile a un'alimentazione pneumatica, elettrica o di accendere l'utensile. Una chiave inglese o una chiave sinistra collegata a un la parte rotante dell'utensile può causare lesioni personali. • Fissare il lavoro con morsetti o una morsa invece che con le mani quando

Machine Translated by Google

pratico. Questa precauzione di sicurezza consente il corretto funzionamento dell'utensile utilizzando entrambi mani.

USO E CURA DEL DETERGENTE

• Non forzare il pulitore. Gli utensili svolgono un lavoro migliore e più sicuro se utilizzati in modo per cui sono stati progettati. Pianifica il tuo lavoro e usa il corretto strumento per il

lavoro. • Controllare eventuali parti danneggiate prima di ogni utilizzo e prima di collegare l' pulitore a una idropulitrice. Controllare attentamente che il pulitore funzioni correttamente e svolgere la funzione prevista. Sostituire le parti danneggiate o usurate immediatamente. Non utilizzare mai l'aspirapolvere con una parte danneggiata. • Conservare l'aspirapolvere quando non è in uso. Conservarlo in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla dalla portata dei bambini. Controllare che il pulitore sia in buone condizioni di funzionamento prima conservazione e riutilizzo.

• Utilizzare solo parti di ricambio consigliate dal distributore.
Le parti che potrebbero essere adatte a un detergente possono creare un rischio di lesioni quando utilizzato con un altro detergente.

• Non utilizzare mai una parte con una pressione di esercizio inferiore a quella del pulitore. • Non lasciare il pulitore incustodito quando è pressurizzato. • Non capovolgere il pulitore quando è pressurizzato tramite collegamento a un utilizzare l'idropulitrice per evitare spruzzi d'acqua ad alta pressione che potrebbe causare lesioni personali.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO

• NON superare la capacità PSI nominale. • Tenere le parti del corpo lontane dalle teste degli ugelli e dalla gonna mentre macchina in funzione. • NON sollevare la macchina dalla superficie o puntare le teste degli ugelli verso le persone mentre operativo. • Indossare l'attrezzatura di sicurezza adeguata, tra cui dispositivi di sicurezza approvati ANSI Z87.1 occhiali. • Utilizzare solo su superfici dure e piane. • Non devono essere apportate modifiche a questo prodotto. • Devono essere utilizzati solo gli accessori e/o gli adattatori forniti dal produttore. usato.

Machine Translated by Google

• Non adatto all'uso da parte di bambini o in loro presenza.

Elenco parti			
Codice	**Nome**	**Immagine**	**QTY.**
1	Asta		1
2	Ruota		2
3	Noce		2
4	Gomito Asta di prolunga		1
5	Asta di prolunga		2
6	Nastro in teflon		1
7	O-ring (ÿ2,4*ÿ9)		2
8	O-ring (ÿ1,8*ÿ5,5)		2
9	Sostituzione Ugelli		2

Machine Translated by Google

10	Foro passante Ago		1
11	Chiave		1
12	Pulizia Guanto		1

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

IMPOSTARE


Fase 1: Ruota assemblata.






Fase 2: Assemblaggio dell'asta di prolunga. (PS: È possibile utilizzare tre aste di prolunga liberamente abbinati secondo necessità)

Machine Translated by Google





Cambia modalità

1. Estrarre il dado del giunto girevole all'estremità del pulitore.

2. Ruotare il giunto. Il dado si bloccherà automaticamente. Per regolare la coppia richiesta Angolo.

FERMARE

1. Spegnere l'idropulitrice.

2. Chiudere l'erogazione dell'acqua.

3. Premere il grilletto della pistola per scaricare la pressione dell'acqua.

Machine Translated by Google

4. Scollegare la maniglia dell'idropulitrice e pulire l'unità. Conservare l'unità in un ambiente secco.

DOPO OGNI UTILIZZO

Eseguire le seguenti ispezioni dopo ogni utilizzo per pulire il pulitore e prepararlo per il prossimo

utilizzo. • Pulire eventuali sporcizia o materiali estranei da sotto l'alloggiamento e il rotelle. Se necessario, utilizzare un panno o una spugna per lavare il detergente per superfici e sciacquarlo con acqua del

rubinetto. • Controllare che non vi siano parti allentate o danni.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIADORA A PRESIÓN DE DOBLE USO

MODELO: QD-QXQ01

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAVADORA A PRESIÓN
LIMPIADOR DE SUPERFICIES

MODELO: QD-QXQ01



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

PRESUPUESTO

Presión máxima (PSI/BAR)	4000 / 276
Presión mínima (PSI/BAR)	1500 / 104
Caudal máximo (gal/min)	6.2

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Una advertencia

Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones, puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. • Las

advertencias, precauciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas Posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. Ejercite el sentido común y tenga cuidado al utilizar esta herramienta.

Tenga siempre en cuenta el medio ambiente y asegúrese de que la herramienta se utilice de forma segura.

responsablemente.

• No permita que otras personas operen o ensamblen el producto hasta que hayan Lea este manual y comprenda completamente cómo funciona. • No modifique este producto

de ninguna manera. Las modificaciones no autorizadas pueden

• El producto está diseñado para aplicaciones específicas. • Utilice la herramienta adecuada

para el trabajo. NO intente forzar el equipo pequeño para que funcione. • No utilice el producto

para que funcione. • No utilice el producto para que funcione. • No utilice el producto para que funcione. Realizar el trabajo de equipos industriales más grandes. Existen ciertas aplicaciones para el cual fue diseñado este equipo. Hará el trabajo mejor y más de forma segura a la capacidad para la que fue diseñado. NO utilice este equipo para un fin para el cual no fue destinado.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

• Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Mantenga el área de trabajo limpia, seca y libre de desorden y buena iluminación.Las áreas de trabajo desordenadas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones.

Machine Translated by Google

El uso del producto en áreas de trabajo confinadas puede ponerlo peligrosamente cerca de otras herramientas de corte y piezas giratorias. • No utilice el producto donde exista riesgo de provocar un incendio o una explosión. explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El producto puede generar chispas que pueden encender líquidos, gases o polvos inflamables.

• No permita que el producto entre en contacto con una fuente eléctrica. La herramienta no está aislada y el contacto puede provocar una descarga eléctrica.

• Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados del área de trabajo mientras opera. la herramienta. No permita que los niños manipulen el producto. • Tenga cuidado con todos los cables eléctricos, circuitos eléctricos, tuberías de agua y otros Peligros mecánicos en su área de trabajo. Algunos de estos peligros pueden ser oculto a su vista y puede causar lesiones personales y/o a la propiedad. Daño si entra en contacto.

SEGURIDAD PERSONAL

• Manténgase alerta, observe sus acciones y use el sentido común cuando operar la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos del alcohol. influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras El uso de la herramienta puede provocar lesiones personales graves. • Vístase adecuadamente. No use ropa suelta, objetos colgantes ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Ropa suelta, Las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Las rejillas de ventilación de la herramienta A menudo cubren partes móviles y deben evitarse. • Use el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario. Gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (no gafas de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, una pantalla facial. Use una máscara antipolvo en condiciones de trabajo con mucho polvo. Utilice también calzado de seguridad antideslizante, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando sea apropiado. Esto se aplica a todas las personas en el Área de trabajo.

• No se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento. • No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o • Retire las llaves o llaves fijas antes de conectar la herramienta a un suministro de aire, una fuente de alimentación o de encenderla. Una llave o llave fijada a una La parte giratoria de la herramienta puede causar lesiones personales. • Sujete la pieza de trabajo con abrazaderas o un tornillo de banco en lugar de con la mano cuando

Machine Translated by Google

Práctico. Esta precaución de seguridad permite el funcionamiento correcto de la herramienta utilizando ambos manos.

USO Y CUIDADO DEL LIMPIADOR

• No fuerce el limpiador. Las herramientas funcionan mejor y de manera más segura cuando se utilizan en el de la manera para la que están diseñados. Planifique su trabajo y utilice los recursos adecuados. herramienta para el

trabajo. • Verifique que no haya piezas dañadas antes de cada uso y antes de conectar la Limpiador a una hidrolavadora. Verifique cuidadosamente que el limpiador funcione correctamente y realizar su función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas Inmediatamente. Nunca utilice la aspiradora si alguna pieza está dañada. • Guarde la aspiradora cuando no la utilice. Guárdela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

fuera del alcance de los niños. Inspeccione el aspirador para comprobar que funciona correctamente antes de usarlo.

almacenamiento y

reutilización. • Utilice únicamente piezas de repuesto recomendadas por el distribuidor. Las piezas que pueden ser adecuadas para un limpiador pueden crear un riesgo de lesiones cuando utilizado con otro limpiador.

• Nunca utilice una pieza con una presión de funcionamiento inferior a la del limpiador. • No deje el

limpiador desatendido cuando esté presurizado. • No dé vuelta el limpiador cuando esté

presurizado por conexión a un
operar la hidrolavadora para evitar rociar agua a alta presión.
Podría causar lesiones personales.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO

• NO exceda la capacidad nominal en PSI. • Mantenga las

partes del cuerpo alejadas de los cabezales de las boquillas y de la falda mientras máquina en funcionamiento.

• NO levante la máquina de la superficie ni apunte las boquillas hacia las personas mientras
• Utilice el

equipo de seguridad adecuado, incluido el equipo de seguridad aprobado por ANSI Z87.1.
• Utilícelo

únicamente en superficies duras y niveladas. •

No se deben realizar modificaciones en este producto. • Solo se

deben utilizar accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante. usado.

Machine Translated by Google

• No debe ser utilizado por niños ni cerca de ellos.

Lista de piezas			
Código	Nombre	Imagen	CANTIDAD.
1	Vara		1
2	Rueda		2
3	Tuerca		2
4	Codo Varilla de extensión		1
5	Varilla de extensión		2
6	Cinta de teflón		1
7	Juntas tóricas (φ2,4*φ9)		2
8	Juntas tóricas (φ1,8*φ5,5)		2
9	Reemplazo Boquillas		2

Machine Translated by Google


10	Agujero pasante Aguja		1
11	Llave inglesa		1
12	Limpieza Guante		1

PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN

Paso 1: Rueda ensamblada.









Paso 2: Ensamble la varilla de extensión. (PD: Se pueden usar tres varillas de extensión)
(combinado libremente según sea necesario)

Machine Translated by Google





Modo de cambio

1. Extraiga la tuerca del acoplador pivotante en el extremo del limpiador.

2. Gire el acoplamiento. La tuerca se bloqueará automáticamente. Para ajustar el valor requerido Ángulo.

CERRAR

1. Apague la hidrolavadora.

2. Cierre el suministro de agua.

3. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión del agua.

Machine Translated by Google

4. Desconecte el mango de la hidrolavadora y limpie la unidad. Guarde la unidad en Un ambiente seco.

DESPUÉS DE CADA USO

Realice las siguientes inspecciones después de cada uso para limpiar el limpiador y prepárelo para el próximo

uso. • Limpie cualquier suciedad o material extraño de debajo de la carcasa y Ruedas. Si es necesario, utilice un paño o una esponja para limpiar la superficie. y enjuáguelo con agua del grifo.

• Compruebe que no haya piezas sueltas ni daños.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MYJKA CIŚNIENIOWA O PODWÓJNYM ZASTOSOWANIU

MODEL:QD-QXQ01

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MYJKA CIŚNIENIOWA

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:QD-QXQ01



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

SPECYFIKACJE

Maksymalne ciśnienie (PSI/BAR)	4000 / 276
Min. ciśnienie (PSI/BAR)	1500 / 104
Maksymalna szybkość przepływu (gal/min)	6.2

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

• Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w tej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwe warunki lub sytuacje, które mogą wystąpić. Zachowaj zdrowy rozsądek i zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego narzędzia.

Zawsze zwracaj uwagę na środowisko i upewnij się, że używasz narzędzia w sposób bezpieczny i odpowiedzialnie.

• Nie należy pozwalać osobom na obsługę lub montaż produktu, dopóki nie uzyskają przeczytaj tę instrukcję i dokładnie zrozum, jak ona działa. • Nie modyfikuj tego produktu w żaden sposób. Nieautoryzowana modyfikacja może pogorszyć działanie i/lub bezpieczeństwo i może wpłynąć na żywotność produktu. • Istnieją szczególne zastosowania, do których produkt został zaprojektowany. • Używaj właściwego narzędzia do danego zadania. NIE próbuj używać na siłę małego sprzętu wykonywać pracę większego sprzętu przemysłowego. Istnieją pewne zastosowania do którego ten sprzęt został zaprojektowany. Będzie wykonywał swoją pracę lepiej i bardziej bezpiecznie w zakresie, do którego został przeznaczony. NIE UŻYWAJ tego sprzętu do celu, do którego nie był przeznaczony.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

• Przed każdym użyciem sprawdź obszar roboczy. Utrzymuj obszar roboczy w czystości, suchości i bez zanieczyszczeń. bałaganu i dobrego oświetlenia.Zagracone, mokre lub ciemne miejsca pracy mogą być przyczyną obrażeń.

Machine Translated by Google

Używanie produktu w zamkniętych przestrzeniach roboczych może narazić Cię na niebezpieczeństwo innych narzędzi tnących i części obrotowych. • Nie

należy używać produktu w miejscach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru lub wybuch; np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
Produkt może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.

• Nie dopuszczać do kontaktu produktu ze źródłem prądu.
Narzędzie nie jest izolowane i kontakt z nim może spowodować porażenie prądem.

• Podczas obsługi urządzenia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. narzędzie. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu. • Uważaj na

wszystkie linie energetyczne, obwody elektryczne, rury wodne i inne zagrożenia mechaniczne w miejscu pracy. Niektóre z tych zagrożeń mogą być ukryte przed Twoim wzrokiem i mogą spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne uszkodzenia w razie kontaktu.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

• Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na swoje działania i kieruj się zdrowym rozsądkiem,

obsługi narzędzia. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem

wpływ narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas

używanie narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała. • Ubierz

się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży, zwisających przedmiotów ani biżuterii.
Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części. Otwory wentylacyjne na narzędziu często obejmują ruchome części i należy ich unikać. • W razie potrzeby

należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Używaj
Gogle ochronne zgodne z normą ANSI Z87.1 (nie okulary ochronne) z osłonami bocznymi lub, gdy to konieczne, osłoną twarzy. W warunkach pracy w zapyleniu należy używać maski przeciwpyłowej. W razie potrzeby należy również używać antypoślizgowych butów roboczych, kasków ochronnych, rękawic, systemów zbierania pyłu i ochrony słuchu. Dotyczy to wszystkich osób w obszar roboczy.

• Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj odpowiednią równowagę i równowagę. • Nie

używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstwo. •

Przed podłączeniem narzędzia do zasilania pneumatycznego, zasilania lub włączeniem narzędzia

należy wyjąć klucze lub klucze francuskie. Lewy klucz lub klucz przymocowany do

obracająca się część narzędzia może spowodować obrażenia ciała. •

Podczas pracy należy zabezpieczać obrabiany przedmiot zaciskami lub imadłem, a nie ręką.

Machine Translated by Google

praktyczny. Ten środek ostrożności pozwala na prawidłową obsługę narzędzia zarówno przy użyciu
siła robocza.

SPOSÓB UŻYCIA I PIELĘGNACJI ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO

• Nie zmuszaj sprzątacza. Narzędzia wykonują lepszą i bezpieczniejszą pracę, gdy są używane w
sposób, w jaki zostały zaprojektowane. Zaplanuj swoją pracę i użyj właściwych
narzędzia do pracy. •

Przed każdym użyciem i podłączeniem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części.
środek czyszczący do myjki ciśnieniowej. Dokładnie sprawdź, czy środek czyszczący będzie działał
prawidłowo i spełniać swoją funkcję. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić
natychmiast. Nigdy nie używaj odkurzacza z uszkodzoną częścią. • Przechowuj odkurzacz,

gdy nie jest używany. Przechowuj go w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od

w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy odkurzacz jest w dobrym stanie technicznym.

przechowywanie i ponowne

użycie. • Używaj wyłącznie części zamiennych zalecanych przez dystrybutora.
Części, które mogą być przeznaczone do jednego odkurzacza, mogą stwarzać ryzyko obrażeń, gdy:
stosowany z innym środkiem czyszczącym.

• Nigdy nie używaj części o niższym ciśnieniu roboczym niż środek czyszczący. • Nie pozostawiaj

środka czyszczącego bez nadzoru, gdy jest on pod ciśnieniem. • Nie obracaj środka

czyszczącego, gdy jest on pod ciśnieniem poprzez podłączenie do źródła
obsługi myjki ciśnieniowej, aby uniknąć rozpylania wody pod wysokim ciśnieniem,
może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KONKRETNEJ OPERACJI

• NIE przekraczać znamionowego ciśnienia w PSI. • Trzymać

części ciała z dala od głowic dyszy i osłony podczas pracy.
obsługi maszyny. • NIE

podnoś maszyny z powierzchni ani nie kieruj głowic dysz w stronę ludzi,
• Noś

odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa, w tym sprzęt zgodny z normą ANSI Z87.1
okulary. •

Stosować wyłącznie na twardych, równych

powierzchniach. • Nie wolno dokonywać żadnych zmian w tym

produkcie. • Należy stosować wyłącznie elementy mocujące i/lub adaptery dostarczone przez producenta.
używany.

Machine Translated by Google

• Nie stosować w obecności dzieci.

Lista części			
Kod	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ.
1	Pręt		1
2	Koło		2
3	Nakrętka		2
4	Łokieć Pręt przedłużający		1
5	Pręt przedłużający		2
6	Taśma teflonowa		1
7	Pierścienie uszczelniające (φ2,4*φ9)		2
8	Pierścienie uszczelniające (φ1,8*φ5,5)		2
9	Wymiana Dysze		2

Machine Translated by Google


10	Otwór przelotowy Igła		1
11	Klucz		1
12	Czyszczenie Rękawica		1

PRZYGOTOWANIE I DZIAŁANIE

ORGANIZOWAĆ COŚ

Krok 1: Zmontowane koło.









Krok 2: Montaż pręta przedłużającego. (UWAGA: Można zamontować trzy pręty przedłużające)
(dopasowywane swobodnie według potrzeb)

Machine Translated by Google





Zmień tryb

1. Odkręć nakrętkę złącza obrotowego na końcu odkurzacza.

2. Obróć sprzęgło. Nakrętka zablokuje się automatycznie. Aby wyregulować wymagane Kąt.

ZAMKNIĘCIE

1. Wyłącz myjkę ciśnieniową.

2.Zakręć dopływ wody.

3. Naciśnij spust pistoletu, aby uwolnić ciśnienie wody.

Machine Translated by Google

4. Odłącz uchwyt myjki ciśnieniowej i wytrzyj urządzenie. Przechowuj urządzenie w suche środowisko.

PO KAŻDYM UŻYCIU

Po każdym użyciu należy wykonać następujące kontrole w celu wyczyszczenia urządzenia czyszczącego i przygotować do następnego

użycia. • Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia i ciała obce znajdujące się pod obudową i kółka. W razie potrzeby użyj szmatki lub gąbki, aby umyć powierzchnię czyszczącą i opłucz pod bieżącą wodą. • Sprawdź,

czy nie ma luźnych części i uszkodzeń.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DUBBELDOELIGE HOGEDRUKREINIGER

MODEL:QD-QXQ01

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOGEDRUKREINIGER OPPERVLAKTEREINIGER

MODEL:QD-QXQ01



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

SPECIFICATIES

Maximale druk (PSI/BAR)	4000 / 276
Minimale druk (PSI/BAR)	1500 / 104
Max. stroomsnelheid (gal/min)	6.2

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN WAARSCHUWING

Lees en begrijp alle instructies. Het niet volgen van alle instructies kan
kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. • De

waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke gevolgen hebben.
mogelijke omstandigheden of situaties die zich kunnen voordoen. Gebruik gezond verstand
en voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit gereedschap.

Wees u altijd bewust van de omgeving en zorg ervoor dat het gereedschap veilig en

• Laat personen

het product niet bedienen of monteren voordat ze het hebben goedgekeurd.
deze handleiding gelezen en grondig begrepen hoe het werkt. • Wijzig dit product
op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen

de werking en/of veiligheid aantasten en de levensduur van het product kunnen

beïnvloeden. • Er zijn specifieke toepassingen waarvoor het product is ontworpen. •

Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. PROBEER NIET om kleine apparatuur met geweld te
het werk van grotere industriële apparatuur doen. Er zijn bepaalde toepassingen
waarvoor deze apparatuur is ontworpen. Het zal de klus beter en beter klaren
veilig op de capaciteit waarvoor het bedoeld is. GEBRUIK DIT NIET
apparatuur gebruiken voor een doel waarvoor het niet bedoeld is.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

• Inspecteer het werkgebied voor elk gebruik. Houd het werkgebied schoon, droog en vrij van
rommel en goed verlicht. Rommelige, natte of donkere werkplekken kunnen leiden tot letsel.

Machine Translated by Google

Als u het product in krappe werkruimtes gebruikt, kunt u gevaarlijk dicht bij de omgeving komen.
andere snijgereedschappen en draaiende onderdelen.

• Gebruik het product niet als er een risico is op brand of een
explosie; bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De
product kan vonken veroorzaken, die de brandbare vloeistoffen, gassen of stof kunnen ontsteken.

• Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met een elektrische bron.
Het gereedschap is niet geïsoleerd en contact kan een elektrische schok veroorzaken.

• Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het bedienen van de machine.
het gereedschap. Laat kinderen het product niet hanteren. • Wees u bewust

van alle elektriciteitsleidingen, elektrische circuits, waterleidingen en andere
mechanische gevaren in uw werkgebied. Sommige van deze gevaren kunnen zijn
verborgen voor uw zicht en kan persoonlijk letsel en/of eigendommen veroorzaken
schade bij contact.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u iets doet.

het gereedschap bedienen. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder de

invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid terwijl

Het bedienen van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. •

Kleed u goed. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden.
Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding,
sieraden, of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende delen. Luchtopeningen op het gereedschap
bedekken vaak bewegende delen en moeten worden vermeden. •

Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik
ANSI Z87.1-conforme veiligheidsbril (geen veiligheidsbril) met zijschermen, of indien nodig een gezichtsscherm.
Gebruik een stofmasker in stoffige werkomstandigheden.
Gebruik ook antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, handschoenen, stofafzuigsystemen en
gehoorbescherming indien van toepassing. Dit geldt voor alle personen in de
werkgebied.

• Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. • Gebruik het

gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of
medicatie. •

Verwijder sleutels of moersleutels voordat u het gereedschap aansluit op een luchttoevoer,

stroomvoorziening of het gereedschap inschakelt. Een linker moersleutel of sleutel die aan een

Het draaiende deel van het gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken. • Zet

het werk vast met klemmen of een bankschroef in plaats van met uw hand wanneer u het gereedschap vastdraait.

Machine Translated by Google

praktisch. Deze veiligheidsmaatregel zorgt voor een correcte werking van het gereedschap met zowel handen.

REINIGINGSGEBRUIK EN ONDERHOUD

• Forceer de reiniger niet. Gereedschappen doen hun werk beter en veiliger als ze in de manier waarop ze zijn ontworpen. Plan uw werk en gebruik de juiste gereedschap voor

de klus. • Controleer voor elk gebruik en voordat u de machine aansluit op beschadigde onderdelen. reiniger aan een hogedrukreiniger. Controleer zorgvuldig of de reiniger werkt goed functioneren en de beoogde functie uitvoeren. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik de reiniger nooit met een beschadigd onderdeel. • Berg de

reiniger op wanneer deze niet in gebruik is. Berg hem op een droge, veilige plaats op,

buiten bereik van kinderen. Controleer de reiniger op goede werking voordat u hem gebruikt.

opslag en hergebruik. •

Gebruik alleen vervangende onderdelen die door de distributeur worden aanbevolen. Onderdelen die geschikt zijn voor een bepaalde reiniger, kunnen een risico op letsel opleveren wanneer gebruikt met een andere reiniger.

• Gebruik nooit een onderdeel met een lagere werkdruk dan de reiniger. • Laat de reiniger niet

onbeheerd achter als deze onder druk staat. • Draai de reiniger niet om als deze

onder druk staat door aansluiting op een werkende hogedrukreiniger om te voorkomen dat er water onder hoge druk wordt gespoten kan persoonlijk letsel veroorzaken.

SPECIFIEKE BEDIENINGSWAARSCHUWINGEN

• OVERSCHRIJD de nominale PSI-capaciteit NIET. •

Houd lichaamsdelen uit de buurt van de sproeikoppen en van de rok tijdens het spuiten. • Til de machine NIET van

het oppervlak en richt de sproeikoppen NIET op mensen terwijl de machine in werking is. • Draag de

juiste veiligheidsuitrusting, inclusief ANSI Z87.1-goedgekeurde veiligheidsuitrusting. • Alleen

gebruiken op harde, vlakke oppervlakken. • Er

mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht. •

Alleen door de fabrikant geleverde bevestigingen en/of adapters mogen worden gebruikt. gebruikt.

Machine Translated by Google

• Niet geschikt voor gebruik door of in de buurt van kinderen.

OnderdeelLijst			
Code	**Naam**	**Afbeelding**	**AANTAL.**
1	Hengel		1
2	Wiel		2
3	Moer		2
4	Elleboog Verlengstang		1
5	Verlengstang		2
6	Teflon-tape		1
7	O-ringen (ÿ2,4*ÿ9)		2
8	O-ringen (ÿ1,8*ÿ5,5)		2
9	Vervanging Spuitmonden		2

Machine Translated by Google

10	Doorlopend gat Naald		1
11	Moersleutel		1
12	Schoonmaak Handschoen		1

VOORBEREIDING & WERKING

OPZETTEN


Stap 1: Wiel monteren.






Stap 2: Monteer de verlengstang. (PS: Er kunnen drie verlengstangen worden gebruikt.) vrij aangepast indien nodig)

Machine Translated by Google





Schakelmodus

1. Trek de moer van de draaikoppeling aan het uiteinde van de reiniger eruit.

2. Draai de koppeling. De moer zal automatisch vergrendelen. Om de gewenste instelling te maken Hoek.

UITSCHAKELEN

1. Schakel de hogedrukreiniger uit.

2.Schakel de watertoevoer uit.

3. Knijp in de trekker van het pistool om de waterdruk te verlichten.

Machine Translated by Google

4. Koppel de hendel van de hogedrukreiniger los en veeg het apparaat schoon. Berg het apparaat op in een droge omgeving.

NA ELK GEBRUIK

Voer de volgende inspecties uit na elk gebruik om de reiniger schoon te maken en Maak het klaar voor het volgende

gebruik. • Verwijder vuil of vreemde materialen onder de behuizing en de wielen. Gebruik indien nodig een doek of spons om de oppervlaktereiniger te wassen en spoel het af met kraanwater. •

Controleer op losse onderdelen en eventuele schade.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRYCKTVÄTTARE MED DUBBLA FUNKTIONER

MODELL:QD-QXQ01

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÖRTRYCKSVÄTTARE YTRENARE

MODELL:QD-QXQ01



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

SPECIFIKATIONER

Max. Tryck (PSI/BAR)	4000/276
Min. Tryck (PSI/BAR)	1500/104
Max. Flödeshastighet (gal/min)	6.2

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

EN VARNING

Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller skada på egendom.

• Varningarna, varningarna och instruktionerna i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Utöva sunt förnuft och var försiktig när du använder detta verktyg.

Var alltid medveten om miljön och se till att verktyget används säkert och ansvarsfullt. •

Låt inte personer använda eller montera produkten förrän de har gjort det läs denna bruksanvisning och har förstått hur det fungerar. • Modifiera inte denna produkt på något sätt. Obehörig ändring kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka produktens livslängd. •

Det finns specifika tillämpningar som produkten är designad för. • Använd rätt verktyg för jobbet. Försök INTE att tvinga liten utrustning till göra arbetet med större industriutrustning. Det finns vissa applikationer som denna utrustning är designad för. Det kommer att göra jobbet bättre och mer säkert i den kapacitet den var avsedd för. ANVÄND INTE detta utrustning för ett ändamål som den inte var avsedd för.

SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE

• Inspektera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet rent, torrt och fritt från rörigt och väl upplyst. Röriga, våta eller mörka arbetsområden kan leda till skador.

Machine Translated by Google

Om du använder produkten i trånga arbetsområden kan du hamna farligt nära andra skärverktyg och roterande delar. •

Använd inte produkten där det finns risk att orsaka brand eller en explosion; t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. De produkten kan skapa gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.

• Låt inte produkten komma i kontakt med en elektrisk källa.
Verktyget är inte isolerat och kontakt kommer att orsaka elektriska stötar.

• Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet under arbetet verktyget. Låt inte barn hantera produkten. • Var medveten om

alla kraftledningar, elektriska kretsar, vattenledningar och annat mekaniska faror i ditt arbetsområde. Vissa av dessa faror kan vara dold för din syn och kan orsaka personskada och/eller egendom skada om den kontaktas.

PERSONLIG SÄKERHET

• Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när

använda verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller under

påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet medan

användning av verktyget kan resultera i allvarliga personskador. •

Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Luftventiler på verktyget täcker ofta rörliga delar och bör undvikas. • Bär lämplig

personlig skyddsutrustning vid behov. Använda
ANSI Z87.1-kompatibla skyddsglasögon (ej skyddsglasögon) med sidoskydd, eller vid behov en ansiktsskärm. Använd en dammmask i dammiga arbetsförhållanden.
Använd även halkfria skyddsskor, hjälm, handskar, dammuppsamlingssystem och hörselskydd när så är lämpligt. Detta gäller alla personer i arbetsområde.

• Räck inte för mycket. Håll alltid rätt fotfäste och balans. • Använd inte verktyget

när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. • Ta

bort nycklar eller skiftnycklar innan du ansluter verktyget till en luftkälla, strömförsörjning eller

slår på verktyget. En vänster skiftnyckel eller nyckel fäst vid en

roterande del av verktyget kan orsaka personskada. • Säkra

arbetet med klämmor eller ett skruvstäd istället för handen när

Machine Translated by Google

praktisk. Denna säkerhetsåtgärd möjliggör korrekt användning av verktyget med båda händer.

RENARE ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

• Tvinga inte rengöringsmedlet. Verktyg gör ett bättre och säkrare jobb när de används i sätt för vilket de är utformade. Planera ditt arbete och använd rätt verktyg för jobbet.

• Kontrollera om det finns skadade delar före varje användning och innan du ansluter renare till en högtryckstvätt. Kontrollera noga att rengöringsmaskinen fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig dammsugaren med en skadad del. • Förvara rengöringsmedlet när det inte används. Förvara den på en torr, säker plats utanför räckhåll för barn. Inspektera rengöringsmedlet för gott skick innan lagring och

återanvändning. • Använd endast reservdelar som rekommenderas av distributören. Delar som kan vara lämpliga för en städare kan skapa risk för skador när används med ett annat rengöringsmedel.

• Använd aldrig en del med lägre arbetstryck än rengöringsmedlet. • Lämna inte rengöringsmedlet utan uppsikt när det är trycksatt. • Vänd inte på dammsugaren när den är trycksatt genom anslutning till en drift högtryckstvätt för att undvika högtryckspruta vatten som kan orsaka personskada.

SPECIFIKA ANVÄNDNINGSVARNINGAR

• Överskrid INTE den nominella PSI-kapaciteten.

• Håll kroppsdelar borta från munstyckshuvuden och borta från kjolen under tiden manövreringsmaskin.

• Lyft INTE maskinen från ytan eller rikta munstyckshuvudena mot människor medan fungerar. • Bär rätt säkerhetsutrustning inklusive ANSI Z87.1 godkänd säkerhet glasögon.

• Använd endast på hårda, jämna ytor. • Inga ändringar får göras på denna produkt. • Endast tillbehör och/eller adaptrar som tillhandahålls av tillverkaren ska vara begagnad.

Machine Translated by Google

• Ej för användning av eller i närheten av barn.

Dellista			
Koda	**Namn**	**Bild**	**ANTAL.**
1	Stång		1
2	Hjul		2
3	Mutter		2
4	Armbåge Förlängningsstång		1
5	Förlängningsstång		2
6	Teflon tejp		1
7	O-ringar (ÿ2,4*ÿ9)		2
8	O-ringar (ÿ1,8*ÿ5,5)		2
9	Ersättning Munstycken		2

Machine Translated by Google

10	Genomgående hål Nål		1
11	Rycka		1
12	Rengöring Handske		1

FÖRBEREDELSE OCH DRIFT

INRÄTTA


Steg 1: Monterat hjul.






Steg 2: Montera förlängningsstång. (PS: Tre förlängningsstänger kan vara matchas fritt efter behov)

Machine Translated by Google





Växla läge

1. Dra ut muttern på den svängbara kopplingen i slutet av rengöringsmedlet.
2. Vrid kopplingen. Muttern låses automatiskt. För att justera önskad Vinkel.

STÄNG NED

1.Stäng av högtryckstvätten.

2.Stäng av vattentillförseln.

3.Kläm på avtryckarpistolen för att minska vattentrycket.

Machine Translated by Google

4. Koppla bort högtryckstvättens handtag och torka av enheten. Förvara enheten i en torr miljö.

EFTER VARJE ANVÄNDNING

Utför följande inspektioner efter varje användning för att rengöra rengöringsmedlet och redo för nästa användning.

• Rensa bort all smuts eller främmande material från under huset och hjul. Använd vid behov en trasa eller svamp för att tvätta ytrengöringen och skölj den med kranvatten. •

Kontrollera om det finns lösa delar och eventuella skador.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support