VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VACUUM STAND

Model:D14

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/suppor

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vacuum Stand

Model:D14



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2.Do not use this product other than the design purpose

3. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

4.Keep assembly area clean and well lit.

5.Do not install this product during fatigue or under the influence of alcohol, drugs or drugs.

6. For safety reasons,This hardware is recommended to be installed by 2 people

7.Products are installed away from children and pets;

8.After the installation, the product should be placed on a stable ground for use, and keep the product surface dry;

9.After the installation, each bracket must be checked for complete fixation before use.

10.Do not drag this product to avoid damage to the floor surface.

11.When placing or removing the vacuum cleaner, please be sure to cooperate with both hands, with one hand to stabilize the bracket first.

12.Please pay attention to the center of gravity and keep the balance.

13.Please note that the large impact may cause the vacuum cleaner on this product to fall down and cause damage.



14.Please do not use this product in direct sunlight, near fire sources, high temperature and other places.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	D14
shortest size	L×W×H:330×330×865mm
highest size	L×W×H:330×330×1300mm
Adapt to vacuum cleaner	Dyson V7/ V8/V10/V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ SV18/ SV21 series vertical vacuum cleaner
Storage clip	3pcs clip,It can hold 6 vacuum cleaner suction heads
Color	gray

Parts list


 A:Base×1pc	 B:Housing×1pc	 C:Connector×1pc
 D:Tube×1pc	 E:Top Base ×1pc	 F:Storage Clip ×3pcs
 G:Tube Clip ×1pc	 H:M4×14 Flat Head Machine Screw×3pcs	 I:M3×14 Screw×6pcs

 J:M5×50 Screw×2pcs	 K:Wing Nuts×2pcs	 L:Mat×6pcs
 M:Phillips Screwdriver×1pc		


Note: The screwdriver M is used to turn the screws during the product installation

Installation Guide


1.Refer to the position of screw holes with chamfer and paste 6 mat L on the bottom of the base A.




2.Place the connector C into the card slot of the other housing B



3.Align the left and right housing, then merge together and secure with 6 screws I.




4.Use the 3 screws H to install the housing B on the base A;Screw H is installed upward from the chamfer screw hole at the bottom surface of the base A, and finally tightened in the three screw holes of the housing B.




5.Release the plum knob on connector C and insert tube D into the lumen


of housing B; note the bone position on the connector align the grooves of tube D;Finally, tighten the knob on the connector C to secure the position of the tube D.



6.Insert the upper base E into tube D; buckle the buckle of the upper base E into the hole of tube D;



7.Install 3 storage clips in front and sides of enclosure B; pipe clip G in the back of enclosure B;For storing vacuum cleaner head accessories.




8.Take out the vacuum cleaner charging cable and thread it through the

cable slot on the back of the top base to the front. Attach the charging head to the Charging bracket of the vacuum cleaner. Secure the cable into the back of the station.
Note:Charging bracket requires additional purchase, this product does not include vacuum cleaner charging bracket.




9.Use 2 screws J to mount the vacuum cleaner charging holder on the top base E and lock the back with a wing nuts K.



10.Release the knob of connector C to adjust the length of tube D exposing

the housing,So as to achieve the overall height of the adjustment product;he highest height of the product is 1300mm, and the minimum height is 865mm. Different heights are adjusted to fit different vacuum cleaners.







11.Cleaning and maintenance

11.1.Before cleaning the product, please disconnect the vacuum cleaner from the power supply.

11.2.Do not use sharp tools to clean stains on the product to avoid scratching appearance or damage.

11.3.Gently wipe the surface dust and stains with a dry cloth.

11..4.Please check whether the product installation is stable every three months;If the screw is loose, please tighten it again.

12.5.Keep the product away from corrosive gases, water, and harsh rings

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT SOUS VIDE

Modèle:D14

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Support pour aspirateur

Modèle:D14



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

3. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

5. N'installez pas ce produit en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer ce matériel par 2 personnes

7. Les produits sont installés loin des enfants et des animaux domestiques ;

8. Après l'installation, le produit doit être placé sur un sol stable pour utiliser et garder la surface du produit sèche ;

9. Après l'installation, chaque support doit être vérifié pour une fixation complète avant utilisation.

10. Ne traînez pas ce produit pour éviter d'endommager la surface du sol.

11. Lorsque vous placez ou retirez l'aspirateur, assurez-vous de coopérer avec les deux mains, avec une main pour stabiliser le support en premier.

12.Veuillez faire attention au centre de gravité et maintenir l'équilibre.

13. Veuillez noter que l'impact important peut provoquer l'arrêt de l'aspirateur. ce produit peut tomber et causer des dommages.

14. Veuillez ne pas utiliser ce produit en plein soleil, à proximité de sources d'incendie, à haute température. température et autres lieux.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	D14
taille la plus courte	L×l×H : 330×330×865 mm
taille la plus élevée	L×l×H : 330×330×1300 mm
S'adapter à vide nettoyeur	Dyson V7/ V8/ V10/ V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ Aspirateur vertical série SV18/SV21
Clip de rangement	Lot de 3 clips, il peut contenir 6 têtes d'aspiration d'aspirateur
Couleur	gris

Liste des pièces

 A : Base × 1 pièce	 B : Logement × 1 pièce	 C:Connecteur × 1pc
 D:Tube×1pc	 E : Base supérieure × 1 pièce	 F : Clip de rangement × 3 pièces
 G : Clip pour tube × 1 pièce	 H:M4×14 Tête plate Vis à métaux × 3 pièces	 I : Vis M3 × 14 × 6 pièces


Machine Translated by Google

 J: Vis M5 × 50 × 2 pièces	 K : écrous à oreilles × 2 pièces	 L:Tapis × 6 pièces
 M:Phillips Tournevis × 1 pièce		

Remarque : le tournevis M est utilisé pour tourner les vis lors de l'installation du produit


Guide d'installation

1. Reportez-vous à la position des trous de vis avec chanfrein et collez 6 mat L sur le bas de la base A.



2. Placez le connecteur C dans la fente pour carte de l'autre boîtier B


Machine Translated by Google



3. Alignez les boîtiers gauche et droit, puis fusionnez-les et fixez-les avec 6 vis I.




4. Utilisez les 3 vis H pour installer le boîtier B sur la base A ; la vis H est installée vers le haut à partir du trou de vis chanfreiné sur la surface inférieure de la base A, et enfin serrée dans les trois trous de vis du boîtier B.




5. Relâchez le bouton prune du connecteur C et insérez le tube D dans la lumière

Machine Translated by Google


du boîtier B ; notez la position de l'os sur le connecteur alignez les rainures du tube D ; Enfin, serrez le bouton sur le connecteur C pour fixer la position du tube D.



6.Insérez la base supérieure E dans le tube D ; bouclez la boucle de la base supérieure E dans le trou du tube D ;



7.Installez 3 clips de rangement à l'avant et sur les côtés du boîtier B ; clip de tuyau G à l'arrière du boîtier B ; pour ranger les accessoires de la tête d'aspirateur.



8. Retirez le câble de chargement de l'aspirateur et faites-le passer à travers le


Machine Translated by Google

fente du câble à l'arrière de la base supérieure vers l'avant. Fixez la tête de chargement au support de chargement de l'aspirateur. Fixez le câble à l'arrière de la station.

Remarque : le support de charge nécessite un achat supplémentaire, ce produit n'inclut pas le support de charge de l'aspirateur.




9. Utilisez 2 vis J pour monter le support de charge de l'aspirateur sur la base supérieure E et verrouillez l'arrière avec des écrous à oreilles K.



10. Relâchez le bouton du connecteur C pour régler la longueur du tube D exposant

Machine Translated by Google

Le boîtier, afin d'obtenir la hauteur globale du produit de réglage ; la hauteur maximale du produit est de 1300 mm et la hauteur minimale est de 865 mm. Différentes hauteurs sont ajustées pour s'adapter à différents aspirateurs.







Machine Translated by Google

11.Nettoyage et entretien

11.1.Avant de nettoyer le produit, veuillez débrancher l'aspirateur de l'alimentation électrique.

11.2.N'utilisez pas d'outils tranchants pour nettoyer les taches sur le produit afin d'éviter aspect rayé ou endommagé.

11.3.Essuyez délicatement la poussière et les taches de surface avec un chiffon sec.

11..4.Veuillez vérifier si l'installation du produit est stable tous les trois mois; Si la vis est desserrée, veuillez la resserrer.

12.5. Gardez le produit à l'écart des gaz corrosifs, de l'eau et des anneaux agressifs.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. Avec l'aide de YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VAKUUMSTÄNDER

Modell:D14

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vakuumständer

Modell:D14



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.

2.Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.

3. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

4. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

5.Installieren Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Drogen stehen.

6. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware von 2 zu installieren Menschen

7.Produkte werden außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert;

8.Nach der Installation sollte das Produkt auf einen stabilen Untergrund gestellt werden. verwenden und die Produktoberfläche trocken halten;

9.Nach der Installation muss jede Halterung auf vollständige Fixierung überprüft werden vor Gebrauch.

10.Ziehen Sie das Produkt nicht, um eine Beschädigung der Bodenoberfläche zu vermeiden.

11.Beim Aufstellen oder Abnehmen des Staubsaugers achten Sie bitte darauf, Arbeiten Sie mit beiden Händen zusammen und stabilisieren Sie zunächst mit einer Hand die Halterung.

12. Achten Sie bitte auf den Schwerpunkt und halten Sie das Gleichgewicht.

13.Bitte beachten Sie, dass der starke Aufprall dazu führen kann, dass der Staubsauger Das Produkt könnte herunterfallen und Schäden verursachen.

14.Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Feuerquellen, hohen Temperatur und andere Orte.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Machine Translated by Google

PARAMETERLISTE

Modell	
kürzeste Größe	L×B×H:330×330×865mm
größte Größe	L×B×H:330×330×1300mm
Anpassung an leer Reiniger	Dyson V7/ V8/V10/V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ Vertikalstaubsauger der Serie SV18/ SV21
Aufbewahrungsclip	3-teiliger Clip, bietet Platz für 6 Staubsauger-Saugköpfe
Farbe	grau

Ersatzteilliste

 A: Basis × 1 Stück	 B: Gehäuse × 1 Stück	 C:Anschluss × 1 Stück
 D:Rohr × 1 Stück	 E: Obere Basis × 1 Stück	 F: Aufbewahrungsclip × 3 Stück
 G: Rohrclip × 1 Stück	 H:M4×14 Flachkopf Maschinenschraube × 3 Stück	 I: M3 × 14 Schraube × 6 Stück


Machine Translated by Google

 J: M5 × 50 Schraube × 2 Stück	 K: Flügelmuttern × 2 Stück	 L: Matte × 6 Stück
 M:Phillips Schraubendreher × 1 Stück		

Hinweis: Der Schraubendreher M wird zum Drehen der Schrauben bei der Produktinstallation verwendet


Installationshandbuch

1. Beachten Sie die Position der Schraubenlöcher mit Fase und kleben Sie 6 Matten L auf die Unterseite der Basis A.



2.Stecken Sie den Stecker C in den Kartensteckplatz des anderen Gehäuses B


Machine Translated by Google



3.Linkes und rechtes Gehäuse ausrichten, anschließend zusammenfügen und mit 6 Schrauben I fixieren.




4. Verwenden Sie die 3 Schrauben H, um das Gehäuse B auf der Basis A zu installieren. Die Schraube H wird vom abgeschrägten Schraubenloch an der Unterseite der Basis A nach oben gerichtet installiert und schließlich in den drei Schraubenlöchern des Gehäuses B festgezogen.




5. Den Pflaumenknopf am Anschluss C lösen und Schlauch D in das Lumen einführen

Machine Translated by Google


des Gehäuses B; beachten Sie die Knochenposition am Anschlussstück, richten Sie die Rillen des Rohrs D aus; ziehen Sie abschließend den Knopf am Anschlussstück C fest, um die Position des Rohrs D zu sichern.



6. Stecken Sie die obere Basis E in Rohr D; schnallen Sie die Schnalle der oberen Basis E in das Loch von Rohr D;



7.Installieren Sie 3 Aufbewahrungsclips an der Vorderseite und an den Seiten des Gehäuses B; Rohrclip G an der Rückseite des Gehäuses B; zur Aufbewahrung von Staubsaugerkopfzubehör.



8. Nehmen Sie das Ladekabel des Staubsaugers heraus und führen Sie es durch die


Machine Translated by Google

Kabelschlitz auf der Rückseite der oberen Basis nach vorne. Befestigen Sie den Ladekopf an der Ladehalterung des Staubsaugers. Befestigen Sie das Kabel an der Rückseite der Station.

Hinweis: Die Ladehalterung muss zusätzlich erworben werden. Dieses Produkt enthält keine Ladehalterung für den Staubsauger.




9. Befestigen Sie die Ladehalterung des Staubsaugers mit zwei Schrauben J an der oberen Basis E und verriegeln Sie die Rückseite mit einer Flügelmutter K.



10. Den Knopf des Anschlusses C loslassen, um die Länge des Rohres D einzustellen.

Machine Translated by Google

das Gehäuse, um die Gesamthöhe des Anpassungsprodukts zu erreichen; die höchste Höhe des Produkts beträgt 1300 mm und die minimale Höhe 865 mm. Verschiedene Höhen werden angepasst, um zu verschiedenen Staubsaugern zu passen.







Machine Translated by Google

11.Reinigung und Wartung

11.1.Bevor Sie das Produkt reinigen, trennen Sie bitte den Staubsauger vom Stromnetz trennen.

11.2.Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen von Flecken auf dem Produkt, um Kratzer oder Beschädigungen.

11.3. Wischen Sie Staub und Flecken auf der Oberfläche vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

11..4.Bitte überprüfen Sie alle drei Monate;Wenn die Schraube locker ist, ziehen Sie sie bitte erneut fest.

12.5.Halten Sie das Produkt fern von korrosiven Gasen, Wasser und aggressiven Ringen

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORTO PER VUOTO

Modello:D14

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Supporto per vuoto

Modello:D14



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato

3. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

5. Non installare questo prodotto in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o stupefacenti.

6. Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare questo hardware da 2 persone

7. I prodotti siano installati lontano dalla portata di bambini e animali domestici;

8.Dopo l'installazione, il prodotto deve essere posizionato su una superficie stabile per utilizzare e mantenere la superficie del prodotto asciutta;

9.Dopo l'installazione, ogni staffa deve essere controllata per il fissaggio completo prima dell'uso.

10. Non trascinare il prodotto per evitare di danneggiare la superficie del pavimento.

11.Quando si posiziona o si rimuove l'aspirapolvere, assicurarsi di cooperare con entrambe le mani, con una mano per stabilizzare prima la staffa.

12. Prestare attenzione al baricentro e mantenere l'equilibrio.

13.Si prega di notare che il forte impatto può causare l'accensione dell'aspirapolvere questo prodotto cada e causi danni.

14. Si prega di non utilizzare questo prodotto alla luce diretta del sole, vicino a fonti di fuoco, ad alta temperatura e altri luoghi.



SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

ELENCO PARAMETRI

Modello	Giorno 14
dimensione più corta	L×P×A:330×330×865mm
dimensione più alta	L×P×A:330×330×1300mm
Adattarsi a vuoto pulitore	Aspirapolvere Dyson V7/ V8/ V10/ V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ Aspirapolvere verticale serie SV18/SV21
Clip di archiviazione	Clip da 3 pezzi, può contenere 6 testine di aspirazione per aspirapolvere
Colore	grigio

Elenco dei pezzi

 A:Base×1 pz	 B: Alloggiamento × 1 pz	 C:Connettore×1pz
 D:Tubo×1pz	 E:Base superiore ×1 pz	 F: Clip di archiviazione ×3 pezzi
 G: Clip per tubo ×1 pz	 H:M4×14 Testa Piatta Vite per macchina × 3 pezzi	 I: Vite M3×14×6 pezzi


Machine Translated by Google

 J: Vite M5×50×2pz	 K: Dadi ad alette × 2 pezzi	 L:Tappetino×6pz
 M:Phillips Cacciavite × 1 pz		

Nota: il cacciavite M viene utilizzato per girare le viti durante l'installazione del prodotto


Guida all'installazione

1. Fare riferimento alla posizione dei fori per le viti con smusso e incollare 6 tappetini L sul fondo della base A.



2. Posizionare il connettore C nello slot della scheda dell'altro alloggiamento B


Machine Translated by Google



3.Allineare l'alloggiamento sinistro e destro, quindi unirli e fissarli con 6 viti I.




4. Utilizzare le 3 viti H per installare l'alloggiamento B sulla base A; la vite H viene installata verso l'alto dal foro della vite smussata sulla superficie inferiore della base A e infine serrata nei tre fori delle viti dell'alloggiamento B.




5. Rilasciare la manopola a prugna sul connettore C e inserire il tubo D nel lume

Machine Translated by Google


dell'alloggiamento B; notare la posizione dell'osso sul connettore; allineare le scanalature del tubo D; infine, stringere la manopola sul connettore C per fissare la posizione del tubo D.



6. Inserire la base superiore E nel tubo D; agganciare la fibbia della base superiore E al foro del tubo D;



7. Installare 3 clip di stoccaggio nella parte anteriore e laterale dell'alloggiamento B; la clip per tubi G nella parte posteriore dell'alloggiamento B; per riporre gli accessori della testina dell'aspirapolvere.



8. Estrarre il cavo di ricarica dell'aspirapolvere e farlo passare attraverso


Machine Translated by Google

fessura del cavo sul retro della base superiore verso la parte anteriore. Collegare la testina di ricarica alla staffa di ricarica dell'aspirapolvere. Fissare il cavo nella parte posteriore della stazione.

Nota: la staffa di ricarica richiede un acquisto separato, questo prodotto non include la staffa di ricarica dell'aspirapolvere.




9. Utilizzare 2 viti J per montare il supporto di ricarica dell'aspirapolvere sulla base superiore E e bloccare la parte posteriore con i dadi ad alette K.



10. Rilasciare la manopola del connettore C per regolare la lunghezza del tubo D esponendo

Machine Translated by Google

l'alloggiamento, in modo da ottenere l'altezza complessiva del prodotto di regolazione; l'altezza massima del prodotto è di 1300 mm e l'altezza minima è di 865 mm. Diverse altezze vengono regolate per adattarsi a diversi aspirapolvere.







Machine Translated by Google

11.Pulizia e manutenzione

11.1. Prima di pulire il prodotto, scollegare l'aspirapolvere dall'alimentazione elettrica.

11.2. Non utilizzare utensili affilati per pulire le macchie sul prodotto per evitare aspetto graffiato o danneggiato.

11.3. Rimuovere delicatamente la polvere e le macchie dalla superficie con un panno asciutto.

11..4.Si prega di verificare se l'installazione del prodotto è stabile ogni tre mesi;Se la vite è allentata, serrarla nuovamente.

12.5.Tenere il prodotto lontano da gas corrosivi, acqua e anelli aggressivi

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE VACÍO

Modelo:D14

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Soporte de vacío

Modelo:D14



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar
lesión grave

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros

2. No utilice este producto para ningún otro fin que el previsto.

3. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.

4. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

5. No instale este producto si está cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Por razones de seguridad, se recomienda que este hardware sea instalado por 2
gente

7. Los productos se instalan lejos de los niños y las mascotas;

8. Después de la instalación, el producto debe colocarse sobre una superficie estable.
utilizar y mantener la superficie del producto seca;

9. Después de la instalación, se debe verificar que cada soporte esté completamente fijado.
Antes de usar.

10. No arrastre este producto para evitar dañar la superficie del piso.

11. Al colocar o retirar la aspiradora, asegúrese de
Coopere con ambas manos, con una mano para estabilizar el soporte primero.

12. Preste atención al centro de gravedad y mantenga el equilibrio.

13. Tenga en cuenta que un fuerte impacto puede provocar que la aspiradora se encienda.
Este producto puede caerse y causar daños.

14. No utilice este producto bajo la luz solar directa, cerca de fuentes de fuego o altas temperaturas.
temperatura y otros lugares.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	D14
tamaño más corto	Largo × Ancho × Alto: 330 × 330 × 865 mm
tamaño más alto	Largo × Ancho × Alto: 330 × 330 × 1300 mm
Adaptarse a vacío limpiador	Dyson V7/ V8/ V10/ V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ Aspiradora vertical serie SV18/SV21
Clip de almacenamiento	Clip de 3 piezas, puede contener 6 cabezales de succión de aspiradora
Color	gris

Lista de piezas

 A: Base × 1 pieza	 B:Carcasa×1 pieza	 C: Conector × 1 pieza
 D: Tubo × 1 pieza	 E: Base superior × 1 pieza	 F: Clip de almacenamiento × 3 piezas
 G: Clip de tubo × 1 pieza	 H:M4×14 Cabeza plana Tornillo de máquina × 3 piezas	 I: Tornillo M3×14×6 piezas


Machine Translated by Google

 J: Tornillo M5×50×2 piezas	 K: Tuercas de mariposa × 2 piezas	 L:Alfombrilla×6 piezas
 M:Phillips Destornillador × 1 pieza		

Nota: El destornillador M se utiliza para girar los tornillos durante la instalación del producto.


Guía de instalación

1. Consulte la posición de los orificios de los tornillos con chaflán y pegue 6 tapetes L en la parte inferior de la base A.



2. Coloque el conector C en la ranura para tarjeta de la otra carcasa B


Machine Translated by Google



3. Alinee la carcasa izquierda y derecha, luego fórmelas y asegúrelas con 6 tornillos I.




4. Utilice los 3 tornillos H para instalar la carcasa B en la base A; el tornillo H se instala hacia arriba desde el orificio del tornillo chaflán en la superficie inferior de la base A y, finalmente, se aprieta en los tres orificios para tornillos de la carcasa B.




5. Suelte la perilla ciruela en el conector C e inserte el tubo D en el lumen.

Machine Translated by Google


de la carcasa B; observe la posición del hueso en el conector y alinee las ranuras del tubo D; finalmente, apriete la perilla en el conector C para asegurar la posición del tubo D.



6. Inserte la base superior E en el tubo D; abroche la hebilla de la base superior E en el orificio del tubo D;



7. Instale 3 clips de almacenamiento en la parte delantera y los lados del gabinete B; clip de tubería G en la parte posterior del gabinete B; para guardar los accesorios del cabezal de la aspiradora.



8. Saque el cable de carga de la aspiradora y páselo por el


Machine Translated by Google

Ranura para cable en la parte posterior de la base superior hacia el frente. Conecte el cabezal de carga al soporte de carga de la aspiradora. Fije el cable en la parte posterior de la estación.

Nota: El soporte de carga requiere compra adicional, este producto no incluye soporte de carga para aspiradora.




9. Utilice 2 tornillos J para montar el soporte de carga de la aspiradora en la base superior E y bloquee la parte posterior con tuercas de mariposa K.



10.Suelte la perilla del conector C para ajustar la longitud del tubo D exponiendo

Machine Translated by Google

La carcasa se ajusta para lograr la altura total del producto; la altura máxima del producto es de 1300 mm y la altura mínima es de 865 mm. Se pueden ajustar diferentes alturas para adaptarse a diferentes aspiradoras.







Machine Translated by Google

11.Limpieza y mantenimiento

11.1.Antes de limpiar el producto, desconecte la aspiradora.
de la fuente de alimentación.

11.2. No utilice herramientas afiladas para limpiar manchas en el producto para evitar
Apariencia rayada o daño.

11.3.Limpie suavemente el polvo y las manchas de la superficie con un paño seco.

11..4.Compruebe cada tres días si la instalación del producto es estable.
meses;Si el tornillo está flojo, apriételo nuevamente.

12.5. Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, agua y anillos abrasivos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000
CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A LA CARGO DE YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK PRÓŻNIOWY

Model:D14

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stojak próżniowy

Model:D14



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu

1.Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Nie używaj tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.

4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

5. Nie należy instalować tego produktu, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

6. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby ten sprzęt był instalowany przez 2 osoby. ludzie

7. Produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych;

8. Po zainstalowaniu produkt należy umieścić na stabilnym podłożu, stosować i utrzymywać powierzchnię produktu w suchości;

9. Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy każdy wspornik jest prawidłowo zamocowany. przed użyciem.

10. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni podłogi, nie należy przeciągać produktu.

11.Podczas wkładania lub wyjmowania odkurzacza należy pamiętać o współpracuj obiema rękami, najpierw jedną ręką stabilizując wspornik.

12. Zwróć uwagę na środek ciężkości i zachowaj równowagę.

13. Należy pamiętać, że duży wpływ może spowodować włączenie odkurzacza. może dojść do upadku produktu i jego uszkodzenia.

14. Nie należy używać tego produktu w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródeł ognia, w miejscach o wysokiej temperaturze. temperatura i inne miejsca.



ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google

LISTA PARAMETRÓW

Model	D14
najmniejszy rozmiar	Dł. × szer. × wys.: 330 × 330 × 865 mm
największy rozmiar	Dł. × szer. × wys.: 330 × 330 × 1300 mm
Dostosować się do pusty odkurzacz	Dyson V7/ V8/ V10/ V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ Odkurzacz pionowy serii SV18/SV21
Klips do przechowywania	3-częściowy klips, może pomieścić 6 głowic ssących odkurzacza
Kolor	szary

Lista części

 A:Podstawa×1 szt.	 B: Obudowa × 1 szt.	 C: Złącze × 1 szt.
 D: Rurka × 1 szt.	 E:Podstawa górna ×1 szt.	 F: Klips do przechowywania ×3 szt.
 G:Klips rurowy ×1 szt.	 H:M4×14 Łeb płaski Śruba maszynowa×3szt	 I: Śruba M3×14×6 szt.


Machine Translated by Google

 J: Śruba M5×50×2 szt.	 K: Nakrętki skrzydełkowe×2szt	 L:Mata×6szt
 M:Phillips Śrubokręt×1 szt.		

Uwaga: Śrubokręt M służy do przykręcania śrub podczas instalacji produktu.


Instrukcja instalacji

1. Sprawdź położenie otworów na śruby za pomocą fazowania i wklej matę L na spodzie podstawy A.



2. Umieść złącze C w gnieździe karty drugiej obudowy B


Machine Translated by Google



3. Wyrównaj lewą i prawą obudowę, a następnie połącz je ze sobą i zabezpiecz 6 śrubami I.




4. Użyj 3 śrub H, aby zamontować obudowę B na podstawie A. Śrubę H należy wkręcić w górę od otworu na śrubę z fazką na dolnej powierzchni podstawy A, a następnie dokręcić w trzech otworach na śruby w obudowie B.




5. Zwolnij pokrętło śrubowe na złączu C i włóż rurkę D do światła

Machine Translated by Google


obudowy B; zwróć uwagę na położenie kości na łączniku, wyrównaj rowki rurki D; Na koniec dokręć pokrętło na łączniku C, aby zabezpieczyć położenie rurki D.



6. Włóż górną podstawę E do rurki D; zapnij klamrę górnej podstawy E do otworu rurki D;



7. Zamontuj 3 klipsy do przechowywania z przodu i po bokach obudowy B oraz klips do rur G z tyłu obudowy B; do przechowywania akcesoriów do głowicy odkurzacza.



8. Wyjmij kabel ładujący odkurzacza i przeciągnij go przez


Machine Translated by Google

gniazdo kabla z tyłu górnej podstawy do przodu. Przymocuj głowicę ładującą do uchwytu ładującego odkurzacza. Zabezpiecz kabel z tyłu stacji.

Uwaga: Uchwyt ładujący wymaga dodatkowego zakupu. Produkt nie zawiera uchwytu ładującego odkurzacza.




9. Za pomocą 2 śrub J zamontuj uchwyt ładujący odkurzacz na górnej podstawie E i zablokuj tył za pomocą nakrętek skrzydełkowych K.



10. Zwolnij pokrętło łącznika C, aby wyregulować długość rurki D odsłaniającej

Machine Translated by Google

obudowa, aby osiągnąć całkowitą wysokość produktu regulacyjnego; najwyższa wysokość produktu wynosi 1300 mm, a minimalna wysokość to 865 mm. Różne wysokości są regulowane, aby pasowały do różnych odkurzaczy.







Machine Translated by Google

11.Czyszczenie i konserwacja

11.1. Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć odkurzacz z zasilacza.

11.2. Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia plam na produkcie, aby uniknąć wygląd zarysowań lub uszkodzeń.

11.3.Delikatnie przetrzyj powierzchnię suchą szmatką, aby usunąć kurz i plamy.

11..4.Sprawdzaj, czy instalacja produktu jest stabilna co trzy miesięcy; Jeśli śruba jest poluzowana, należy ją ponownie dokręcić.

12.5. Trzymać produkt z dala od gazów żrących, wody i szorstkich powierzchni.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VACUÜMSTANDAARD

Model:D14

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vacuümstandaard

Model:D14



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.

2. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

3. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.

4. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.

5. Installeer dit product niet als u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of verdovende middelen.

6. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren. mensen

7. Producten worden buiten bereik van kinderen en huisdieren geïnstalleerd;

8.Na de installatie moet het product op een stabiele ondergrond worden geplaatst gebruik en houd het productoppervlak droog;

9. Na de installatie moet elke beugel worden gecontroleerd op volledige bevestiging voor gebruik.

10. Versleep het product niet om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen.

11. Zorg ervoor dat u bij het plaatsen of verwijderen van de stofzuiger:
Werk met beide handen samen, waarbij u met één hand eerst de beugel stabiliseert.

12. Let op het zwaartepunt en zorg dat je je evenwicht bewaart.

13. Houd er rekening mee dat de stofzuiger door de grote impact kan vastlopen.
Dit product kan vallen en schade veroorzaken.

14. Gebruik dit product niet in direct zonlicht, in de buurt van vuurbronnen, hoge temperaturen of in de buurt van hittebronnen. temperatuur en andere plaatsen.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

PARAMETERLIJST

Model	D14
kortste maat	L×B×H:330×330×865mm
hoogste maat	L×B×H:330×330×1300mm
Aanpassen aan leeg schoner	Dyson V7/ V8/ V10/ V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ SV18/ SV21 serie verticale stofzuiger
Opbergclip	3 stuks clip, geschikt voor 6 stofzuigerzuigkoppen
Kleur	grijs

Onderdelenlijst

 A:Basis×1pc	 B: Behuizing×1pc	 C:Connector×1pc
 D:Buis×1st	 E:Bovenste basis ×1st	 F:Opbergclip ×3st
 G:Buisklem ×1st	 H:M4×14 Platte kop Machineschroef×3st	 I:M3×14 schroef×6st


Machine Translated by Google

 J:M5×50 Schroef×2st	 K: Vleugelmoeren×2st	 L:Mat×6st
 M:Philips Schroevendraaier×1st		

Let op: De schroevendraaier M wordt gebruikt om de schroeven te draaien tijdens de installatie van het product


Installatiehandleiding

1. Let op de positie van de schroefgaten met afschuining en plak 6 mat L op de onderkant van de basis A.



2. Plaats de connector C in de kaartsleuf van de andere behuizing B


Machine Translated by Google



3. Lijn de linker- en rechterbehuizing uit, voeg ze samen en bevestig ze met 6 schroeven I.




4. Gebruik de 3 schroeven H om de behuizing B op de basis A te monteren. Schroef H wordt naar boven toe gemonteerd, vanaf het afgeschuinde schroefgat aan de onderkant van de basis A, en tot slot vastgedraaid in de drie schroefgaten van de behuizing B.




5. Laat de pruimknop op connector C los en steek buis D in het lumen

Machine Translated by Google


van behuizing B; let op de positie van het bot op de connector; lijn de groeven van buis D uit; draai ten slotte de knop op de connector C vast om de positie van buis D vast te zetten.



6. Plaats de bovenste basis E in buis D; maak de gesp van de bovenste basis E vast in het gat van buis D;



7. Monteer 3 opbergclips aan de voor- en zijkanten van behuizing B; buisklem G aan de achterkant van behuizing B; voor het opbergen van accessoires voor de stofzuigerkop.



8. Haal de oplaadkabel van de stofzuiger eruit en rijg deze door de


Machine Translated by Google

kabelgleuf aan de achterkant van de bovenste basis naar voren. Bevestig de oplaadkop aan de oplaadbeugel van de stofzuiger. Bevestig de kabel aan de achterkant van het station.

Let op: De oplaadbeugel moet apart worden aangeschaft. Dit product wordt geleverd zonder oplaadbeugel voor stofzuigers.




9. Gebruik 2 schroeven J om de oplaadhouder van de stofzuiger op de bovenste basis E te monteren en zet de achterkant vast met vleugelmoeren K.



10. Laat de knop van connector C los om de lengte van buis D aan te passen en

Machine Translated by Google

de behuizing,Om de totale hoogte van het aanpassingsproduct te bereiken;de hoogste hoogte van het product is 1300mm, en de minimale hoogte is 865mm. Verschillende hoogtes worden aangepast om op verschillende stofzuigers te passen.







Machine Translated by Google

11. Reiniging en onderhoud

11.1. Voordat u het product schoonmaakt, dient u de stofzuiger los te koppelen van de stroomvoorziening.

11.2. Gebruik geen scherpe gereedschappen om vlekken op het product te verwijderen, om krassen of schade.

11.3. Veeg het oppervlaktestof en vlekken voorzichtig weg met een droge doek.

11..4. Controleer elke drie maanden of de productinstallatie stabiel is. maanden;Als de schroef los zit, draai hem dan opnieuw vast.

12.5. Houd het product uit de buurt van bijtende gassen, water en agressieve ringen

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VAKUUMSTÄLL

Modell: D14

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/suppor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vakuumstativ

Modell: D14



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd inte denna produkt annat än designsyftet
3. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Installera inte denna produkt när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller droger.
6. Av säkerhetsskäl rekommenderas den här hårdvaran att installeras senast 2 personer
7. Produkter installeras på avstånd från barn och husdjur;
8. Efter installationen ska produkten placeras på ett stabilt underlag för använd och håll produktytan torr;
9. Efter installationen måste varje fäste kontrolleras för fullständig fixering före användning.
10. Dra inte denna produkt för att undvika skador på golvytan.
11. Var noga med att göra det när du placerar eller tar bort dammsugaren samarbeta med båda händerna, med en hand för att stabilisera fästet först.
12. Var uppmärksam på tyngdpunkten och håll balansen.
13. Observera att den stora stöten kan orsaka att dammsugaren slår på denna produkt att falla ner och orsaka skada.
14. Använd inte denna produkt i direkt solljus, nära eldkällor, hög temperatur och andra platser.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

PARAMETERLISTA

Modell	D14
kortaste storleken	L×B×H:330×330×865mm
högsta storlek	L×B×H:330×330×1300mm
Anpassa sig till tömma rengöringsmedel	Dyson V7/ V8/V10/V11/ V12/ V15/ SV10/ SV12/ SV14/ SV18/ SV21-serien vertikal dammsugare
Förvaringsklämma	3 st klämma, den kan hålla 6 sughuvuden för dammsugare
Färg	grå

Delarlista

 A: Bas × 1 st	 B: Bostad×1st	 C: Kontakt × 1 st
 D:Rör×1st	 E:Topp Bas × 1 st	 F:Förvaringsklämma ×3st
 G: Rörklämma × 1 st	 H:M4×14 Flat Head Maskinskruv×3st	 I:M3×14 Skruv×6st


Machine Translated by Google

 J:M5×50 Skruv×2st	 K:Vingmuttrar×2st	 L:Matt×6st
 M: Philips Skruvmejsel×1 st		

Obs: Skruvmejseln M används för att vrida skruvarna under produktinstallationen


Installationsguide

1. Se placeringen av skruvhålen med avfasning och klistra in 6 matta L på botten av basen A.



2. Placera kontakten C i kortplatsen på det andra höljet B


Machine Translated by Google



3. Rikta in det vänstra och högra huset, slå sedan ihop och fäst med 6 skruvar I.




4.Använd de 3 skruvarna H för att installera höljet B på basen A; Skruven H monteras uppåt från det avfasade skruvhålet vid bottenytan av basen A och dras slutligen åt i de tre skruvhålen på höljet B.




5. Släpp plommonknoppen på anslutning C och för in slang D i lumen

Machine Translated by Google


av bostad B; notera benpositionen på anslutningen rikta in spåren på rör D; Dra slutligen åt ratten på anslutningen C för att säkra läget för röret D.



6. Sätt in den övre basen E i röret D; spänn fast spännet på den övre basen E i hålet på röret D;



7. Installera 3 förvaringsklämmor framför och på sidorna av hölje B; rörklämma G på baksidan av hölje B; För förvaring av tillbehör till dammsugare.



8.Ta ut dammsugarens laddningskabel och trä den genom


Machine Translated by Google

kabelspår på baksidan av den övre basen fram. Fäst laddningshuvudet på laddningsfästet på dammsugaren. Fäst kabeln på baksidan av stationen.

Obs: Laddningsfäste kräver ytterligare köp, denna produkt inkluderar inte dammsugarens laddningsfäste.




9. Använd 2 skruvar J för att montera dammsugarens laddningshållare på den övre basen E och lås baksidan med en vingmuttrar K.



10. Släpp knappen på anslutning C för att justera längden på rör D som exponeras

Machine Translated by Google

höljet, för att uppnå den totala höjden på justeringsprodukten; produktens högsta höjd är 1300 mm och minimihöjden är 865 mm. Olika höjder justeras för att passa olika dammsugare.







Machine Translated by Google

11. Rengöring och underhåll

11.1. Innan du rengör produkten, vänligen koppla bort dammsugaren från strömförsörjningen.

11.2.Använd inte vassa verktyg för att rengöra fläckar på produkten för att undvika repor eller skador.

11.3. Torka försiktigt av damm och fläckar på ytan med en torr trasa.

11..4. Kontrollera om produktinstallationen är stabil var tredje månader; Om skruven är lös, dra åt den igen.

12.5.Håll produkten borta från frätande gaser, vatten och hårda ringar

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support