VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL MOUNTED LADDER

MODEL:A2

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL MOUNTED LADDER

MODEL:A2




The picture is for reference only; the actual item prevails.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

DETAILED LIST

Item	Name	QTY	Image
1	Ladder	1	
2	Handrail	2	
3	Pull Rod(Contains a rod*1,screw*1)	1	 

4	hook	1	
5	bolt-6*80mm	12	
6	Open Wrench (M13, M17)	1	
7	Open Wrench (M12, M14)	1	

TECHNICAL PARAMETER

Model	A2	
It is recommended to use height(meter)	2.9-3.05	


Available installation height	8.2-10ft(2.49 ~3.05m)	Stair is not modified: 2.9m~3.05m Stair modification: 2.4m to 2.9m (The product has two removable steps, and the installation height of 250mm, so the installation dimension of stair modification should be: Remove a ladder: 2.65~2.8m Remove two ladders: 2.4m~2.55m)
Max Loading (lbs)	660	
Product Size (mm)	700×500×400	
Net Weight (kg)	36.8	

NOTES

1.Ensure that you are fit enough to use the ladder. Certain medical conditions, medication, alcohol, or drug abuse could make ladder use unsafe. The weight capacity is 660 lbs.
2.Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm the condition and operation of all parts.
3. Visually check the ladder is not damaged and is safe to use whenever using.
4. For professional users, regular periodic inspection is required.
5. Ensure the ladder is suitable for the task.
6. DO NOT USE A DAMAGED LADDER!
7. Remove any contamination from the ladder. Such as wet paint, mud, oil, or snow.
8. After pushing upwards, make sure the ladder hangs well on the frame.



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Remove the staircase frame from the staircase, fix it to the wall with

expansion screws, and then install the staircase into the frame. The installation is complete.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCHELLE MURALE

MODÈLE : A2

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTAGE MURAL ÉCHELLE

MODÈLE : A2



L'image est à titre indicatif uniquement ; l'article réel prévaut.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

LISTE DÉTAILLÉE

Article	Nom	Qté	Image
1	Échelle	1	
2	Rampe	2	
3	Tige de traction (contient un tige*1, vis*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	crochet	1	
5	boulon-6*80mm	12	
6	Clé à molette (M13, M17)	1	
7	Clé à molette (M12, M14)	1	

PARAMÈTRE TECHNIQUE

Modèle	A2	
Il est recommandé à utiliser hauteur (mètre)	2.9-3.05	

Machine Translated by Google

Disponible hauteur d'installation	8,2 à 10 pieds (2,49 à 3,05 m)	L'escalier n'est pas modifié : 2,9 m ~ 3,05 m Modification de l'escalier : 2,4 m à 2,9 m (Le produit dispose de deux éléments amovibles marches et la hauteur d'installation de 250 mm, donc l'installation dimension de la modification de l'escalier devrait être : Retirer une échelle : 2,65~2,8 m Retirez deux échelles : 2,4 m ~ 2,55 m)
Charge maximale (lb)	660	
Taille du produit (mm)	700×500×40 0	
Poids net (kg)	36,8	

NOTES

1. Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'échelle. Certaines exigences médicales conditions, médicaments, alcool ou abus de drogues pourraient rendre l'utilisation de l'échelle dangereux. La capacité de poids est de 660 lb.

2. Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer la l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.

3. Vérifiez visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité à tout moment. en utilisant.

4. Pour les utilisateurs professionnels, une inspection périodique régulière est requise.

5. Assurez-vous que l'échelle est adaptée à la tâche.


6. N'UTILISEZ PAS UNE ÉCHELLE ENDOMMAGÉE !

7. Retirez toute contamination de l'échelle, comme la peinture fraîche, la boue, l'huile, ou de la neige.


8. Après avoir poussé vers le haut, assurez-vous que l'échelle est bien accrochée au cadre.

Machine Translated by Google

INSTALLATION



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Retirez le cadre de l'escalier, fixez-le au mur avec

Machine Translated by Google

vis d'expansion, puis installez l'escalier dans le cadre. L'installation est terminée.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wandmontierte Leiter

MODELL: A2

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDMONTAGE LEITER

MODELL: A2



Das Bild dient nur als Referenz. Maßgeblich ist der tatsächliche Artikel.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

DETAILLIERTE LISTE

Artikel	Name	MENGE	Bild
1	Leiter	1	
2	Geländer	2	
3	Zugstange (Enthält eine Stange*1, Schraube*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	Haken	1	
5	Bolzen-6*80mm	12	
6	Gabelschlüssel (M13, M17)	1	
7	Gabelschlüssel (M12, M14)	1	

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	A2	
Es wird empfohlen zu verwenden Höhe (Meter)	2,9-3,05	

Machine Translated by Google

Verfügbar Einbauhöhe	8,2–10 Fuß (2,49–3,05ÿm)	Treppe ist nicht verändert: 2,9 m ~ 3,05 m Treppenumbau: 2,4m auf 2,9m (Das Produkt verfügt über zwei abnehmbare Stufen und die Einbauhöhe von 250mm, so dass die Installation Maße der Treppenänderung sollte sein: Eine Leiter entfernen: 2,65–2,8ÿm. Entfernen Sie zwei Leitern: 2,4 m ~ 2,55 m)
Max. Belastung (lbs)	660	
Produktgröße (mm)	700×500×400	
Nettogewicht (kg)	36,8	

ANMERKUNGEN

1.Stellen Sie sicher, dass Sie fit genug sind, um die Leiter zu benutzen. Bestimmte medizinische Erkrankungen, Medikamenten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Verwendung einer Leiter unsicher. Die Gewichtskapazität beträgt 660 lbs.

2.Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor dem ersten Gebrauch, um sicherzustellen, dass Zustand und Funktion aller Teile.

3. Überprüfen Sie die Leiter visuell auf Beschädigungen und sichere Benutzung, wenn verwenden.

4. Für professionelle Benutzer ist eine regelmäßige periodische Inspektion erforderlich.

5. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die Aufgabe geeignet ist.

6. BENUTZEN SIE KEINE BESCHÄDIGTE LEITER!

7. Entfernen Sie alle Verunreinigungen von der Leiter. Wie nasse Farbe, Schlamm, Öl, oder Schnee.


8. Achten Sie nach dem Hochdrücken darauf, dass die Leiter gut am Rahmen hängt.

Machine Translated by Google

INSTALLATION



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Den Treppenrahmen von der Treppe abnehmen, mit

Machine Translated by Google

Dehnschrauben anbringen und anschließend die Treppe in den Rahmen einbauen.

Die Montage ist abgeschlossen.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESCALERA DE PARED

MODELO:A2

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTADO EN LA PARED ESCALERA

MODELO:A2



La imagen es sólo de referencia; prevalece el artículo real.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

LISTA DETALLADA

Artículo	Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Escalera	1	
2	Pretil	2	
3	Varilla de tracción (contiene una varilla*1, tornillo*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	gancho	1	
5	perno-6*80mm	12	
6	Llave abierta (M13, M17)	1	
7	Llave abierta (M12, M14)	1	

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	A2	
Se recomienda utilizar altura(metros)	2.9-3.05	

Machine Translated by Google

Disponible altura de instalación	8,2-10 pies (2,49 ~3,05 m)	La escalera no se modifica: 2,9 m ~ 3,05 m Modificación de escalera: 2,4 m a 2,9 m (El producto tiene dos extraíbles escalones y la altura de instalación de 250 mm, por lo que la instalación dimensión de la modificación de la escalera Debería ser: Quitar una escalera: 2,65~2,8 m Retire dos escaleras: 2,4 m ~ 2,55 m)
Carga máxima (libras)	660	
Tamaño del producto (mm)	700×500×40 0	
Peso neto (kg)	36.8	


NOTAS

1. Asegúrese de estar en condiciones físicas suficientes para usar la escalera. Ciertas condiciones médicas...
Las condiciones, el abuso de medicamentos, alcohol o drogas podrían dificultar el uso de la escalera.
inseguro. La capacidad de peso es de 660 libras.
2. Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar
Estado y funcionamiento de todas las piezas.
3. Compruebe visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura de usar siempre que
usando.
4. Para usuarios profesionales, se requiere una inspección periódica regular.
5. Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea.
6. ¡NO UTILICE UNA ESCALERA DAÑADA!
7. Elimine cualquier contaminación de la escalera, como pintura fresca, barro, aceite, etc.
o nieve.
8. Después de empujar hacia arriba, asegúrese de que la escalera cuelgue bien del marco.

Machine Translated by Google



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Retire el marco de la escalera, fíjelo a la pared con

Machine Translated by Google

Coloque los tornillos de expansión y luego instale la escalera en el marco. La instalación está completa.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESCALERA DE PARED

MODELO:A2

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTADO EN LA PARED ESCALERA

MODELO:A2



La imagen es sólo de referencia; prevalece el artículo real.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

LISTA DETALLADA

Artículo	Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Escalera	1	
2	Pretil	2	
3	Varilla de tracción (contiene una varilla*1, tornillo*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	gancho	1	
5	perno-6*80mm	12	
6	Llave abierta (M13, M17)	1	
7	Llave abierta (M12, M14)	1	

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	A2	
Se recomienda utilizar altura(metros)	2.9-3.05	

Machine Translated by Google

Disponible altura de instalación	8,2-10 pies (2,49 ~3,05 m)	La escalera no se modifica: 2,9 m ~ 3,05 m Modificación de escalera: 2,4 m a 2,9 m (El producto tiene dos extraíbles escalones y la altura de instalación de 250 mm, por lo que la instalación dimensión de la modificación de la escalera Debería ser: Quitar una escalera: 2,65~2,8 m Retire dos escaleras: 2,4 m ~ 2,55 m)
Carga máxima (libras)	660	
Tamaño del producto (mm)	700×500×40 0	
Peso neto (kg)	36.8	


NOTAS

1. Asegúrese de estar en condiciones físicas suficientes para usar la escalera. Ciertas condiciones médicas...
Las condiciones, el abuso de medicamentos, alcohol o drogas podrían dificultar el uso de la escalera.
inseguro. La capacidad de peso es de 660 libras.
2. Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar
Estado y funcionamiento de todas las piezas.
3. Compruebe visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura de usar siempre que
usando.
4. Para usuarios profesionales, se requiere una inspección periódica regular.
5. Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea.
6. ¡NO UTILICE UNA ESCALERA DAÑADA!
7. Elimine cualquier contaminación de la escalera, como pintura fresca, barro, aceite, etc.
o nieve.
8. Después de empujar hacia arriba, asegúrese de que la escalera cuelgue bien del marco.

Machine Translated by Google



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Retire el marco de la escalera, fíjelo a la pared con

Machine Translated by Google

Coloque los tornillos de expansión y luego instale la escalera en el marco. La instalación está completa.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRABINA MONTOWANA NA ŚCIANIE

MODEL:A2

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTOWANE NA ŚCIANIE DRABINA

MODEL:A2



Zdjęcie ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie ma rzeczywisty przedmiot.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

SZCZEGÓŁOWA LISTA

Przedmiot	Nazwa	ILOŚĆ	Obraz
1	Drabina	1	
2	Poręcz	2	
3	Drążek pociągowy (zawiera pręt*1, śruba*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	hak	1	
5	śruba-6*80mm	12	
6	Klucz płaski (M13, (M17)	1	
7	Klucz płaski (M12, (M14)	1	

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	A2	
Zalecane jest używać wysokość (metr)	2.9-3.05	

Machine Translated by Google

Dostępny wysokość instalacji	8,2-10 stóp (2,49 ~ 3,05 m)	Schody nie są modyfikowane: 2,9m~3,05m Modyfikacja schodów: 2,4m do 2,9m (Produkt posiada dwa wyjmowane stopni i wysokości montażu 250mm, więc instalacja wymiar modyfikacji schodów powinno być: Usuń drabinę: 2,65~2,8 m Usuń dwie drabiny: (2,4m~2,55m)
Maksymalne obciążenie (funty)	660	
Rozmiar produktu (mm)	700×500×40 0	
Masa netto (kg)	36,8	

UWAGI

1. Upewnij się, że jesteś w wystarczająco dobrej kondycji, aby korzystać z drabiny. Niektóre medyczne warunki, leki, alkohol lub nadużywanie narkotyków mogą powodować konieczność korzystania z drabiny niebezpieczne. Nośność wynosi 660 funtów.

2. Po dostarczeniu i przed pierwszym użyciem należy sprawdzić drabinę, aby potwierdzić jej stan. stan i działanie wszystkich części.

3. Wizualnie sprawdź, czy drabina nie jest uszkodzona i czy można jej bezpiecznie używać. używając.

4. W przypadku użytkowników profesjonalnych wymagane są regularne, okresowe kontrole.

5. Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania.

6. NIE UŻYWAJ USZKODZONEJ DRABINKI!

7. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z drabiny. Takie jak mokra farba, błoto, olej, lub śnieg.

8. Po wsunięciu drabiny upewnij się, że dobrze wisi na ramie.

Machine Translated by Google



Zdejmij ramę schodów ze schodów i przymocuj ją do ściany za pomocą

Machine Translated by Google

śruby rozporowe, a następnie zamontuj schody w ramie. Instalacja jest zakończona.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDLADDER

MODEL:A2

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURMONTAGE LADDER

MODEL:A2



De afbeelding is alleen ter referentie; het daadwerkelijke artikel is bepalend.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

GEDETAILLEERDE LIJST

Item	Naam	AANTAL	Afbeelding
1	Ladder	1	
2	Leuning	2	
3	Trekstang (bevat een staaf*1,schroef*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	haak	1	
5	bout-6*80mm	12	
6	Open sleutel (M13, M17)	1	
7	Steeksleutel (M12, M14)	1	

TECHNISCHE PARAMETER

Model	A2	
Het wordt aanbevolen gebruiken hoogte (meter)	2,9-3,05	

Machine Translated by Google


Beschikbaar installatiehoogte	8,2-10 voet (2,49 ~ 3,05 m)	Trap is niet aangepast: 2,9m~3,05m Trapaanpassing: 2,4m naar 2,9m (Het product heeft twee verwijderbare stappen en de installatiehoogte van 250 mm, dus de installatie dimensie van trapmodificatie zou moeten zijn: Een ladder verwijderen: 2,65~2,8m Verwijder twee ladders: 2,4 m~2,55 m)
Maximale belasting (lbs)	660	
Productgrootte (mm)	700×500×40 0	
Nettogewicht (kg)	36,8	

OPMERKINGEN


1. Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om de ladder te gebruiken. Bepaalde medische omstandigheden, medicatie, alcohol- of drugsmisbruik kunnen ertoe leiden dat u een ladder moet gebruiken onveilig. Het draagvermogen is 660 lbs.
2. Controleer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik om de staat en werking van alle onderdelen.
3. Controleer visueel of de ladder niet beschadigd is en veilig te gebruiken is wanneer gebruiken.
4. Voor professionele gebruikers is een regelmatige periodieke inspectie vereist.
5. Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de taak.
6. GEBRUIK GEEN BESCHADIGDE LADDER!
7. Verwijder eventuele verontreinigingen van de ladder, zoals natte verf, modder, olie, of sneeuw.
8. Controleer na het omhoog duwen of de ladder goed aan het frame hangt.

Machine Translated by Google

INSTALLATIE



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Verwijder het trapframe van de trap en bevestig het met

Machine Translated by Google

De expansieschroeven en de trap in het frame plaatsen. De installatie is voltooid.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGMONTERAD STEGE

MODELL:A2

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGMONTAT STEGE

MODELL:A2



Bilden är endast för referens; den faktiska varan råder.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

DETALJERAD LISTA

Punkt	Namn	ANTAL	Bild
1	Stege	1	
2	Ledstång	2	
3	Dragstång (innehåller en stång*1,skruv*1)	1	 

Machine Translated by Google

4	krok	1	
5	bult-6*80mm	12	
6	Öppen skiftnyckel (M13, M17)	1	
7	Öppen skiftnyckel (M12, M14)	1	

TEKNISK PARAMETER

Modell	A2	
Det rekommenderas att använda höjd (meter)	2,9-3,05	

Machine Translated by Google


Tillgänglig installationshöjd	8,2-10 fot (2,49 ~ 3,05 m)	Trappa är inte modifierad: 2,9m~3,05m Trappmodifiering: 2,4m till 2,9m (Produkten har två avtagbara steg, och installationshöjden på 250mm, så installationen dimension av trappmodifiering bör vara: Ta bort en stege: 2,65~2,8m Ta bort två stegar: 2,4 m~2,55 m)
Max laddning (lbs)	660	
Produktstorlek (mm)	700×500×40 0	
Nettovikt (kg)	36,8	

ANMÄRKNINGAR


1. Se till att du är tillräckligt vältränad för att använda stegen. Viss medicinsk tillstånd, medicinering, alkohol eller drogmissbruk kan göra steganvändning osäker. Viktkapaciteten är 660 lbs.
2. Inspektera stegen efter leverans och före första användningen för att bekräfta skick och funktion av alla delar.
3. Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och är säker att använda när som helst använder.
4. För professionella användare krävs regelbunden periodisk inspektion.
5. Se till att stegen är lämplig för uppgiften.
6. ANVÄND INTE EN SKADAD STEGE!
7. Ta bort all förorening från stegen. Såsom våt färg, lera, olja, eller snö.
8. Efter att ha tryckt uppåt, se till att stegen hänger bra på ramen.

Machine Translated by Google

INSTALLATION



ENLARGE THE DISASSEMBLY
SCREW POSITIONS FOR IMAGES 3 AND 4



Ta bort trappstommen från trappan, fäst den på väggen med

Machine Translated by Google

expansionsskruvar och installera sedan trappan i ramen.
Installationen är klar.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support