VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Floor Cutter

MODEL:FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODEL:FC1001



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE RULES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY! USING THIS MACHINE WITH RESPECT AND CAUTION
WILL CONSIDERABLY LESSEN THE POSSIBILITY OF PERSONAL INJURY.

SAFETY RULES FOR THE FLOORING CUTTER
READ AND UNDERSTAND THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE MULTI-FLOORING CUTTERS.

1.Stay alert. Do not operate under the influence of drugs, alcohol, or medication.
2.Always wear safety approved eye protection with side shields(ANSI Z87.1)
3.Keep the work area free of debris.
4.Keep children and unauthorized persons away from the Multi-flooring Cutter and work area.
5.Make sure the tool is secure. Operate only on a firm substrate or solid stand.
6.Use the right tool. Do not force the Multi-flooring Cutter or use it for a job it was not designed; use only on approved materials.
7.Keep the blade sharp. A dull blade will not perform properly.
8.Always keep hands away from the blade while operating or carrying the cutter.
9.Do not alter or misuse this tool. The Multi-flooring Cutter is precision built; modifications not specified in this manual may result in a dangerous and unsafe environment.


10.Maintain the Multi-flooring Cutter with care. Keep the blade sharp and clean. Follow instructions for changing accessories.
11.Use only recommended accessories. The use of improper accessories may be hazardous and cause injuries.
12.Never leave the Multi-flooring Cutter unattended. Secure the handle with the lock chain when not in use.
13. Warning - To reduce the risk of injury, Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during using.






PARAMETER LIST


Model	FC1001
Maximum Cutting Thickness (mm)	10
Product Size (mm)	835×210×165
Net Weight (kg)	5.17




Number	Name	Quantity	Picture
1	Frame	1	
2	Blade	1	
3	Positioning Plate	1	
4	Foot Pad	1	
5	Washer	2	
6	M6X16	2	
7	Hex Key	1	
8	M12X55 Hex Bolt	1	
9	M12 Anti-loose Nut	1	

Installation

	Install the tool: Connect the tool to the frame as shown in the diagram. Warning: Never place your fingers on the sharp edge of the blade at any time.

	Handle Installation Operation: As shown in the diagram, place the iron backing plate on top of the frame, align it with the installation screw holes, insert the M6×16 cylindrical head screws into the upper holes, and tighten the screws to lock the backing plate for use. Warning: Never place your fingers on the sharp edge of the blade at any time. Install the support plate.

Cutting

	Place the material on the frame and the foot pad, with one side of the material close to the backing plate. Align the angle accessory, then push the handle downwards to complete the cutting, as shown in the diagram. Warning: Keep control of the handle. Do not let the handle rebound after cutting.


Note: It is recommended to use it on a flat ground. When in use, press the floor material and the machine with your hand or foot for more accurate cutting. It is not recommended to use it on a table or desktop.

Blade Replacement

Warning: Never place your fingers on the blade's edge at any time.

For blade replacement, refer to the first step of installing the blade. Loosen

the M12X60 screw to remove the blade, then repeat the blade installation steps to complete the installation.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Coupe-sol

MODÈLE : FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODÈLE : FC1001



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES CONSÉQUENCES BLESSURES GRAVES ! UTILISEZ CETTE MACHINE AVEC RESPECT ET PRUDENCE RÉDUIRA CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LA COUPEUSE DE PLANCHERS DE SOL

LISEZ ET COMPRENEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION DES COUPEUSES MULTI-ÉTAGES.


1. Restez vigilant. Ne conduisez pas sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Portez toujours une protection oculaire de sécurité homologuée avec protections latérales (ANSI Z87.1).
3. Gardez le Zone de travail exempte de débris.
4. Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de la découpeuse multi-revêtements de sol et de la zone de travail.
5. Assurez-vous que l' outil est bien fixé. Utilisez-le uniquement sur une surface stable ou un support solide.
6. Utilisez l'outil approprié. Ne forcez pas le coupe-revêtements de sol multiples et ne l'utilisez pas pour des travaux pour lesquels il n'a pas été conçu ; utilisez-le uniquement sur des matériaux approuvés.
7. Veillez à ce que la lame soit toujours bien affûtée. Une lame émoussée ne fonctionnera pas correctement.
8. Gardez toujours vos mains à distance de la lame lorsque vous utilisez

ou transportez le cutter.
9. Ne modifiez pas cet outil et n'en faites pas un usage abusif. La découpeuse multi-revêtements de sol est un outil de précision ; toute modification non spécifiée dans ce manuel peut créer un environnement dangereux et non sécuritaire.
10. Entretenez la découpeuse multi-revêtements de sol avec soin. Gardez -la en bon état . Lame affûtée et propre. Suivez les instructions pour changer les accessoires.
11. Utilisez uniquement les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut être dangereuse et causer des blessures.
12. Ne laissez jamais la coupeuse de revêtements de sol multiples sans surveillance. Verrouillez la poignée avec la chaînette de sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
13. Avertissement - Pour réduire les risques de blessure, portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.






LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	FC1001
Épaisseur de coupe maximale (mm)	10
Dimensions du produit (mm)	835×210×165
Poids net (kg)	5.17




Nombre	Nom	Quantité	Image
1	Cadre	1	
2	Lame	1	
3	Plaque de positionnement	1	
4	Coussinet de pied	1	
5	Rondelle	2	
6	M6X16	2	
7	Clé hexagonale	1	
8	Boulon hexagonal M12x55	1	
9	Écrou anti-desserrage M12	1	

Installation

	Installation de l'outil : Fixez l'outil au cadre comme indiqué sur le schéma. Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur le tranchant de la lame.
	Opération d'installation de la poignée : Comme indiqué sur le schéma, placez la plaque de support en fer sur le cadre, alignez-la avec les trous de vis de fixation, insérez les vis à tête cylindrique M6×16 dans les trous supérieurs et serrez les vis pour verrouiller la plaque de support avant utilisation. Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur le tranchant de la lame. Installer la plaque de support.

Coupe


	Placez le matériau sur le cadre et le patin de coupe, un côté du matériau près de la plaque de support. Alignez l'accessoire d'angle, puis appuyez sur la poignée vers le bas pour terminer la coupe, comme indiqué sur le schéma. Avertissement : Maîtrisez la poignée. Ne laissez pas la poignée rebondir après la coupe.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser cet appareil sur une surface plane. Lors de son utilisation, appuyez fermement sur le sol et la machine avec la main ou le pied pour une coupe plus précise. Son utilisation sur une table ou un bureau est déconseillée.

Remplacement de la lame

Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur le tranchant de la lame.

Pour remplacer la lame, reportez-vous à la première étape de son installation. Desserrez la vis M12x60 pour retirer la lame, puis répétez les étapes d'installation pour terminer le montage.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bodenschneider

MODELL: FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELL: FC1001



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER REGELN KANN FOLGENDES FOLGENDES FOLGEN
SCHWERE VERLETZUNG! GEHEN SIE MIT DIESER MASCHINE MIT RESPEKT UND VORSICHT UM.
WIRD DIE MÖGLICHKEIT VON PERSONENVERLETZUNGEN ERHEBLICH VERRINGERN.

SICHERHEITSREGELN FÜR DEN BODENSCHNEIDER
LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN BEDIENUNG DER MEHRFACHEN BODENSCHNEIDEMASCHINE.


1. Bleiben Sie wachsam. Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.
2. Tragen Sie stets eine zugelassene Schutzbrille mit Seitenschutz (ANSI Z87.1).
3. Bewahren Sie die Arbeitsbereich frei von Schutt.
4. Kinder und unbefugte Personen sind vom Multiflooring Cutter und dem Arbeitsbereich fernzuhalten.
5. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher steht. Verwenden Sie es nur auf einem festen Untergrund oder einem stabilen Ständer.
6. Verwenden Sie das richtige Werkzeug. Wenden Sie beim Multi-Flooring-Cutter keine Gewalt an und verwenden Sie ihn nicht für Arbeiten , für die er nicht vorgesehen ist; verwenden Sie ihn nur auf zugelassenen Materialien.
7. Halten Sie die Klinge scharf. Eine stumpfe Klinge funktioniert nicht richtig.

8. Halten Sie Ihre Hände beim Bedienen oder Tragen des Schneidgeräts stets von der Klinge fern.
9. Verändern oder missbrauchen Sie dieses Werkzeug nicht. Der Mehrzweck-Bodenfräser ist präzisionsgefertigt; nicht in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Modifikationen können zu einer gefährlichen und unsicheren Arbeitsumgebung führen.
10. Behandeln Sie den Mehrzweck-Bodenschneider sorgsam. Halten Sie ihn sauber . Klinge scharf und sauber. Beachten Sie die Anweisungen zum Wechseln der Zubehörteile.
11. Verwenden Sie ausschließlich empfohlenes Zubehör. Die Verwendung ungeeigneten Zubehörs kann gefährlich sein und zu Verletzungen führen.
12. Lassen Sie den Multi-Bodenschneider niemals unbeaufsichtigt. Sichern Sie den Griff mit der Verriegelungskette, wenn er nicht in Gebrauch ist.
13. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.




PARAMETERLISTE



Modell	FC1001
Maximale Schnittstärke (mm)	10
Produktgröße (mm)	835×210×165
Nettogewicht (kg)	5. 17




Nummer	Name	Menge	Bild
1	Rahmen	1	
2	Klinge	1	
3	Positionierungsplatte	1	
4	Fußpolster	1	
5	Waschmaschine	2	
6	M6x16	2	
7	Sechskantschlüssel	1	
8	M12x55 Sechskantschraube	1	

9	M12 Sicherungsmutter	1	

Installation

	Montage des Werkzeugs: Verbinden Sie das Werkzeug wie in der Abbildung gezeigt mit dem Rahmen. Warnung: Berühren Sie niemals mit den Fingern die scharfe Kante der Klinge.
	Montageanleitung für den Griff: Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie die Eisenrückwandplatte auf den Rahmen, richten Sie sie an den Befestigungsschraubenlöchern aus, setzen Sie die M6×16 Zylinderkopfschrauben in die oberen Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Rückwandplatte für den Gebrauch zu fixieren. Warnung: Berühren Sie niemals die scharfe Kante der Klinge. Montieren Sie die Stützplatte.

Schneiden


	Legen Sie das Material auf den Rahmen und die Fußplatte, wobei eine Seite des Materials nahe an der Trägerplatte anliegen sollte. Richten Sie den Winkelaufsatz aus und drücken Sie dann den Griff nach unten, um den Schnitt abzuschließen, wie in der Abbildung gezeigt. Warnung: Halten Sie den Griff unter Kontrolle. Lassen Sie den Griff nach dem Schneiden nicht zurückschnellen.

Hinweis: Die Verwendung auf ebenem Untergrund wird empfohlen. Drücken Sie während des Gebrauchs den Bodenbelag und die Maschine mit der Hand oder dem Fuß fest, um ein präziseres Schneiden zu erzielen. Die Verwendung auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche wird nicht empfohlen.

Klingenwechsel

Warnung: Berühren Sie niemals mit den Fingern die Schneide der Klinge.

Zum Auswechseln des Sägeblatts befolgen Sie bitte den ersten Schritt der Sägeblattmontage. Lösen Sie die M12x60-Schraube, um das Sägeblatt zu entfernen, und wiederholen Sie anschließend die Montageschritte, um die Installation abzuschließen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Taglierina per pavimenti

MODELLO: FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELLO: FC1001



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE REGOLE PUÒ COMPORTARE
PERICOLO DI LESIONI GRAVI! USARE QUESTA MACCHINA CON RISPETTO E CAUTELA
RIDURRÀ NOTEVOLMENTE LA POSSIBILITÀ DI LESIONI PERSONALI.

NORME DI SICUREZZA PER LA TAGLIAPAVIMENTO
LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI FUNZIONAMENTO DELLE TAGLIERINE MULTIPAVIMENTI.


1. Mantenere la massima attenzione. Non operare sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
2. Indossare sempre protezioni per gli occhi approvate per la sicurezza con protezioni laterali (ANSI Z87.1)
3. Mantenere il area di lavoro libera da detriti.
4. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano dal tagliapavimenti multiuso e dall'area di lavoro.
5. Assicurarsi che l' utensile sia ben fissato. Utilizzare solo su un supporto solido o su un supporto stabile.
6. Utilizzare l'utensile giusto. Non forzare la taglierina multi-pavimento né utilizzarla per lavori per i quali non è stata progettata; utilizzarla solo su materiali approvati.
7. Mantenere la lama affilata. Una lama smussata non funzionerà correttamente.
8. Tenere sempre le mani lontane dalla lama durante l'uso o il trasporto del taglierino.

9. Non alterare o utilizzare impropriamente questo strumento. Il tagliapavimenti multiuso è costruito con precisione; modifiche non specificate nel presente manuale possono creare un ambiente pericoloso e non sicuro.
10. Mantenere la taglierina multi-pavimento con cura. Tenere la lama affilata e pulita. Seguire le istruzioni per la sostituzione degli accessori.
11. Utilizzare solo gli accessori consigliati. L'uso di accessori non idonei può essere pericoloso e causare lesioni.
12. Non lasciare mai il tagliapavimenti multiuso incustodito. Bloccare l'impugnatura con la catena di sicurezza quando non in uso.
13. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'uso.






ELENCO PARAMETRI

Modello	FC1001
Spessore massimo di taglio (mm)	10
Dimensioni del prodotto (mm)	835×210×165
Peso netto (kg)	5.17




Numero	Nome	Quantità	Immagine
1	Telaio	1	
2	Lama	1	
3	Piastra di posizionamento	1	
4	Cuscinetto per i piedi	1	
5	Rondella	2	
6	M6X16	2	
7	Chiave esagonale	1	
8	Bullone esagonale M12X55	1	
9	Dado anti-allentamento M12	1	

Installazione

	Installare l'utensile: collegare l'utensile al telaio come mostrato nello schema. Attenzione: non mettere mai le dita sul bordo affilato della lama.
	Installazione della maniglia: come mostrato nel diagramma, posizionare la piastra di supporto in ferro sulla parte superiore del telaio, allinearla con i fori delle viti di installazione, inserire le viti a testa cilindrica M6×16 nei fori superiori e serrare le viti per bloccare la piastra di supporto per l'uso. Attenzione: non mettere mai le dita sul bordo affilato della lama. Installare la piastra di supporto.

Taglio


	Posizionare il materiale sul telaio e sul piedino, con un lato del materiale vicino alla piastra di supporto. Allineare l'accessorio angolare, quindi spingere la maniglia verso il basso per completare il taglio, come mostrato in figura. Attenzione: mantenere il controllo dell'impugnatura. Non lasciarla rimbalzare dopo il taglio.

Nota: si consiglia di utilizzarlo su una superficie piana. Durante l'uso, premere il pavimento e la macchina con la mano o il piede per un taglio più preciso. Si sconsiglia l'utilizzo su un tavolo o una scrivania.

Sostituzione della lama

Attenzione: non mettere mai le dita sul filo della lama.

Per la sostituzione della lama, fare riferimento al primo passaggio di installazione della lama. Allentare la vite M12X60 per rimuovere la lama, quindi ripetere i passaggi di installazione della lama per completare l'installazione.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cortadora de piso

MODELO: FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELO: FC1001



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS REGLAS PUEDE RESULTAR EN
¡LESIONES GRAVES! UTILICE ESTA MÁQUINA CON RESPETO Y PRECAUCIÓN.
REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA CORTADORA DE SUELOS
LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS MULTIPISO.


1. Manténgase alerta. No opere bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
2. Utilice siempre protección ocular de seguridad aprobada con protectores laterales (ANSI Z87.1).
3. Mantener el Área de trabajo libre de escombros.
4. Mantenga a los niños y a las personas no autorizadas lejos de la cortadora de pisos múltiples y del área de trabajo.
5. Asegúrese de que la herramienta esté bien sujeta. Úsela únicamente sobre una superficie firme o un soporte sólido.
6. Utilice la herramienta adecuada. No fuerce la cortadora multisuelo ni la utilice para un trabajo para el que no fue diseñada; úsela únicamente con materiales aprobados.
7. Mantenga la cuchilla afilada. Una cuchilla sin filo no funcionará correctamente.
8. Mantenga siempre las manos alejadas de la cuchilla mientras opera o transporta la cortadora.

9. No altere ni utilice indebidamente esta herramienta. La cortadora multisuelo está fabricada con precisión; cualquier modificación no especificada en este manual podría generar un entorno peligroso e inseguro.
10. Mantenga la cortadora multipisos con cuidado. Mantenga la Cuchilla afilada y limpia. Siga las instrucciones para cambiar los accesorios.
11. Utilice únicamente los accesorios recomendados. El uso de accesorios inadecuados puede ser peligroso y causar lesiones.
12. Nunca deje la cortadora multisuelos sin supervisión. Asegure el mango con la cadena de seguridad cuando no la utilice.
13. Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante su uso.




LISTA DE PARÁMETROS



Modelo	FC1001
Espesor máximo de corte (mm)	10
Tamaño del producto (mm)	835×210×165
Peso neto (kg)	5.17




Número	Nombre	Cantidad	Imagen
1	Marco	1	
2	Cuchilla	1	
3	Placa de posicionamiento	1	
4	Almohadilla para el pie	1	
5	Arandela	2	
6	M6X16	2	
7	Llave hexagonal	1	
8	Perno hexagonal M12X55	1	

9	Tuerca anti-floja M12	1	

Instalación

	Instalar la herramienta: Conecte la herramienta al marco como se muestra en el diagrama. Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.
	Operación de instalación del mango: como se muestra en el diagrama, coloque la placa de respaldo de hierro en la parte superior del marco, alinéela con los orificios de los tornillos de instalación, inserte los tornillos de cabeza cilíndrica M6×16 en los orificios superiores y apriete los tornillos para bloquear la placa de respaldo para su uso. Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre el filo de la cuchilla. Instale la placa de soporte.

Corte


	Coloque el material sobre el marco y la base, con un lado del material cerca de la placa de soporte. Alinee el accesorio angular y luego empuje el mango hacia abajo para completar el corte, como se muestra en el diagrama. Advertencia: Mantenga el mango bajo control. No permita que rebote después de cortar.

Nota: Se recomienda usarla sobre una superficie plana. Al usarla, presione el material del piso y la máquina con la mano o el pie para un corte más preciso. No se recomienda usarla sobre una mesa o escritorio.

Reemplazo de cuchillas

Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre el borde de la cuchilla en ningún momento.

Para reemplazar la cuchilla, consulte el primer paso de instalación. Afloje el tornillo M12X60 para retirar la cuchilla y repita los pasos de instalación para completar la instalación.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Przecinarka podłogowa

MODEL: FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODEL: FC1001



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD MOŻE SKUTKOWAĆ:
POWAŻNE OBRAŻENIA! UŻYWAJ TEJ MASZYNY Z SZACUNKIEM I OSTROŻNOŚCIĄ
ZNACZNIE ZMNIEJSZY RYZYKO WYSTĄPIENIA OBRAŻEŃ CIAŁA.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZECINARKI DO PODŁÓG
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. OBSŁUGA PRZECINAREK WIELOPODŁOGOWYCH.


1. Zachowaj czujność. Nie działaj pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Zawsze noś okulary ochronne z osłonami bocznymi, które posiadają atest bezpieczeństwa (ANSI Z87.1).
3. Zachowaj miejsce pracy wolne od śmieci.
4. Trzymaj dzieci i osoby nieupoważnione z dala od maszyny do cięcia podłóg i obszaru roboczego.
5. Upewnij się, że narzędzie jest bezpiecznie zamocowane. Używaj go wyłącznie na stabilnym podłożu lub statywie.
6. Używaj odpowiedniego narzędzia. Nie przeciążaj przecinarki Multi-flooring Cutter ani nie używaj jej do prac, do których nie jest przeznaczona; używaj jej wyłącznie do materiałów zatwierdzonych do tego celu.
7. Utrzymuj ostrze ostre. Tępe ostrze nie będzie działać prawidłowo.
8. Podczas obsługi lub przenoszenia noża należy zawsze trzymać ręce z dala od ostrza .

9. Nie modyfikuj ani nie używaj tego narzędzia niewłaściwie. Przecinarka do podłóg jest precyzyjnie wykonana; modyfikacje nieopisane w niniejszej instrukcji mogą spowodować powstanie niebezpiecznego i niebezpiecznego środowiska.
10. Dbaj o konserwację przecinarki wielowarstwowej. Ostrza ostre i czyste. Postępuj zgodnie z instrukcjami wymiany akcesoriów.
11. Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów. Używanie niewłaściwych akcesoriów może być niebezpieczne i powodować obrażenia.
12. Nigdy nie zostawiaj przecinarki do podłóg bez nadzoru. Zabezpiecz uchwyt łańcuchem, gdy nie jest używana.
13. Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.




LISTA PARAMETRÓW



Model	FC1001
Maksymalna grubość cięcia (mm)	10
Rozmiar produktu (mm)	835×210×165
Masa netto (kg)	5.17




Numer	Nazwa	Ilość	Zdjęcie
1	Rama	1	
2	Ostrze	1	
3	Płyta pozycjonująca	1	
4	Podkładka pod stopy	1	
5	Pralka	2	
6	M6X16	2	
7	Klucz imbusowy	1	
8	Śruba sześciokątna M12X55	1	
9	Nakrętka zabezpieczająca	1	

	przed luzowaniem M12		

Instalacja

	Montaż narzędzia: Podłącz narzędzie do ramy, jak pokazano na schemacie. Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na ostrej krawędzi ostrza.
	Montaż uchwytu: Zgodnie z rysunkiem umieść żelazną płytę oporową na górze ramy, wyrównaj ją z otworami na śruby montażowe, włóż śruby z łbem walcowym M6×16 do górnych otworów i dokręć śruby, aby zablokować płytę oporową i umożliwić jej użycie. Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na ostrej krawędzi ostrza. Zamontuj płytkę podporową.

Cięcie


	Umieść materiał na ramie i stopce, tak aby jedna strona materiału znajdowała się blisko płyty nośnej. Wyrównaj kątownik, a następnie dociśnij uchwyt w dół, aby dokończyć cięcie, jak pokazano na schemacie. Ostrzeżenie: Zachowaj kontrolę nad uchwytem. Nie pozwól, aby uchwyt odbił się po cięciu.

Uwaga: Zaleca się używanie urządzenia na płaskim podłożu. Podczas pracy dociskaj materiał i maszynę ręką lub stopą, aby uzyskać dokładniejsze cięcie. Nie zaleca się używania urządzenia na stole ani biurku.

Wymiana ostrza

Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na krawędzi ostrza.

Aby wymienić ostrze, zapoznaj się z pierwszym krokiem montażu ostrza. Poluzuj śrubę M12X60, aby wyjąć ostrze, a następnie powtórz kroki montażu ostrza, aby dokończyć montaż.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Vloersnijder

MODEL: FC1001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODEL: FC1001



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING: HET NIET NAKOMEN VAN DEZE REGELS KAN LEIDEN TOT:
ERNSTIG LETSEL! GEBRUIK DEZE MACHINE MET RESPECT EN VOORZICHTIGHEID
VERMINDERT DE KANS OP PERSOONLIJK LETSEL AANZIENLIJK.

VEILIGHEIDSREGELS VOOR DE VLOERBEKLEDINGSMACHINE LEES EN BEGRIJP DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET GEBRUIKT BEDIENING VAN DE MULTI-FLOORING SNIJDERS.


1. Blijf alert. Werk niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Draag altijd goedgekeurde oogbescherming met zijschermen (ANSI Z87.1)
3. Houd de werkgebied vrij van puin.
4. Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van de Multi-flooring Cutter en het werkgebied.
5. Zorg ervoor dat het gereedschap stevig staat. Gebruik het alleen op een stevige ondergrond of een stevige standaard.
6. Gebruik het juiste gereedschap. Forceer de multivloerensnijder niet en gebruik hem niet voor klussen waarvoor hij niet is ontworpen; gebruik hem alleen op goedgekeurde materialen.
7. Houd het mes scherp. Een bot mes werkt niet goed.
8. Houd uw handen altijd uit de buurt van het mes wanneer u de snijder bedient of draagt.
9. Wijzig of misbruik dit gereedschap niet. De Multi-vloerenfrees is met precisie vervaardigd; aanpassingen die niet in deze handleiding worden beschreven, kunnen leiden tot een gevaarlijke en onveilige omgeving.

10. Onderhoud de Multi-vloerenfrees met zorg. Houd de Zorg ervoor dat het mes scherp en schoon is. Volg de instructies voor het verwisselen van accessoires.
11. Gebruik alleen de aanbevolen accessoires. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan gevaarlijk zijn en letsel veroorzaken.
12. Laat de Multi-vloerenfrees nooit onbeheerd achter. Beveilig de handgreep met de slotketting wanneer u hem niet gebruikt.
13. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, draag tijdens gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.




PARAMETERLIJST



Model	FC1001
Maximale snijdikte (mm)	10
Productgrootte (mm)	835×210×165
Nettogewicht (kg)	5.17




Nummer	Naam	Hoeveelheid	Afbeelding
1	Kader	1	
2	Blad	1	
3	Positioneringsplaat	1	
4	Voetpad	1	
5	Wasmachine	2	
6	M6X16	2	
7	Inbussleutel	1	
8	M12X55 Zeskantbout	1	

9	M12 anti-losse moer	1	

Installatie

	Gereedschap installeren: Sluit het gereedschap aan op het frame zoals aangegeven in het diagram. Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de scherpe rand van het mes.
	Installatie van de handgreep: Plaats de ijzeren achterplaat op het frame zoals aangegeven in de tekening, lijn deze uit met de installatieschroefgaten, plaats de M6×16 cilinderkopschroeven in de bovenste gaten en draai de schroeven vast om de achterplaat voor gebruik vast te zetten. Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de scherpe rand van het mes. Installeer de steunplaat.

Snijden


	Plaats het materiaal op het frame en de voetplaat, met één kant van het materiaal dicht bij de achterplaat. Lijn het hoekaccessoire uit en duw de hendel naar beneden om het zagen te voltooien, zoals weergegeven in de afbeelding. Waarschuwing: Houd de handgreep onder controle. Laat de handgreep niet terugveren na het zagen.

Let op: Het wordt aanbevolen om de machine op een vlakke ondergrond te gebruiken. Druk tijdens gebruik met uw hand of voet op het vloermateriaal en de machine voor nauwkeuriger zagen. Het wordt afgeraden om de machine op een tafel of bureau te gebruiken.

Vervanging van het mes

Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de rand van het mes.

Raadpleeg voor het vervangen van het mes de eerste stap van de installatie. Draai de M12X60-schroef los om het mes te verwijderen en herhaal vervolgens de installatiestappen om de installatie te voltooien.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Golvskärare

MODELL: FC1001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELL: FC1001



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA REGLER KAN RESULTA TILL
ALLVARLIG SKADA! ANVÄND DENNA MASKIN MED RESPEKT OCH FÖRSIKTIGHET
KOMMER ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADA AVSEENDE.

SÄKERHETSREGLER FÖR GOLVFRÄSARE
LÄS OCH FÖRSTÅ DENNA INSTRUKTIONSMANUAL INNAN ANVÄNDNING AV FLERGOLVSKÄRARE.


1. Var uppmärksam. Kör inte under påverkan av droger, alkohol eller mediciner.
2. Använd alltid säkerhetsgodkända ögonskydd med sidoskydd (ANSI Z87.1)
3. Behåll arbetsområdet fritt från skräp.
4. Håll barn och obehöriga personer borta från golvfräsen och arbetsområdet.
5. Se till att verktyget sitter säkert. Använd endast på ett fast underlag eller ett stabilt stativ.
6. Använd rätt verktyg. Tvinga inte golvfräsen eller använd den för jobb som inte är avsedd för; använd den endast på godkända material.
7. Håll bladet vasst. Ett slött blad fungerar inte korrekt.
8. Håll alltid händerna borta från bladet när du använder eller bär kniven.
9. Ändra eller missbruka inte detta verktyg. Golvfräsen är precisionstillverkad; modifieringar som inte anges i denna manual kan resultera i en farlig och osäker miljö.
10. Underhåll golvfräsen varsamt. Håll Se till att bladet är vasst och rent.

Följ instruktionerna för att byta tillbehör.
11. Använd endast rekommenderade tillbehör. Användning av felaktiga tillbehör kan vara farligt och orsaka skador.
12. Lämna aldrig golvfräsen utan uppsikt. Säkra handtaget med låskedjan när den inte används.
13. Varning - För att minska risken för skador, använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.



PARAMETERLISTA



Modell	FC1001
Maximal skärtjocklek (mm)	10
Produktstorlek (mm)	835×210×165
Nettovikt (kg)	5. 17




Antal	Namn	Kvantite	Bild

		t	
1	Ram	1	
2	Blad	1	
3	Positioneringsplatta	1	
4	Fotplatta	1	
5	Tvättmaskin	2	
6	M6X16	2	
7	Sexkantnyckel	1	
8	M12X55 Sexkantsbult	1	
9	M12 lösmutter	1	

Installation

	Montera verktyget: Anslut verktyget till ramen enligt diagrammet. Varning: Placera aldrig fingrarna på bladets vassa kant.
	Handtagsinstallation: Placera järnplattan ovanpå ramen enligt diagrammet, rikta in den med installationsskruvhålen, sätt i M6×16-cylindriska skruvarna i de övre hålen och dra åt skruvarna för att låsa stödplattan för användning. Varning: Placera aldrig fingrarna på bladets vassa kant. Montera stödplattan.

Skärande


	Placera materialet på ramen och fotplattan, med ena sidan av materialet nära stödplattan. Rikta in vinkeltillbehöret och tryck sedan handtaget nedåt för att slutföra skärningen, som visas i diagrammet. Varning: Behåll kontrollen över handtaget. Låt inte handtaget studsa tillbaka efter kapning.

Obs: Det rekommenderas att använda den på en plan mark. Tryck mot golvmaterialet och maskinen med handen eller foten för mer exakt skärning när den används. Det rekommenderas inte att använda den på ett bord eller skrivbord.

Bladbyte

Varning: Placera aldrig fingrarna på bladets egg.

För bladbyte, se det första steget i monteringen av bladet. Lossa M12X60-skruven för att ta bort bladet och upprepa sedan bladmonteringsstegen för att slutföra installationen.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

