VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Laundry Pedestal

Model: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Model: 999S





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.


SPECIFICATION

Model	Product size	Height	Load of Pedestal	Load of pallet
S999S	630*540mm	16in(410mm)	700lbs (318kg)	10kg

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	Number
1	Floor board	 A	1pc	1
2	Column	 B	2pcs	2
3	Top pedal	 C1	4pcs	4
4	Lower pedal	 C2	4pcs	4

5	pull-out panel	 D	1pc	1
6	connecting pipe	 E	2pcs	2
7	M6*40 screw	 M6x40 F	8pcs	8
8	Wall connecting part	 G	2pcs	2
9	leveling foot	 H	4pcs	4
10	M5*10 screw	 M5x10 L	4pcs	4

11	M6*14 screw	 M6x14 J丨8pcs	8
12	track	 K丨 2pcs	2
13	expansion bolts	 N	4
14	Manual	/	1


CAUTIOUS

1.Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly
3. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
4. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Separate and count all parts and hardware.
7. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
8. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
9. Two people are required for assembly.

10. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.


INSTRUCTIONS

Step 1: Connect frame A to column leg B, ensuring that B is mounted on the long and G is connected to both sides of the same B component



Step 2: Choose any one of the three gears for adjustment and install K. Note that the track on K can be pulled out in the direction of the front of the product, and the direction of installation with G is the back of the product

2




L

M5x10 x4

Step 3: Install E


3




J

M6x14 x8


Step 4: Install H and C2 onto



Step 5: Align the product and pull the movable track inside the slide rail to its limit position, then install it into D at the position shown in the detailed diagram



Step 6: Connect the product to the wall with N



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


socle à linge

Modèle : 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Modèle : 999S





Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Merci d'avoir choisi ce produit. Il convient de le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.


SPECIFICATION

Modèle	Taille du produit	Hauteur	Charge du piédestal	Chargement de palettes
S999S	630*540 mm	16 pouces (410 mm)	70 0 lbs (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	Nombre
1	Plancher	 A	1pc	1
2	Colonne	 B	2pcs	2
3	Pédale supérieure	 C1	4pcs	4

4	Pédale inférieure	 C2 | 4pcs	4
5	panneau coulissant	 D | 1pc	1
6	tuyau de raccordement	 E | 2pcs	2
7	Vis M6*40	 M6x40 F | 8pcs	8
8	partie de raccordement mural	 G | 2pcs	2
9	pied de nivellement	 H | 4pcs	4

10	Vis M5*10	 M5x10 L丨 4pcs	4
11	Vis M6*14	 M6x14 J丨8pcs	8
12	piste	 K丨 2pcs	2
13	boulons d'expansion	 N	4
14	Manuel	/	1

CAUTIOUS

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'assemblage.
3. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions.

Un assemblage incorrect peut être dangereux.


4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.

5. N’essayez pas d’assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l’

influence de substances.
influence de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
6. Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.
7. Préparez l'outil suivant : Tournevis à tête Philips.
8. Si vous utilisez des outils électriques, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque nécessaire.
nécessaire.
9. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
10. Respectez uniquement l'usage prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout dessus.


INSTRUCTIONS


Étape 1 : Fixez le cadre A au montant B de la colonne, en veillant à ce que B soit monté sur la longueur et que G soit connecté aux deux côtés du même élément B.



Étape 2 : Choisissez l’un des trois réglages et installez le rail K. Notez que le rail K peut être tiré vers l’avant du produit, tandis que le rail G s’installe vers l’arrière.


2






Étape 3 : Installer E

3







Étape 4 : Installez H et C2 sur



Étape 5 : Alignez le produit et tirez le rail mobile à l’ intérieur du rail de guidage jusqu’ à sa butée, puis installez-le en D à l’ emplacement indiqué sur le schéma détaillé.



Étape 6 : Connectez le produit au mur avec N



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Wäscheständer

Modell: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Modell: 999S



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte behandeln Sie es stets mit Sorgfalt. Lesen Sie vor Gebrauch bitte die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen,



bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.


SPECIFICATION

Modell	Produktgröß e	Höhe	Sockellast	Ladung Palette
S999S	630*540 mm	16 Zoll (410 mm)	70 Pfund (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	Nummer
1	Diele	 A | 1pc	1
2	Spalte	 B | 2pcs	2
3	Top-Pedal	 C1 | 4pcs	4

4	Pedal unterlegen	 C2 | 4pcs	4
5	Ausziehbare Klappe	 D | 1pc	1
6	Verbindungsrohr	 E | 2pcs	2
7	M6*40 Schraube	 M6x40 F | 8pcs	8
8	Wandverbindungsteil	 G | 2pcs	2
9	Nivellierfuß	 H | 4pcs	4

10	M5*10 Schraube	 M5x10 L丨 4pcs	4
11	Schraube M6*14	 M6x14 J丨8pcs	8
12	Schiene	 K丨 2pcs	2
13	Spreizbolzen	 N	4
14	Handbuch	/	1

CAUTIOUS

1. Kindern ist es nicht gestattet, auf das Gerät zu klettern.
2. Kinder und Haustiere während der Montage fernhalten.
3. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung.
Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.


5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen.
Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Alle Teile und Hardware aussortieren und zählen.
7. Bereiten Sie folgendes Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
8. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen ist darauf zu achten, die

Geschwindigkeit zu reduzieren und anzuhalten, wenn…

benötigt.
9. Für die Montage werden zwei Personen benötigt.
10. Bitte nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht darauf sitzen oder stehen.


INSTRUCTIONS


Schritt 1: Verbinden Sie Rahmen A mit Stützenbein B und stellen Sie sicher, dass B an der Längsseite montiert ist und G mit beiden Seiten desselben Bauteils B verbunden ist.



Schritt 2: Wählen Sie eines der drei Zahnräder zur Justierung und montieren Sie K. Beachten Sie, dass die Schiene an K in Richtung der Vorderseite des Produkts herausgezogen werden kann, während die Montagerichtung bei G die Rückseite des Produkts ist.


2






Schritt 3: Installieren Sie E

3







Schritt 4: Installieren Sie H und C2 auf



Schritt 5: Richten Sie das Produkt aus und ziehen Sie die bewegliche Schiene innerhalb der Gleitschiene bis zu ihrer Endposition. Montieren Sie sie anschließend an der in der detaillierten Abbildung gezeigten Position D.



Schritt 6: Schließen Sie das Produkt mit N an die Wand an.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Piedistallo per lavanderia

Modello: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Modello: 999S





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.


SPECIFICATION

Modello	Dimensioni del prodotto	Altezza	Carico del piedistallo	Carico del pallet
S999S	630*540mm	16 pollici (410 mm)	70 0 libbre (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	Numero
1	tavola del pavimento	 A	1pc	1
2	Colonna	 B	2pcs	2
3	Pedale superiore	 C1	4pcs	4
4	Pedale inferiore	 C2	4pcs	4

5	pannello estraibile	 D	1pc	1
6	tubo di collegamento	 E	2pcs	2
7	Vite M6*40	 M6x40 F	8pcs	8
8	Parte di collegamento a parete	 G	2pcs	2
9	piedino di livellamento	 H	4pcs	4
10	Vite M5*10	 M5x10 L	4pcs	4

11	Vite M6*14	 M6x14 J丨8pcs	8
12	traccia	 K丨 2pcs	2
13	bulloni di espansione	 N	4
14	Manuale	/	1


CAUTIOUS

1. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio
3. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.
4. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
5. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto
sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
7. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
8. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando

necessario.
9. Per il montaggio sono necessarie due persone.
10. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi o salire in piedi sui punti sopra indicati.


INSTRUCTIONS

Fase 1: Collegare il telaio A alla gamba della colonna B, assicurandosi che B sia montato sul lato lungo e G sia collegato a entrambi i lati dello stesso componente B




Fase 2: Scegliere una delle tre marce per la regolazione e installare K. Notare che la traccia su K può essere estratta nella direzione della parte

anteriore del prodotto e la direzione di installazione con G è la parte posteriore del prodotto




Passaggio 3: installare E

3




Fase 4: Installare H e C2 su


4



Fase 5: Allineare il prodotto e tirare la guida mobile all'interno della guida scorrevole fino alla sua posizione limite, quindi installarla in D nella posizione mostrata nel diagramma dettagliato



Fase 6: Collegare il prodotto alla parete con N



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Pedestal de lavandería

Modelo: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Modelo: 999S





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


Muchas gracias por elegir este producto. Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.


SPECIFICATION

Modelo	Tamaño del producto	Altura	Carga del pedestal	Carga de palet
S999S	630*540 mm	16 pulgadas (410 mm)	70 libras (318 kg)	10 kilos

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	Número
1	Tabla de suelo	 A | 1pc	1
2	Columna	 B | 2pcs	2
3	Pedal superior	 C1 | 4pcs	4
4	Pedal inferior	 C2 | 4pcs	4

5	panel extraíble	 D	1pc	1
6	tubo de conexión	 E	2pcs	2
7	Tornillo M6*40	 M6x40 F	8pcs	8
8	Pieza de conexión a la pared	 G	2pcs	2
9	pie nivelador	 H	4pcs	4
10	Tornillo M5*10	 M5x10 L	4pcs	4

11	Tornillo M6*14	 M6x14 J丨8pcs	8
12	pista	 K丨 2pcs	2
13	pernos de expansión	 N	4
14	Manual	/	1


CAUTIOUS

1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.
3. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
4. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol.
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
7. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador de cabeza Philips.
8. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad

y detenerse cuando
necesario.
9. Se necesitan dos personas para el montaje.
10. Siga únicamente los usos previstos. No se siente ni se pare sobre lo anterior.


INSTRUCTIONS

Paso 1: Conecte el marco A a la pata de la columna B, asegurándose de que B esté montado en el largo y G esté conectado a ambos lados del mismo componente B




Paso 2: Elija cualquiera de los tres engranajes para ajustar e instalar K.


Tenga en cuenta que la pista en K se puede extraer en la dirección de la parte delantera del producto, y la dirección de instalación con G es la parte trasera del producto.



Paso 3: Instalar E


3







Paso 4: Instale H y C2 en

4






Paso 5: Alinee el producto y tire de la pista móvil dentro del riel deslizante hasta su posición límite, luego instálelo en D en la posición que se muestra en el diagrama detallado.



Paso 6: Conecte el producto a la pared con N



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Postument pralniczy

Model: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Model: 999S





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.


SPECIFICATION

Model	Rozmiar produktu	Wysokość	Obciążenie postumentu	Ładunek palety
S999S	630*540 mm	16 cali (410 mm)	70 0 funtów (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Numer
1	Deska podłogowa	 A	1pc	1
2	Kolumna	 B	2pcs	2
3	Górny pedał	 C1	4pcs	4
4	Dolny pedał	 C2	4pcs	4

5	panel wysuwany	 D	1pc	1
6	rura łącząca	 E	2pcs	2
7	Śruba M6*40	 M6x40 F	8pcs	8
8	Część łącząca ścianę	 G	2pcs	2
9	stopka poziomująca	 H	4pcs	4
10	Śruba M5*10	 M5x10 L	4pcs	4

11	Śruba M6*14	 M6x14 J丨8pcs	8
12	ścieżka	 K丨 2pcs	2
13	śruby rozporowe	 N	4
14	Podręcznik	/	1


CAUTIOUS

1. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od siebie podczas montażu.
3. Produkt należy składać ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować próby montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Oddziel i policz wszystkie części i elementy sprzętowe.
7. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
8. Używając elektronarzędzi, należy zachować ostrożność i zwolnić, gdy

wymagany.
9. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
10. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych przedmiotach.


INSTRUCTIONS

Krok 1: Połącz ramę A z nogą kolumny B, upewniając się, że B jest zamontowana na długiej nodze, a G jest połączona z obiema stronami tego samego elementu B.




Krok 2: Wybierz jeden z trzech biegów do regulacji i zamontuj K. Należy pamiętać, że szynę na K można wyciągnąć w kierunku przodu produktu, a

kierunek montażu z G to tył produktu.




Krok 3: Zainstaluj E

3




Krok 4: Zainstaluj H i C2 na

4




Krok 5: Wyrównaj produkt i przesuń ruchomą szynę wewnątrz szyny ślizgowej do pozycji granicznej, a następnie zamontuj ją w pozycji D, pokazanej na szczegółowym schemacie

5



Krok 6: Podłącz produkt do ściany za pomocą N



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Wasmachine voetstuk

Model: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Model: 999S





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.


SPECIFICATION

Model	Productgroo tte	Hoogte	Lading van voetstuk	Lading van pallet
S999S	630*540mm	16 inch (410 mm)	70 lbs (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	Nummer
1	Vloerplank	 A	1pc	1
2	Kolom	 B	2pcs	2
3	Bovenste pedaal	 C1	4pcs	4
4	Lager pedaal	 C2	4pcs	4

5	uittrekbaar paneel	 D	1pc	1
6	verbindingsbuis	 E	2pcs	2
7	M6*40 schroef	 M6x40 F	8pcs	8
8	Wandaansluitstuk	 G	2pcs	2
9	stelvoet	 H	4pcs	4
10	M5*10 schroef	 M5x10 L	4pcs	4

11	M6*14 schroef	 M6x14 J丨8pcs	8
12	spoor	 K丨 2pcs	2
13	expansiebouten	 N	4
14	Handmatig	/	1


CAUTIOUS

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage
3. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder invloed bent.
invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.
7. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.
8. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u vaart mindert en stopt wanneer u

nodig.
9. Voor de montage zijn twee personen nodig.
10. Volg alleen het beoogde gebruik. Ga niet op de bovenstaande plaatsen zitten of staan.


INSTRUCTIONS

Stap 1: Verbind frame A met kolompoot B, waarbij u ervoor zorgt dat B op de lange zijde wordt gemonteerd en G aan beide zijden van hetzelfde B-component wordt verbonden




Stap 2: Kies een van de drie versnellingen voor de afstelling en installeer K. Let op: de rail op K kan naar de voorkant van het product worden

getrokken en de installatierichting met G is de achterkant van het product.




Stap 3: E installeren

3




Stap 4: Installeer H en C2 op


4



Stap 5: Lijn het product uit en trek de beweegbare rail in de glijrail naar de uiterste positie. Installeer het vervolgens in D op de positie die wordt weergegeven in het gedetailleerde diagram.



Stap 6: Sluit het product met N aan op de muur



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Tvättstuga piedestal

Modell: 999S

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Laundry Pedestal

Modell: 999S





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


Tack så mycket för att du valde den här produkten, den bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.


SPECIFICATION

Modell	Produktstorlek	Höjd	Last av piedestal	Last av pall
S999S	630*540 mm	410 mm (16 tum)	70 0 lbs (318 kg)	10 kg

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	Antal
1	Golvbräda	 A	1pc	1
2	Kolumn	 B	2pcs	2
3	Topppedal	 C1	4pcs	4
4	Sänk pedalen	 C2	4pcs	4

5	utdragbar panel	 D｜ 1pc	1
6	anslutningsrör	 E｜ 2pcs	2
7	M6*40 skruv	 M6x40 F｜ 8pcs	8
8	Vägganslutningsdel	 G｜ 2pcs	2
9	nivelleringsfot	 H｜ 4pcs	4
10	M5*10 skruv	 M5x10 L｜ 4pcs	4

11	M6*14 skruv	 M6x14 J丨8pcs	8
12	spåra	 K丨 2pcs	2
13	expansionsbultar	 N	4
14	Manuell	/	1

CAUTIOUS

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen
3. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna.
Felaktig montering kan vara farlig.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller under belastning.
påverkan av alkohol, droger eller medicinering.
6. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
7. Förbered följande verktyg: Stjärnskruvmejsel.
8. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna när


behövs.

9. Monteringen är två personer.

10. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.


INSTRUCTIONS


Steg 1: Anslut ram A till pelarben B, se till att B är monterad på den långa delen och G är ansluten till båda sidor av samma B-komponent



Steg 2: Välj ett av de tre kugghjulen för justering och montera K. Observera att spåret på K kan dras ut i riktning mot produktens framsida, och installationsriktningen med G är produktens baksida.


2






Steg 3: Installera E

3







Steg 4: Montera H och C2 på



Steg 5: Rikta in produkten och dra den rörliga skenan inuti glidskenan till dess gränsläge, montera den sedan i D på den position som visas i det detaljerade diagrammet.



Steg 6: Anslut produkten till väggen med N



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

