

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CANOPY TENT USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

CANOPY TENT

MODEL:AF5.1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CAUTIONS

1. Tent support should be selected in a relatively flat area.
2. Do not camp too close to the mountain or the river to prevent falling rocks and floods on rainy days.
3. Please keep away from fire.
4. Do not use it in strong winds, heavy rain, and heavy snow.
5. Please use rope, anchor, sandbag, and other accessories during assembly.
6. Please be careful not to clip your fingers during installation.

MODEL AND PARAMETERS

| | |
|--------------|--|
| Model | AF5.1 |
| Product Size | 10X10FT |
| Type | Open-type |
| Frame height | Third gear adjustable: 1. 250cm 2. 260cm 3. 270cm |
| Material | Polyester |
| Color | White / Dark grey |

STRUCTURE DIAGRAM



1. Tarpaulin








2.Main frame

3.Sandbag

4.Height regulator

5.Air vent

COMPONENTS


| No. | PART | NAME | QTY |
|-----|---|--------------------|-----|
| 1 |  | Main frame | 1 |
| 2 |  | Tarpaulin | 1 |
| 3 |  | Towing bag | 1 |
| 4 |  | Sandbag | 4 |
| 5 |  | Floor nail | 8 |
| 6 |  | Windproof rope(3m) | 4 |
| 7 |  | User manual | 1 |

ASSEMBLY

Note: Please install this product with the assistance of 2 people.

1. Place the support in its original state on the ground first.


Pull the lower end of the middle two cross tubes by hand to expand the support to one-third of the state.



2. Put the tarp over the top. Secure the Velcro on the four corners and the stand.



3. Push up the switch at the four corners until the switch card is good.



4. Raise the support to the proper height.



5. Use nails, wind-proof ropes, or sandbags in case of storm or rain.



6. Let the shelter dry before closing.
7. Please fold and store according to the action opposite to the above installation sequence and put it into the bag.

STORAGE AND CLEANING

1. Please use mild detergent and water for cleaning.
2. Don't scrub with hard objects like brushes.
3. Do not store in a dark, damp place.
4. When storing, if the floor nail is stained with soil, it should be cleaned.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TIENDA DE CAMPAÑA CON DOSEL

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TIENDA DE CAMPAÑA CON DOSEL

MODELO: AF5.1



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES

1. El soporte de la tienda de campaña debe seleccionarse en un área relativamente plana.
2. No acampar demasiado cerca de la montaña o del río para evitar la caída de rocas.
y inundaciones en los días de lluvia.
3. Mantener alejado del fuego.
4. No lo utilice con vientos fuertes, lluvia intensa o nieve intensa.
5. Utilice cuerda, ancla, saco de arena y otros accesorios durante el montaje.
6. Tenga cuidado de no cortarse los dedos durante la instalación.

MODELO Y PARÁMETROS

| | |
|---------------------|--|
| Modelo | AF5.1 |
| Tamaño del producto | 10 x 10 pies |
| Tipo | De tipo abierto |
| Altura del marco | Tercera marcha ajustable: 1. 250 cm 2. 260 cm 3. 270 cm |
| Material | Poliéster |
| Color | Blanco / Gris oscuro |

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Lona 4. Regulador de altura 5. Ventilación
 2. Marco principal 3. Saco de arena

COMPONENTES


| No. | PARTE | NOMBRE | CANTIDAD |
|-----|-------|-----------------------------------|----------|
| 1 | | Marco principal | 1 |
| 2 | | Lona alquitranada | 1 |
| 3 | | Bolsa de remolque | 1 |
| 4 | | Saco terrero | 4 |
| 5 | | Clavo de suelo | 8 |
| 6 | | Cuerda resistente al viento (3 m) | 4 |
| 7 | | Manual de usuario | 1 |

ASAMBLEA

Nota: Instale este producto con la ayuda de 2 personas.

1. Primero coloque el soporte en su estado original sobre el suelo.


Tire del extremo inferior de los dos tubos transversales centrales con la mano para expandir el soporte. a una tercera parte del estado.




2. Coloque la lona encima. Fije el velcro en las cuatro esquinas y el soporte.



3. Empuje el interruptor hacia arriba en las cuatro esquinas hasta que la tarjeta del interruptor esté en buenas condiciones.



4. Levante el soporte a la altura adecuada.



5. Utilice clavos, cuerdas a prueba de viento o sacos de arena en caso de tormenta o lluvia.



6. Deje que el refugio se seque antes de cerrarlo.
7. Por favor, doble y guarde de acuerdo con la acción opuesta a la instalación anterior.
secuencia y ponerlo en la bolsa.

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

1. Utilice un detergente suave y agua para limpiar.
2. No frote con objetos duros como cepillos.
3. No lo guarde en un lugar oscuro y húmedo.
4. Al guardarlo, si el clavo del piso está manchado con tierra, debe limpiarse.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KANOPTÄLT

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

KANOPTÄLT

MODELL: AF5.1



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNINGAR

1. Tältstöd bör väljas på ett relativt plant område.
2. Slå läger för nära berget eller floden för att förhindra fallande stenar
och översvämningar under regniga dagar.
3. Håll dig borta från eld.
4. Använd den inte i hård vind, kraftigt regn och kraftig snö.
5. Använd rep, ankare, sandsäck och andra tillbehör under monteringen.
6. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna under installationen.

MODELL OCH PARAMETRAR

| | |
|----------------|---|
| Modell | AF5.1 |
| Produktstorlek | 10X10FT |
| Typ | Öppen typ |
| Ramhöjd | Tredje växeln justerbar: 1. 250 cm 2. 260cm 3. 270cm |
| Material | Polyester |
| Färg | Vit / mörkgrå |

STRUKTURDIAGRAM










Presenning 4.

2. Huvudram 1.

3.Sandsäck

Höjdregulator 5. Luftventil

KOMPONENTER


| Inga. | DEL | NAMN | ANTAL |
|-------|---|-------------------|-------|
| 1 |  | Huvudram | 1 |
| 2 |  | Presenning | 1 |
| 3 |  | Dragpåse | 1 |
| 4 |  | Sandsäck | 4 |
| 5 |  | Golvspik | 8 |
| 6 |  | Vindtätt rep (3m) | 4 |
| 7 |  | Användarmanual | 1 |

MONTERING

Obs: Installera denna produkt med hjälp av 2 personer.

1. Placera stödet i ursprungligt skick på marken först.


Dra i den nedre änden av de mittersta två tvärrören för hand för att expandera stödet till en tredjedel av staten.



2. Lägg presenningen över toppen. Fäst kardborrbandet i de fyra hörnen och stativet.



3. Tryck upp brytaren i de fyra hörnen tills växlingskortet är bra.



4. Höj stödet till rätt höjd.



5. Använd spikar, vindtäta rep eller sandsäckar vid storm eller regn.



6. Låt skyddet torka innan det stängs.
7. Vik och förvara enligt åtgärden motsatsen till ovanstående installation sekvens och lägg den i påsen.

FÖRVARING OCH RENGÖRING

1. Använd milt rengöringsmedel och vatten för rengöring.
2. Skrubba inte med hårda föremål som borstar.
3. Förvara inte på en mörk, fuktig plats.
4. Vid förvaring, om golvspiken är nedfläckad med jord, bör den rengöras.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LUIFELTENT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

LUIFELTENT

MODEL:AF5.1



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

WAARSCHUWINGEN

1. De tentondersteuning moet op een relatief vlak oppervlak worden gekozen.
2. Kampeer niet te dicht bij de berg of de rivier om vallende rotsen te voorkomen
en overstromingen op regenachtige dagen.
3. Blijf uit de buurt van vuur.
4. Gebruik het niet bij harde wind, hevige regenval en hevige sneeuwval.
5. Gebruik touw, anker, zandzak en andere accessoires tijdens de montage.
6. Let op dat u uw vingers niet beknelt tijdens de installatie.

MODEL EN PARAMETERS

| | |
|----------------|---|
| Model | AF5.1 |
| Productgrootte | 10X10FT |
| Type | Open type |
| Framehoogte | Derde versnelling instelbaar: 1. 250cm 2. 260cm 3. 270cm |
| Materiaal | Polyester |
| Kleur | Wit / Donkergrijs |

STRUCTUURDIAGRAM



1. Zeildoek

2. Hoofdframe

3. Zandzak

4. Hoogteregelaar

5. Luchtrooster

COMPONENTEN


| Nee. | DEEL | NAAM | Hoeveelheid |
|------|---|---------------------|-------------|
| 1 |  | Hoofdframe | 1 |
| 2 |  | Zeildoek | 1 |
| 3 |  | Sleepzak | 1 |
| 4 |  | Zandzak | 4 |
| 5 |  | Vloer spijker | 8 |
| 6 |  | Winddicht touw (3m) | 4 |
| 7 |  | Gebruiksaanwijzing | 1 |

MONTAGE

Let op: Installeer dit product met de hulp van 2 personen.

1. Plaats de steun eerst in de oorspronkelijke staat op de grond.


Trek met de hand aan het onderste uiteinde van de middelste twee dwarsbuizen om de steun uit te breiden tot een derde van de staat.




2. Leg het zeil eroverheen. Maak het klittenband vast aan de vier hoeken en de standaard.



3. Duw de schakelaar bij de vier hoeken omhoog totdat de schakelaarkaart goed zit.



4. Breng de steun omhoog tot de juiste hoogte.



5. Gebruik spijkers, winddichte touwen of zandzakken in geval van storm of regen.



6. Laat de schuifplaats drogen voordat u deze sluit.
7. Vouw en bewaar het geheel volgens de tegenovergestelde handeling van de bovenstaande installatie volgorde en doe het in de zak.

OPSLAG EN SCHOONMAAK

1. Gebruik voor het schoonmaken een mild schoonmaakmiddel en water.
2. Schrob niet met harde voorwerpen, zoals borstels.
3. Niet op een donkere, vochtige plaats bewaren.
4. Als de vloernagel bij het opslaan vuil bevat, moet deze worden schoongemaakt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TENTE À AUVENT

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TENTE À AUVENT

MODÈLE : AF5.1



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRÉCAUTIONS

1. Le support de la tente doit être sélectionné dans une zone relativement plate.
2. Ne campez pas trop près de la montagne ou de la rivière pour éviter les chutes de pierres et des inondations les jours de pluie.
3. Veuillez vous tenir éloigné du feu.
4. Ne l'utilisez pas en cas de vent fort, de fortes pluies et de fortes chutes de neige.
5. Veuillez utiliser une corde, une ancre, un sac de sable et d'autres accessoires lors de l'assemblage.
6. Veillez à ne pas vous pincer les doigts lors de l'installation.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

| | |
|-------------------|---|
| Modèle | AF5.1 |
| Taille du produit | 10X10 PIEDS |
| Taper | Type ouvert |
| Hauteur du cadre | Troisième vitesse réglable : 1. 250 cm 2. 260 cm 3. 270 cm |
| Matériel | Polyester |
| Couleur | Blanc / Gris foncé |

SCHÉMA DE STRUCTURE










1. Bâche

2.Châssis principal

3.Sac de sable

4.Régulateur de hauteur 5.Évent d'aération

COMPOSANTS


| Non. | PARTIE | NOM | Qté |
|------|---|-----------------------|-----|
| 1 |  | Cadre principal | 1 |
| 2 |  | Bâche | 1 |
| 3 |  | Sac de remorquage | 1 |
| 4 |  | Sac de sable | 4 |
| 5 |  | Clou de plancher | 8 |
| 6 |  | Corde coupe-vent (3m) | 4 |
| 7 |  | Manuel d'utilisation | 1 |

ASSEMBLÉE

Remarque : veuillez installer ce produit avec l'aide de 2 personnes.

1. Placez d'abord le support dans son état d'origine sur le sol.


Tirez l'extrémité inférieure des deux tubes transversaux du milieu à la main pour étendre le support à un tiers de l'État.




2. Placez la bâche par-dessus. Fixez le velcro aux quatre coins et au support.



3. Poussez l'interrupteur vers le haut aux quatre coins jusqu'à ce que la carte de commutation soit correcte.



4. Soulevez le support à la hauteur appropriée.



5. Utilisez des clous, des cordes coupe-vent ou des sacs de sable en cas d'orage ou de pluie.



6. Laissez sécher l'abri avant de le fermer.
7. Veuillez plier et ranger selon l'action opposée à l'installation ci-dessus séquence et mettez-la dans le sac.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

1. Veuillez utiliser un détergent doux et de l'eau pour le nettoyage.
2. Ne frottez pas avec des objets durs comme des brosses.
3. Ne pas conserver dans un endroit sombre et humide.
4. Lors du stockage, si le clou du sol est taché de terre, il doit être nettoyé.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Baldachinzelt

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

Baldachinzelt

MODELL:AF5.1



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

VORSICHT

1. Die Zeltstütze sollte in einem relativ flachen Bereich ausgewählt werden.
2. Zelten Sie nicht zu nahe am Berg oder am Fluss, um Steinschlag zu vermeiden und Überschwemmungen an Regentagen.
3. Bitte von Feuer fernhalten.
4. Verwenden Sie es nicht bei starkem Wind, starkem Regen oder starkem Schneefall.
5. Bitte verwenden Sie beim Aufbau Seile, Anker, Sandsäcke und anderes Zubehör.
6. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei der Installation nicht die Finger einklemmen.

MODELL UND PARAMETER

| | |
|--------------|--|
| Modell | AF5.1 |
| Produktgröße | 10 x 10 Fuß |
| Typ | Offener Typ |
| Rahmenhöhe | Dritter Gang einstellbar: 1. 250 cm 2. 260 cm 3. 270 cm |
| Material | Polyester |
| Farbe | Weiß / Dunkelgrau |

STRUKTURDIAGRAMM










1. Plane

2.Haupttrahmen

3.Sandsack

4.Höhenregler 5.Entlüftung

KOMPONENTEN


| NEIN. | TEIL | NAME | Menge |
|-------|---|------------------------|-------|
| 1 |  | Haupttrahmen | 1 |
| 2 |  | Plane | 1 |
| 3 |  | Abschlepptasche | 1 |
| 4 |  | Sandsack | 4 |
| 5 |  | Bodennagel | 8 |
| 6 |  | Winddichtes Seil (3 m) | 4 |
| 7 |  | Benutzerhandbuch | 1 |

MONTAGE

Hinweis: Bitte installieren Sie dieses Produkt mit Hilfe von 2 Personen.

1. Legen Sie die Stütze zunächst in ihrem ursprünglichen Zustand auf den Boden.


Ziehen Sie mit der Hand am unteren Ende der beiden mittleren Querrohre, um die Stütze auszudehnen auf ein Drittel des Staates.




2. Legen Sie die Plane darüber. Befestigen Sie den Klettverschluss an den vier Ecken und am Ständer.



3. Drücken Sie den Schalter an den vier Ecken nach oben, bis die Schaltermatte in Ordnung ist.



4. Heben Sie die Stütze auf die richtige Höhe.



5. Verwenden Sie Nägel, windfeste Seile oder Sandsäcke für den Fall von Sturm oder Regen.



6. Lassen Sie den Unterstand vor dem Schließen trocknen.
7. Bitte falten und verstauen Sie das Produkt gemäß der obigen Installationsanleitung.
Reihenfolge und stecken Sie es in die Tasche.

LAGERUNG UND REINIGUNG

1. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und Wasser.
2. Schrubben Sie nicht mit harten Gegenständen wie Bürsten.
3. Nicht an einem dunklen, feuchten Ort aufbewahren.
4. Wenn der Bodennagel bei der Lagerung mit Erde verschmutzt ist, sollte er gereinigt werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

NAMIOT Z DASZKIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

NAMIOT Z DASZKIEM

MODEL:AF5.1



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIA

1. Miejsce podparcia namiotu powinno znajdować się na stosunkowo płaskim terenie.
2. Nie rozbijaj obozu zbyt blisko góry lub rzeki, aby uniknąć spadających kamieni.
i powodzie w dni deszczowe.
3. Proszę trzymać się z dala od ognia.
4. Nie należy używać urządzenia przy silnym wietrze, ulewnym deszczu lub intensywnych opadach śniegu.
5. Podczas montażu należy używać liny, kotwicy, worków z piaskiem i innych akcesoriów.
6. Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie palców podczas instalacji.

MODEL I PARAMETRY

| | |
|------------------|---|
| Model | AF5.1 |
| Rozmiar produktu | 10X10FT |
| Typ | Otwarty typ |
| Wysokość ramy | Trzeci bieg regulowany: 1. 250cm 2.260cm 3.270cm |
| Tworzywo | Poliester |
| Kolor | Biały / Ciemnoszary |

SCHEMAT STRUKTURY



1. Plandeka 4.

2. Rama główna

3. Worek z piaskiem

Regulator wysokości 5. Otwór wentylacyjny

SKŁADNIKI


| NIE. | CZĘŚĆ | NAZWA | ILOŚĆ |
|------|---|-------------------------|-------|
| 1 |  | Rama główna | 1 |
| 2 |  | Plandeka | 1 |
| 3 |  | Torba holownicza | 1 |
| 4 |  | Worek z piaskiem | 4 |
| 5 |  | Gwóźdź podłogowy | 8 |
| 6 |  | Lina wiatroodporna (3m) | 4 |
| 7 |  | Instrukcja obsługi | 1 |

MONTAŻ

Uwaga: Instalację tego produktu należy przeprowadzać przy pomocy 2 osób.

1. Najpierw umieść podporę w jej oryginalnym położeniu na ziemi.


Pociągnij ręcznie dolny koniec dwóch środkowych rur poprzecznych, aby rozszerzyć podporę do jednej trzeciej stanu.




2. Połóż plandekę na górze. Zabezpiecz rzepy na czterech rogach i stojaku.



3. Przesuń przełącznik w czterech rogach, aż karta przełącznika będzie dobrze zamocowana.



4. Podnieś podpórę na odpowiednią wysokość.



5. W przypadku burzy lub deszczu należy stosować gwoździe, wiatroszczelne liny lub worki z piaskiem.



6. Przed zamknięciem pozostaw schronienie do wyschnięcia.

7. Proszę złożyć i przechowywać zgodnie z czynnościami przeciwnymi do powyższej instalacji. sekwencję i włóż do torby.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

1. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu i wody.
2. Nie szoruj twardymi przedmiotami, np. szczotkami.
3. Nie przechowywać w ciemnym i wilgotnym miejscu.
4. Jeśli podczas przechowywania gwóźdź podłogowy jest zabrudzony ziemią, należy go wyczyścić.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TENDA A TELO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TENDA A TELO

MODELLO:AF5.1



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ATTENZIONE

1. Il supporto della tenda deve essere scelto in un'area relativamente piana.
2. Non accamparsi troppo vicino alla montagna o al fiume per evitare la caduta di massi e inondazioni nei giorni di pioggia.
3. Tenere lontano dal fuoco.
4. Non utilizzarlo in caso di vento forte, pioggia intensa e neve intensa.
5. Si prega di utilizzare corda, ancora, sacco di sabbia e altri accessori durante il montaggio.
6. Fare attenzione a non tagliarsi le dita durante l'installazione.

MODELLO E PARAMETRI

| | |
|-------------------------|---|
| Modello | AF5.1 |
| Dimensioni del prodotto | 10X10 PIEDI |
| Tipo | Tipo aperto |
| Altezza del telaio | Terza marcia regolabile: 1. 250cm 2. 260 cm 3. 270cm |
| Materiale | Poliestere |
| Colore | Bianco / Grigio scuro |

DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA



principale 1.

2.Telaio

3. Sacco di sabbia

Telone 4.Regolatore di altezza 5.Sfiato aria

COMPONENTI


| NO. | PARTE | NOME | Quantità |
|-----|---|----------------------|----------|
| 1 |  | Telaio principale | 1 |
| 2 |  | Telone | 1 |
| 3 |  | Borsa da traino | 1 |
| 4 |  | Sacco di sabbia | 4 |
| 5 |  | Chiodo per pavimento | 8 |
| 6 |  | Corda antivento (3m) | 4 |
| 7 |  | Manuale d'uso | 1 |

ASSEMBLAGGIO

Nota: installare questo prodotto con l'assistenza di 2 persone.

1. Posizionare prima il supporto nella sua posizione originale sul terreno.


Tirare manualmente l'estremità inferiore dei due tubi trasversali centrali per espandere il supporto a un terzo dello Stato.




2. Metti il telo sopra. Fissa il velcro sui quattro angoli e sul supporto.



3. Spingere verso l'alto l'interruttore ai quattro angoli finché la scheda dell'interruttore non è funzionante.



4. Sollevare il supporto all'altezza corretta.



5. In caso di tempesta o pioggia, utilizzare chiodi, corde antivento o sacchi di sabbia.



6. Lasciare asciugare il riparo prima di chiuderlo.
7. Si prega di piegare e conservare secondo l'azione opposta all'installazione sopra descritta sequenza e metterla nel sacchetto.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

1. Per la pulizia utilizzare un detergente delicato e acqua.
2. Non strofinare con oggetti duri come spazzole.
3. Non conservare in un luogo buio e umido.
4. Se durante lo stoccaggio il chiodo da pavimento è macchiato di terra, è necessario pulirlo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**