VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


POOL HANDRAILS

MODEL: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODEL: H10263-57



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.

WARNING:

1.Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.

2.When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.
3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.
4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.


ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Height (inch)	35-57
Maximum Bearing Capacity（lbs）	600

COMPONENTS


No.	Picture	Name	QTY
A		Handrail	**1**
B		Bottom pillar	**1**
C		Plum blossom handle	**2**
D		Diagonal brace	**2**
E		Base plate	**1**
F		Semi-countersunk head screws	**3**
G		Washer	**2**
H		Elastic gasket	**2**
I		Nut	**2**
J		Wrench	**1**
K		Hex key	**1**
L		Wedge block	**2**
M		Pipe plug (Installed)	**1**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1:



STEP 2:




Step 3:

Note:

1)You can release the club handle to adjust the bend to the right height and angle.

2)After sliding the handrail into the bottom of the tub, you can use a wedge to plug the handrail into the tub if necessary.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RAMPES DE PISCINE

MODÈLE: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODÈLE : H10263-57



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lire attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT:

1.Avant d'utiliser la main courante, assurez-vous qu'elle est solidement

installée pour éviter les blessures corporelles et les accidents.
2. Lorsque vous utilisez la main courante, ne surchargez pas la main courante pour éviter les blessures corporelles ou les accidents.
3. Ne tirez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets tranchants sur la rampe pour éviter tout dommage.
4. Si vous devez démonter la main courante, veuillez suivre les étapes inverses pour la démonter et la ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.


PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que ce matériel soit installé par 2 personnes .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Hauteur (pouces)	35-57
Capacité de charge maximale (lbs)	600

COMPOSANTS


Non.	Image	Nom	Qté
UN		Rampe	**1**
B		Pilier inférieur	**1**
C		Manche en fleur de prunier	**2**
D		Entretoise diagonale	**2**
E		Plaque de base	**1**
F		Vis à tête semi-fraisée	**3**
G		Rondelle	**2**
H		Joint élastique	**2**
je		Noix	**2**
J		Clé	**1**
K		Clé hexagonale	**1**
L		Bloc de coin	**2**
M		Bouchon de tuyau (Installé)	**1**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION S

ÉTAPE 1 :



ÉTAPE 2 :




Étape 3 :

Note :

1) Vous pouvez relâcher la poignée du club pour régler la courbure à la bonne hauteur et au bon angle.

2) Après avoir glissé la main courante dans le fond de la baignoire, vous pouvez utiliser une cale pour enfoncer la main courante dans la baignoire si nécessaire .



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


POOL-HANDLAUF

MODELL: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODELL: H10263-57



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

WARNUNG:

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Handlaufs sicher, dass der Handlauf sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
2. Überlasten Sie den Handlauf bei der Verwendung nicht, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Um Schäden zu vermeiden, dürfen Sie nicht am Handlauf zeichnen, schneiden oder scharfe Gegenstände verwenden.
4. Wenn Sie den Handlauf zerlegen müssen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um ihn ordnungsgemäß zu zerlegen und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.


VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von zwei Personen installieren zu lassen .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Höhe (Zoll)	35-57
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	600


KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name	MENGE
A		Geländer	1
B		Untere Säule	1
C		Pflaumenblütengriff	2
D		Diagonale Klammer	2
E		Grundplatte	1
F		Halbsenkkopfschrauben	3
G		Waschmaschine	2
H		Elastische Dichtung	2
ICH		Nuss	2
J		Schlüssel	1
K		Sechskantschlüssel	1
L		Keilblock	2


M		Rohrstopfen (Installiert)	**1**

MONTAGEANLEITUNG S

SCHRITT 1:



SCHRITT 2:




Schritt 3 :

Notiz :

1) Sie können den Schlägergriff loslassen, um die Biegung auf die richtige Höhe und den richtigen Winkel einzustellen.

2) Nachdem Sie den Handlauf in den Wannenboden geschoben haben, können Sie den Handlauf bei Bedarf mit einem Keil in der Wanne feststecken .



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CORRIMANO PER PISCINA

MODELLO: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODELLO: H10263-57



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo sicuro. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

AVVERTIMENTO:

1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che sia installato saldamente

per evitare lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricarlo per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano per evitare danni.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire la procedura inversa per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza , si consiglia di installare questo hardware da 2 persone .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Altezza (pollici)	35-57
Capacità massima di carico (libbre)	600

COMPONENTI


NO.	Immagine	Nome	QUANTITÀ
UN		Corrimano	**1**
B		Pilastro inferiore	**1**
C		Manico a forma di fiore di prugna	**2**
D		controventatura diagonale	**2**
E		Piastra di base	**1**
F		Viti a testa semisvasata	**3**
G		Rondella	**2**
H		Guarnizione elastica	**2**
IO		Noce	**2**
J		Chiave	**1**
K		Chiave esagonale	**1**
L		Blocco a cuneo	**2**
M		Tappo per tubo (Installato)	**1**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE S

PASSO 1:



PASSO 2:




Fase 3 :

Nota :

1) È possibile rilasciare l'impugnatura della mazza per regolare la curvatura all'altezza e all'angolazione desiderate.

2) Dopo aver fatto scorrere il corrimano sul fondo della vasca, se necessario è possibile utilizzare un cuneo per fissarlo alla vasca .



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PASAMANOS DE PISCINA

MODELO: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODELO: H10263-57



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para un funcionamiento seguro. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

ADVERTENCIA:

1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al utilizar el pasamanos, no lo sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No tire, corte ni utilice objetos afilados sobre el pasamanos para evitar dañarlo.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos para desmontarlo y almacenarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.


PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa .
7. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea instalado por 2 personas .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Altura (pulgadas)	35-57
Capacidad máxima de carga (lbs)	600

COMPONENTES


No.	Imagen	Nombre	CANTIDAD
A		Pretil	**1**
B		Pilar inferior	**1**
do		Mango de flor de ciruelo	**2**
D		Tirante diagonal	**2**
mi		Placa base	**1**
F		Tornillos de cabeza semiavellanada	**3**
GRAMO		Arandela	**2**
H		Junta elástica	**2**
I		Tuerca	**2**
J		Llave inglesa	**1**
K		Llave hexagonal	**1**
L		Bloque de cuña	**2**
METRO		tapón de tubería (Instalado)	**1**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN S

PASO 1:



PASO 2:




Paso 3 :

Nota :

1)Puedes soltar el mango del palo para ajustar la curva a la altura y el ángulo adecuados.

2) Después de deslizar el pasamanos en el fondo de la bañera, puede usar una cuña para tapar el pasamanos en la bañera si es necesario .



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PORĘCZE BASENOWE

MODEL: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODEL: H10263-57



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że jest ona solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy rysować, przecinać ani używać ostrych przedmiotów na poręczy.
4. Jeśli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ją prawidłowo zdemontować i przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu wykonywały dwie osoby .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Wysokość (cale)	35-57
Maksymalna nośność łożyska (funty)	600


KOMPONENTY

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	ILOŚĆ
A		Poręcz	**1**
B		Dolny filar	**1**
C		Uchwyt w kształcie kwiatu śliwy	**2**
D		Usztywnienie przekątne	**2**
mi		Płyta podstawowa	**1**
F		Wkręty z łbem półstożkowym	**3**
G		Pralka	**2**
H		Uszczelka elastyczna	**2**
I		Nakrętka	**2**
J		Klucz	**1**
K		Klucz imbusowy	**1**


L		Blok klinowy	**2**
M		Korek rurowy (Zainstalowano)	**1**

INSTRUKCJA INSTALACJI S

KROK 1:



KROK 2:




Krok 3 :

Notatka :

1) Możesz zwolnić uchwyt kija, aby dostosować jego wygięcie do odpowiedniej wysokości i kąta.

2) Po wsunięciu poręczy w dno wanny, w razie potrzeby można użyć klina, aby zablokować poręcz w wannie .



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Leuningen voor zwembaden

MODEL: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODEL: H10263-57



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGE INSTRUCTIES

LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige bediening. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING:

1. Controleer voor gebruik of de leuning stevig is bevestigd om persoonlijk

letsel en ongelukken te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat u de leuning niet overbelast wanneer u deze gebruikt, om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen.
3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om schade te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volgt u de omgekeerde stappen om de leuning te demonteren en op de juiste manier op te bergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE MONTAGE

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet in actie komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Hoogte (inch)	35-57
Maximale draagkracht (lbs)	600

COMPONENTEN


Nee.	Afbeelding	Naam	AANTAL
A		Leuning	**1**
B		Onderste pilaar	**1**
C		Pruimenbloesem handvat	**2**
D		Diagonale beugel	**2**
E		Bodemplaat	**1**
F		Halfverzonken schroeven	**3**
G		Wasmachine	**2**
H		Elastische pakking	**2**
I		Moer	**2**
J		Moersleutel	**1**
K		Inbussleutel	**1**
L		Wigvormig blok	**2**
M		Pijpplug (Geïnstalleerd)	**1**

- INSTRUCTIES

STAP 1:



STAP 2:




Stap 3 :

Opmerking :

1) U kunt de handgreep van de club loslaten om de bocht op de juiste hoogte en hoek af te stellen.

2) Nadat u de leuning in de bodem van het bad hebt geschoven, kunt u indien nodig een wig gebruiken om de leuning in het bad vast te zetten .



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Poolräcken

MODELL: H10263-57

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POOL HANDRAILS

MODELL: H10263-57



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

VARNING:

1. Innan du använder ledstången, se till att den är ordentligt monterad för

att förhindra personskador och olyckor.
2. Överbelasta inte ledstången när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.
3. Dra inte, skär inte eller använd vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver demontera ledstången, följ stegen i omvänd ordning för att demontera och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.


MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara installeras av två personer .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Höjd (tum)	35-57
Maximal bärkapacitet (lbs)	600

KOMPONENTER


Inga.	Bild	Namn	ANTAL
En		Ledstång	**1**
B		Nedersta pelaren	**1**
C		Plommonblomshandtag	**2**
D		Diagonalstöd	**2**
E		Bottenplatta	**1**
F		Skruvar med halvförsänkt huvud	**3**
G		Tvättmaskin	**2**
H		Elastisk packning	**2**
Jag		Mutter	**2**
J		Rycka	**1**
K		Sexkantnyckel	**1**
L		Kilblock	**2**
M		Rörplugg (Installerad)	**1**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

STEG 1:



STEG 2:




Steg 3 :

Obs :

1) Du kan släppa klubbhandtaget för att justera böjningen till rätt höjd och vinkel.

2) Efter att du har skjutit in ledstången i botten av badkaret kan du använda en kil för att fästa ledstången i badkaret om det behövs .



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

