

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

6 SIDED CANOPY SHELTER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

6 SIDED CANOPY SHELTER

Model: 3m/3.6m



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

NOTICE Please retain instructions for future needs.

1. Look out for apparent hazards. When you get to a potential camping location, you should give a quick glance around to see if you spot anything dangerous.
2. Avoid setting up in low areas if there's a chance of rain.it's not recommended that you camp on a day where there's a likelihood of rain in the first place, but just in case, it's a good idea not to set your campsite in a depression in the ground.
3. Find a flat space.Tents need a flat space to be set up properly. This is the ground you'll be sleeping on, so it's necessary you find the flattest possible piece of ground within reason.
4. Clear the chosen area of debris.Once you've found a relatively flat area that's free of apparent hazards, you should prep the campsite by clearing out debris that could hurt the tent or make the surface uneven.
5. Keep ventilation.Tents and prone to internal condensation when the air inside is warmer than outside, avoid this by keeping the tent wall ventilated.
6. Follow packaging method.Take note of the order you unpack the contents of the tent bag and the way the tent is folded. This will help in the repacking.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Model	3m
Product Size	3*3*2.3m
Color	Coffee-colored/Beige

Model	3.6m
Product Size	3.6*3.6*2.3m
Color	Coffee-colored/Beige

Assembly Instructions



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

STEP1



Spread the screen house on the ground.

STEP2



Pull the side panel by the metal ring until it is fully open and locked into position.

STEP3




Repeat this for each of the side panels.

STEP4



Once all side panels are fully open, walk inside the Screen house and push upwards from the centre hub of the roof until it is fully open and locked into position.

STEP5



Pre assemble the fibreglass door poles. On both sides of the door insert a fibreglass pole into the bottom and top pockets. Attach with ties to hold in place.

Ensure the Screen house is taut when pegging so it forms the correct shape.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR 6-SEITIGES ÜBERDACH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

6-SEITIGES VORDACH
UNTERSCHLUPF

Modell: 3 m/3,6 m



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

HINWEIS Bitte bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf.

1. Achten Sie auf offensichtliche Gefahren. Wenn Sie an einem potenziellen Campingplatz ankommen, sollten Sie sich schnell umsehen, um festzustellen, ob Sie etwas Gefährliches entdecken.
2. Vermeiden Sie die Aufstellung in niedrigen Bereichen, wenn die Möglichkeit von Regen besteht. Es wird nicht empfohlen dass Sie an einem Tag campen, an dem die Wahrscheinlichkeit von Regen besteht, aber nur in diesem Fall ist es eine gute Idee, Ihr Lager nicht in einer Bodenvertiefung aufzuschlagen.
3. Finden Sie einen ebenen Platz. Zelte brauchen einen ebenen Platz, um richtig aufgestellt zu werden. Dies ist die Boden, auf dem Sie schlafen werden, also ist es notwendig, dass Sie das flachste Stück finden, das möglich ist des Bodens im Rahmen des Zumutbaren.
4. Befreien Sie den ausgewählten Bereich von Schutt. Sobald Sie einen relativ flachen Bereich gefunden haben, der frei von offensichtlichen Gefahren, sollten Sie den Campingplatz vorbereiten, indem Sie Unrat beseitigen, der könnte das Zelt beschädigen oder die Oberfläche uneben machen.
5. Halten Sie die Belüftung. Zelte und anfällig für interne Kondensation, wenn die Luft im Inneren ist wärmer als draußen, vermeiden Sie dies, indem Sie die Zeltwand belüften.
6. Befolgen Sie die Verpackungsmethode. Beachten Sie die Reihenfolge, in der Sie den Inhalt des Zelttasche und die Art und Weise, wie das Zelt gefaltet ist. Dies wird beim Wiederverpacken hilfreich sein.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Spezifikationen

Modell	3 m
Produktgröße	3*3*2,3 m
Farbe	Kaffeefarben/Beige

Modell	3,6 m
Produktgröße	3,6 x 3,6 x 2,3 m
Farbe	Kaffeefarben/Beige

Montageanleitung



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

SCHRITT 1



Breiten Sie das Fliegengitter auf dem Boden aus.

SCHRITT 2



Ziehen Sie die Seitenwand am Metallring bis sie vollständig geöffnet und in der Position verriegelt.

SCHRITT 3




Wiederholen Sie dies für alle Seitenteile.

SCHRITT 4



Sobald alle Seitenwände vollständig geöffnet sind, gehen Sie hinein das Screen-Gehäuse und drücken Sie nach oben von der Mittelnabe des Daches, bis es vollständig geöffnet ist und in seiner Position verriegelt.

SCHRITT 5



Vormontieren Sie die Fiberglas-Türstangen.

Seiten der Tür stecken Sie eine Fiberglasstange in die untere und obere Taschen. Mit Bändern befestigen an Ort und Stelle halten.

Stellen Sie sicher, dass das Fliegengitter beim Aufhängen straffgezogen ist, damit es die richtige Form annimmt.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE L'ABRI À AUVENT À 6 CÔTÉS

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Auvent à 6 côtés
ABRI

Modèle : 3m/3,6m



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

AVIS Veuillez conserver les instructions pour vos besoins futurs.

1. Soyez attentif aux dangers apparents. Lorsque vous arrivez à un emplacement de camping potentiel, jetez un rapide coup d'œil autour de vous pour voir si vous repérez quelque chose de dangereux.
2. Évitez de vous installer dans des zones basses s'il y a un risque de pluie. Ce n'est pas recommandé que vous campiez un jour où il y a un risque de pluie en premier lieu, mais juste au cas où, c'est une bonne idée de ne pas installer votre emplacement de camping dans une dépression du sol.
3. Trouvez un espace plat. Les tentes ont besoin d'un espace plat pour être installées correctement. C'est le sol sur lequel vous dormirez, il est donc nécessaire que vous trouviez le morceau le plus plat possible de terrain dans des limites raisonnables.
4. Débarrassez la zone choisie des débris. Une fois que vous avez trouvé une zone relativement plate qui est exempt de dangers apparents, vous devez préparer le camping en éliminant les débris qui pourrait endommager la tente ou rendre la surface inégale.
5. Maintenez la ventilation. Les tentes sont sujettes à la condensation interne lorsque l'air à l'intérieur est il fait plus chaud qu'à l'extérieur, évitez cela en gardant les parois de la tente ventilées.
6. Suivez la méthode d'emballage. Prenez note de l'ordre dans lequel vous déballez le contenu de l'emballage. sac de tente et la façon dont la tente est pliée. Cela aidera au remballage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	3 m
Taille du produit	3*3*2,3 m
Couleur	Couleur café/beige

Modèle	3,6 m
Taille du produit	3,6 x 3,6 x 2,3 m
Couleur	Couleur café/beige

Instructions de montage



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

ÉTAPE 1



Étalez la maison écran sur le sol.

ÉTAPE 2



Tirez le panneau latéral par l'anneau métallique jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et verrouillé en position.

ÉTAPE 3




Répétez cette opération pour chacun des panneaux latéraux.

ÉTAPE 4



Une fois tous les panneaux latéraux entièrement ouverts, entrez à l'intérieur la maison de l'écran et pousser vers le haut à partir de la moyeu central du toit jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et verrouillé en position.

ÉTAPE 5



Préassemblez les poteaux de porte en fibre de verre. Sur les deux côtés de la porte insérez un poteau en fibre de verre dans le poches inférieures et supérieures. Attachez-les avec des liens maintenir en place.

Assurez-vous que la moustiquaire est tendue lors de la fixation afin qu'il forme la bonne forme.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

6-ZIJDIGE LUIFELSCHUIPLAATS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

6 ZIJDIGE LUIFEL
SCHUIPLAATS

Model: 3m/3.6m



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

LET OP Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Let op voor de hand liggende gevaren. Wanneer u bij een potentiële kampeerlocatie aankomt, moet u snel even rondkijken om te zien of u iets gevaarlijks ziet.
2. Vermijd het opzetten op lage plekken als er kans is op regen. Dit wordt afgeraden dat je kampeert op een dag waarop er sowieso al kans is op regen, maar In dat geval is het een goed idee om uw kampeerplek niet in een kuil in de grond te plaatsen.
3. Zoek een vlakke ruimte. Tenten hebben een vlakke ruimte nodig om goed opgezet te worden. Dit is de de grond waarop je gaat slapen, dus het is noodzakelijk dat je het meest vlakke stuk mogelijk vindt van grond binnen de redelijkheid.
4. Maak het gekozen gebied vrij van puin. Zodra u een relatief vlak gebied hebt gevonden dat vrij van zichtbare gevaren, moet u de camping voorbereiden door puin te verwijderen dat kan de tent beschadigen of het oppervlak oneffen maken.
5. Zorg voor ventilatie. Tenten zijn gevoelig voor interne condensatie als de lucht binnenin te koud is. Als het warmer is dan buiten, kunt u dit voorkomen door de tentwand te ventileren.
6. Volg de verpakkingsmethode. Let op de volgorde waarin u de inhoud van de verpakking uitpakt. tentzak en de manier waarop de tent is opgevouwen. Dit zal helpen bij het opnieuw inpakken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIES

Model	3m
Productgrootte	3*3*2,3m
Kleur	Koffiekleurig/Beige

Model	3,6m
Productgrootte	3,6*3,6*2,3m
Kleur	Koffiekleurig/Beige

Montage-instructies



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

STAP 1



Spreid het gaashuis uit op de grond.

STAP 2



Trek het zijpaneel aan de metalen ring tot het vastzit.
volledig open en vergrendeld.

STAP 3




Herhaal dit voor elk van de zijpanelen.

STAP 4



Zodra alle zijpanelen volledig open zijn, loop je naar binnen
het schermhuis en duw omhoog vanaf de
het midden van het dak totdat het volledig open is en
op zijn plaats vergrendeld.

STAP 5



Monteer de deurpalen van glasvezel voor. Aan beide kanten
zijkanten van de deur een glasvezelpaal in de
onderste en bovenste zakken. Bevestig met strikken aan
op zijn plaats houden.

Zorg ervoor dat het schermhuis strak staat bij het vastpinnen
zodat het de juiste vorm krijgt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ANVÄNDARHANDBOK FÖR 6-SIDIGT SKYDD

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

6-SIDIGT SAK
SKYDD

Modell: 3m/3,6m



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

OBSERVERA Spara instruktionerna för framtida behov.

1. Se upp för uppenbara faror. När du kommer till en potentiell campingplats bör du ge en snabb blick runt för att se om du ser något farligt.
2. Undvik att ställa upp i låga områden om det finns risk för regn. Det rekommenderas inte att du tältar en dag där det finns en sannolikhet för regn i första hand, men bara i så fall är det en bra idé att inte placera din campingplats i en sänka i marken.
3. Hitta ett plant utrymme. Tält behöver ett plant utrymme för att ställas upp på rätt sätt. Detta är mark du kommer att sova på, så det är nödvändigt att du hittar den plattaste möjliga biten av mark inom rimliga gränser.
4. Rensa det valda området från skräp. När du har hittat ett relativt plant område, dvs fri från uppenbara faror bör du förbereda campingen genom att rensa bort skräp som kan skada tältet eller göra ytan ojämn.
5. Håll ventilationen. Tält och benägna för intern kondens när luften inuti är varmare än ute, undvik detta genom att hålla tältväggen ventilerad.
6. Följ förpackningsmetoden. Notera beställningen du packar upp innehållet i tältväska och sättet tältet viks ihop. Detta kommer att hjälpa till vid ompackningen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATIONER

Modell	3m
Produktstorlek	3*3*2,3m
Färg	Kaffefärgad/Beige

Modell	3,6 m
Produktstorlek	3,6*3,6*2,3m
Färg	Kaffefärgad/Beige

Monteringsanvisningar



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

STEG 1



Bred ut skärmhuset på marken.

STEG 2



Dra in sidopanelen i metallringen tills den är helt öppen och låst i position.

STEG 3




Upprepa detta för var och en av sidopanelerna.

STEG 4



När alla sidopaneler är helt öppna, gå in i skärmhuset och tryck uppåt från takets mittnav tills det är helt öppet och låst i läge.

STEG 5



Förmontera glasfiberdörrstolparna. På båda sidorna av dörren sätt in en glasfiberstolpe i botten- och toppfickor. Fäst med knytband till hålla på plats.

Se till att skärmhuset är spänt när du fäster så det bildar rätt form.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DEL USUARIO DEL REFUGIO CON TOLDO DE 6 LADOS


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOLDO DE 6 LADOS
REFUGIO

Modelo: 3m/3,6m



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones.

AVISO Conserve las instrucciones para futuras necesidades.

1. Esté atento a los peligros aparentes. Cuando llegue a un posible lugar para acampar, debe echar un vistazo rápido a su alrededor para ver si detecta algo peligroso.
2. Evite instalarlo en zonas bajas si hay posibilidad de lluvia. No es recomendable que acampe en un día en el que haya probabilidad de lluvia en primer lugar, pero solo en caso de que sea una buena idea no montar su campamento en una depresión del suelo.
3. Busque un espacio plano. Las carpas necesitan un espacio plano para instalarse correctamente. Este es el suelo en el que dormirá, por lo que es necesario que encuentres el trozo más plano posible de terreno dentro de lo razonable.
4. Limpia el área elegida de escombros. Una vez que hayas encontrado un área relativamente plana que sea libre de peligros aparentes, debe preparar el lugar para acampar limpiando los escombros que puedan haber. Podría dañar la tienda o hacer que la superficie quede irregular.
5. Mantenga la ventilación. Las tiendas de campaña son propensas a la condensación interna cuando el aire en el interior es más cálido que afuera, evite esto manteniendo la pared de la tienda ventilada.
6. Siga el método de embalaje. Tome nota del orden en que desempaqueta el contenido del paquete. Bolsa para la tienda de campaña y la forma en que se pliega la tienda. Esto ayudará a reempacarla.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO

Modelo	3 m
Tamaño del producto	3*3*2,3 m
Color	Color café/Beige

Modelo	3,6 millones
Tamaño del producto	3,6 x 3,6 x 2,3 m
Color	Color café/Beige

Instrucciones de montaje



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

PASO 1



Extiende la casa de malla sobre el suelo.

PASO 2



Tire del panel lateral por el anillo de metal hasta que quede completamente abierto y bloqueado en su posición.

PASO 3




Repita esto para cada uno de los paneles laterales.

PASO 4



Una vez que todos los paneles laterales estén completamente abiertos, camine hacia el interior. la casa de la pantalla y empujar hacia arriba desde la eje central del techo hasta que esté completamente abierto y bloqueado en posición

PASO 5



Preensamblar los postes de fibra de vidrio de la puerta. En ambos Los lados de la puerta insertan un poste de fibra de vidrio en el Bolsillos inferiores y superiores. Sujetar con lazos a Mantener en su lugar.

Asegúrese de que la casa de malla mosquitera esté tensa al colocar las clavijas. para que forme la forma correcta.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO PER RIFUGIO A TETTOIA A 6 LATI


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TETTOIA A 6 LATI
RIPARO**

Modello: 3m/3.6m



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVISO Conservare le istruzioni per eventuali necessità future.

1. Fai attenzione ai pericoli apparenti. Quando arrivi a un potenziale luogo di campeggio, dovresti dare una rapida occhiata in giro per vedere se noti qualcosa di pericoloso.
2. Evitare di installare in zone basse se c'è possibilità di pioggia. Non è consigliato che tu ti accamp in un giorno in cui c'è probabilità di pioggia in primo luogo, ma solo in ogni caso, è una buona idea non allestire il campeggio in una depressione del terreno.
3. Trova uno spazio piano. Le tende hanno bisogno di uno spazio piano per essere montate correttamente. Questo è il terreno su cui dormirai, quindi è necessario trovare il pezzo più piatto possibile di terreno entro limiti ragionevoli.
4. Libera l'area scelta dai detriti. Una volta trovata un'area relativamente piatta che è privo di pericoli apparenti, dovresti preparare il campeggio ripulendolo dai detriti che potrebbe danneggiare la tenda o renderne la superficie irregolare.
5. Mantenere la ventilazione. Le tende sono soggette a condensa interna quando l'aria all'interno è più caldo rispetto all'esterno, per evitarlo è consigliabile ventilare la parete della tenda.
6. Seguire il metodo di imballaggio. Prendere nota dell'ordine in cui si disimballa il contenuto del sacco tenda e il modo in cui la tenda è piegata. Questo aiuterà nel riconfezionamento.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	3 milioni
Dimensioni del prodotto	3*3*2,3m
Colore	Color caffè/beige

Modello	3,6 milioni
Dimensioni del prodotto	3,6*3,6*2,3m
Colore	Color caffè/beige

Istruzioni di montaggio



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

PASSO 1



Disporre la serra sul terreno.

PASSO 2



Tirare il pannello laterale dall'anello metallico finché non è completamente aperto e bloccato in posizione.

PASSO 3




Ripetere questa operazione per ciascuno dei pannelli laterali.

PASSO 4



Una volta che tutti i pannelli laterali sono completamente aperti, entra la casa dello schermo e spingere verso l'alto dal mozzo centrale del tetto fino a quando non è completamente aperto e bloccato in posizione.

PASSO 5



Pre-assemblare i pali della porta in fibra di vetro. Su entrambi i lati della porta inserire un palo in fibra di vetro nel tasche inferiori e superiori. Fissare con lacci a tenere fermo.

Assicurarsi che la serra sia tesa quando si fissa in modo che formi la forma corretta.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI 6-STRONNEGO SCHRONU Z DASZKIEM


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

6-STRONNY DASZEK
SCHRONIENIE

Model: 3m/3,6m



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

UWAGA Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.

1. Uważaj na widoczne zagrożenia. Kiedy dotrzesz do potencjalnego miejsca na kemping, powinieneś szybko rozejrzeć się dookoła, aby sprawdzić, czy nie zauważysz czegoś niebezpiecznego.
2. Unikaj roztawiania namiotu w miejscach o niskim położeniu, jeśli istnieje ryzyko opadów deszczu. Nie jest to zalecane. Ze rozbijasz obóz w dniu, w którym istnieje duże prawdopodobieństwo deszczu, ale po prostu na wszelki wypadek, dobrym pomysłem jest nie rozbijać obozowiska w zagłębieniu w ziemi.
3. Znajdź płaską przestrzeń. Namioty potrzebują płaskiej przestrzeni, aby można je było prawidłowo rozstawić. To jest podłoże, na którym będziesz spać, dlatego konieczne jest znalezienie możliwie najbardziej płaskiego kawałka ziemi w granicach rozsądku.
4. Oczyść wybrany obszar z gruzu. Gdy już znajdziesz względnie płaski teren, wolne od widocznych zagrożeń, należy przygotować pole namiotowe, usuwając z niego zanieczyszczenia, może uszkodzić namiot lub sprawić, że powierzchnia będzie nierówna.
5. Zadbaj o wentylację. Namioty są narażone na kondensację wewnętrzną, gdy powietrze w środku jest cieplej niż na zewnątrz, można tego uniknąć, wentylując ściany namiotu.
6. Postępuj zgodnie z metodą pakowania. Zwróć uwagę na kolejność rozpakowywania zawartości. torba na namiot i sposób składania namiotu. Pomoże to w ponownym pakowaniu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJE

Model	3m
Rozmiar produktu	3*3*2,3m
Kolor	Kolor kawy/beżowy

Model	3,6 mln
Rozmiar produktu	3,6*3,6*2,3m
Kolor	Kolor kawy/beżowy

Instrukcja montażu



A 2PCS




B 11PCS




C 5 PCS

KROK 1



Rozłóż ekran na ziemi.

KROK 2



Pociągnij panel boczny za metalowy pierścień, aż będzie całkowicie otwarte i zablokowane w pozycji.

KROK 3




Powtórz tę czynność dla każdego panelu bocznego.

KROK 4



Gdy wszystkie panele boczne zostaną całkowicie otwarte, wejdź do środka Domek ekranowy i pchnij go w górę od centralną część dachu, aż do jego całkowitego otwarcia i zablokowany w pozycji.

KROK 5



Wstępnie zmontuj słupki drzwi z włókna szklanego. Po obu stronach boki drzwi należy wsunąć w drążek z włókna szklanego dolne i górne kieszenie. Przymocuj za pomocą wiązań do utrzymać na miejscu.

Upewnij się, że osłona jest napięta podczas mocowania tak aby przybrał prawidłowy kształt.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support