

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSTRUCTION FOR KNEELER SEAT

MODEL:JK603

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNEELER SEAT

JK603



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Warning

- Keep away from children. This is not a toy.
- Ensure the Garden Kneeler/Seat is on a level, firm surface.
- When used in the seated position, there is a risk of toppling over.
- Do not lean on a single handle when rising from the kneeling position. Always use both handles for support.
- Be careful not to trap fingers or hands in any of the moving parts when opening and closing the Garden Kneeler/Seat.
- Do not leave outside. Always store in a dry and frost-free place at all times.
- If the Garden Kneeler/Seat gets wet, wipe it down and ensure it is dry before storage.

Packaging

- Dispose of the packaging at your local recycling centre.
- Dispose of paper and boxes separately from plastic bags at your local recycling centre.
- Dispose of the item at the end of its lifespan at your local authorised household waste recycling centre.

SPECIFICATIONS

Model	JK603
Product Size	595×310×490mm
Color	green

COMPONENTS



Assembly Instructions



Start in the folded position to open the Garden Kneeler/Seat for use.



Raise support legs by pulling upwards and clicking into the lock position. Ensure the legs lock into place securely, as the diagram indicates.



Install the plastic cover as the diagram indicates.



The four plastic covers can be installed on top or bottom as required as the diagram indicates.



Use this way for kneeling.

Use this way for Sitting.

Notice: The plastic protective cover contacts with the ground to reduce the wear of the Kneeler Seat surface.



Unlock the leg by squeezing the spring handle out from the locking position, turn to the position shown in the picture and remove the lower hand.



While squeezing the spring handle, fold down the leg to rest on the seat. Repeat the process for the other leg to be ready for storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

INSTRUCCIÓN PARA ASIENTO CON RODILLERAS

MODELO:JK603

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASIENTO CON ARRODILLAS

JK603



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Advertencia

- Mantener alejado de los niños. No es un juguete.
- Asegúrese de que el asiento/rodillera de jardín esté sobre una superficie firme y nivelada.
- Al utilizar el dispositivo en posición sentada existe riesgo de vuelco.
- No se apoye en una sola manija al levantarse desde la posición de rodillas.

Utilice ambos mangos como apoyo.

- Tenga cuidado de no atrapar los dedos o las manos en ninguna de las partes móviles al abrir y cerrar el asiento/rodilla de jardín.
- No dejar en el exterior. Conservar siempre en un lugar seco y protegido de las heladas.
- Si el asiento/rodillera de jardín se moja, límpielo y asegúrese de que esté seco antes

almacenamiento.


Embalaje

- Deseche el embalaje en su centro de reciclaje local.
 - Deseche el papel y las cajas por separado de las bolsas de plástico en su punto de reciclaje local.
- centro.
- Deseche el artículo al final de su vida útil en el centro de eliminación de residuos domésticos autorizado local.
- centro de reciclaje de residuos.

PRESUPUESTO

Modelo	JK603
Tamaño del producto	595 × 310 × 490 mm
Color	verde

COMPONENTES



Instrucciones de montaje



Comience en la posición plegada para abrir el asiento/rodillera de jardín para su uso.



Levante las patas de apoyo tirando hacia arriba y haciendo clic en la posición de bloqueo. Asegúrese de que las patas queden bien bloqueadas en su lugar, como lo indica el diagrama.



Instale la cubierta de plástico como lo indica el diagrama.



Las cuatro cubiertas de plástico se pueden instalar en la parte superior o inferior según sea necesario.
El diagrama indica.



Utilice esta forma para arrodillarse.

Utilice esta forma para sentarse.

Aviso: La cubierta protectora de plástico hace contacto con el suelo para reducir el desgaste.
La superficie del asiento Kneeler.



Desbloquee la pata apretando el mango de resorte desde la posición de bloqueo y gírelo hacia la posición que se muestra en la imagen y retire la mano inferior.



Mientras aprieta la manija del resorte, doble hacia abajo la pata para que descansa sobre el asiento. Repita el proceso para que la otra pierna esté lista para el almacenamiento.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INSTRUKTION FÖR KNÄLÄGARSÄTE

MODELL: JK603

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNÄLARE

JK603



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Varning

- Förvaras åtskilt från barn. Det här är ingen leksak.
- Se till att trädgårdsknälaren/sitsen står på en jämn, stadig yta.
- När den används i sittande läge finns det risk att välta.
- Luta dig inte på ett enda handtag när du reser dig från knästående position. Alltid använd båda handtagen som stöd.
- Var noga med att inte klämma fingrar eller händer i någon av de rörliga delarna när du öppnar och stängning av Garden Kneeler/Seat.
- Lämna inte utanför. Förvara alltid på en torr och frostfri plats.
- Om Garden Kneeler/-sitsen blir blöt, torka av den och se till att den är torr innan lagring.


Förpackning

- Kassera förpackningen på din lokala återvinningsstation.
- Kassera papper och kartonger separat från plastpåsar på din lokala återvinning centrum.
- Kassera föremålet vid slutet av dess livslängd till ditt lokala auktoriserade hushåll avfallsåtervinningscentral.

SPECIFIKATIONER

Modell	JK603
Produktstorlek	595×310×490 mm
Färg	grön

KOMPONENTER



Monteringsanvisningar



Börja i hopfällt läge för att öppna Garden Kneeler/Seat för användning.



Lift stödbenen genom att dra uppåt och klicka i låst läge. Se till att benen låser på plats säkert, som diagrammet visar.



Montera plastkåpan som bilden visar.



De fyra plastkåporna kan installeras på toppen eller botten efter behov
diagram anger.



Använd detta sätt för att knäböja.



Använd detta sätt för sittande.

Observera: Plastsyddet kommer i kontakt med marken för att minska slitage på
Knälersätets yta.



Lås upp benet genom att pressa ut fjäderhandtaget från låsläget, vrid till positionen som visas på bilden och ta bort den nedre handen.



Medan du klämmer ihop fjäderhandtaget, fäll ner benet för att vila på sätet. Upprepa processen för att det andra benet ska vara klart för förvaring.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INSTRUCTIE VOOR KNIELERZITTING

MODEL:JK603

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNIELERZITTING

JK603



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Waarschuwing

- Buiten bereik van kinderen houden. Dit is geen speelgoed.
- Zorg ervoor dat de tuinknieler/zit op een vlakke, stevige ondergrond staat.
- Bij gebruik in zittende positie bestaat er gevaar voor kantelen.
- Leun niet op één handvat wanneer u opstaat vanuit een knielende positie. Altijd

Gebruik beide handgrepen ter ondersteuning.

- Wees voorzichtig dat uw vingers of handen niet bekneld raken in een van de bewegende delen bij het openen en het sluiten van de Tuin Knieler/Zit.
- Niet buiten laten staan. Altijd droog en vorstvrij bewaren.
- Als de tuinknieler/zitplaats nat wordt, veeg hem dan af en zorg ervoor dat hij droog is voordat u hem weer gebruikt. opslag.

Verpakking

- Lever de verpakking in bij uw plaatselijke recyclingcentrum.
- Gooi papier en dozen gescheiden van plastic zakken weg bij uw lokale recyclingbedrijf. centrum.
- Gooi het artikel aan het einde van de levensduur weg bij uw plaatselijke erkende inzamelpunt voor huishoudelijk afval. afvalrecyclingcentrum.

SPECIFICATIES

Model	JK603
Productgrootte	595×310×490mm
Kleur	groente

COMPONENTEN



Montage-instructies



Begin in de opgevouwen positie om de Garden Kneeler/Seat te openen voor gebruik.



Til de steunpoten op door ze omhoog te trekken en in de vergrendelingspositie te klikken. Zorg ervoor dat de poten stevig vastklikken, zoals het diagram aangeeft.



Plaats de kunststof afdekking zoals aangegeven op het diagram.



De vier kunststof afdekkingen kunnen naar wens boven of onder worden geïnstalleerd.

diagram aangeeft.



Gebruik deze houding om te knielen.



Gebruik deze manier om te zitten.

Let op: De kunststof beschermkap maakt contact met de grond om slijtage te verminderen het oppervlak van de Kneeler Seat.



Ontgrendel de poot door de veerhendel uit de vergrendelde positie te knijpen, draai naar de positie die op de afbeelding is aangegeven en verwijder de onderste hand.



Terwijl u de veerhendel knijpt, klapt u de poot naar beneden zodat deze op de stoel rust. Herhaal het proces om het andere been gereed te maken voor opslag.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

INSTRUCTION POUR LE SIÈGE À GENOUX

MODÈLE : JK603

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIÈGE À GENOUX

JK603



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Avertissement

- Tenir hors de portée des enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- Assurez-vous que le repose-genoux/siège de jardin est posé sur une surface plane et ferme.
- En cas d'utilisation en position assise, il existe un risque de basculement.
- Ne vous appuyez pas sur une seule poignée lorsque vous vous levez de la position à genoux. utilisez les deux poignées pour vous soutenir.
- Veillez à ne pas coincer les doigts ou les mains dans les pièces mobiles lors de l'ouverture et la fermeture du agenouilloir/siège de jardin.
- Ne pas laisser à l'extérieur. Conserver toujours dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- Si le repose-genoux/siège de jardin est mouillé, essuyez-le et assurez-vous qu'il est sec avant stockage.

Conditionnement

- Jetez l'emballage dans votre centre de recyclage local.
- Jetez le papier et les cartons séparément des sacs en plastique dans votre centre de recyclage local. centre.
- Jetez l'article à la fin de sa durée de vie dans votre déchetterie locale agréée. centre de recyclage des déchets.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	JK603
Taille du produit	595×310×490mm
Couleur	vert

COMPOSANTS



Instructions de montage



Commencez en position pliée pour ouvrir le genouillère/siège de jardin pour l'utiliser.



Soulevez les pieds de support en les tirant vers le haut et en les enclenchant en position de verrouillage. Assurez-vous que les pieds se verrouillent en place de manière sécurisée, comme l'indique le schéma.



Installez le couvercle en plastique comme indiqué sur le schéma.



Les quatre couvercles en plastique peuvent être installés en haut ou en bas selon les besoins.

le diagramme indique.



Utilisez cette méthode pour vous agenouiller.

Utilisez cette méthode pour vous asseoir.

Remarque : Le couvercle de protection en plastique entre en contact avec le sol pour réduire l'usure la surface du siège du repose-genoux.



Déverrouillez la jambe en pressant la poignée à ressort hors de la position de verrouillage, tournez-la vers la position indiquée sur l'image et retirez la main inférieure.



Tout en pressant la poignée à ressort, rabattez le pied pour le poser sur le siège. Répétez le processus pour que l'autre jambe soit prête pour le stockage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ANLEITUNG FÜR KNEIPLATZ

MODELL: JK603

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kniebank

JK603



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Warnung

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dies ist kein Spielzeug.
- Stellen Sie sicher, dass die Gartenkniebank/der Gartensitz auf einer ebenen und festen Oberfläche steht.
- Bei Benutzung im Sitzen besteht Kippgefahr.
- Stützen Sie sich beim Aufstehen aus der knienden Position nicht auf einen einzelnen Griff.

Benutzen Sie beide Griffe zur Unterstützung.

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Öffnen keine Finger oder Hände in beweglichen Teilen einklemmen.

und Schließen der Gartenkniebank/des Gartensitzes.

- Nicht im Freien stehen lassen. Stets trocken und frostfrei lagern.

• Wenn die Gartenkniebank/der Gartensitz nass wird, wischen Sie sie ab und stellen Sie sicher, dass sie trocken ist, bevor Lagerung.

Verpackung

- Entsorgen Sie die Verpackung bei Ihrem örtlichen Recyclinghof.
- Entsorgen Sie Papier und Kartons getrennt von Plastiktüten bei Ihrem örtlichen Recyclinghof.

Center.

- Entsorgen Sie den Artikel am Ende seiner Lebensdauer bei Ihrem örtlichen autorisierten Haushaltsmüll. Abfallrecyclingzentrum.

Spezifikationen

Modell	JK603
Produktgröße	595×310×490mm
Farbe	Grün

KOMPONENTEN



Montageanleitung



Beginnen Sie in der zusammengeklappten Position, um den Gartenknie-/Sitz für den Gebrauch zu öffnen.



Heben Sie die Stützbeine an, indem Sie sie nach oben ziehen und in die Verriegelungsposition einrasten lassen.
Stellen Sie sicher, dass die Beine sicher einrasten, wie in der Abbildung gezeigt.



Installieren Sie die Kunststoffabdeckung wie in der Abbildung gezeigt.



Die vier Kunststoffabdeckungen können je nach Bedarf oben oder unten angebracht werden.

Diagramm zeigt



Verwenden Sie diese Methode zum Knien.

Verwenden Sie diese Methode zum Sitzen.

Hinweis: Die Kunststoffschutzhülle berührt den Boden, um den Verschleiß zu verringern die Oberfläche des Kniesitzes.



Entriegeln Sie das Bein, indem Sie den Federgriff aus der Verriegelungsposition drücken und drehen
Die im Bild gezeigte Position einnehmen und die untere Hand entfernen.



Drücken Sie den Federgriff und klappen Sie das Bein nach unten, sodass es auf dem Sitz ruht. Wiederholen Sie
der Vorgang, damit das andere Bein zur Lagerung bereit ist.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SIEDZENIA KLEŃCOWEGO

MODEL:JK603

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIEDZENIE KLESZCZOWE

JK603



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Ostrzeżenie

- Trzymać z dala od dzieci. To nie jest zabawka.
- Upewnij się , że siedzisko/podnózek ogrodowy znajduje się na równej i twardej powierzchni.
- W przypadku użytkowania w pozycji siedzącej istnieje ryzyko przewrócenia się .
- Nie opieraj się na żadnym uchwycie podczas podnoszenia się z pozycji kłęczącej. Zawsze użyj obu uchwytów do podparcia.
- Podczas otwierania należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców lub dłoni żadną z ruchomych części i zamknąć siedzisko/podnóżka ogrodowego.
- Nie pozostawiać na zewnątrz. Zawsze przechowywać w suchym i wolnym od mrozu miejscu.
- Jeśli siedzisko/podłokietnik ogrodowy ulegnie zamoczeniu, wytrzyj je i upewnij się , że jest suche przed składowaniem.

Opakowanie

- Opakowanie należy oddać do lokalnego punktu recyklingu.
- Papier i pudełka należy wyrzucać oddzielnie od plastikowych toreb w lokalnym punkcie recyklingu centrum.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przedmiot należy oddać do utylizacji w lokalnym, autoryzowanym punkcie gospodarowania odpadami domowymi. centrum recyklingu odpadów.

SPECYFIKACJE

Model	JK603
Rozmiar produktu	Wymiary: 595×310×490 mm
Kolor	zielony

SKŁADNIKI



Instrukcja montażu



Aby rozłożyć siedzisko/podnózek ogrodowy, należy rozpocząć jego użytkowanie w pozycji złożonej.



Podnieś nogi podporowe, ciągnąc je w górę i klikając w pozycję blokady. Upewnij się, że nogi są bezpiecznie zablokowane na miejscu, jak wskazuje diagram.



Zamontuj plastikową osłonę zgodnie ze schematem.



Cztery plastikowe osłony można zamontować na górze lub na dole, zależnie od potrzeb. wskazuje diagram.



Używaj tej pozycji do kłę czenia.

Używaj w ten sposób podczas siedzenia.

Uwaga: Plastikowa osłona ochronna styka się z podłożem, aby zmniejszyć zużycie Powierzchnia siedziska kłę cznika.



Odblokuj nogę poprzez wyciągnięcie uchwyty sprężynowego z pozycji zablokowanej i obrócenie go do pozycji pokazanej na obrazku i usuń dolną rękę.



Ściskając uchwyt sprężyny, złoż nogę, aby oprzeć ją o siedzisko. Powtórz proces przygotowania drugiej nogi do przechowywania.

Producent: Shanghai muxin mu yeyou xiangong si

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ISTRUZIONI PER IL SEDILE INGINOCCHIATOIO

MODELLO: JK603

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEDILE INGINOCCHIATOIO

JK603



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Avvertimento

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo non è un giocattolo.
- Assicurarsi che l'inginocchiatoio/sedile da giardino sia posizionato su una superficie piana e solida.
- Se utilizzato in posizione seduta, sussiste il rischio di ribaltamento.
- Non appoggiarsi a una sola maniglia quando ci si alza dalla posizione inginocchiata. Sempre utilizzare entrambe le maniglie come supporto.
- Fare attenzione a non incastrare le dita o le mani in nessuna delle parti mobili durante l'apertura e chiudendo l'inginocchiatoio/sedile da giardino.
- Non lasciare all'esterno. Conservare sempre in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.
- Se il Garden Kneeler/Seat si bagna, pulirlo e assicurarsi che sia asciutto prima

magazzinaggio.


Confezione

- Smaltire l'imballaggio presso il centro di riciclaggio locale.
- Smaltire la carta e le scatole separatamente dai sacchetti di plastica presso il centro di riciclaggio locale centro.
- Smaltire l'articolo al termine del suo ciclo di vita presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato locale centro di riciclaggio dei rifiuti.

SPECIFICHE

Modello	JK603
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 595×310×490mm
Colore	verde

COMPONENTI



Istruzioni di montaggio



Per aprire e utilizzare il Garden Kneeler/Seat, iniziare dalla posizione piegata.



Sollevare le gambe di supporto tirandole verso l'alto e facendo clic nella posizione di blocco. Assicurarsi che le gambe si blocchino saldamente in posizione, come indicato nel diagramma.



Installare la copertura in plastica come indicato nello schema.



Le quattro coperture in plastica possono essere installate in alto o in basso a seconda delle necessità.
come indica il diagramma.



Utilizzare questo metodo per inginocchiarsi.



Utilizzare questo metodo per sedersi.

Nota: la copertura protettiva in plastica entra in contatto con il terreno per ridurre l'usura
la superficie del sedile Kneeler.



Sbloccare la gamba premendo la maniglia a molla fuori dalla posizione di bloccaggio, girare verso
nella posizione mostrata nell'immagine e rimuovere la mano inferiore.



Mentre si preme la maniglia a molla, piegare la gamba verso il basso per appoggiarla sul sedile. Ripetere
la procedura affinché l'altra gamba sia pronta per essere riposta.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support