

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Solar Heated Swimming Pool Cover



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Product Description



Model	Shape & Materials	Color	Product Size (A*B)	Thickness	Packing List
200-12*24	Rectangle, PE	Blue	24*12ft	8mil	Solar pool cover *1pc Instruction *1pc
200-28*14			28*14ft		
300-24*12			24*12ft	12mil	
300-28*14			28*14ft		
300-32*16			32*16ft		
300-36*18			36*18ft		
300-40*20			40*20ft		
280-10	Round, PE		10ft	15mil	
400-24*12	Rectangle, PE		24*12ft	16mil	
400-28*14			28*14ft		
400-32*16			32*16ft		
400-36*18			36*18ft		
400-40*20			40*20ft		

2. Precautionary Note & WARNING



Note

- Please read all instructions carefully

- Retain instructions for future reference.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
- Do not get on top of or swim under the cover. Remove the cover prior to using hot tub.




WARNING

- Avoid drowning risk, this is not a safety cover.
- Assembly and disassembly by adults only.
- Remove cover completely before entry of bathers.
- entrapment possible keep children away.
- While pool is in use, store solar blanket away from the pool so that it does not cause a hazard to pool users.
- Children or pet cannot be seen under the cover.
- Stay off cover -will not support weight.
- Remove standing water - child can drown on top of cover non-secured or improperly secured covers are a hazard.
- Always remove the solar blanket in windy conditions as it may blow off of the pool

Follow these rules to avoid entanglement, drowning, paralysis or other serious injury.

3. Directions for Trimming and Use

- 1) Using a tape measure, determine your pool's inside surface dimensions at the waterline.
- 2) Now lay your new cover, bubble-side down, onto a flat surface,
- 3) Mark the above dimensions on the smooth side of the cover, using a marking pen. Using scissors, trim to rough size, length and width.
- 4) Cutting the cover about 2 inches larger to help keep it from shifting during the filtration cycle.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Now place the roughly-trimmed cover in your filled pool, bubble-side down.



6) Using the marker, trace around rounded corners and any other pool features requiring a cutout or additional trimming.

7) Trim again as needed with scissors.

4. Cleaning

Every month or two, clean both sides with safe and non-foaming cleaner. Then rinse with a garden hose and place back in pool, bubble-side down.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

Przykrycie basenu podgrzewane energią słoneczną



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

4. Opis produktu



Model	Kształt & Materiały	Kolor	Rozmiar produktu (A*B)	Grubość	Lista rzeczy do spakowania
200-12*24	Prostokąt , PE	Niebieski	24*12 stóp	8 milionów	Osłona basenu słonecznego * 1 szt Instrukcja * 1 szt
200-28*14			28*14 stóp		
300-24*12			24*12 stóp	12 milionów	
300-28*14			28*14 stóp		
300-32*16			32*16 stóp		
300-36*18			36*18 stóp		
300-40*20			40*20 stóp		
280-10	Okrągły, PE		10 stóp	15 milionów	
400-24*12	Prostokąt , PE		24*12 stóp	16 milionów	
400-28*14			28*14 stóp		
400-32*16			32*16 stóp		
400-36*18			36*18 stóp		
400-40*20			40*20 stóp		

5. Uwaga i OSTRZEŻENIE



Notatka

- Proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje
- Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj zgodnie z odpowiednią kolejnością.
- Zawsze umieszczaj produkt na grubej, stabilnej i stabilnej powierzchni.
- Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe tego produktu należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt, ponieważ mogą one stwarzać poważne ryzyko zadławienia.
- Nie wchodź na wierzch ani nie pływaj pod przykryciem. Usunąć osłonę przed skorzystaniem z wanny z hydromasażem.



OSTRZEŻENIE

- Unikaj ryzyka utonięcia, to nie jest zabezpieczenie .
- Montaż i demontaż wyłącznie przez osoby pełnoletnie .
- Przed wejściem kąpiących się całkowicie zdejmij pokrywę .
- możliwe uwięzienie trzymaj dzieci z daleka .
- Podczas korzystania z basenu przechowuj koc solarny z dala od basenu, aby go chronił nie powoduje zagrożenia dla użytkowników basenu.
- Pod przykryciem nie widać dzieci ani zwierząt .
- Nie zakrywaj pokrywy – nie utrzyma ciężaru.
- Usuń stojącą wodę – dziecko może utonąć na pokrywie niezabezpieczone lub niewłaściwie zabezpieczone osłony stanowią zagrożenie.
- Zawsze zdejmuj koc solarny przy wietrznej pogodzie, ponieważ może zostać zdmuchnięty basen


Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami, aby uniknąć zaplątania się, utonięcia, paraliżu lub innych poważnych obrażeń.

6. Wskazówki dotyczące przycinania i użytkowania

- 1) Za pomocą taśmy mierniczej określ wymiary wewnętrznej powierzchni basenu na linii wody.
- 2) Teraz połóż nowe pokrycie bąbelkową stroną do dołu na płaskiej powierzchni,
- 3) Zaznacz powyższe wymiary na gładkiej stronie okładki za pomocą pisaka. Za pomocą nożyczek przytnij do przybliżonego rozmiaru, długości i

szerokości.

4) Przytnij pokrywę o około 2 cale, aby zapobiec jej przesuwaniu się podczas cyklu filtracji.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Teraz umieść wstępnie przyciętą pokrywę w napełnionym basenie, stroną z bąbelkami w dół.



6) Używając markera, obrysuj zaokrąglone rogi i inne elementy basenu wymagające wycięcia lub dodatkowego przycięcia.

7) W razie potrzeby przytnij ponownie nożyczkami.

4 . Czyszczenie

Co miesiąc lub dwa czyść obie strony bezpiecznym i niepieniącym

środkiem czyszczącym.

Następnie splucz wężem ogrodowym i wóź z powrotem do basenu, stroną z bąbelkami w dół.

Producent : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Solarbeheizte Schwimmbadabdeckung



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

7. Produktbeschreibung



Modell	Form & Materialien	Farbe	Produktgröße (A*B)	Dicke	Packliste
200-12*2 4	Rechteck , SPORT	Blau	24*12ft	8 Mio	Solar - Poolabdeckung * 1St Anleitung *1Stk
200-28*1 4			28*14ft		
300-24*1 2			24*12ft	12 Mio	
300-28*1 4			28*14ft		
300-32*1 6			32*16ft		
300-36*1 8			36*18ft		
300-40*2 0			40 * 20 Fuß		
280-10	Rund, PE		10 Fuß	15 Mio	
400-24*1 2	Rechteck ,		24*12ft	16 Mio	
400-28*1 4	SPORT		28*14ft		

400-32*1 6			32*16ft		
400-36*1 8			36*18ft		
400-40*2 0			40 * 20 Fuß		

8. Sicherheitshinweis und Warnung



Notiz

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch
- Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine fette, stabile und stabile Oberfläche.
- Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien dieses Produkts von Babys fern und Kinder, da sie möglicherweise eine ernsthafte Erstickengefahr darstellen.
- Steigen Sie nicht auf die Abdeckung und schwimmen Sie nicht darunter.
Entfernen Ziehen Sie die Abdeckung ab, bevor Sie den Whirlpool benutzen.



WARNUNG


- Vermeiden Sie das Risiko des Ertrinkens, dies ist keine Sicherheitsabdeckung .
- Auf- und Abbau nur durch Erwachsene .
- Sie die Abdeckung vollständig, bevor Badegäste eintreten .
- Einklemmen möglich Halten Sie Kinder fern .
- Bewahren Sie die Solardecke während der Nutzung des Pools so auf, dass sie nicht in der Nähe des Pools liegt stellt keine Gefahr für die Poolbenutzer dar.
- Kinder oder Haustiere können unter der Abdeckung nicht gesehen werden .
- Halten Sie die Abdeckung fern – trägt das Gewicht nicht.
- Sie stehendes Wasser – das Kind kann auf der Abdeckung ertrinken Nicht oder nicht ordnungsgemäß gesicherte Abdeckungen stellen eine Gefahr dar.

- immer ab, da sie sonst wegfliegen kann der Pool

Befolgen Sie diese Regeln, um ein Verfangen, Ertrinken, Lähmungen oder andere schwere Verletzungen zu vermeiden.

9. Anweisungen zum Trimmen und Gebrauch

- 1) Bestimmen Sie mit einem Maßband die Innenfläche Ihres Pools an der Wasserlinie .
- 2) Legen Sie nun Ihre neue Abdeckung mit der Luftpolsterseite nach unten auf eine ebene Fläche.
- 3) Markieren Sie die oben genannten Maße mit einem Markierungsstift auf der glatten Seite der Abdeckung. Mit einer Schere auf grobe Größe, Länge und Breite zuschneiden.
- 4) Schneiden Sie die Abdeckung etwa 5 cm größer aus, damit sie sich während des Filterzyklus nicht verschiebt.




Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



- 5) Legen Sie nun die grob zugeschnittene Abdeckung mit der Blasenseite nach unten in Ihren gefüllten Pool.



- 6) Zeichnen Sie mit dem Marker abgerundete Ecken und alle anderen Poolmerkmale nach, die einen Ausschnitt oder zusätzlichen Zuschnitt erfordern.
- 7) Bei Bedarf noch einmal mit einer Schere zuschneiden.

4 . Reinigung

Reinigen Sie alle ein bis zwei Monate beide Seiten mit einem sicheren und nicht schäumenden Reiniger.

Anschließend mit einem Gartenschlauch abspülen und mit der Blasenseite nach unten wieder in den Pool legen.

Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Couverture de piscine chauffée à l'énergie solaire



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

10. Description du produit



Modèle	Forme & Matériaux	Couleur	Taille du produit (UN B)	Épaisseur	Liste de colisage
200-12*24	Rectangle , PE	Bleu	24*12 pieds	8 millions	Couverture de piscine solaire * 1 pièce Instructions * 1 pièce
200-28*14			28*14 pieds		
300-24*12			24*12 pieds	12 millions	
300-28*14			28*14 pieds		
300-32*16			32*16 pieds		
300-36*18			36*18 pieds		
300-40*20			40*20 pieds		
280-10	Rond, PE		10 pieds	15 millions	
400-24*12	Rectangle , PE		24*12 pieds	16 millions	
400-28*14			28*14 pieds		

400-32*16			32*16 pieds		
400-36*18			36*18 pieds		
400-40*20			40*20 pieds		

11. Note de précaution et AVERTISSEMENT



Note

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions
- Conserver les instructions pour référence future.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.
- Placez toujours le produit sur une surface grasse, stable et stable.
- Gardez toutes les petites pièces et matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés. et les enfants car ils présentent potentiellement un grave risque d'étouffement.
- Ne montez pas sur la couverture et ne nagez pas sous la couverture. Retirer le couvercle avant d'utiliser le spa.



AVERTISSEMENT


- Évitez les risques de noyade, ce n'est pas une couverture de sécurité .
- Montage et démontage réservés aux adultes .
- Enlever complètement le couvercle avant l'entrée des baigneurs .
- piégeage possible éloigner les enfants .
- Pendant que la piscine est utilisée, rangez la couverture solaire loin de la piscine afin qu'elle ne présente aucun danger pour les utilisateurs de la piscine.
- Les enfants ou les animaux domestiques ne peuvent pas être vus sous la couverture .
- Ne restez pas à l'abri - ne supportera pas le poids.
- Éliminez l'eau stagnante - l'enfant peut se noyer sur le dessus de la couverture. les couvertures non sécurisées ou mal sécurisées constituent un danger.

- Retirez toujours la couverture solaire par temps venteux, car elle pourrait s'envoler. la piscine

Suivez ces règles pour éviter tout enchevêtrement, noyade, paralysie ou autre blessure grave.

12. Mode d'emploi pour la coupe et l'utilisation


- 1) À l'aide d'un mètre ruban, déterminez les dimensions de la surface intérieure de votre piscine au niveau de la ligne de flottaison.
- 2) Posez maintenant votre nouvelle couverture, côté bulle vers le bas, sur une surface plane,
- 3) Marquez les dimensions ci-dessus sur le côté lisse du couvercle, à l'aide d'un marqueur. À l'aide de ciseaux, coupez à la taille, la longueur et la largeur approximatives.
- 4) Couper le couvercle environ 2 pouces plus grand pour l'empêcher de bouger pendant le cycle de filtration.




Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



- 5) Placez maintenant la couverture grossièrement taillée dans votre piscine remplie, côté bulle vers le bas.



6) À l'aide du marqueur, tracez le contour des coins arrondis et de toute autre caractéristique de la piscine nécessitant une découpe ou une coupe supplémentaire.

7) Coupez à nouveau si nécessaire avec des ciseaux.

4 . Nettoyage

Tous les mois ou tous les deux mois, nettoyez les deux côtés avec un nettoyant sûr et non moussant.

Rincez ensuite avec un tuyau d'arrosage et remettez-le dans la piscine, côté bulle vers le bas.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Zonne-energie verwarmde zwembadafdekking



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

13. Productomschrijving



Model	Vorm & Materialen	Kleur	Product grootte (A*B)	Dikte	Paklijst
200-12*24	Rechthoek , PE	Blauw	24*12ft	8mil	Zonne - zwembadafdekking *1 st Instructie *1 st
200-28*14			28*14ft		
300-24*12			24*12ft	12mil	
300-28*14			28*14ft		
300-32*16			32*16ft		
300-36*18			36*18ft		
300-40*20			40*20ft		
280-10	Rond, PE	10ft	15mil		
400-24*12	Rechthoek , PE	Blauw	24*12ft	16mil	
400-28*14			28*14ft		
400-32*16			32*16ft		
400-36*18			36*18ft		
400-40*20			40*20ft		

14. VOORZORGSMAATREGELEN &

WAARSCHUWING



Opmerking

- Lees alle instructies aandachtig door
- Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Lees elke stap aandachtig door en volg de juiste volgorde.
- Plaats het product altijd op een dikke, stabiele en stabiele ondergrond.
- Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product uit de buurt van baby's en kinderen, aangezien deze mogelijk een ernstig verstikkingsgevaar vormen.
- Ga niet op de afdekking staan en zwem er niet onder. Verwijderen de afdekking voordat u de hot tub gebruikt.



WAARSCHUWING

- Voorkom verdrinkingsgevaar, dit is geen veiligheidsdekking .
- Montage en demontage alleen door volwassenen .
- Verwijder de afdekking volledig voordat zwemmers binnenkomen .
- beknelling mogelijk houd kinderen op afstand .
- Terwijl het zwembad in gebruik is, bewaart u de zonnedecken uit de buurt van het zwembad, zodat deze niet in de buurt van het zwembad ligt veroorzaakt geen gevaar voor zwembadgebruikers.
- Kinderen of huisdieren zijn niet zichtbaar onder de hoes .
- Blijf uit de dekking - ondersteunt geen gewicht.
- Verwijder stilstaand water - kind kan bovenop de hoes verdrinken niet-beveiligde of onjuist bevestigde afdekkingen vormen een gevaar.
- altijd bij wind, aangezien deze kan afwaaien het zwembad


Volg deze regels om verstrikking, verdrinking, verlamming of ander ernstig letsel te voorkomen.

15. Aanwijzingen voor trimmen en gebruik

- 1) Bepaal met behulp van een meetlint de afmetingen van het binnenoppervlak van uw zwembad op de waterlijn .
- 2) Leg nu uw nieuwe hoes met de bubbelzijde naar beneden op een vlak oppervlak,

3) Markeer de bovenstaande afmetingen op de gladde zijde van de hoes met een markeerpen. Knip met een schaar tot een ruw formaat, lengte en breedte.

4) Het deksel ongeveer 5 cm groter snijden om te voorkomen dat het verschuift tijdens de filtratiecyclus.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Plaats nu de grof gesneden afdekking in uw gevulde zwembad, met de bubbelzijde naar beneden.



6) Gebruik de marker om rond afgeronde hoeken en andere zwembadkenmerken te traceren die een uitsnede of extra trimmen vereisen.

7) Knip indien nodig opnieuw bij met een schaar.

4 . Schoonmaak

Reinig beide zijden elke maand of twee met een veilige en niet-schuimende reiniger.

Spoel vervolgens af met een tuinslang en plaats het terug in het zwembad, met de bubbelzijde naar beneden.

Fabrikant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Soluppvärmd poolskydd



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

16. Produktbeskrivning



Modell	S hape & Material	Färg	Produktstorlek (A*B)	T hicknes s	Packlista
200-12*2 4	rektangel , PE	Blå	24*12 fot	8 mil	S olar poolskydd * 1st Instruktion *1st
200-28*1 4			28*14 fot		
300-24*1 2			24*12 fot	12 mil	
300-28*1 4			28*14 fot		
300-32*1 6			32*16 fot		
300-36*1 8			36*18 fot		
300-40*2 0			40*20 fot		
280-10			Rund, PE	10 fot	
400-24*1 2	rektangel , PE		24*12 fot	16 mil	
400-28*1 4			28*14 fot		

400-32*1 6			32*16 fot		
400-36*1 8			36*18 fot		
400-40*2 0			40*20 fot		

17. FÖRSIKTIGHETSANMÄRKNING & VARNING



Notera

- Läs alla instruktioner noggrant
- Spara instruktionerna för framtida referens.
- Läs igenom varje steg noggrant och följ rätt ordning.
- Placera alltid produkten på en fet, stadig och stabil yta.
- Håll alla små delar och förpackningsmaterial för denna produkt borta från spädbarn och barn eftersom de potentiellt utgör en allvarlig kvävningrisk.
- Gå inte ovanpå eller simma under täcket. Avlägsna locket innan badtunnan används.



VARNING


- Undvik drunkningsrisk, detta är inte ett säkerhetskydd .
- En montering och demontering endast av vuxna .
- Ta bort locket helt innan badgäster kommer in .
- instängning möjlig håll barn borta .
- Medan poolen används ska du förvara solcellsfilten borta från poolen så att den inte orsakar någon fara för poolanvändare.
- Barn eller husdjur kan inte ses under täcket .
- S tappskyddet - tål inte vikt.
- Ta bort stående vatten - barn kan drunkna ovanpå locket osäkrade eller felaktigt säkrade höljen är en fara.
- alltid bort solcellsfilten i blåsiga förhållanden eftersom den kan blåsa av poolen

Följ dessa regler för att undvika intrassling, drunkning, förlamning eller

annan allvarlig skada.

18. Instruktioner för trimning och användning


- 1) Använd ett måttband för att fastställa poolens invändiga ytmått vid vattenlinjen.
- 2) Lägg nu ditt nya skydd med bubbelsidan nedåt på en plan yta,
- 3) Markera ovanstående mått på den släta sidan av locket med hjälp av en märkpenna. Använd en sax, trimma till grov storlek, längd och bredd.
- 4) Skär av locket cirka 2 tum större för att förhindra att det förskjuts under filteringscykeln.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



- 5) Placera nu det grovt trimmade locket i din fyllda pool, med bubbelsidan nedåt.



- 6) Använd markören för att spåra runt rundade hörn och andra poolegenskaper som kräver en utskärning eller ytterligare trimning.
7) Klipp till igen efter behov med en sax.

4 . Rengöring

Varje eller två månader, rengör båda sidorna med ett säkert och icke-skummande rengöringsmedel.

Skölj sedan med en trädgårdsslang och placera tillbaka i poolen, bubbelsidan nedåt.

Tillverkare : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Cubierta de piscina climatizada con energía solar



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

19. Descripción del Producto



Modelo	Forma & Materiales	Color	Tamaño del producto (A*B)	Espesor	Lista de embalaje
200-12*24	Rectángulo , EDUCACIÓN FÍSICA	Azul	24*12 pies	8mil	Cubierta para piscina solar * 1 ud. Instrucción * 1 ud.
200-28*14			28*14 pies		
300-24*12			24*12 pies	12mil	
300-28*14			28*14 pies		
300-32*16			32*16 pies		
300-36*18			36*18 pies		
300-40*20			40*20 pies		
280-10	Redondo, PE	10 pies	15mil		
400-24*12	Rectángulo , EDUCACIÓN FÍSICA	Azul	24*12 pies	16mil	
400-28*14			28*14 pies		
400-32*16			32*16 pies		
400-36*18			36*18 pies		
400-40*20			40*20 pies		

20. Nota de precaución y ADVERTENCIA



Nota

- Por favor lea atentamente todas las instrucciones.

- Conserve las instrucciones para referencia futura.
- Lea atentamente cada paso y siga el orden correcto.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie gruesa, firme y estable.
- Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés. y niños, ya que potencialmente representan un grave peligro de asfixia.
- No se suba ni nade debajo de la manta. Eliminar la cubierta antes de usar el jacuzzi.



ADVERTENCIA


- Evite el riesgo de ahogamiento, esta no es una cubierta de seguridad .
- Montaje y desmontaje únicamente por adultos .
- Retirar completamente la cubierta antes de la entrada de bañistas .
- posible atrapamiento mantenga a los niños alejados .
- Mientras la piscina esté en uso, guarde la manta solar lejos de la piscina para que no supone ningún peligro para los usuarios de la piscina.
- No se pueden ver niños ni mascotas debajo de la cubierta .
- Manténgase alejado de la cobertura; no soportará peso.
- Retire el agua estancada: el niño puede ahogarse encima de la cubierta Las cubiertas no aseguradas o mal aseguradas son un peligro.
- Siempre retire la manta solar en condiciones de viento, ya que puede salir volando. la piscina

Siga estas reglas para evitar enredos, ahogamiento, parálisis u otras lesiones graves.

21. Instrucciones de recorte y uso

- 1) Utilizando una cinta métrica, determine las dimensiones de la superficie interior de su piscina en la línea de flotación.
- 2) Ahora coloque su nueva cubierta, con el lado de la burbuja hacia abajo, sobre una superficie plana.
- 3) Marque las dimensiones anteriores en el lado liso de la cubierta, usando un rotulador. Con unas tijeras, recorte hasta obtener un tamaño, largo y ancho aproximados.

4) Corte la cubierta aproximadamente 2 pulgadas más grande para evitar que se mueva durante el ciclo de filtración.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



5) Ahora coloque la cubierta toscamente recortada en su piscina llena, con el lado de la burbuja hacia abajo.



6) Usando el marcador, trace alrededor de las esquinas redondeadas y cualquier otra característica de la piscina que requiera un recorte o recorte adicional.

7) Recorte nuevamente según sea necesario con unas tijeras.

4 . Limpieza

Cada uno o dos meses, limpie ambos lados con un limpiador seguro y sin

espuma.

Luego enjuáguelo con una manguera de jardín y colóquelo nuevamente en la piscina, con el lado de las burbujas hacia abajo.

Fabricante : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Copertura per piscina riscaldata a energia solare



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Solar Heated Swimming Pool Cover




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

22. Descrizione del prodotto



Modello	Forma & Materiali	Colore	Taglia del prodotto (A*B)	Spessore	Lista imballaggio
200-12*24	rettangolo , PE	Blu	24*12 piedi	8mil	Copertura solare per piscina * 1pz Istruzioni *1 pz
200-28*14			28*14 piedi		
300-24*12			24*12 piedi	12mil	
300-28*14			28*14 piedi		
300-32*16			32*16 piedi		
300-36*18			36*18 piedi		
300-40*20			40*20 piedi		
280-10	Rotondo, PE		10 piedi	15mil	
400-24*12	rettangolo , PE		24*12 piedi	16mil	
400-28*14			28*14 piedi		

400-32*16			32*16 piedi		
400-36*18			36*18 piedi		
400-40*20			40*20 piedi		

23. Nota precauzionale e AVVERTENZA



Nota

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni
- Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- Leggi attentamente ogni passaggio e segui l'ordine corretto.
- Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, ferma e stabile.
- Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata dei bambini e bambini poiché potenzialmente rappresentano un grave rischio di soffocamento.
- Non salire o nuotare sotto la copertura. Rimuovere il coperchio prima di utilizzare la vasca idromassaggio.




AVVERTIMENTO

- Evita il rischio di annegamento, questa non è una copertura di sicurezza .
- Montaggio e smontaggio solo da parte di adulti .
- Togliere completamente la copertura prima dell'ingresso dei bagnanti .
- possibile intrappolamento tenere lontani i bambini .
- Mentre la piscina è in uso, riporre la copertura solare lontano dalla piscina in modo che possa restare intatta non costituisca pericolo per gli utenti della piscina.
- I bambini o gli animali domestici non possono essere visti sotto la copertura .
- Stai lontano dalla copertura: non supporta il peso.
- Rimuovere l'acqua stagnante: il bambino può annegare sopra la copertura le coperture non fissate o fissate in modo improprio rappresentano un pericolo.
- sempre la copertura solare in caso di vento poiché potrebbe staccarsi la piscina

Seguire queste regole per evitare impigliamenti, annegamento, paralisi o altre lesioni gravi.

24. Istruzioni per il taglio e l'uso

- 1) Utilizzando un metro a nastro, determinare le dimensioni della superficie interna della piscina sulla linea di galleggiamento.
- 2) Ora appoggia la nuova copertura, con la bolla rivolta verso il basso, su una superficie piana,
- 3) Segnare le dimensioni sopra indicate sul lato liscio della copertura, utilizzando un pennarello. Utilizzando le forbici, tagliare a dimensioni, lunghezza e larghezza approssimative.
- 4) Tagliare il coperchio di circa 2 pollici più grande per evitare che si sposti durante il ciclo di filtrazione.



Can be Cut

Any shape can be designed

Cutting the cover about 2 inches larger



- 5) Ora posiziona la copertura tagliata grossolanamente nella piscina piena, con il lato con la bolla rivolto verso il basso.



- 6) Utilizzando il pennarello, traccia gli angoli arrotondati e qualsiasi altra caratteristica della piscina che richieda un ritaglio o una rifinitura aggiuntiva.
- 7) Ritaglia nuovamente secondo necessità con le forbici.

4 . Pulizia

Ogni mese o due, pulire entrambi i lati con un detergente sicuro e non schiumoso.

Quindi risciacquare con un tubo da giardino e rimetterlo in piscina, con la bolla rivolta verso il basso.

Produttore : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support