VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROLLING BIN RACK

MODEL:CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:

CJ-B2001



CJ-B2002



CJ-B2003



CJ-B2004



CJ-B2007



CJ-B2008



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

⚠ WARNING!

1) Keep this manual for the safety warnings and precautions. The manual offers important information on how to assemble, use and maintain this product.
2) Please handle metal edges carefully.
3) DO NOT stand on this product or use it as a ladder.
4) DO NOT alter this product in any manner that is not intended, as this may cause product damage or personal injury.
5) Always assemble on an even surface.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS




1.This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2.Check carefully before use. Do not use if parts get loosened or damaged.
3.Use on flat and hard surfaces only.
4.Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on them. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
Product size	355*900*1480 mm	355*900*1480 mm	355*1110*1480 mm	355*900*1690 mm	355*610*1065 mm	355*690*1065 mm
Total load limit(The state of the Leveling Foot)	800 lbs	800 lbs	800 lbs	800 lbs	575 lbs	575 lbs
Number of boxes	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Part	Description	Picture	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
A	Wire Shelf		7 PCS	7 PCS	7 PCS	8 PCS	5 PCS	5 PCS
B	Lower Pole		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
C	Upper Pole		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
D	Plastic Clip		56 PCS	56 PCS	56 PCS	64 PCS	40 PCS	40 PCS
E	Casters		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
	Leveling Foot		4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS
F	Big Box		4 PCS	4 PCS	6PCS	6 PCS	/	/
G	Medium Box		8 PCS	12 PCS	13 PCS	8 PCS	/	12 PCS
H	Little Box		12 PCS	6 PCS	7PCS	12 PCS	16 PCS	/



ASSEMBLY STEP


Step 1:

Screw the Casters (E) or Leveling Foot (E) into the bottom of each Lower Pole (B). Snap a pair of Plastic Clips (D) on the bottom grooves of each lower pole. When assembling the plastic clips to the poles, make sure the flanges in the plastic clips fit perfectly with the grooves in the poles.




Step 2:

Make sure that you hold the first Wire Shelf (A) in the correct way up. Slide the shelf from the top of each lower pole down onto the plastic clips until there is snug fit.




Step 3:

Set the rack upright. Refer to Step 1, 2 to snap plastic clips on the same grooves of each lower pole. Slide the second, third, fourth wire shelves from the top of each lower pole down onto the plastic clips. Make sure that the distance between the adjacent 2 pcs wire shelves assembled is around 8 inches for placing plastic bins.




Step 4:

Screw the Upper Poles (C) into the lower poles by connectors assembled on the upper poles.




Step 5:

Refer to Step 3 to snap plastic clips on the same grooves of pole and respectively assemble the remaining 3 pcs wire shelves pictured below.Make sure that the distance between the adjacent 2 pcs of wire shelves assembled is around 8 inches for placing plastic bins.



Step 6:

Push firmly down the corners of each wire shelf with rubber mallet (not included in the package) to secure all the shelves onto the plastic clips.



Step 7:

After the shelves are installed, place the boxes on the metal shelves as per the requirements.

CJ-B2001



CJ-B2002



CJ-B2003



CJ-B2004



CJ-B2007



CJ-B2008



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RAYON À ROULETTES

MODÈLE : CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ WARNING!

1) Conservez ce manuel pour prendre connaissance des consignes de sécurité et des précautions d'emploi. Ce manuel contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit.
2) Veuillez manipuler les bords métalliques avec précaution.
3) NE PAS se tenir debout sur ce produit ni l'utiliser comme une échelle.
4) NE PAS modifier ce produit d'une manière non prévue, car cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
5) Toujours assembler sur une surface plane.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS




1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ni y avoir accès.
2. Vérifiez soigneusement avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
3. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.
4. Ne dépassez pas la charge admissible indiquée. Serrez fermement toutes les molettes avant d' y placer des poids . Attention à la charge admissible dynamique ! Des variations brusques de charge peuvent entraîner une surcharge temporaire et provoquer une défaillance du produit.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

MODÈLE	CJ-B2001	CJ-B200 2	CJ-B200 3	CJ-B200 4	CJ-B200 7	CJ-B200 8
Taille du produit	355 * 9 00 * 1 480 mm	355 * 9 00 * 1 480 mm	355 * 111 0*1 480 mm	355 * 9 00 * 1 690 mm	355 * 61 0* 1 065 mm	355 * 69 0* 1 065 mm
Limite de charge totale (État du pied de nivellement)	800 livres	800 livres	800 livres	800 livres	575 livres	575 livres
Nombre de boîtes	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Partie	Description	Image	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
UN	Étagère métallique		7 pièces	7 pièces	7 pièces	8 PIÈCES	5 pièces	5 pièces
B	Pôle inférieur		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
C	Pôle supérieur		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
D	Clip en plastique		56 pièces	56 pièces	56 pièces	64 pièces	40 pièces	40 pièces
E	Roulettes		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
	Pied de nivellement		4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
F	Big Box		4 pièces	4 pièces	6 pièces	6 pièces	/	/
G	Boîte moyenne		8 PIÈCES	12 pièces	13 pièces	8 PIÈCES	/	12 pièces
H	Petite boîte		12 pièces	6 pièces	7 pièces	12 pièces	16 pièces	/



ASSEMBLY STEP


Étape 1 :

Vissez les roulettes (E) ou le pied de nivellement (E) sous chaque Inférieur Poteau (B). Fixez une paire de clips en plastique (D) dans les rainures inférieures. de chaque poteau inférieur. Lors de l'assemblage des clips en plastique aux poteaux, Assurez-vous que les brides des clips en plastique s'ajustent parfaitement aux rainures. aux pôles.



Étape 2 :


Assurez-vous de tenir la première étagère métallique (A) dans le bon sens. Faites glisser l'étagère depuis le haut de chaque poteau inférieur jusqu'au plastique. Ajuster les clips jusqu'à obtenir un maintien parfait.



Étape 3 :


Placez le support à la verticale. Reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour enclencher les clips en plastique. mêmes rainures sur chaque pôle inférieur. Faites glisser le deuxième, le troisième, le quatrième fil. Les étagères partent du haut de chaque poteau inférieur et descendent

jusqu'aux clips en plastique. Assurez-vous que la distance entre les 2 adjacents soit égale à étagères métalliques Une fois assemblée, la hauteur est d'environ 8 pouces, ce qui permet de placer des bacs en plastique.




Étape 4 :

Vissez les pôles supérieurs (C) aux pôles inférieurs à l'aide des connecteurs assemblés. sur les poteaux supérieurs.




Étape 5 :

Reportez-vous à l'étape 3 pour fixer les clips en plastique sur les mêmes rainures du poteau et assemblez respectivement les 3 restants Étagères métalliques (voir photo ci-dessous). Assurez-vous que la distance entre les deux étagères adjacentes est suffisante. pièces d' étagères métalliques Une fois assemblé, il mesure environ 20 cm.
pour y placer des bacs en plastique.



Étape 6 :

Appuyez fermement sur les coins de chaque étagère métallique à l'aide d' un maillet en caoutchouc (non (inclus dans l'emballage) pour fixer toutes les étagères sur le plastique clips.



Étape 7 :

Une fois les étagères installées, placez les boîtes sur les étagères métalliques conformément aux exigences.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003







CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008







Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROLLBARER BEHÄLTERSTÄNDER

MODELL: CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 /
CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.

⚠ WARNING!

1) Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung wegen der Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage, Verwendung und Wartung dieses Produkts.
2) Bitte behandeln Sie Metallkanten mit Vorsicht.
3) Dieses Produkt darf nicht betreten oder als Leiter benutzt werden.
4) Verändern Sie dieses Produkt NICHT auf eine Weise, die nicht vorgesehen ist, da dies zu Produktschäden oder Personenschäden führen kann.
5) Die Montage sollte stets auf einer ebenen Fläche erfolgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.

3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN




1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder Zugang zu diesem Artikel erhalten.
2. Vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.
3. Nur auf flachen und harten Oberflächen verwenden.
4. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Belasten fest anziehen . Die dynamische Tragfähigkeit beachten! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastung und damit zu Produktschäden führen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUCT PARAMETERS

MODELL	CJ-B2001	CJ-B200 2	CJ-B200 3	CJ-B200 4	CJ-B200 7	CJ-B200 8
Produktgröße	355 * 900* 1.480 mm	355 * 900* 1.480 mm	355 * 1110*1 480 mm	355 * 900* 1 690 mm	355 * 610* 1 065 mm	355 * 690* 1 065 mm
Gesamtlastgrenze (Zustand des Nivellierfußes)	800 Pfund	800 Pfund	800 Pfund	800 Pfund	575 Pfund	575 Pfund
Anzahl der Boxen	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Teil	Beschreibung	Bild	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
A	Drahtregal		7 Stück	7 Stück	7 Stück	8 Stück	5 Stück	5 Stück
B	Unterer Mast		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
C	Oberer Mast		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
D	Kunststoffclip		56 Stück	56 Stück	56 Stück	64 Stück	40 Stück	40 Stück
E	Rollen		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
	Nivellierfuß		4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
F	Big Box		4 Stück	4 Stück	6 Stück	6 Stück	/	/
G	Medium Box		8 Stück	12 Stück	13 Stück	8 Stück	/	12 Stück
H	Kleiner Kasten		12 Stück	6 Stück	7 Stück	12 Stück	16 Stück	/




ASSEMBLY STEP

Schritt 1:


Schrauben Sie die Rollen (E) oder den Nivellierfuß (E) an die Unterseite jedes Untere Stange (B). Zwei Kunststoffclips (D) in die unteren Rillen einrasten lassen. jedes unteren Pfostens. Beim Anbringen der Kunststoffclips an den Pfosten, Achten Sie darauf, dass die Flansche der Kunststoffclips perfekt in die Nuten passen. an den Polen.



Schritt 2:
Achten Sie darauf, dass Sie das erste Drahtregal (A) richtig herum halten. Schieben Sie das Regalbrett von der Oberseite jeder unteren Stange nach unten auf das Plastik. mit den Clips festziehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.




Schritt 3:
Stellen Sie das Gestell aufrecht hin. Beachten Sie Schritt 1 und 2 , um die Kunststoffclips einzurasten. Gleiche Rillen an jedem unteren Pol. Schieben Sie den zweiten, dritten, vierten Draht. Die Regalböden werden von der Oberseite jeder unteren Stange auf die Kunststoffklammern gehängt. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den benachbarten 2 Stück Drahtregale Im zusammengebauten Zustand beträgt der Abstand zur Ablagefläche für Plastikbehälter etwa 8 Zoll.



Schritt 4:


Die oberen Stangen (C) werden mithilfe der vormontierten Verbinder an den unteren Stangen verschraubt. an den oberen Stangen.



Schritt 5:


Siehe Schritt 3, um die Kunststoffclips in die gleichen Rillen der Stange einzurasten und Setzen Sie jeweils die verbleibenden 3 zusammen. Die unten abgebildeten Drahtregale (Stück) sollten ausreichend Abstand zueinander haben. Stück Drahtregale Zusammengebaut ist es etwa 8 Zoll groß.

zum Aufstellen von Plastikbehältern.



Schritt 6 :

Ecken jedes Drahtregals mit einem Gummihammer fest nach unten (nicht (im Lieferumfang enthalten), um alle Regalböden auf dem Kunststoff zu befestigen Clips.



Schritt 7 :

Nachdem die Regale montiert sind, platzieren Sie die Kisten entsprechend den Vorgaben auf den Metallregalen.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABICCHIERI CON RUOTE

MODELLO: CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazioni, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

⚠ WARNING!

1) Conservare il presente manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il manuale fornisce informazioni importanti su come assemblare, utilizzare e manutenere questo prodotto.
2) Maneggiare con cura i bordi metallici.
3) NON salire su questo prodotto né utilizzarlo come scala.
4) NON modificare questo prodotto in alcun modo diverso da quello previsto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
5) Eseguire sempre il montaggio su una superficie piana.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
3. Non provare a montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO




1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di accedervi.
2. Controllare attentamente prima dell'uso. Non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.
3. Utilizzare solo su superfici piane e dure.
4. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di posizionare i pesi su di esse . Prestare attenzione alla capacità di carico dinamica! Improvvise variazioni di carico possono causare temporaneamente un carico eccessivo, con conseguente guasto del prodotto.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT PARAMETERS

MODELLO	CJ-B2001	CJ-B200 2	CJ-B200 3	CJ-B200 4	CJ-B200 7	CJ-B200 8
Dimensioni del prodotto	355 * 900* 1.480 mm	355 * 900* 1.480 mm	355 * 1110*1 480 mm	355 * 900* 1 690 mm	355 * 610* 1 065 mm	355 * 690* 1 065 mm
Limite di carico totale (lo stato del piedino di livellamento)	800 libbre	800 libbre	800 libbre	800 libbre	575 libbre	575 libbre
Numero di scatole	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Parte	Descrizione	Immagine	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
UN	Ripiano metallico		7 pezzi	7 pezzi	7 pezzi	8 pezzi	5 pezzi	5 pezzi
B	Polo inferiore		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
C	Polo superiore		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
D	Clip di plastica		56 pezzi	56 pezzi	56 pezzi	64 pezzi	40 pezzi	40 pezzi
E	Ruote		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
	Piedino di livellamento		4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
F	Grande scatola		4 pezzi	4 pezzi	6 pezzi	6 pezzi	/	/
G	Scatola media		8 pezzi	12 pezzi	13 pezzi	8 pezzi	/	12 pezzi
H	Piccola scatola		12 pezzi	6 pezzi	7 pezzi	12 pezzi	16 pezzi	/



ASSEMBLY STEP


Fase 1:

Avvitare le rotelle (E) o il piedino di livellamento (E) nella parte inferiore di ciascuna Inferiore Palo (B). Agganciare un paio di clip di plastica (D) alle scanalature inferiori di ogni palo inferiore. Quando si montano le clip di plastica sui pali, assicurarsi che le flange nelle clip di plastica si adattino perfettamente alle scanalature nei poli.




Fase 2:

Assicurarsi di tenere il primo ripiano metallico (A) nella posizione corretta. Fai scorrere il ripiano dalla parte superiore di ogni palo inferiore verso il basso sulla plastica clip fino a quando non sono ben aderenti.




Fase 3:

Posizionare il rack in posizione verticale. Fare riferimento ai passaggi 1 e 2 per agganciare le clip di plastica sul stesse scanalature di ciascun polo inferiore. Far scorrere il secondo, terzo, quarto filo ripiani dalla cima di ogni palo inferiore verso il basso sulle clip di plastica. Assicurarsi che la distanza tra i 2 adiacenti ripiani in filo metallico assemblato è di circa 8 pollici per posizionare i contenitori di plastica.



Fase 4:


Avvitare i poli superiori (C) nei poli inferiori tramite i connettori assemblati sui poli superiori.



Fase 5:


Fare riferimento al passaggio 3 per agganciare le clip di plastica sulle stesse scanalature del palo e rispettivamente assemblare i restanti 3 ripiani in filo metallico raffigurati di seguito.Assicurarsi che la distanza tra i 2 adiacenti pezzi di ripiani in filo metallico assemblato è di circa 8 pollici

per posizionare i bidoni di plastica.



Fase 6 :

Premere con decisione gli angoli di ogni ripiano metallico con un martello di gomma (non incluso nella confezione) per fissare tutti i ripiani sulla plastica clip.



Fase 7 :

Dopo aver installato i ripiani, posizionare le scatole sui ripiani metallici secondo le esigenze.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003







CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008







Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTANTE PARA CONTENEDORES RODANTES

MODELO: CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre la recomendación que se muestra a continuación.
	Advertencia: asegúrese de usar guantes cuando utilice este producto.

⚠ WARNING!

1) Conserve este manual para consultar las advertencias y precauciones de seguridad. El manual ofrece información importante sobre cómo ensamblar, usar y mantener este producto.
2) Manipule los bordes metálicos con cuidado.
3) NO SE PARE SOBRE ESTE PRODUCTO NI LO USE COMO ESCAPARATE.
4) NO altere este producto de ninguna manera que no sea la prevista, ya que esto puede causar daños al producto o lesiones personales.
5) Ensambla siempre sobre una superficie nivelada.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Siga estrictamente las instrucciones para el montaje del producto. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
2. Utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.

PRECAUCIONES DE USO




1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni tengan acceso a él.
2. Revise cuidadosamente antes de usar. No lo use si alguna pieza está suelta o dañada.
3. Utilizar únicamente sobre superficies planas y duras.
4. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todas las perillas antes de colocar peso . ¡Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica! Los cambios bruscos de carga pueden provocar una sobrecarga temporal y dañar el producto.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT PARAMETERS

MODELO	CJ-B2001	CJ-B200 2	CJ-B200 3	CJ-B200 4	CJ-B200 7	CJ-B200 8
Tamaño del producto	355 * 9 00 * 1.480 mm	355 * 9 00 * 1.480 mm	355 * 111 0*1 480 mm	355 * 9 00 * 1690 mm	355 * 61 0 * 1 065 mm	355 * 69 0 * 1 065 mm
Límite de carga total (Estado del pie nivelador)	800 libras	800 libras	800 libras	800 libras	575 libras	575 libras
Número de cajas	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Parte	Descripción	Imagen	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
A	Estante de alambre		7 piezas	7 piezas	7 piezas	8 piezas	5 unidades	5 unidades
B	Polo inferior		4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades
do	Polo superior		4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades
D	Clip de plástico		56 unidades	56 unidades	56 unidades	64 unidades	40 unidades	40 unidades
mi	Ruedas		4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades
	Pie nivelador		4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades	4 unidades
F	Caja grande		4 unidades	4 unidades	6 piezas	6 unidades	/	/
GRAMO	Caja mediana		8 piezas	12 unidades	13 piezas	8 piezas	/	12 unidades
H	Cajita		12 unidades	6 unidades	7 piezas	12 unidades	16 unidades	/



ASSEMBLY STEP


Paso 1:

Atornille las ruedas (E) o el pie nivelador (E) en la parte inferior de cada uno. Más bajo Poste (B). Encaje un par de clips de plástico (D) en las ranuras inferiores. de cada poste inferior. Al ensamblar los clips de plástico a los postes, Asegúrese de que las pestañas de los clips de plástico encajen perfectamente en las ranuras. en los polos.



Paso 2:


Asegúrese de sostener el primer estante de alambre (A) en la posición correcta. Deslice el estante desde la parte superior de cada poste inferior hacia abajo sobre el plástico. Ajustar hasta que quede bien sujeto.



Paso 3:


Coloque el estante en posición vertical. Consulte los pasos 1 y 2 para encajar los clips de plástico. Las mismas ranuras de cada poste inferior. Deslice el segundo, tercer y cuarto alambre. Coloque los estantes desde la parte superior de cada poste inferior hasta los clips de plástico. Asegúrese

de que la distancia entre los 2 adyacentes sea la correcta. estantes de alambre de piezas Una vez montado, el espacio para colocar los contenedores de plástico es de aproximadamente 8 pulgadas.




Paso 4:

Atornille los postes superiores (C) a los postes inferiores mediante los conectores ensamblados. en los polos superiores.




Paso 5:

Consulte el paso 3 para encajar los clips de plástico en las mismas ranuras del poste y Respectivamente, ensambla los 3 restantes. Estantes de alambre de 2 piezas como se muestra a continuación. Asegúrese de que la distancia entre los 2 estantes adyacentes sea la correcta. piezas de estantes de alambre Una vez ensamblado mide aproximadamente 8 pulgadas.
para colocar contenedores de plástico.



Paso 6 :

Presione firmemente las esquinas de cada estante de alambre con un mazo de goma (no (incluido en el paquete) para fijar todos los estantes al plástico clips.



Paso 7 :

Una vez instaladas las estanterías, coloque las cajas sobre las mismas según lo requerido.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003







CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008







Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOJAK NA POJEMNIKI NA KÓŁKACH

MODELE: CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

⚠ WARNING!

1) Zachowaj tę instrukcję, aby zapoznać się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu.
2) Proszę obchodzić się ostrożnie z krawędziami metalowymi.
3) NIE stawaj na tym produkcie ani nie używaj go jako drabiny.
4) NIE modyfikuj tego produktu w żaden sposób niezgodny z przeznaczeniem, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
5) Zawsze montuj na równej powierzchni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.
2. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić. Nie używać, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.
3. Stosować wyłącznie na płaskich i twardych powierzchniach.
4. Nie przekraczać podanego udźwigu. Dokręć mocno wszystkie pokrętła przed umieszczeniem na nich ciężarków . Należy pamiętać o dynamicznej nośności! Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo spowodować nadmierne obciążenie, co może doprowadzić do awarii produktu.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
Product size	355*900* 1480 mm	355*900* 1480 mm	355*1110* 1480 mm	355 * 900* 1 690 mm	355 * 610* 1 065 mm	355 * 690* 1 065 mm
Całkowite obciążenie graniczne (stan nóżki poziomującej)	800 funtów	800 funtów	800 funtów	800 funtów	575 funtów	575 funtów
Liczba pudełek	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Część	Opis	Zdjęcie	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
A	Półka druciana		7 szt.	7 szt.	7 szt.	8 szt.	5 szt.	5 szt.
B	Dolny biegun		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
C	Górny biegun		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
D	Plastikowy klips		56 szt.	56 szt.	56 szt.	64 szt.	40 SZTUK	40 SZTUK
mi	Kółka		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
	Stopka poziomująca		4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
F	Duży wół B		4 szt.	4 szt.	6 SZTUK	6 szt.	/	/
G	Średnie pudełko		8 szt.	12 szt.	13 szt.	8 szt.	/	12 szt.
H	Małe pudełko		12 szt.	6 szt.	7 SZTUK	12 szt.	16 szt.	/



ASSEMBLY STEP


Krok 1:

Przykręć kółka (E) lub stopkę poziomującą (E) do dolnej części każdego Niżej Słupek (B). Zatrzaśnij parę plastikowych klipsów (D) w dolnych rowkach każdego dolnego słupka. Podczas montażu plastikowych klipsów do słupków, upewnij się, że kołnierze w plastikowych klipsach idealnie pasują do rowków na biegunach.



Krok 2:


Upewnij się, że trzymasz pierwszą półkę drucianą (A) w prawidłowej pozycji. Przesuń półkę od góry każdego dolnego słupka w dół na plastikową zaciski, aż będą dobrze przylegać.



Krok 3:


Ustaw stojak pionowo. Aby zatrzasnąć plastikowe klipsy na stojaku, zapoznaj się z krokami 1 i 2. te same rowki każdego dolnego bieguna.

Przesuń drugi, trzeci, czwarty przewód półki od góry każdego dolnego drążka w dół na plastikowe klipsy. Upewnij się, że odległość między 2 sąsiednimi szt. półek drucianych po złożeniu ma około 8 cali, co umożliwia ustawienie plastikowych pojemników.



Krok 4:


Przykręć górne słupy (C) do dolnych słupów za pomocą zamontowanych łączników na górnych biegunach.



Krok 5:


Aby zatrzasnąć plastikowe klipsy w tych samych rowkach słupka i odpowiednio zmontuj pozostałe 3 szt. półek drucianych przedstawionych poniżej. Upewnij się, że odległość między 2 sąsiednimi półkami jest taka sama szt. półek drucianych po złożeniu ma około 8 cali

do ustawiania plastikowych pojemników.



Krok 6 :

Mocno dociśnij rogi każdej drucianej półki gumowym młotkiem (nie (w zestawie) do zamocowania wszystkich półek na plastiku klipsy.



Krok 7 :

Po zamontowaniu półek należy umieścić pudełka na metalowych półkach zgodnie z wymaganiami.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003







CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008







Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROLBAKREK

MODEL: CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.

⚠ WARNING!

1) Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De handleiding biedt belangrijke informatie over het monteren, gebruiken en onderhouden van dit product.
2) Ga voorzichtig om met metalen randen.
3) Ga NIET op dit product staan en gebruik het niet als ladder.
4) Breng GEEN wijzigingen aan in dit product op een manier die niet de bedoeling is. Dit kan schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.
5) Monteer het geheel altijd op een vlakke ondergrond.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden uitsluitend toegepast op een product dat correct en volledig is gemonteerd.

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN




1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen of toegang toe krijgen.
2. Controleer zorgvuldig voor gebruik. Niet gebruiken als onderdelen losraken of beschadigd raken.
3. Alleen gebruiken op vlakke en harde oppervlakken.
4. Overschrijd het vermelde draagvermogen niet. Draai alle knoppen goed vast voordat u er gewichten op plaatst . Houd rekening met het dynamische draagvermogen! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk een overmatige belasting veroorzaken, wat kan leiden tot defecten aan het product.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	CJ-B2001	CJ-B200 2	CJ-B200 3	CJ-B200 4	CJ-B200 7	CJ-B200 8
Productgrootte	355 * 900* 1.480 mm	355 * 900* 1.480 mm	355 * 1110*1 480 mm	355 * 900* 1 690 mm	355 * 610* 1 065 mm	355 * 690* 1 065 mm
Totale belastinglimiet (De toestand van de stelvoet)	800 pond	800 pond	800 pond	800 pond	575 pond	575 pond
Aantal dozen	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Deel	Beschrijving	Afbeelding	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
A	Draadplank		7 stuks	7 stuks	7 stuks	8 stuks	5 stuks	5 stuks
B	Onderste paal		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
C	Bovenpool		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
D	Plastic clip		56 stuks	56 stuks	56 stuks	64 stuks	40 stuks	40 stuks
E	Wielen		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
	Stelvoet		4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
F	Grote doos		4 stuks	4 stuks	6 stuks	6 stuks	/	/
G	M edium Box		8 stuks	12 stuks	13 stuks	8 stuks	/	12 stuks
H	Kleine doos		12 stuks	6 stuks	7 stuks	12 stuks	16 stuks	/



ASSEMBLY STEP


Stap 1:

Schroef de wielen (E) of de stelvoet (E) in de onderkant van elk Lager Paal (B). Klik een paar plastic clips (D) op de onderste groeven van elke onderste paal. Bij het monteren van de kunststof clips aan de palen, Zorg ervoor dat de flenzen in de kunststof clips perfect in de groeven passen op de polen.




Stap 2:

Zorg ervoor dat u de eerste draadplank (A) op de juiste manier omhoog houdt. Schuif de plank vanaf de bovenkant van elke onderste paal naar beneden op het plastic clips tot ze goed vastzitten.




Stap 3:

Zet het rek rechtop. Raadpleeg stap 1 en 2 om de plastic clips op de dezelfde groeven van elke onderste paal. Schuif de tweede, derde en vierde draad Bevestig de planken vanaf de bovenkant van elke onderste paal tot aan de plastic clips. Zorg ervoor dat de afstand tussen de aangrenzende 2 stuks draadplanken gemonteerd is ongeveer 20 cm lang voor het plaatsen van plastic bakken.



Stap 4:


Schroef de bovenste palen (C) met de gemonteerde connectoren vast aan de onderste palen. op de bovenste palen.



Stap 5:


Raadpleeg stap 3 om de plastic clips op dezelfde groeven van de paal te klikken en respectievelijk de resterende 3 assembleren stuks draadplanken afgebeeld hieronder. Zorg ervoor dat de afstand tussen de aangrenzende 2 stuks draadplanken gemonteerd is ongeveer 8 inch

voor het plaatsen van plastic bakken.



Stap 6 :

hoeken van elk rooster stevig naar beneden met een rubberen hamer (niet (inbegrepen in het pakket) om alle planken op het plastic te bevestigen klemmen.



Stap 7 :

Nadat de planken zijn geïnstalleerd, plaatst u de dozen op de metalen planken volgens de vereisten.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003







CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008







Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RULLANDE BEHÅLLARE

MODELL: CJ-B2001 / CJ-B2002 / CJ-B2003 / CJ-B2004 / CJ-B2007 / CJ-B2008

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003





CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

⚠ WARNING!

1) Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder. Manualen ger viktig information om hur man monterar, använder och underhåller denna produkt.
2) Hantera metallkanterna försiktigt.
3) Stå INTE på denna produkt och använd den INTE som stege.
4) ÄNDRINGA INTE denna produkt på något sätt som inte är avsett, eftersom det kan orsaka produktskador eller personskador.
5) Montera alltid på en jämn yta.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och fullständigt monterade produkten.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER




1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna produkt.
2. Kontrollera noggrant före användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.
3. Använd endast på plana och hårda ytor.
4. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred ordentligt innan du placerar vikter på dem . Var medveten om den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT PARAMETERS

MODELL	CJ-B2001	CJ-B200 2	CJ-B200 3	CJ-B200 4	CJ-B200 7	CJ-B200 8
Produktstorlek	355 * 900* 1 480 mm	355 * 900* 1 480 mm	355 * 1110*1 480 mm	355 * 900* 1 690 mm	355 * 610* 1 065 mm	355 * 690* 1 065 mm
Total belastningsgräns (nivelleringsfotens tillstånd)	800 pund	800 pund	800 pund	800 pund	575 pund	575 pund
Antal lådor	24	22	26	26	16	12

PART LIST


Del	Beskrivning	Bild	CJ-B2001	CJ-B2002	CJ-B2003	CJ-B2004	CJ-B2007	CJ-B2008
En	Trådhylla		7 st	7 st	7 st	8 st	5 st	5 st
B	Nedre polen		4 st	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
C	Övre polen		4 st	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
D	Plastklämma		56 st	56 st	56 st	64 st	40 st	40 st
E	Hjul		4 st	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
	Nivelleringsfot		4 st	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
F	Stor Box		4 st	4 st	6 st	6 st	/	/
G	Mellanlåda		8 st	12 st	13 st	8 st	/	12 st
H	Liten låda		12 st	6 st	7 st	12 st	16 st	/



ASSEMBLY STEP


Steg 1:

Skruva fast hjulen (E) eller nivåjusteringsfoten (E) i botten av varje Lägre Stång (B). Fäst ett par plastklämmor (D) i de nedre spåren på varje nedre stolpe. När du monterar plastklämmorna på stolparna, Se till att flänsarna i plastklämmorna passar perfekt i spåren i polerna.




Steg 2:

Se till att du håller den första trådhyllan (A) åt rätt håll. Skjut hyllan från toppen av varje nedre stång ner på plasten klämmorna tills det sitter ordentligt.




Steg 3:

Ställ stället upprätt. Se steg 1 och 2 för att fästa plastklämmorna på samma spår på varje nedre pol. Skjut den andra, tredje och fjärde tråden hyllorna från toppen av varje nedre stång ner på plastklämmorna. Se till att avståndet mellan de två intilliggande st trådhyllor monterad är cirka 20 cm för placering av plastkärl.




Steg 4:

Skruva fast de övre polerna (C) i de nedre polerna med de monterade kontakterna. på de övre polerna.




Steg 5:

Se steg 3 för att fästa plastklämmor i samma spår på stolpen och montera respektive de återstående 3 st trådhyllor på bilden nedan. Se till att avståndet mellan de intilliggande 2 st trådhyllor monterad är cirka 20 cm för att placera plastkärl.



Steg 6 :

Tryck ordentligt ner hörnen på varje galler med en gummiklubba (inte (medföljer i paketet) för att fästa alla hyllplan på plasten clips.



Steg 7 :

När hyllorna är installerade, placera lådorna på metallhyllorna enligt kraven.

CJ-B2001 CJ-B2002 CJ-B2003







CJ-B200 4 CJ-B2007 CJ-B2008







Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.