VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUCTION CUPS

MODEL: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: GPS-1	MODEL: GPS-2
	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. Make sure the handle is not loose before each use.
4. Do not exceed the listed weight capacity.

Safety Instructions:

1.Keep the product away from damp, wet, rainy, high temperature, fire, or direct sunlight.
2.Check for alignment and binding of all moving parts, broken parts or mounting fixtures, and other conditions that may affect proper operation.
3.Never let children handle the product, and do not use the lifter as a dolly.
4.When serving, use only identical replacement parts. Use of any other parts will avoid the warranty.
5.Do not exceed the lifter's capacity.
6.Lifter should be used on non-porous materials with smooth, relatively flat surfaces.
7.Lifter can only be operated manually for short distances.
8.Check for damaged parts. Before use, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function, and the surface of rubber pads should be cleaned without dirt.
9.If there is any question about a condition being safe or unsafe, DO NOT use the product.

Product Use: Lifting and moving non-porous materials

Storage: When not in use, the product should be stored in a dry, not high temperature, without direct sunlight to inhibit rust and wear out.

Operation Direction:

1.The principle of operation is by lever and pump action. The round suction cups are pressed onto the surface of the object to be lifted. The lever grips are squeezed together into position. The rubber pads are then securely clamped to the surface by vacuum so that the object can be lifted. To release, just flip back the levers.

2. The loaded surface needs to be smooth, relatively flat, and non-porous. Surfaces should be free of oil, grease, or water; otherwise, slipping can occur. Non-porous materials such as glass, metal, plastics, and polished stone are good examples.

OPERATION AS BELOW



1. Open the vacuum suction plastic box and check if the product and accessories are intact.



2. When operating, clean the surface of the object to be adsorbed with an anti-static cloth to ensure a smooth surface.



3. When operating, place the vacuum suction cup flat on the surface of the object to be adsorbed; lightly press the vacuum suction cup with your hand to ensure full contact between the rubber pad and the object's surface. Then press the inflation button until it is fully inflated and the red warning line is not visible.



4. After complete inflation, check the red warning line to see if it has retracted. If it has not retracted, then the object can be moved.



5. After the transportation process is completed, gently lift the deflation tongue or press the black deflation button to remove the suction cup.

	Items	Description
1	Name	Suction Cups
2	Model	GPS-2
3	Parameter	8 inches，Plastic handle，Circular style

	Items	Description
1	Name	Suction Cups
2	Model	GPS-1
3	Parameter	8 inches，Metal handle，Circular style

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOUSES

MODÈLE: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : GPS-1	MODÈLE : GPS-2
	

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas monter sur le produit.
3. Assurez-vous que la poignée n'est pas desserrée avant chaque utilisation.
4. Ne pas dépasser la capacité de poids indiquée.

Consignes de sécurité :

1. Gardez le produit à l'abri de l'humidité, de la pluie, des températures élevées, du feu ou de la lumière directe du soleil .
2. Vérifiez l'alignement et la fixation de toutes les pièces mobiles, des pièces cassées ou des dispositifs de montage, ainsi que d'autres conditions susceptibles d'affecter le bon fonctionnement.
3. Ne laissez jamais les enfants manipuler le produit et n'utilisez pas le lève-personne comme un chariot.
4. Lors du service, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de pièces différentes annulera la garantie.
5. Ne pas dépasser la capacité de l'élévateur.
6. Le Lifter doit être utilisé sur des matériaux non poreux avec des surfaces lisses et relativement plates.
7. L'élévateur ne peut être utilisé que manuellement sur de courtes distances .
8. Vérifiez l'absence de pièces endommagées. Avant utilisation, toute pièce semblant endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement et remplit sa fonction. La surface des patins en caoutchouc doit être nettoyée et exempte de saleté.

9. En cas de doute sur la sécurité ou non d'une condition, N'UTILISEZ PAS le produit.

Utilisation du produit : Soulever et déplacer des matériaux non poreux


Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké dans un endroit sec, à température non élevée, sans lumière directe du soleil pour empêcher la rouille et l'usure.

Direction de l'opération :
1. Le principe de fonctionnement repose sur l'action d'un levier et d'une pompe. Les ventouses rondes sont pressées contre la surface de l'objet à soulever. Les poignées du levier sont serrées l'une contre l'autre pour se positionner. Les patins en caoutchouc sont ensuite solidement fixés à la surface par le vide, permettant ainsi le levage de l'objet. Pour relâcher la pression, il suffit de rabattre les leviers.
2. La surface chargée doit être lisse, relativement plane et non poreuse. Les surfaces doivent être exemptes d'huile, de graisse ou d'eau, sans quoi elles risquent de glisser. Les matériaux non poreux comme le verre, le métal, le plastique et la pierre polie en sont de bons exemples.

OPERATION AS BELOW



1. Ouvrez la boîte en plastique d'aspiration sous vide et vérifiez si le produit et les accessoires sont intacts.



2. Lors du fonctionnement, nettoyez la surface de l'objet à adsorber avec un chiffon antistatique pour assurer une surface lisse.



3. Lors de l'utilisation, placez la ventouse à plat sur la surface de l'objet à adsorber ; appuyez légèrement sur la ventouse avec la main pour assurer un contact parfait entre le tampon en caoutchouc et la surface de l'objet. Appuyez ensuite sur le bouton de gonflage jusqu'à ce que le gonflage soit complet et que la ligne d'avertissement rouge disparaisse.



4. Une fois le gonflage terminé, vérifiez si la ligne d'avertissement rouge est rétractée. Dans le cas contraire, l'objet peut être déplacé.



5. Une fois le processus de transport terminé, soulevez doucement la languette de dégonflage ou appuyez sur le bouton de dégonflage noir pour retirer la ventouse.

	Articles	Description
1	Nom	Ventouses
2	Modèle	GPS-2
3	Paramètre	8 pouces, poignée en plastique, style circulaire

	Articles	Description
1	Nom	Ventouses
2	Modèle	GPS-1
3	Paramètre	8 pouces, poignée en métal, style circulaire

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAUGNÄPFE

MODELL: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: GPS-1	MODELL: GPS-2
	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt stellen.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Griff nicht locker ist.
4. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.

Sicherheitshinweise :

1. Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Nässe, Regen, hohen Temperaturen, Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung fern .
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung und Bindung aller beweglichen Teile, defekten Teile oder Montagevorrichtungen sowie andere Bedingungen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können.
3. Lassen Sie niemals Kinder mit dem Produkt umgehen und verwenden Sie den Lifter nicht als Rollwagen.
4. Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie.
5. Überschreiten Sie nicht die Kapazität des Hebegeräts.
6. Der Heber sollte auf nicht porösen Materialien mit glatten, relativ flachen Oberflächen verwendet werden.
7. Der Heber kann nur über kurze Distanzen manuell bedient werden .
8. Auf beschädigte Teile prüfen. Vor dem Gebrauch sollten alle Teile, die beschädigt erscheinen, sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und ihre vorgesehene Funktion erfüllen. Die Oberfläche der Gummipads sollte schmutzfrei gereinigt werden.
9.Wenn Zweifel an der Sicherheit oder Unsicherheit eines Zustands bestehen, verwenden Sie das Produkt NICHT.

Produktverwendung : Heben und Bewegen nicht poröser Materialien

Lagerung : Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte es trocken, bei nicht zu hohen Temperaturen und ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um Rost und Verschleiß zu vermeiden.


Betriebsrichtung :

1. Das Funktionsprinzip beruht auf Hebel- und Pumpwirkung. Die runden Saugnäpfe werden auf die Oberfläche des zu hebenden Objekts gedrückt. Die Hebelgriffe werden in Position zusammengedrückt. Die Gummipads werden dann durch Vakuum sicher an der Oberfläche befestigt, sodass das Objekt angehoben werden kann. Zum Lösen einfach die Hebel umklappen.
2. Die belastete Oberfläche muss glatt, relativ eben und porenfrei sein. Oberflächen sollten frei von Öl, Fett oder Wasser sein, da sonst ein Verrutschen möglich ist. Porenfreie Materialien wie Glas, Metall, Kunststoff und polierter Stein sind gute Beispiele.

OPERATION AS BELOW



1. Öffnen Sie die Kunststoffbox mit dem Vakuumsauger und prüfen Sie, ob das Produkt und das Zubehör intakt sind.



2. Reinigen Sie während des Betriebs die Oberfläche des zu adsorbierenden Objekts mit einem antistatischen Tuch, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.



3. Legen Sie den Vakuumsauger während des Betriebs flach auf die Oberfläche des zu adsorbierenden Objekts. Drücken Sie den Vakuumsauger leicht mit der Hand, um einen vollständigen Kontakt zwischen dem Gummipolster und der Objektoberfläche sicherzustellen. Drücken Sie dann den Aufblasknopf, bis der Saugnapf vollständig aufgeblasen ist und die rote Warnlinie nicht mehr sichtbar ist.



4. Nach dem vollständigen Aufblasen prüfen Sie, ob die rote Warnlinie eingezogen ist. Ist dies nicht der Fall, kann das Objekt bewegt werden.



5. Nachdem der Transportvorgang abgeschlossen ist, heben Sie die Entleerungszunge vorsichtig an oder drücken Sie den schwarzen Entleerungsknopf, um den Saugnapf zu entfernen.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Saugnäpfe
2	Modell	GPS-2
3	Parameter	8 Zoll, Kunststoffgriff, kreisförmiger Stil

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Saugnäpfe
2	Modell	GPS-1
3	Parameter	8 Zoll, Metallgriff, kreisförmiger Stil

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOSE

MODELLO: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: GPS-1	MODELLO: GPS-2
	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.
3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la maniglia non sia allentata.
4. Non superare la capacità di peso indicata.

Istruzioni di sicurezza :

1. Tenere il prodotto lontano da umidità, bagnato, pioggia, alte temperature, fuoco o luce solare diretta .
2. Verificare l'allineamento e il bloccaggio di tutte le parti mobili, delle parti rotte o dei dispositivi di montaggio e di altre condizioni che potrebbero influire sul corretto funzionamento.
3. Non lasciare mai che i bambini maneggino il prodotto e non utilizzare il sollevatore come carrello.
4. Per la manutenzione, utilizzare solo ricambi identici. L'utilizzo di ricambi diversi invaliderà la garanzia.
5. Non superare la capacità del sollevatore.
6. Il sollevatore deve essere utilizzato su materiali non porosi con superfici lisce e relativamente piatte.
7. Il sollevatore può essere azionato manualmente solo per brevi distanze .
8. Verificare la presenza di parti danneggiate. Prima dell'uso, qualsiasi parte che appaia danneggiata deve essere attentamente controllata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga la sua funzione prevista; inoltre, la superficie dei cuscinetti in gomma deve essere pulita e priva di sporco.
9. In caso di dubbi sulla sicurezza o meno di una condizione, NON utilizzare il prodotto.

Utilizzo del prodotto : sollevamento e spostamento di materiali non porosi


Conservazione : quando non in uso, il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto, non esposto a temperature elevate e alla luce solare diretta, per evitare ruggine e usura.

Direzione operativa :
1. Il principio di funzionamento è basato sull'azione di una leva e di una pompa. Le ventose rotonde vengono premute sulla superficie dell'oggetto da sollevare. Le impugnature a leva vengono premute insieme fino a raggiungere la posizione desiderata. I cuscinetti in gomma vengono quindi fissati saldamente alla superficie tramite il vuoto, consentendo il sollevamento dell'oggetto. Per rilasciare la ventosa, è sufficiente riportare indietro le leve.
2. La superficie caricata deve essere liscia, relativamente piana e non porosa. Le superfici devono essere prive di olio, grasso o acqua; in caso contrario, si può verificare un rischio di scivolamento. Materiali non porosi come vetro, metallo, plastica e pietra levigata sono buoni esempi.

OPERATION AS BELOW



1. Aprire la scatola di plastica dell'aspirapolvere e verificare che il prodotto e gli accessori siano intatti.



2. Durante l'uso, pulire la superficie dell'oggetto da assorbire con un panno antistatico per garantire una superficie liscia.



3. Durante l'uso, posizionare la ventosa a vuoto in posizione orizzontale sulla superficie dell'oggetto da assorbire; premere leggermente la ventosa a vuoto con la mano per garantire il completo contatto tra il cuscinetto in gomma e la superficie dell'oggetto. Quindi premere il pulsante di gonfiaggio fino a quando il gonfiaggio non è completo e la linea rossa di avvertimento non è visibile.



4. Dopo il gonfiaggio completo, controllare la linea rossa di avvertimento per verificare che il dispositivo si sia ritirato. Se non si è ritirato, l'oggetto può essere spostato.



5. Una volta completato il trasporto, sollevare delicatamente la linguetta di sgonfiaggio o premere il pulsante di sgonfiaggio nero per rimuovere la ventosa.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Ventose
2	Modello	GPS-2
3	Parametro	8 pollici, manico in plastica, stile circolare

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Ventose
2	Modello	GPS-1
3	Parametro	8 pollici, manico in metallo, stile circolare

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOSAS

MODELO: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: GPS-1	MODELO: GPS-2
	

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
2. Úselo solo para el fin previsto. No se suba sobre el producto.
3. Asegúrese de que el mango no esté suelto antes de cada uso.
4. No exceda la capacidad de peso indicada.

Instrucciones de seguridad :

1. Mantenga el producto alejado de la humedad, la lluvia, las altas temperaturas, el fuego o la luz solar directa .
2. Verifique la alineación y la unión de todas las partes móviles, piezas rotas o accesorios de montaje y otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento adecuado.
3. Nunca permita que los niños manipulen el producto y no utilice el elevador como plataforma.
4. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de otras piezas anulará la garantía.
5. No exceda la capacidad del elevador.
6. El elevador debe utilizarse en materiales no porosos con superficies lisas y relativamente planas.
7. El elevador solo se puede operar manualmente para distancias cortas .
8. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de usar, revise cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada para comprobar su correcto funcionamiento y función. Limpie la superficie de las almohadillas de goma para eliminar cualquier suciedad.
9. Si tiene alguna duda sobre si una condición es segura o insegura, NO utilice el producto.

Uso del producto : Elevación y movimiento de materiales no porosos.

Almacenamiento : Cuando no esté en uso, el producto debe almacenarse en un lugar seco, a temperatura ambiente y sin luz solar directa para inhibir la oxidación y el desgaste.


Dirección de operación :

1. El principio de funcionamiento es mediante palanca y bomba. Las ventosas redondas se presionan contra la superficie del objeto a levantar. Las empuñaduras de la palanca se aprietan hasta su posición. Las almohadillas de goma se sujetan firmemente a la superficie mediante vacío para poder levantar el objeto. Para soltarlo, simplemente gire las palancas hacia atrás.
2. La superficie de carga debe ser lisa, relativamente plana y no porosa. Las superficies deben estar libres de aceite, grasa o agua; de lo contrario, pueden resbalar. Los materiales no porosos como el vidrio, el metal, el plástico y la piedra pulida son buenos ejemplos.

OPERATION AS BELOW



1. Abra la caja de plástico de succión al vacío y verifique si el producto y los accesorios están intactos.



2. Durante el funcionamiento, limpie la superficie del objeto que se va a adsorber con un paño antiestático para garantizar una superficie lisa.



3. Durante el funcionamiento, coloque la ventosa de vacío plana sobre la superficie del objeto a adsorber; presiónela ligeramente con la mano para asegurar un contacto completo entre la almohadilla de goma y la superficie del objeto. A continuación, presione el botón de inflado hasta que esté completamente inflado y la línea roja de advertencia desaparezca.



4. Después de inflar por completo, verifique si la línea roja de advertencia se ha retraído. Si no se ha retraído, puede mover el objeto.



5. Una vez completado el proceso de transporte, levante con cuidado la lengüeta de desinflado o presione el botón de desinflado negro para quitar la ventosa.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Ventosas
2	Modelo	GPS-2
3	Parámetro	8 pulgadas, mango de plástico, estilo circular

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Ventosas
2	Modelo	GPS-1
3	Parámetro	8 pulgadas, mango de metal, estilo circular

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYSSAWKI

MODEL: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: GPS-1	MODEL: GPS-2
	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź, czy uchwyt nie jest luźny.
4. Nie przekraczać podanego dopuszczalnego ciężaru.

Instrukcje bezpieczeństwa :

1. Trzymać produkt z dala od wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury, ognia i bezpośredniego światła słonecznego .
2. Sprawdź wyrównanie i zamocowanie wszystkich ruchomych części, uszkodzonych części lub elementów montażowych oraz inne warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie.
3. Nigdy nie pozwalaj dzieciom dotykać produktu i nie używaj podnośnika jako wózka.
4. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji.
5. Nie przekraczaj udźwigu podnośnika.
6. Podnośnik należy stosować na materiałach nieporowatych o gładkich, względnie płaskich powierzchniach.
7.Podnośnik można obsługiwać ręcznie tylko na krótkich dystansach .
8. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby upewnić się, że będzie działać prawidłowo i spełniać swoją funkcję. Powierzchnię gumowych podkładek należy oczyścić z brudu.

9. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa danego stanu, NIE używaj produktu.

Zastosowanie produktu : podnoszenie i przenoszenie materiałów nieporowatych

Przechowywanie : Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym miejscu, w niezbyt wysokiej temperaturze, z dala od bezpośredniego światła słonecznego , aby zapobiec rdzewieniu i zużyciu.


Kierunek działania :

1. Zasada działania opiera się na dźwigni i pompie. Okrągłe przyssawki są dociskane do powierzchni podnoszonego obiektu. Uchwyty dźwigni są ściskane. Następnie gumowe podkładki są mocno dociskane do powierzchni za pomocą podciśnienia, umożliwiając podniesienie obiektu. Aby zwolnić dźwignię, wystarczy ją przesunąć do tyłu.
2. Obciążana powierzchnia musi być gładka, względnie płaska i nieporowata. Powierzchnie powinny być wolne od oleju, smaru i wody; w przeciwnym razie może wystąpić poślizg. Dobrymi przykładami są materiały nieporowate, takie jak szkło, metal, tworzywa sztuczne i polerowany kamień.

OPERATION AS BELOW



1. Otwórz plastikowe pudełko z odkurzaczem i sprawdź, czy produkt i akcesoria są nienaruszone.



2. Podczas pracy należy czyścić powierzchnię obiektu, który ma być adsorpowany, szmatką antystatyczną, aby zapewnić jej gładkość.



3. Podczas pracy umieść przyssawkę płasko na powierzchni obiektu, który ma być zaadsorbowany; delikatnie dociśnij przyssawkę dłonią, aby zapewnić pełny kontakt gumowej podkładki z powierzchnią obiektu. Następnie naciskaj przycisk pompowania, aż przyssawka zostanie całkowicie napompowana, a czerwona linia ostrzegawcza zniknie.



4. Po całkowitym napompowaniu sprawdź, czy czerwona linia ostrzegawcza się cofnęła. Jeśli nie, obiekt można przenieść.



5. Po zakończeniu transportu delikatnie unieś języczek spuszczania powietrza lub naciśnij czarny przycisk spuszczania powietrza, aby usunąć przyssawkę.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Przyssawki
2	Model	GPS-2
3	Parametr	8 cali, plastikowy uchwyt, okrągły styl

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Przyssawki
2	Model	GPS-1
3	Parametr	8 cali, metalowy uchwyt, okrągły styl

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZUIGNAPPEN

MODEL: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: GPS-1	MODEL: GPS-2
	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
3. Controleer voor elk gebruik of de handgreep niet los zit.
4. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.

Veiligheidsinstructies :

1. Houd het product uit de buurt van vocht, nattigheid, regen, hoge temperaturen, vuur of direct zonlicht .
2. Controleer de uitlijning en vastzetting van alle bewegende onderdelen, kapotte onderdelen of montagevoorzieningen en andere omstandigheden die de juiste werking kunnen beïnvloeden.
3. Laat kinderen nooit met het product spelen en gebruik de lift niet als steekwagen.
4. Gebruik bij het gebruik uitsluitend identieke vervangende onderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie.
5. Overschrijd de capaciteit van de lifter niet.
6. De lifter moet worden gebruikt op niet-poreuze materialen met gladde, relatief vlakke oppervlakken.
7. De lift kan alleen handmatig worden bediend over korte afstanden .
8. Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer voor gebruik elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig om te bepalen of het goed functioneert en de beoogde functie vervult. Maak ook het oppervlak van de rubberen pads schoon en verwijder vuil.
9. Indien er twijfel bestaat over de veiligheid of onveiligheid van een bepaalde situatie, GEBRUIK het product DAN NIET.

Productgebruik : Tillen en verplaatsen van niet-poreuze materialen

Bewaren : Wanneer het product niet in gebruik is, dient het op een droge plaats te worden bewaard, bij een lage temperatuur en uit de buurt van direct zonlicht om roest en slijtage te voorkomen.


Bedieningsrichting :

1. De werking is gebaseerd op een hendel- en pompmechanisme. De ronde zuignappen worden op het oppervlak van het te tillen object gedrukt. De hendelgrepen worden samengedrukt. De rubberen pads worden vervolgens door middel van vacuüm stevig op het oppervlak vastgeklemd, zodat het object kan worden opgetild. Om los te laten, klapt u de hendels gewoon terug.
2. Het belaste oppervlak moet glad, relatief vlak en niet-poreus zijn. Oppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet of water; anders kan er slip ontstaan. Niet-poreuze materialen zoals glas, metaal, kunststoffen en gepolijste steen zijn goede voorbeelden.

OPERATION AS BELOW



1. Open de plastic doos van het vacuümzuigapparaat en controleer of het product en de accessoires intact zijn.



2. Reinig tijdens gebruik het oppervlak van het te adsorberen object met een antistatische doek om een glad oppervlak te garanderen.



3. Plaats de vacuümzuignap tijdens gebruik plat op het oppervlak van het te absorberen object; druk lichtjes met uw hand op de vacuümzuignap om ervoor te zorgen dat de rubberen pad volledig contact maakt met het objectoppervlak. Druk vervolgens op de opblaasknop totdat de zuignap volledig is opgeblazen en de rode waarschuwingslijn niet meer zichtbaar is.



4. Controleer na het volledig opblazen de rode waarschuwingslijn om te zien of de ballon is ingetrokken. Als de ballon niet is ingetrokken, kan het object worden verplaatst.



5. Nadat het transport is voltooid, tilt u voorzichtig de leeglooptong op of drukt u op de zwarte leegloopknop om de zuignap te verwijderen.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Zuignappen
2	Model	GPS-2
3	Parameter	8 inch, kunststof handvat, ronde vorm

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Zuignappen
2	Model	GPS-1
3	Parameter	8 inch, metalen handvat, ronde stijl

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUGKOPPAR

MODELL: GPS-1/GPS-2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: GPS-1	MODELL: GPS-2
	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Använd endast enligt avsikten. Stå inte på produkten.
3. Se till att handtaget inte är löst före varje användning.
4. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.

Säkerhetsinstruktioner :

1. Håll produkten borta från fuktigt, vått, regnigt, höga temperaturer, eld eller direkt solljus .
2. Kontrollera alla rörliga delar, trasiga delar eller monteringsdetaljer och andra förhållanden som kan påverka korrekt funktion, att de är justerade och att de är fastlåsta.
3. Låt aldrig barn hantera produkten och använd inte lyften som en vagn.
4. Använd endast identiska reservdelar vid servering. Användning av andra delar upphäver garantin.
5. Överskrid inte lyftens kapacitet.
6. Lyftaren bör användas på icke-porösa material med släta, relativt plana ytor.
7. Lyftaren kan endast manövreras manuellt för korta sträckor .
8. Kontrollera om det finns några skadade delar. Före användning bör alla delar som verkar skadade kontrolleras noggrant för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion, och ytan på gummikuddarna bör rengöras från smuts.
9. Om det finns någon fråga om ett tillstånd är säkert eller osäkert, ANVÄND INTE produkten.

Produktanvändning : Lyfta och flytta icke-porösa material

Förvaring : När produkten inte används bör den förvaras torrt, inte vid hög temperatur och utan direkt solljus för att förhindra rost och slitage.

Driftsriktning :

1. Funktionsprincipen är med hjälp av spak- och pumpfunktion. De runda sugkopparna pressas mot ytan på det föremål som ska lyftas. Spakens grepp kläms ihop på plats. Gummikuddarna kläms sedan ordentligt fast på ytan med vakuum så att föremålet kan lyftas. För att lossa, fäll bara tillbaka spakarna.
2. Den belastade ytan måste vara slät, relativt plan och icke-porös. Ytorna bör vara fria från olja, fett eller vatten, annars kan halka uppstå.
Icke-porösa material som glas, metall, plast och polerad sten är bra exempel.

OPERATION AS BELOW



1. Öppna plastlådan för vakuumsugningen och kontrollera att produkten och tillbehören är intakta.



2. Rengör ytan på föremålet som ska adsorberas med en antistatisk trasa under användning för att säkerställa en slät yta.



3. Placera sugkoppen platt mot ytan av det föremål som ska sugas upp när du använder den; tryck lätt på sugkoppen med handen för att säkerställa full kontakt mellan gummikudden och föremålets yta. Tryck sedan på uppblåsningsknappen tills den är helt uppblåst och den röda varningslinjen inte syns.



4. Kontrollera den röda varningslinjen efter att den är helt uppblåst för att se om den har dragits in. Om den inte har dragits in kan föremålet flyttas.



5. Lyft försiktigt tömningstungan eller tryck på den svarta tömningsknappen för att ta bort sugkoppen när transporten är klar.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Sugkoppar
2	Modell	GPS-2
3	Parameter	8 tum, plasthandtag, cirkulär stil

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Sugkoppar
2	Modell	GPS-1
3	Parameter	20 cm, metallhandtag, rund stil

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

