VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODEL:W1.2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODEL:W1.2×760

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Specifications

Model.	W1.2×760
Maximum Bending Width	30 inches
Maximum Bending Angle	0—135 °
Bending Thickness	1.2mm (18 gauge)

Standard accessories ：

Jointed arm ……2

Save This Manual

You will need the manual for the safety warnings and precautions, assembly instructions, operating and maintenance procedures, parts list and diagram. Keep your invoice with this manual. Write the invoice number on the inside of the front cover. Keep the manual and invoice in a safe and dry place for future reference.

Safety Warnings and Precautions

WARNING: When using tool, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment.

Read all instructions before using this tool!

1. Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.

2. Observe work area conditions. Do not use machines or power tools in damp or wet locations. Don’t expose to rain. Keep work area well lighted. Do not use electrically powered tools in the presence of flammable gases or liquids.

3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.

4. Store idle equipment.. When not in use, tools must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up tools and keep out of reach of children.

5. Do not force tool. It will do the job better and more safety at the rate for which it was intended. Do not use inappropriate attachments in an attempt to exceed the tool capacity.

6. Use the right tool for the job. Do not attempt to force a small tool or attachment to do the work of a large industrial tool. Do not use a tool for a purpose for which it was not intended.

7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to contain long hair.

8. Use eye and ear protection. Always wear ISO approved impact safety goggles. Wear a full-face shield if you are producing metal filings or wood chips. Wear an ISO approved dust mask or respirator when working around metal, and chemical dusts and mists.

9. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not reach over or across running machine.

10. Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. The handles must be kept clean, dry, and free from oil and grease at all times.

11. Stay alert. Watch what you are doing; use common sense. Do not operate any tool when you are tired.

12. Check for damaged parts. Before using any tool, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment and binding of moving parts; any broken parts or mounting fixtures; and any other condition that may affect proper operation. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician.

13. Guard against electric shock. Prevent body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerator enclosures.

14. Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with this tool. Approved accessories are available from the distributor.

15.**Do not operate tool if under the influence of alcohol or drugs.** Read warning labels on prescriptions to determine if your judgment of reflexes is impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the tool.

Note: The warning and instructions contained in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur when using this product. It must be understood that common sense and caution are factors, which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person who operating this piece of equipment.

Assembly and Operating Instructions

The 30” Mighty Mini Bender requires some minor assembly as described below. Please refer to the parts diagram and the parts list shown below when reading this instruction.

1. The Stand (#1) should be secured to a work bench using the mounting holes and 4 bolts (3/8” diameter).

2. Each Handle Ball (#7) should be attached to the Handle Lever (#6) and the Handle Levers should be placed into the Pins (#5).

3. To use the Mighty Mini Bender, lower the Handle Lever until the Moving Plate is parallel to the work bench. Position the material to be bent on the Supporting Plate (#2) and the moving Plate and properly align with the edge to be bent up against the back edge of the Supporting Plate.

4. Place and secure the Pressing Plate (#3) on top of the Supporting Plate with the back edge of Pressing Plate aligned with back edge of Supporting Plate.

5. Raise the two Handle Levers to bend the material to the desired angle.

Warning: When using the Mighty Mini Bender keep fingers clear of the Supporting Plate and Moving Plate to avoid personal injury.

6. When the Mighty Mini Bender is not in use, it should be covered and stored in a dry location.

Parts List

Part #	Description	Qty	picture
1	Handle	2	

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Machine à cintrer

MODÈLE : L1,2 × 760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODÈLE : L1,2 × 760

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Caractéristiques

Modèle.	L1,2×760
Maximum Largeur de courbure	30 pouces
Maximum flexion Angle	0 — 1 35 °
Épaisseur de pliage	1,2 mm (calibre 18)

Accessoires standards ：

Bras articulé ……2

Enregistrer ce manuel

Vous aurez besoin du manuel pour les avertissements et précautions de sécurité, l'assemblage instructions, procédures d'utilisation et d'entretien, liste des pièces et schéma. Conserver Joignez votre facture à ce manuel. Inscrivez le numéro de facture à l'intérieur du recto. couverture. Conservez le manuel et la facture dans un endroit sûr et sec pour référence ultérieure.

Avertissements et précautions de sécurité

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de l'outil, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées pour réduire le risque de blessures corporelles et de dommages à l’équipement.

Lisez toutes les instructions avant d’utiliser cet outil !

1. Maintenir la zone de travail propre. Un espace encombré favorise les blessures.

2. Respecter les conditions de travail. Ne pas utiliser de machines ni d'outils électriques dans des conditions humides. ou dans des endroits humides. Ne pas exposer à la pluie. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser outils électriques en présence de gaz ou de

liquides inflammables.

3. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent jamais être autorisés dans la zone de travail. Ne laissez-les manipuler des machines, des outils ou des rallonges.

4. Rangez l'équipement inutilisé. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec. pour empêcher la rouille. Toujours verrouiller les outils et les garder hors de portée des enfants.

5. Ne forcez pas l'outil. Il fonctionnera mieux et en toute sécurité à la vitesse à laquelle il est utilisé. c'était prévu. N'utilisez pas de pièces jointes inappropriées pour tenter de dépasser la capacité de l'outil.

6. Utilisez l'outil adapté à la tâche. N'essayez pas de forcer un petit outil ou

accessoire pour effectuer le travail d'un gros outil industriel. N'utilisez pas un outil pour

un but pour lequel il n'était pas prévu.

7. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, car ils pourraient se prendre dans l'eau. pièces mobiles. Vêtements de protection, non conducteurs d'électricité et antidérapants Le port de chaussures est recommandé pour travailler. Portez un couvre-chef restrictif pour contiennent des cheveux longs.

8. Portez une protection oculaire et auditive. Portez toujours des protections antichoc homologuées ISO.

lunettes de protection. Portez un écran facial intégral si vous produisez de la limaille de métal ou du bois.

copeaux. Portez un masque anti-poussière ou un respirateur homologué ISO lorsque vous travaillez à proximité métaux, poussières et brouillards chimiques.

9. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. Ne vous penchez pas trop. sur ou à travers la machine de course.

10. Entretenez vos outils avec soin. Gardez-les bien affûtés et propres

pour plus de sécurité. performances. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. les poignées doivent être maintenues propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse à tout moment.

11. Restez vigilant. Surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens. N'utilisez aucun outil quand vous êtes fatigué.

12. Vérifiez l'absence de pièces endommagées. Avant d'utiliser un outil, vérifiez toute pièce qui semble endommagée. endommagé doit être soigneusement vérifié pour déterminer s'il fonctionnera correctement et remplir sa fonction prévue. Vérifiez l'alignement et le blocage des pièces mobiles. pièces; toutes pièces cassées ou fixations de montage; et toute autre condition qui pourrait affecter le bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée correctement. ou remplacé par un technicien qualifié.

13. Protégez-vous des chocs électriques. Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre. tels que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les enceintes de réfrigérateur.

14. Pièces de rechange et accessoires. Lors de l'entretien, n'utiliser que des pièces identiques. pièces de rechange. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. N'utilisez accessoires prévus pour cet outil. Des accessoires homologués sont disponibles. du distributeur.

15. **N'utilisez pas l'outil si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.** Lire Consultez les avertissements figurant sur les ordonnances pour déterminer si votre jugement et vos réflexes sont altérés lors de la prise de médicaments. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil.

Remarque : L'avertissement et les instructions contenus dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir lors de l'utilisation de ce produit. Il faut comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit. Ces facteurs doivent être fournis par la personne qui utilise cet équipement.

Instructions de montage et d'utilisation

Le Mighty Mini Bender de 30 pouces nécessite un assemblage mineur comme décrit ci-dessous. Veuillez vous référer au schéma des pièces et à la liste des pièces ci-dessous lors de la lecture de ce document. instruction.

1. Le support (#1) doit être fixé à un établi à l'aide des trous de montage et 4 boulons (3/8 ” de diamètre).

2. Chaque boule de poignée (#7) doit être fixée au levier de poignée (#6) et au Les leviers de poignée doivent être placés dans les broches (#5).

3. Pour utiliser le Mighty Mini Bender, abaissez le levier de la poignée jusqu'à ce que la plaque mobile soit parallèlement à l'établi. Positionnez le matériau à plier sur le support. Plaque (#2) et la plaque mobile et aligner correctement avec le bord à plier vers le haut contre le bord arrière de la plaque de support.

4. Placez et fixez la plaque de pression (#3) sur la plaque de support avec le bord arrière de la plaque de pression aligné avec le bord arrière de la plaque de support.

5. Soulevez les deux leviers de poignée pour plier le matériau à l'angle souhaité.

Avertissement : lorsque vous utilisez le Mighty Mini Bender, gardez les doigts dégager la plaque de support et la plaque mobile pour éviter blessures corporelles.

6. Lorsque le Mighty Mini Bender n'est pas utilisé, il doit être couvert et rangé dans un endroit sec.

Liste des pièces

Partie #	Description	Qté	image

1	Poignée	2	

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Biegemaschine

MODELL: W1.2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODELL: W1.2×760

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Technische Daten

Modell.	W1,2×760
Maximal Biegebreite	30 Zoll
Maximal Biegen Winkel	0 — 1 35 °
Biegedicke	1,2 mm (18 Gauge)

Standardzubehör :
Gelenkarm …… 2

Dieses Handbuch aufbewahren

Sie benötigen das Handbuch für die Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Montage Anweisungen, Betriebs- und Wartungsverfahren, Teileliste und Diagramm. Halten Ihre Rechnung mit diesem Handbuch. Schreiben Sie die Rechnungsnummer auf die Innenseite der Vorderseite Abdeckung. Bewahren Sie das Handbuch und die Rechnung für spätere Verwendung an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG: Bei der Verwendung des Werkzeugs sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden um das Risiko von Personenschäden und Sachschäden zu verringern.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden!

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Unordnung kann zu Verletzungen führen.

2. Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz. Benutzen Sie keine Maschinen oder Elektrowerkzeuge in feuchten oder feuchten Orten. Nicht dem Regen aussetzen. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Verwenden Sie nicht Verwenden Sie keine

Elektrowerkzeuge in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.

3. Halten Sie Kinder fern. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Lassen Sie sie mit Maschinen, Werkzeugen oder Verlängerungskabeln umgehen.

4. Lagern Sie nicht verwendete Geräte. . Wenn Sie nicht im Einsatz sind, müssen Sie die Werkzeuge an einem trockenen Ort aufbewahren. um Rost zu vermeiden. Werkzeuge immer wegschließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

5. Wenden Sie keine Gewalt an. Es wird die Arbeit besser und sicherer erledigen, wenn es war beabsichtigt. Verwenden Sie keine unangemessenen Anhänge in dem Versuch, zu überschreiten die Werkzeugkapazität.

6. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Arbeit. Versuchen Sie nicht, ein kleines Werkzeug oder

Anbaugerät, um die Arbeit eines großen Industriewerkzeugs zu erledigen. Verwenden Sie kein Werkzeug für

Zweck, für den es nicht bestimmt ist.

7. Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese sich verfangen können beweglichen Teilen. Schützende, elektrisch nichtleitende Kleidung und rutschfeste Bei der Arbeit werden Schuhe empfohlen. Tragen Sie eine einschränkende Haarbedeckung, um lange Haare enthalten.

8. Verwenden Sie Augen- und Gehörschutz. Tragen Sie immer einen ISO-zertifizierten

Schutzbrille. Tragen Sie einen Vollgesichtsschutz, wenn Sie Metallspäne oder Holz

Späne. Tragen Sie eine ISO-geprüfte Staubmaske oder Atemschutzmaske, wenn Sie in der Nähe von Metall sowie chemische Stäube und Nebel.

9. Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. Greifen Sie nicht über oder quer zur laufenden Maschine.

10. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge sorgfältig. Halten Sie sie scharf und sauber für eine bessere und sicherere Leistung. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehör. Die Griffe müssen stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett gehalten werden.

11. Bleiben Sie wachsam. Achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Werkzeug, wenn Sie müde sind.

12. Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind. Bevor Sie ein Werkzeug verwenden, beschädigte sollte sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllen. Überprüfen Sie die Ausrichtung und Bindung der beweglichen Teile; defekte Teile oder Montagevorrichtungen; und alle anderen Bedingungen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen. Jedes beschädigte Teil sollte ordnungsgemäß repariert werden oder von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.

13. Schützen Sie sich vor Stromschlägen. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschrankgehäuse.

14. Ersatzteile und Zubehör. Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur Zubehör für die Verwendung mit diesem Werkzeug. Zugelassenes Zubehör ist erhältlich vom Verteiler.

15. **Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.** Lesen Sie Überprüfen Sie die Warnhinweise auf Rezepten, um festzustellen, ob Ihre Reflexe durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt sind . Im Zweifelsfall sollten Sie das Gerät nicht bedienen.

Hinweis: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen können decken alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die bei der Verwendung dieses Produkt. Es muss verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht

Faktoren sind, die können nicht in dieses Produkt eingebaut werden. Diese Faktoren müssen von der Person bereitgestellt werden der dieses Gerät bedient.

Montage- und Bedienungsanleitung

Der 30-Zoll- Mighty Mini Bender erfordert einige kleinere Montagearbeiten, wie unten beschrieben. Bitte beachten Sie beim Lesen dieses Dokuments das Teilediagramm und die Teileliste unten. Anweisung.

1. Der Ständer (#1) sollte mit den Befestigungslöchern an einer Werkbank befestigt werden und 4 Schrauben (3/8 Zoll Durchmesser).

2. Jede Griffkugel (#7) sollte am Griffhebel (#6) befestigt werden und die Die Griffhebel sollten in die Stifte (Nr. 5) eingesetzt werden.

3. Um den Mighty Mini Bender zu verwenden, senken Sie den Griffhebel, bis die bewegliche Platte parallel zur Werkbank. Positionieren Sie das zu biegende Material auf der Platte (#2) und die bewegliche Platte und richten Sie sie richtig an der zu biegenden Kante aus gegen die Hinterkante der Trägerplatte.

4. Platzieren und befestigen Sie die Pressplatte (#3) auf der Stützplatte mit die Hinterkante der Pressplatte ist mit der Hinterkante der Stützplatte ausgerichtet.

5. Heben Sie die beiden Griffhebel an, um das Material in den gewünschten Winkel zu biegen.

Warnung: Halten Sie beim Gebrauch des Mighty Mini Bender die Finger von der Stützplatte und der beweglichen Platte fern, um zu vermeiden Personenschäden.

6. Wenn der Mighty Mini Bender nicht verwendet wird, sollte er abgedeckt und in einem trockenen Ort.

Teileliste

Teil #	Beschreibung	Menge	Bild

1	Handhaben	2	

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Macchina piegatrice

MODELLO: W1.2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODELLO: W1.2×760

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Specifiche

Modello.	W1.2×760
Massimo Larghezza di piegatura	30 pollici
Massimo Piegatura Angolo	0 — 1 35 °
Spessore di piegatura	1,2 mm (calibro 18)

Accessori standard :
Braccio articolato …… 2

Salva questo manuale

Avrai bisogno del manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il montaggio istruzioni, procedure operative e di manutenzione, elenco delle parti e diagramma. Conservare la fattura con questo manuale. Scrivi il numero della fattura sul lato interno della parte anteriore copertina. Conservare il manuale e la fattura in un luogo sicuro e asciutto per futura consultazione.

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE: quando si utilizza l'utensile, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo strumento!

1. Mantenere pulita l'area di lavoro. Le aree disordinate favoriscono gli infortuni.

2. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non utilizzare macchine o utensili elettrici in ambienti umidi. o luoghi umidi. Non esporre alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata. Non utilizzare utensili elettrici in

presenza di gas o liquidi infiammabili.

3. Tenere lontani i bambini. I bambini non devono mai essere ammessi nell'area di lavoro. Non lasciare che maneggino macchine, utensili o prolunghe.

4. Conservare l'attrezzatura inutilizzata. Quando non vengono utilizzati, gli utensili devono essere conservati in un luogo asciutto. per prevenire la ruggine. Chiudere sempre a chiave gli utensili e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

5. Non forzare l'utensile. Il lavoro sarà svolto meglio e in modo più sicuro alla velocità con cui lo si utilizza. era previsto. Non utilizzare allegati inappropriati nel tentativo di superare la capacità dell'utensile.

6. Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. Non tentare di forzare un piccolo strumento o

accessorio per svolgere il lavoro di un grande utensile industriale. Non utilizzare uno strumento per un

scopo per il quale non era previsto.

7. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli perché potrebbero impigliarsi. parti mobili. Indumenti protettivi, elettricamente non conduttivi e antiscivolo si raccomandano calzature durante il lavoro. Indossare una copertura per capelli restrittiva per contengono capelli lunghi.

8. Utilizzare protezioni per occhi e orecchie. Indossare sempre protezioni antiurto omologate ISO.

occhiali protettivi. Indossare una visiera completa se si producono limature di metallo o legno

trucioli. Indossare una maschera antipolvere o un respiratore approvato ISO quando si lavora in prossimità metalli, polveri e nebbie chimiche.

9. Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Non sporgersi sopra o attraverso la macchina in funzione.

10. Mantieni gli utensili con cura. Mantienili affilati e puliti per un lavoro migliore e più sicuro. prestazioni. Seguire le istruzioni per la lubrificazione

e la sostituzione degli accessori. le maniglie devono essere sempre pulite, asciutte e prive di olio e grasso.

11. Rimani vigile. Fai attenzione a quello che fai; usa il buon senso. Non azionare alcun strumento quando sei stanco.

12. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi utensile, verificare che non vi siano parti danneggiate. i danni devono essere attentamente controllati per determinare se funzioneranno correttamente e svolgere la funzione prevista. Verificare l'allineamento e il fissaggio dei componenti mobili parti; eventuali parti rotte o dispositivi di montaggio; e qualsiasi altra condizione che potrebbe compromettere il corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata correttamente o sostituito da un tecnico qualificato.

13. Proteggersi dalle scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra. come tubi, radiatori, cucine e involucri di frigoriferi.

14. Parti di ricambio e accessori. In caso di manutenzione, utilizzare solo parti identiche. parti di ricambio. L'uso di qualsiasi altra parte invaliderà la garanzia. Utilizzare solo accessori progettati per l'uso con questo strumento. Sono disponibili accessori approvati dal distributore.

15. **Non utilizzare l'utensile se si è sotto l'effetto di alcol o droghe.** Leggere Controllare le etichette di avvertenza sui farmaci prescritti per verificare se la capacità di giudizio sui riflessi è compromessa dall'assunzione di farmaci. In caso di dubbio, non utilizzare lo strumento.

Nota: le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi durante l'utilizzo di questo prodotto. Bisogna comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non può essere integrato in questo prodotto. Questi fattori devono essere forniti dalla persona che utilizza questa apparecchiatura.

Istruzioni di montaggio e funzionamento

Il Mighty Mini Bender da 30" richiede un piccolo assemblaggio come descritto di seguito. Si prega di fare riferimento allo schema delle parti e all'elenco delle parti mostrati di seguito durante la lettura di questo istruzione.

1. Il supporto (n. 1) deve essere fissato a un banco da lavoro utilizzando i fori di montaggio e 4 bulloni (diametro 3/8 ").

2. Ogni sfera della maniglia (#7) deve essere fissata alla leva della maniglia (#6) e Le leve della maniglia devono essere inserite nei perni (#5).

3. Per utilizzare il Mighty Mini Bender, abbassare la leva della maniglia finché la piastra mobile non è parallelo al banco di lavoro. Posizionare il materiale da piegare sul supporto Piastra (#2) e piastra mobile e allineare correttamente con il bordo da piegare contro il bordo posteriore della piastra di supporto.

4. Posizionare e fissare la piastra di pressatura (#3) sulla parte superiore della piastra di supporto con il bordo posteriore della piastra di pressatura allineato con il bordo posteriore della piastra di supporto.

5. Sollevare le due leve della maniglia per piegare il materiale all'angolazione desiderata.

Attenzione: quando si utilizza il Mighty Mini Bender, tenere le dita liberare la piastra di supporto e la piastra mobile per evitare lesioni personali.

6. Quando il Mighty Mini Bender non è in uso, deve essere coperto e conservato in un luogo asciutto.

Elenco delle parti

Parte n.	Descrizione	Quantità	immagine

1	Maniglia	2	

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Máquina dobladora

MODELO: W1.2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODELO: W1.2×760

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Presupuesto

Modelo.	W1.2×760
Máximo Ancho de curvatura	30 pulgadas
Máximo Doblado Ángulo	0 — 1 35 °
Espesor de flexión	1,2 mm (calibre 18)

Accesorios estándar :

Brazo articulado …… 2

Guarde este manual

Necesitará el manual de advertencias y precauciones de seguridad y montaje. instrucciones, procedimientos de operación y mantenimiento, lista de piezas y diagrama. Mantener su factura con este manual. Escriba el número de factura en el interior del frente cubierta. Guarde el manual y la factura en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

Advertencias y precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Al utilizar la herramienta, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo.

¡Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta!

1. Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas desordenadas pueden provocar lesiones.

2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas ni herramientas eléctricas en lugares húmedos. o lugares húmedos. No exponer a la lluvia. Mantener el área de trabajo bien iluminada. No usar. herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos inflamables.

3. Mantenga a los niños alejados. Nunca se debe permitir que los niños estén en el área de trabajo. No Permítales manipular máquinas, herramientas o cables de extensión.

4. Almacene el equipo que no utilice. Cuando no esté en uso, las herramientas deben almacenarse en un lugar seco. Para inhibir la oxidación. Guarde siempre las herramientas bajo llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.

5. No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y con mayor seguridad a la velocidad a la que... fue intencionado. No utilice accesorios inapropiados en un intento de excederse. La capacidad de la herramienta.

6. Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. No intente forzar una herramienta pequeña o

accesorio para realizar el trabajo de una herramienta industrial grande. No utilice una herramienta para un

un propósito para el cual no fue destinado.

7. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas, ya que pueden engancharse. Piezas móviles. Ropa protectora no conductora de electricidad y antideslizante. Se recomienda usar calzado adecuado al trabajar. Use un protector de cabello restrictivo para Contienen cabello largo.

8. Use protección para ojos y oídos. Use siempre protección contra impactos con certificación ISO.

Use una máscara de protección completa si está produciendo limaduras de metal o madera.

Use una mascarilla antipolvo o un respirador aprobados por ISO cuando trabaje cerca de metales y polvos y nieblas químicas.

9. No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento. No se estire demasiado. sobre o a través de una máquina en funcionamiento.

10. Cuide las herramientas. Manténgalas afiladas y limpias para un uso más seguro. Rendimiento. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar

los accesorios. Los mangos deben mantenerse limpios, secos y libres de aceite y grasa en todo momento.

11. Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace; use el sentido común. No opere ningún Herramienta cuando estás cansado.

12. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de utilizar cualquier herramienta, compruebe si cualquier pieza que parezca... Si está dañado, debe revisarse cuidadosamente para determinar que funcionará correctamente. y realizar su función prevista. Compruebe la alineación y el atascamiento de los componentes móviles. piezas; cualquier pieza rota o accesorio de montaje; y cualquier otra condición que pueda afectar el correcto funcionamiento. Cualquier pieza dañada debe repararse adecuadamente. o reemplazado por un técnico calificado.

13. Protéjase de las descargas eléctricas. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra. tales como tuberías, radiadores, cocinas y gabinetes de refrigeradores.

14. Repuestos y accesorios. Al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente piezas idénticas. Piezas de repuesto. El uso de cualquier otra pieza anulará la garantía. Utilice únicamente Accesorios diseñados para su uso con esta herramienta. Hay accesorios aprobados disponibles. del distribuidor.

15. **No opere la herramienta si se encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas.** Lea Consulte las etiquetas de advertencia de las recetas para determinar si su capacidad para percibir los reflejos se ve afectada al tomar medicamentos. En caso de duda, no utilice la herramienta.

Nota: Las advertencias e instrucciones contenidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir al utilizar este producto. Debe entenderse que el sentido común y la precaución son factores que No se pueden incorporar en este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la persona. quien opera este equipo.

Instrucciones de montaje y funcionamiento

La Mighty Mini Bender de 30” requiere un pequeño montaje como se describe a continuación. Consulte el diagrama de piezas y la lista de piezas que se muestran a continuación al leer esto. instrucción.

1. El soporte (#1) debe asegurarse a un banco de trabajo utilizando los orificios de montaje y 4 pernos (3/8 ” de diámetro).

2. Cada bola de manija (#7) debe estar unida a la palanca de manija (#6) y la Las palancas del mango deben colocarse en los pasadores (#5).

3. Para usar el Mighty Mini Bender, baje la palanca del mango hasta que la placa móvil esté Paralelo al banco de trabajo. Coloque el material a doblar sobre el soporte. Placa (#2) y la placa móvil y alinéelas correctamente con el borde que se va a doblar hacia arriba contra el borde posterior de la placa de soporte.

4. Coloque y asegure la placa de presión (#3) sobre la placa de soporte con El borde posterior de la placa de presión alineado con el borde posterior de la placa de soporte.

5. Levante las dos palancas del mango para doblar el material al ángulo deseado.

Advertencia: Al utilizar el Mighty Mini Bender, mantenga los dedos Manténgase alejado de la placa de soporte y la placa móvil para evitar lesiones personales.

6. Cuando el Mighty Mini Bender no esté en uso, debe cubrirse y almacenarse en un lugar lugar seco

Lista de piezas

Parte #	Descripción	Cantidad	imagen

1	Manejar	2	

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Maszyna do gięcia

MODEL:W1.2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODEL:W1.2×760

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Specyfikacje

Model.	Szerokość 1,2×760
Maksymalny Szerokość gięcia	30 cali
Maksymalny Pochylenie się Kąt	0–1 35 °
Grubość gięcia	1,2 mm (grubość 18)

Wyposażenie standardowe :

Ramię ze stawem …… 2

Zapisz ten podręcznik

W instrukcji obsługi znajdziesz ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, montażu instrukcje, procedury obsługi i konserwacji, lista części i schemat. Zachowaj fakturę z tą instrukcją. Napisz numer faktury na wewnętrznej stronie przedniej strony okładka. Instrukcję i fakturę należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z narzędzia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu.

Przed użyciem narzędzia przeczytaj uważnie całą instrukcję!

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Zagracenie sprzyja powstawaniu urazów.

2. Obserwuj warunki w miejscu pracy. Nie używaj maszyn ani elektronarzędzi w wilgotnych pomieszczeniach. lub w miejscach mokrych. Nie wystawiać na działanie deszczu. Utrzymywać miejsce pracy dobrze

oświetlone. Nie używać Narzędzia zasilane elektrycznie w obecności gazów lub cieczy łatwopalnych.

3. Trzymaj dzieci z daleka. Dzieciom nigdy nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwól im obsługiwać maszyny, narzędzia i przedłużacze.

4. Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy narzędzia nie są używane, należy je przechowywać w suchym miejscu. aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj narzędzia i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

5. Nie używaj narzędzia na siłę. Wykona ono zadanie lepiej i bezpieczniej w tempie, w jakim było zamierzone. Nie używaj nieodpowiednich załączników w celu przekroczenia pojemność narzędzia.

6. Używaj właściwego narzędzia do pracy. Nie próbuj używać na siłę małego narzędzia lub

przystawka do wykonywania pracy dużego narzędzia przemysłowego. Nie używaj narzędzia do

celu, do którego nie było przeznaczone.

7. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą zostać wciągnięte. ruchome części. Ochronne, nieprzewodzące prądu ubrania i antypoślizgowe zalecane jest obuwie podczas pracy. Noś ograniczające nakrycie głowy, aby zawierają długie włosy.

8. Używaj ochrony oczu i uszu. Zawsze noś zatwierdzone przez ISO środki ochrony przed uderzeniami.

gogle. Noś pełną osłonę twarzy, jeśli produkujesz opiłki metalu lub drewna

wiórów. Podczas pracy należy nosić maskę przeciwpyłową lub respirator zatwierdzoną przez ISO metale, pyły i mgły chemiczne.

9. Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę. Nie wychylaj się za daleko. nad lub w poprzek pracującej maszyny.

10. Dbaj o narzędzia. Utrzymuj narzędzia ostre i czyste, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę. wydajność. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. Uchwyty muszą być zawsze czyste, suche i wolne od oleju i smaru.

11. Bądź czujny. Uważaj, co robisz; używaj zdrowego rozsądku. Nie obsługuj żadnych narzędzie, gdy jesteś zmęczony.

12. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia, każda część, która wydaje się uszkodzone należy dokładnie sprawdzić, aby upewnić się, że będą działać prawidłowo i wykonywać swoją zamierzoną funkcję. Sprawdź wyrównanie i wiązanie ruchomych elementów części; wszelkie uszkodzone części lub elementy montażowe; oraz wszelkie inne stany, które mogą wpłynąć na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniony przez wykwalifikowanego technika.

13. Chroń się przed porażeniem prądem. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami. takich jak rury, grzejniki, kuchenki i obudowy lodówek.

14. Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamienne. Użycie jakichkolwiek innych części spowoduje unieważnienie gwarancji. Używaj wyłącznie akcesoria przeznaczone do użytku z tym narzędziem. Dostępne są zatwierdzone akcesoria od dystrybutora.

15. **Nie obsługuj narzędzia, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.** Przeczytaj etykiety ostrzegawcze na receptach, aby ustalić, czy Twoja ocena odruchów jest upośledzona podczas przyjmowania leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie używaj narzędzia.

Uwaga: Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być interpretowane jako nieważne. obejmuje wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego produkt. Należy zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie może być wbudowany w ten produkt. Te czynniki muszą być dostarczone przez osobę kto obsługuje ten sprzęt.

Instrukcja montażu i obsługi

30-calowa mini giętarka Mighty Mini Bender wymaga drobnego montażu,

zgodnie z opisem poniżej. Podczas czytania tego dokumentu należy zapoznać się ze schematem części i listą części zamieszczoną poniżej. instrukcja.

1. Stojak (#1) należy przymocować do stołu roboczego za pomocą otworów montażowych i 4 śruby (średnica 3/8 ”).

2. Każda kula uchwytu (#7) powinna być przymocowana do dźwigni uchwytu (#6) i Dźwignie klamki należy umieścić w kołkach (#5).

3. Aby użyć Mighty Mini Bender, opuść dźwignię uchwytu, aż ruchoma płyta się zatrzyma. równolegle do stołu roboczego. Umieść materiał do gięcia na Podporze Płytkę (#2) i ruchomą płytkę należy prawidłowo wyrównać z krawędzią, która ma zostać zgięta do tylnej krawędzi płyty nośnej.

4. Umieść i zabezpiecz płytkę dociskową (#3) na górze płytki podporowej za pomocą tylna krawędź płyty dociskowej wyrównana z tylną krawędzią płyty podporowej.

5. Podnieś dwie dźwignie uchwytu, aby wygiąć materiał pod żądanym kątem.

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z Mighty Mini Bender należy trzymać palce z dala od płyty podporowej i płyty ruchomej, aby uniknąć obrażenia ciała.

6. Gdy nie używasz Mighty Mini Bender, należy go przykryć i przechowywać w miejsce suche.

Lista części

Część #	Opis	Ilość	zdjęcie

1	Uchwyt	2	

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Buigmachine

MODEL: B1,2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODEL: B1,2×760

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Specificaties

Model.	B1,2×760
Maximaal Buigbreedte	30 inch
Maximaal Buigen Hoek	0 — 1 35 °
Buigdikte	1,2 mm (18 gauge)

Standaardaccessoires :
Gewrichtsarm ……
2

Bewaar deze handleiding

Voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, montage heeft u de handleiding nodig instructies, bedienings- en onderhoudsprocedures, onderdelenlijst en schema. Bewaar uw factuur met deze handleiding. Schrijf het factuurnummer aan de binnenkant van de voorkant. Bewaar de handleiding en de factuur op een veilige en droge plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van gereedschap moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te verminderen.

Lees alle instructies voordat u dit gereedschap gebruikt!

1. Houd uw werkplek schoon. Rommelige plekken zijn een risico op verwondingen.

2. Let op de omstandigheden op de werkplek. Gebruik geen machines of elektrisch gereedschap in vochtige ruimtes. of natte locaties. Niet blootstellen aan regen. Houd de werkruimte goed verlicht. Niet gebruiken elektrisch aangedreven gereedschappen in de aanwezigheid van

ontvlambare gassen of vloeistoffen.

3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in de werkruimte komen. laat ze machines, gereedschap of verlengsnoeren bedienen.

4. Berg ongebruikte apparatuur op. Wanneer u gereedschap niet gebruikt, moet het op een droge plaats worden opgeborgen. Om roestvorming te voorkomen. Berg gereedschap altijd op en houd het buiten bereik van kinderen.

5. Forceer het gereedschap niet. Het zal de klus beter klaren en veiliger zijn, ongeacht de snelheid waarmee het was de bedoeling. Gebruik geen ongepaste bijlagen in een poging om de grenzen van het toegestane te overschrijden. de gereedschapscapaciteit.

6. Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Probeer geen klein gereedschap te forceren of

om het werk van een groot industrieel gereedschap te doen. Gebruik geen gereedschap voor een

waarvoor het niet bedoeld is.

7. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden, omdat deze in je ogen kunnen blijven haken. bewegende delen. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislip schoeisel wordt aanbevolen tijdens het werk. Draag een beperkende haarbedekking om lang haar bevatten.

8. Gebruik oog- en gehoorbescherming. Draag altijd ISO-goedgekeurde impactbescherming.

Veiligheidsbril. Draag een volledig gezichtsscherm als u metaalvijlsel of hout produceert.

chips. Draag een ISO-goedgekeurd stofmasker of ademhalingstoestel wanneer u in de buurt werkt metaal en chemische stoffen en nevels.

9. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Reik niet te ver. over of over de lopende machine.

10. Onderhoud gereedschap zorgvuldig. Houd gereedschap scherp en schoon voor een betere en veiligere werkomgeving. prestaties. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires. De

Handgrepen moeten te allen tijde schoon, droog en vrij van olie en vet worden gehouden.

11. Blijf alert. Let op wat je doet; gebruik je gezond verstand. Gebruik geen hulpmiddel als je moe bent.

12. Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer elk onderdeel dat beschadigd lijkt te zijn voordat u gereedschap gebruikt. beschadigd moet zorgvuldig worden gecontroleerd om te bepalen of het goed zal functioneren en de beoogde functie uitvoeren. Controleer de uitlijning en binding van de bewegende delen. onderdelen; kapotte onderdelen of montage-inrichtingen; en alle andere omstandigheden die kunnen de juiste werking beïnvloeden. Elk beschadigd onderdeel moet vakkundig worden gerepareerd. of vervangen door een gekwalificeerde technicus.

13. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken. zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkastbehuizingen.

14. Vervangende onderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke onderdelen. vervangende onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met dit gereedschap. Goedgekeurde accessoires zijn beschikbaar. van de distributeur.

15. **Gebruik het gereedschap niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs.** Lees Waarschuwingslabels op recepten om te bepalen of uw reflexen verminderd zijn tijdens het gebruik van medicijnen. Gebruik het apparaat niet als u twijfelt.

Let op: De waarschuwingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet worden genegeerd. alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen bij het gebruik van deze product. Het moet duidelijk zijn dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die kunnen niet in dit product worden ingebouwd. Deze factoren moeten door de persoon zelf worden aangeleverd. die dit apparaat bedient.

Montage- en gebruiksaanwijzing

De 30” Mighty Mini Bender vereist een kleine montage zoals hieronder beschreven. Raadpleeg bij het lezen van dit document het onderdelenschema en de onderdelenlijst die hieronder worden weergegeven. instructie.

1. De standaard (#1) moet met behulp van de montagegaten aan een werkbank worden bevestigd en 4 bouten (3/8 ” diameter).

2. Elke handgreepbal (#7) moet aan de handgreephendel (#6) worden bevestigd en de De hendels moeten in de pennen (#5) worden geplaatst.

3. Om de Mighty Mini Bender te gebruiken, laat u de hendel zakken totdat de bewegende plaat is Evenwijdig aan de werkbank. Plaats het te buigen materiaal op de steunbalk. Plaat (#2) en de bewegende plaat en zorg dat deze goed uitgelijnd zijn met de rand die omhoog gebogen moet worden. tegen de achterrand van de steunplaat.

4. Plaats en bevestig de drukplaat (#3) bovenop de steunplaat met de achterrand van de drukplaat uitgelijnd met de achterrand van de steunplaat.

5. Beweeg de twee hendels omhoog om het materiaal in de gewenste hoek te buigen.

Waarschuwing: Houd uw vingers uit de buurt van de Mighty Mini Bender wanneer u deze gebruikt. vrij van de steunplaat en de bewegende plaat om te voorkomen persoonlijk letsel.

6. Wanneer de Mighty Mini Bender niet in gebruik is, moet deze worden afgedekt en in een droge locatie.

Onderdelenlijst

Deel #	Beschrijving	Aantal	afbeelding

1	Hendel	2	

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bockningsmaskin

MODELL: B1,2×760

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bending Machine

MODELL: B1,2×760

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Specifikationer

Modell.	B1,2×760
Maximal Böjningsbredd	30 tum
Maximal Böjning Vinkel	0 — 1 35°
Böjningstjocklek	1,2 mm (18 gauge)

Standardtillbehör :
Ledad arm ……2

Spara denna manual

Du behöver manualen för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering instruktioner, drift- och underhållsprocedurer, reservdelslista och diagram. Förvara din faktura med den här manualen. Skriv fakturanumret på insidan av framsidan Förvara manualen och fakturan på en säker och torr plats för framtida bruk.

Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder

VARNING: När du använder verktyget bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador och skador på utrustning.

Läs alla instruktioner innan du använder detta verktyg!

1. Håll arbetsområdet rent. Röriga områden kan leda till skador.

2. Observera arbetsområdets förhållanden. Använd inte maskiner eller elverktyg i fuktiga eller våta platser. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte elektriskt drivna verktyg i närvaro av brandfarliga gaser eller vätskor.

3. Håll barn borta. Barn får aldrig tillåtas i arbetsområdet. låt dem hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.

4. Förvara utrustning som inte används. När verktyg inte används måste de förvaras på en torr plats. för att förhindra rost. Lås alltid in verktyg och förvara dem utom räckhåll för barn.

5. Tvinga inte verktyget. Det kommer att göra jobbet bättre och med större säkerhet i den takt som det var avsett. Använd inte olämpliga tillbehör i ett försök att överskrida verktygets kapacitet.

6. Använd rätt verktyg för jobbet. Försök inte att tvinga ett litet verktyg eller

tillbehöret för att utföra arbetet med ett stort industriverktyg. Använd inte ett verktyg för en

ändamål som det inte var avsett för.

7. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd hårskydd för att skydda innehålla långt hår.

8. Använd ögon- och hörselskydd. Använd alltid ISO-godkända stötskydd.

skyddsglasögon. Använd ett heltäckande ansiktsskydd om du tillverkar metallspån eller trä

flisor. Använd en ISO-godkänd dammmask eller andningsskydd när du arbetar runt metall och kemiskt damm och dimma.

9. Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans. Sträck dig inte över eller tvärs över löpande maskin.

10. Underhåll verktygen varsamt. Håll verktygen vassa och rena för bättre och säkrare användning. prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör. Handtagen måste alltid hållas rena, torra och fria från olja och fett.

11. Var uppmärksam. Se upp med vad du gör; använd sunt förnuft. Använd inte någon verktyget när du är trött.

12. Kontrollera om det finns några skadade delar. Innan du använder något verktyg, kontrollera om någon del verkar vara skadad. skadad bör

noggrant kontrolleras för att säkerställa att den fungerar korrekt och utföra sin avsedda funktion. Kontrollera att rörliga delar är justerade och har fastnat. delar; trasiga delar eller monteringsdetaljer; och andra problem som kan uppstå påverka korrekt funktion. Alla delar som är skadade bör repareras ordentligt eller bytas ut av en kvalificerad tekniker.

13. Skydda mot elektriska stötar. Förhindra kroppskontakt med jordade ytor. såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåpskåp.

14. Reservdelar och tillbehör. Använd endast identiska delar vid service reservdelar. Användning av andra delar upphäver garantin. Använd endast Tillbehör avsedda för användning med detta verktyg. Godkända tillbehör finns tillgängliga från distributören.

15. **Använd inte verktyget om du är påverkad av alkohol eller droger.** Läs varningsetiketter på recept för att avgöra om din reflexbedömning är nedsatt när du tar läkemedel. Använd inte verktyget om du är osäker.

Obs: Varningarna och instruktionerna i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå vid användning av detta produkt. Det måste förstås att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som kan inte byggas in i denna produkt. Dessa faktorer måste tillhandahållas av personen som sköter denna utrustning.

Monterings- och bruksanvisning

30 -tums Mighty Mini Bender kräver lite montering enligt beskrivningen nedan. Se deldiagrammet och dellistan nedan när du läser detta. instruktion.

1. Stativet (#1) ska fästas på en arbetsbänk med hjälp av monteringshålen och 4 bultar (3/8 ” diameter).

2. Varje handtagskula (#7) ska fästas på handtagsspaken (#6) och Handtagsspakarna ska placeras i stiften (#5).

3. För att använda Mighty Mini Bender, sänk handtagsspaken tills den rörliga plattan är parallellt med arbetsbänken. Placera materialet som ska böjas på stödet Platta (#2) och den rörliga plattan och justera ordentligt

med kanten som ska böjas upp mot stödplattans bakkant.

4. Placera och fäst pressplattan (#3) ovanpå stödplattan med att pressplattans bakkant är i linje med stödplattans bakkant.

5. Lyft de två handtagsspakarna för att böja materialet till önskad vinkel.

Varning: Håll fingrarna borta när du använder Mighty Mini Bender borta från stödplattan och den rörliga plattan för att undvika personskada.

6. När Mighty Mini Bender inte används ska den täckas över och förvaras på en torr plats.

Dellista

Delnummer	Beskrivning	Antal	bild
1	Hantera	2	

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.