



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PET STROLLER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET STROLLER

Model: DTC-803



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read this manual carefully before use and save it for future reference to protect your pet's safety, if you do not follow this manual, your pet may be affected.

1. For pets only.
2. Do not leave pet in stroller unattended.
3. Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
4. The maximum weight capacity is 35lbs.
5. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
6. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
7. This product is not a toy, the stroller cannot be used as toys for children to play with.
8. To prevent the vehicle from tilting, please do not hang heavy objects on the handlebars.


Cleaning and maintenance:

1. Unsnap button on stroller;
2. Take apart the canopy;
3. Take out the cushion;
4. Wipe stroller slightly.



SPECIFICATIONS

Model	DTC-803
Product Size	830×450×990mm
Color	Black
Load capacity	35lb


COMPONENTS





Open and Assemble:




1.Release the locking latch, unfold the stroller upwards and make sure both locks snap into place.




2.Fasten the basket to the iron frame.





3.The buckle under the front wheel should be pressed and inserted into the tube in the direction of the arrow until a "click" sound is heard.





NOTE: When the wheel is installed, pull it down to check that the wheel is in place.





NOTE: Error demonstration (wheel upside down)





4. Firstly, Install the gasket → wheel → gasket as shown in the figure. Secondly , install the clip, cover the wheel cover.




5. Now attach the rear wheels on the rear legs and hear the "click" to secure.





6.To attach the foot board to the bottom of the frame as shown and tighten it with screws.



7.Get the fixed rope around the iron pipe and hold it as shown.





9. Hang the basket in front of the pet rack and use the magic stick on the back.




9. Aim the hole of the cup holder to the plastic nuts on both sides of handle tube and install it.

Function:




1. Brake: press the brake down to stop the stroller.
2. Canopy: open and fold canopy as picture shown.



NOTE: Car basket with pet dog leash hook, pets are recommended to hook the collar.

Folding:



1. Fold the stroller: unzip the canopy window first, Then press the folding button in the direction of the arrow and rotate the grip forward to complete the folding and closing, and fasten the folding hook.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR HAUSTIERKINDERWAGEN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAUSTIERWAGEN

Modell: DTC-803



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Schützen Sie die Sicherheit Ihres Haustieres. Wenn Sie dieses Handbuch nicht befolgen, kann Ihr Haustier betroffen.

1. Nur für Haustiere.
2. Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Kinderwagen.
3. Wenn der Kinderwagen steht, ziehen Sie immer die Bremse an.
4. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 35 Pfund.
5. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offener Flamme.
6. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer zu vermeiden das Produkt.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, der Kinderwagen kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden. spielen mit.
8. Um ein Umkippen des Fahrzeugs zu vermeiden, hängen Sie bitte keine schweren Gegenstände der Lenker.


Reinigung und Wartung:

1. Knopf am Kinderwagen öffnen;
2. Nehmen Sie das Verdeck auseinander.
3. Nehmen Sie das Kissen heraus;
4. Kinderwagen leicht abwischen.



Spezifikationen

Modell	DTC-803
Produktgröße	830×450×990mm
Farbe	Schwarz
Tragfähigkeit	35 Pfund


KOMPONENTEN





Öffnen und zusammenbauen:





1. Lösen Sie den Verriegelungsriegel, klappen Sie den Kinderwagen nach oben auf und achten Sie darauf, dass beide Verriegelungen einrasten.



2. Befestigen Sie den Korb am Eisenrahmen.





3. Die Schnalle unter dem Vorderrad muss gedrückt und in Pfeilrichtung in das Rohr eingeführt werden, bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist.





HINWEIS: Wenn das Rad installiert ist, ziehen Sie es nach unten, um zu prüfen, ob das Rad richtig sitzt
Ort.



HINWEIS: Fehlerdemonstration (Rad auf dem Kopf)





4. Installieren Sie zunächst die Dichtung y Rad y Dichtung wie in der Abbildung gezeigt. Installieren Sie , anschließend den Clip und decken Sie die Radabdeckung ab.




5. Befestigen Sie nun die Hinterräder an den Hinterbeinen und hören Sie das „Klicken“, um sie zu sichern.





6. Befestigen Sie das Fußbrett wie gezeigt an der Unterseite des Rahmens und ziehen Sie es fest mit Schrauben.



7. Legen Sie das feste Seil um das Eisenrohr und halten Sie es wie gezeigt.





9. Hängen Sie den Korb vor das Tierregal und verwenden Sie den Zauberstab auf der Rückseite.




9. Richten Sie das Loch des Getränkehalters auf die Kunststoffmuttern auf beiden Seiten des Griffrohrs und installieren Sie es.

Funktion:




1. Bremse: Drücken Sie die Bremse nach unten, um den Kinderwagen anzuhalten.

2. Baldachin: Öffnen und falten Sie den Baldachin wie auf dem Bild gezeigt.



HINWEIS: Autokorb mit Haustier Hundeleine Haken, Haustiere werden empfohlen, um die zu haken Kragen.

Falten:



1. Kinderwagen zusammenklappen: Öffnen Sie zuerst den Reißverschluss des Verdeckfensters. Drücken Sie dann den Klappknopf in Pfeilrichtung und drehen Sie den Griff nach vorne, um das Zusammenklappen und Schließen abzuschließen, und befestigen Sie den Klapphaken.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE LA POUSSETTE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POUSSETTE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Modèle : DTC-803



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. protégez la sécurité de votre animal de compagnie, si vous ne suivez pas ce manuel, votre animal de compagnie peut être affecté.

1. Pour animaux de compagnie uniquement.

2. Ne laissez pas l'animal sans surveillance dans la poussette.

3. Appliquez toujours le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.

4. La capacité de poids maximale est de 35 lb.

5. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle. en cas de contact avec une flamme nue.

6. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin de ne pas rayer le produit.

7. Ce produit n'est pas un jouet, la poussette ne peut pas être utilisée comme jouet pour les enfants. jouer avec.

8. Pour éviter que le véhicule ne bascule, ne suspendez pas d'objets lourds dessus. le guidon.

Nettoyage et entretien :

1. Détachez le bouton de la poussette ;

2. Démontez la verrière ;


3. Retirez le coussin ;

4. Essuyez légèrement la poussette.



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DTC-803
Taille du produit	830× 450× 990mm
Couleur	Noir
Capacité de charge	35 lb


COMPOSANTS





Ouvrir et assembler :





1. Relâchez le loquet de verrouillage, déployez la poussette vers le haut et assurez-vous que les deux verrous s'enclenchent.



2. Fixez le panier au cadre en fer.





3. La boucle sous la roue avant doit être pressée et insérée dans le tube dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre.





REMARQUE : lorsque la roue est installée, tirez-la vers le bas pour vérifier que la roue est en place.
lieu.



REMARQUE : Démonstration d'erreur (roue à l'envers)





4. Tout d'abord, installez le joint → la roue → le joint comme indiqué sur la figure. Ensuite, , installez le clip, recouvrez le couvercle de la roue.




5. Fixez maintenant les roues arrière sur les pieds arrière et entendez le « clic » pour fixer.





6. Pour fixer le pied de lit au bas du cadre comme indiqué et le serrer avec vis.



7. Placez la corde fixe autour du tuyau en fer et maintenez-la comme indiqué.





9. Accrochez le panier devant le support pour animaux de compagnie et utilisez le bâton magique à l'arrière.




9. Dirigez le trou du porte-gobelet vers les écrous en plastique des deux côtés du tube de la poignée et installez-le.

Fonction:




1. Frein : appuyez sur le frein pour arrêter la poussette.

2. Auvent : ouvrez et pliez l'auvent comme indiqué sur l'image.



REMARQUE : Panier de voiture avec crochet pour laisse de chien, il est recommandé aux animaux de compagnie d'accrocher le collier.

Pliant:



1. Pliez la poussette : décompressez d'abord la fenêtre de la capote, puis appuyez sur le bouton de pliage dans le sens de la flèche et faites pivoter la poignée vers l'avant pour terminer le pliage et la fermeture, puis fixez le crochet de pliage.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR KINDERWAGENS VOOR HUISDIEREN

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij


herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KINDERWAGEN VOOR HUISDIEREN

Model: DTC-803



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Bescherm de veiligheid van uw huisdier. Als u deze handleiding niet opvolgt, kan uw huisdier gewond raken. aangetast.

1. Alleen voor huisdieren.
2. Laat uw huisdier niet onbeheerd achter in de kinderwagen.
3. Zet de kinderwagen altijd op de rem als deze stilstaat.
4. Het maximale draagvermogen is 35 lbs.
5. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden indien in contact gebracht met een open vlam.
6. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen te voorkomen het product.
7. Dit product is geen speelgoed, de kinderwagen mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt. spelen met.
8. Om te voorkomen dat het voertuig kantelt, mag u geen zware voorwerpen aan de auto hangen. het stuur.


Reiniging en onderhoud:

1. Maak de knop op de kinderwagen los;
2. Haal de kap uit elkaar;
3. Haal het kussen eruit;
4. Veeg de kinderwagen lichtjes af.



SPECIFICATIES

Model	DTC-803
Productgrootte	830×450×990mm
Kleur	Zwart
Laadvermogen	35 pond


COMPONENTEN





Openen en monteren:





1. Maak de vergrendeling los, vouw de kinderwagen omhoog en zorg ervoor dat beide vergrendelingen vastklikken.



2. Bevestig de mand aan het ijzeren frame.





3. Druk de gesp onder het voorwiel in en schuif deze in de buis in de richting van de pijl totdat u een klikgeluid hoort.





OPMERKING: Wanneer het wiel is geïnstalleerd, trekt u het naar beneden om te controleren of het wiel goed vastzit. plaats.



OPMERKING: Foutdemonstratie (wiel ondersteboven)





4. Installeer eerst de pakking ÿ wiel ÿ pakking zoals weergegeven in de afbeelding. Installeer , ten tweede de clip, bedek de wielkap.




5. Bevestig nu de achterwielen aan de achterpoten en hoor de "klik" om ze vast te zetten.





6. Bevestig het voetbord aan de onderkant van het frame zoals afgebeeld en draai het vast met schroeven.



7. Plaats het vaste touw om de ijzeren pijp en houd het vast zoals afgebeeld.





9. Hang de mand voor het rek voor je huisdier en gebruik het toverstokje aan de achterkant.




9. Richt het gat van de bekerhouder op de plastic moeren aan beide zijden van de handgreepbuis en installeer het.

Functie:




1. Rem: druk op de rem om de kinderwagen te stoppen.
2. Luifel: open en vouw de luifel op zoals afgebeeld.



LET OP: Automand met haak voor hondenriem, huisdieren wordt aangeraden om de mand aan de haak te hangen kraag.

Vouwen:



1. Vouw de kinderwagen op: open eerst het zonnekapvenster, druk vervolgens op de vouwknop in de richting van de pijl en draai de handgreep naar voren om het vouwen en sluiten te voltooien en maak de vouwhaak vast.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ANVÄNDARHANDBOK FÖR DET SLAGVAGN


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DET BARNVAGN

Modell: DTC-803



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida referens skydda ditt husdjurs säkerhet, om du inte följer denna bruksanvisning kan ditt husdjur vara det påverkad.

1. Endast för husdjur.
2. Lämna inte husdjur i barnvagnen utan uppsikt.
3. Dra alltid åt bromsen när vagnen står stilla.
4. Den maximala viktkapaciteten är 35lbs.
5. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
6. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
7. Denna produkt är inte en leksak, vagnen kan inte användas som leksaker för barn leka med.
8. För att förhindra att fordonet tippas, häng inte tunga föremål på styret.


Rengöring och underhåll:

1. Lossa knappen på vagnen;
2. Ta isär kapellet;
3. Ta ut dynan;
4. Torka av vagnen något.



SPECIFIKATIONER

Modell	DTC-803
Produktstorlek	830×450×990 mm
Färg	Svart
Lastkapacitet	35 lb


KOMPONENTER





Öppna och montera:





1. Lossa låsspärren, fäll ut vagnen uppåt och se till att båda låsen snäpper på plats.



2. Fäst korgen på järnramen.





3. Spännet under framhjulet ska tryckas in och föras in i röret i pilens riktning tills ett "klikk" ljud hörs.





OBS: När hjulet är installerat, dra det nedåt för att kontrollera att hjulet är i plats.



OBS: Feldemonstration (hjulet upp och ner)





4. Montera först packningen yhjulet ypackningen enligt bilden. Montera sedan , klämman, täck över hjulkåpan.




5. Fäst nu bakhjulen på de bakre benen och hör "klicket" för att säkra.





6. För att fästa fotbrädan i botten av ramen enligt bilden och dra åt den med skruvar.



7. Få det fasta repet runt järnröret och håll det som bilden visar.





9. Häng korgen framför husdjursstället och använd den magiska pinnen på baksidan.




9. Rikta mugghållarens hål mot plastmuttrarna på båda sidor av handtagsröret och installera den.

Funkera:




1. Broms: tryck ner bromsen för att stoppa vagnen.
2. Baldakin: öppna och vik kapellet som bilden visar.



OBS: Bilkorg med hundkoppelkrok, husdjur rekommenderas att haka fast krage.

Hopfällbar:



1. Fäll ihop vagnen: dra upp dragkedjan först, tryck sedan på vikknappen i pilens riktning och vrid greppet framåt för att slutföra hopfällningen och stängningen, och fäst hopfällningskroken.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DEL COCHECITO PARA MASCOTAS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COCHECITO PARA MASCOTAS

Modelo: DTC-803



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea atentamente este manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.
Proteja la seguridad de su mascota, si no sigue este manual, su mascota puede ser afectado.

1. Solo para mascotas.
2. No deje a su mascota sin supervisión en el cochecito.
3. Aplique siempre el freno cuando el cochecito esté parado.
4. La capacidad máxima de peso es de 35 libras.
5. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder. si entra en contacto con una llama abierta.
6. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar. El producto.
7. Este producto no es un juguete, el cochecito no se puede utilizar como juguete para los niños. Jugar con.
8. Para evitar que el vehículo se incline, no cuelgue objetos pesados el manillar.


Limpieza y mantenimiento:

1. Desabroche el botón del cochecito;
2. Desmontar el dosel;
3. Saque el cojín;
4. Limpie suavemente el cochecito.



PRESUPUESTO

Modelo	DTC-803
Tamaño del producto	830 × 450 × 990 mm
Color	Negro
Capacidad de carga	35 libras


COMPONENTES





Abrir y ensamblar:





1. Suelte el pestillo de bloqueo, despliegue el cochecito hacia arriba y asegúrese de que ambos seguros encajen en su lugar.



2. Fije la cesta al marco de hierro.





3. La hebilla debajo de la rueda delantera debe presionarse e insertarse en el tubo en la dirección de la flecha hasta que se escuche un sonido de "clic".





NOTA: Cuando la rueda esté instalada, tire de ella hacia abajo para verificar que esté en su lugar.



NOTA: Demostración de error (rueda al revés)





4. En primer lugar, instale la junta → rueda → junta como se muestra en la figura. En segundo lugar, instale el clip y cubra la cubierta de la rueda.




5. Ahora coloque las ruedas traseras en las patas traseras y escuche el "clic" para asegurarlas.





6. Para fijar el estribo a la parte inferior del marco como se muestra y apretarlo con tornillos.



7. Coloque la cuerda fija alrededor del tubo de hierro y sujétela como se muestra.





9. Cuelgue la canasta frente al estante para mascotas y use la varilla mágica en la parte posterior.




9. Apunte el orificio del portavasos hacia las tuercas de plástico en ambos lados del tubo del mango. e instalarlo.

Función:




1. Freno: presione el freno hacia abajo para detener el cochecito.
2. Toldo: abra y pliegue el toldo como se muestra en la imagen.



NOTA: Cesta para automóvil con gancho para correa de perro, se recomienda que las mascotas la enganchen. cuello.

Plegable:



1. Pliegue el cochecito: primero abra la cremallera de la ventana del dosel, luego presione el botón de plegado en la dirección de la flecha y gire la empuñadura hacia adelante para completar el plegado y el cierre, y sujete el gancho de plegado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DEL PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Modello: DTC-803



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro. proteggi la sicurezza del tuo animale domestico, se non segui questo manuale, il tuo animale domestico potrebbe essere ricercato.

1. Solo per animali domestici.
2. Non lasciare l'animale domestico nel passeggino incustodito.
3. Azionare sempre il freno quando il passeggino è fermo.
4. La capacità massima di peso è di 35 libbre.
5. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
6. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
7. Questo prodotto non è un giocattolo, il passeggino non può essere utilizzato come giocattolo per i bambini. giocare con.
8. Per evitare che il veicolo si inclini, non appendere oggetti pesanti il manubrio.


Pulizia e manutenzione:

1. Pulsante di sgancio sul passeggino;
2. Smontare la calotta;
3. Togliere il cuscino;
4. Asciugare leggermente il passeggino.



SPECIFICHE

Modello	Codice DTC-803
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 830×450×990mm
Colore	Nero
Capacità di carico	35 libbre


COMPONENTI





Aprire e assemblare:





1. Rilasciare il fermo di bloccaggio, aprire il passeggino verso l'alto e assicurarsi che entrambi i fermi scattino in posizione.



2. Fissare il cestino al telaio di ferro.





3. La fibbia sotto la ruota anteriore deve essere premuta e inserita nel tubo nella direzione della freccia fino a sentire un "clic".





NOTA: quando la ruota è installata, tirarla verso il basso per verificare che la ruota sia in posto.



NOTA: dimostrazione dell'errore (ruota capovolta)





4. Innanzitutto, installare la guarnizione di ruota e guarnizione come mostrato in figura. In secondo luogo, installare la clip, coprire il copri ruota.




5. Ora fissa le ruote posteriori alle gambe posteriori e senti il "clic" di fissaggio.





6. Per fissare la pedana alla parte inferiore del telaio come mostrato e serrarla con viti.



7. Avvolgere la corda fissa attorno al tubo di ferro e tenerla come mostrato in figura.




9. Appendere il cestino davanti al portaoggetti e utilizzare il bastoncino magico sul retro.




9. Dirigere il foro del portabicchieri verso i dadi di plastica su entrambi i lati del tubo della maniglia e installarlo.


Funzione:



1. Freno: premere il freno per fermare il passeggino.




2. Tettuccio: aprire e ripiegare il tettuccio come mostrato nell'immagine.



NOTA: cestino per auto con gancio per guinzaglio per cani, si consiglia di agganciare gli animali domestici collare.

Pieghevole:




1. Piegare il passeggino: prima aprire la cerniera della finestra della capottina, quindi premere il pulsante di piegatura nella direzione della freccia e ruotare l'impugnatura in avanti per completare la piegatura e la chiusura, quindi fissare il gancio di piegatura.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA DLA ZWIERZĄT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK DLA ZWIERZĄT

Modele: DTC-803



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. chroń bezpieczeństwo swojego zwierzaka, jeśli nie będziesz przestrzegać tej instrukcji, Twój zwierzak może zostać dotknięty.

1. Tylko dla zwierząt domowych.

2. Nie pozostawiaj zwierzęcia w wózku bez opieki.

3. Zawsze zaciągaj hamulec, gdy wózek stoi.

4. Maksymalne obciążenie wynosi 35 funtów.

5. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i będzie się palił w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.

6. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować Produkt.

7. Ten produkt nie jest zabawką, wózek nie może być używany jako zabawka dla dzieci. bawić się.

8. Aby zapobiec przechylaniu się pojazdu, nie należy wieszać na nim ciężkich przedmiotów. kierownica.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Odepnij guzik na wózku;

2. Rozłóż daszek;


3. Wyjmij poduszkę;

4. Delikatnie wytrzyj wózek.



SPECYFIKACJE

Model	DTC-803
Rozmiar produktu	830×450×990 mm
Kolor	Czarny
Nośność	35 funtów


SKŁADNIKI





Otwórz i złoż:





1. Zwolnij zatrzask blokujący, rozłóż wózek do góry i sprawdź, czy oba zamki zatrzasknęły się na swoim miejscu.



2. Przymocuj kosz do ramy żelaznej.





3. Należy nacisnąć klamrę znajdującą się pod przednim kołem i wsunąć ją do dętki w kierunku wskazanym strzałką, aż do usłyszenia dźwięku kliknięcia.





UWAGA: Po zamontowaniu koła należy je pociągnąć w dół, aby sprawdzić, czy koło jest na swoim miejscu.

UWAGA: Demonstracja błędu (koło do góry nogami)



miejsce.





4. Najpierw zamontuj uszczelkę koła uszczelkę, jak pokazano na rysunku. Następnie zamontuj zacisk, , przykryj osłonę koła.




5. Teraz zamontuj tylne koła na tylnych nogach i usłysz „klik”, potwierdzając zamocowanie.





6. Aby przymocować podnóżek do dolnej części ramy, jak pokazano na rysunku, i dokręcić go za pomocą śruby.



7. Owiń linę wokół rury żelaznej i przytrzymaj ją tak, jak pokazano na rysunku.





9. Zawieś koszyk przed stojakiem dla zwierząt i użyj magicznego patyczka z tyłu.




9. Skieruj otwór uchwytu na kubek w stronę plastikowych nakrętek po obu stronach rurki uchwytu i zainstaluj.

Funkcjonować:




1. Hamulec: naciśnij hamulec, aby zatrzymać wózek.

2. Baldachim: otwórz i złoż baldachim, jak pokazano na zdjęciu.



UWAGA: Koszyk samochodowy z haczykiem na smycz dla psa, zaleca się, aby zwierzęta były zaczepiane kołnierz.

Składanie:



1. Złóż wózek: najpierw rozsuń okienko daszka, następnie naciśnij przycisk składania w kierunku strzałki i obróć uchwyt do przodu, aby dokończyć składanie i zamykanie, a następnie zamocuj haczyk do składania.

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support