

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **INSTRUCTION FOR PRIVACY TENT**

#### **MODEL:KP280BR**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRIVACY TENT  
KP280BR



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.







# 1. NOTICE Please retain instructions for future needs.

- 1.Keep clear of overhead power lines.
- 2.Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- 3.For best results in windy conditions, position the narrow end of the tent into the wind.
- 4.Do not drop the tent.
- 5.Do not bounce the tent bag on its end to remove the tent, as these actions may damage the frame.
- 6.This recreational product requires a minimum of two people to assemble it.
- 7.Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.
- 8.CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.



## 2. SPECIFICATIONS

Model	KP280BR
Product Size	66x66x87in
Color	Brown

## 3. COMPONENTS



## 4. Installation Steps





4. Insert one end of the four poles into the plastic connector at the top of the tent and one end into the plug at the corner of the tent.



5. Put the tent down and fix the rain fly to the tent as shown in the picture.



6. Put the tent up. Finally , secure the tent with hooks and ropes.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ANLEITUNG FÜR SICHTSCHUTZZELT**

#### **MODELL:KP280BR**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sichtschutzzelt  
KP280BR



## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

# 1. **HINWEIS Bitte bewahren Sie die Anleitung für später auf.**





## **Bedürfnisse.**

1. Halten Sie Abstand zu Freileitungen.
2. Bauen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen auf, da dort Blitzeinschläge möglich sind oder Abreißen von Ästen bei schlechtem Wetter.
3. Für optimale Ergebnisse bei windigen Bedingungen positionieren Sie das schmale Ende des Zeltes in die Wind.
4. Lassen Sie das Zelt nicht fallen.
5. Wippen Sie die Zeleltasche nicht auf das Ende, um das Zelt zu entfernen, da dies den Rahmen beschädigen.
6. Für den Zusammenbau dieses Freizeitprodukts sind mindestens zwei Personen erforderlich.
7. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen zum Abdecken von Autos, Schiffsprodukten oder ähnlichen Gegenständen verwendet werden.
8. **ACHTUNG:** Vermeiden Sie Quetschstellen beim Öffnen und Schließen des Zeltrahmens.

## **2. SPEZIFIKATIONEN**

Modell	KP280BR
Produktgröße	66x66x87 Zoll
Farbe	Braun

## **3. KOMPONENTEN**



## 4. Installationsschritte



1. Packen Sie das Zelt und alle seine Teile aus.  
Falten Sie das Zelt auseinander und legen Sie es im entsprechenden Bereich aus.



2. Zelt verbinden  
Stangen.



3. Fädeln Sie zwei Stangen durch die Löcher in der Plane oben am Zelt und stecken Sie jedes Ende in die Löcher in den Kunststoffverbindern an den Ecken. Stellen Sie sicher, dass die beiden Stangen eine „X“-Form haben.



4. Stecken Sie ein Ende der vier Stangen in den Kunststoffverbinder oben am Zelt und ein Ende in den Stecker an der Zeltecke.



5. Stellen Sie das Zelt ab und befestigen Sie das Regendach wie in der Abbildung gezeigt am Zelt.



6. Zelt aufstellen. Zum Schluss das Zelt mit Haken befestigen und Seile.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUCTION POUR LA TENTE DE CONFIDENTIALITÉ

MODÈLE : KP280B R

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TENTE D'INTIMITÉ  
KP280BR




## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

1.  **AVIS** Veuillez conserver les instructions pour une utilisation ultérieure.


## besoins.

1. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques aériennes.
2. N'installez pas votre tente sous des arbres en raison des risques de foudre ou branches d'arbres défaillantes en cas d'intempéries.
3. Pour de meilleurs résultats dans des conditions venteuses, placez l'extrémité étroite de la tente dans le vent.
4. Ne laissez pas tomber la tente.
5. Ne faites pas rebondir le sac de tente sur son extrémité pour retirer la tente, car ces actions peuvent endommager le cadre.
6. Ce produit récréatif nécessite un minimum de deux personnes pour l'assembler.
7. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour couvrir des automobiles, des produits marins ou des articles similaires.
8. ATTENTION : évitez les points de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture du cadre de la tente.

## 2. CARACTÉRISTIQUES

Modèle	KP280BR
Taille du produit	66x66x87 pouces
Couleur	Brun

## 3. COMPOSANTS



## 4. Étapes d'installation





4. Insérez une extrémité des quatre poteaux dans le connecteur en plastique situé en haut de la tente et une extrémité dans la prise située au coin de la tente.



5. Posez la tente et fixez le double toit à la tente comme indiqué sur la photo.



6. Montez la tente. Enfin, fixez la tente avec des crochets et des cordes.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **INSTRUCTIE VOOR PRIVACYTENT**

#### **MODEL:KP280BR**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRIVACYTENT  
KP280BR



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

# 1. LET OP Bewaar de instructies voor toekomstige

## behoeften.

1. Blijf uit de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels.
2. Zet uw tent niet op onder bomen vanwege mogelijke blikseminslagen of afbrekende takken van bomen bij slecht weer.
3. Voor het beste resultaat bij winderige omstandigheden plaatst u het smalle uiteinde van de tent in de wind.
4. Laat de tent niet vallen.
5. Laat de tentzak niet op zijn kant stuiteren om de tent te verwijderen, omdat dit schadelijk kan zijn. het frame beschadigen.
6. Voor de montage van dit recreatieproduct zijn minimaal twee personen nodig.
7. Dit product mag onder geen beding worden gebruikt om auto's, maritieme producten of soortgelijke items af te dekken.
8. LET OP: Vermijd knelpunten bij het openen en sluiten van het tentframe.

## 2. SPECIFICATIES

Model	KP280BR
Productgrootte	66x66x87in
Kleur	Bruin

## 3. COMPONENTEN



## 4. Installatiestappen



1. Pak de tent en alle onderdelen uit.  
Vouw de tent uit en leg deze op de gewenste  
plek neer.



2. Sluit de tent aan  
palen.



3. Rijg twee stokken door de gaten in het zeil aan de bovenkant van de tent en steek elk uiteinde in de gaten in de plastic connectoren op de hoeken. Zorg ervoor dat de twee stokken een "x"-vorm hebben.



4. Steek één uiteinde van de vier stokken in de kunststof connector aan de bovenkant van de tent en het andere uiteinde in de stekker op de hoek van de tent.



5. Zet de tent neer en bevestig de regenkap aan de tent zoals op de afbeelding is aangegeven.



6. Zet de tent op. Maak de tent tot slot vast met haken en touwen.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **INSTRUKTION FÖR SEKRETESSTÅLT**

#### **MODELL: KP280BR**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INTEGRITETSTÄLT  
KP280BR



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

# 1. OBSERVERA Spara instruktionerna för framtida bruk





## behov.

1. Håll dig borta från kraftledningar.
2. Sätt inte upp ditt tält under träd på grund av potentiella blixtnedslag eller sviktande trädgrenar i dåligt väder.
3. För bästa resultat i blåsiga förhållanden, placera den smala änden av tältet i tältet vind.
4. Tappa inte tältet.
5. Studsa inte tältpåsen på dess ände för att ta bort tältet, eftersom dessa åtgärder kan göra det skada ramen.
6. Den här fritidsprodukten kräver minst två personer för att montera den.
7. Denna produkt får under inga omständigheter användas för att täcka bilar, marina produkter eller liknande föremål.
8. VARNING: Undvik klämpunkter när du öppnar och stänger tältramen.

## 2. SPECIFIKATIONER

Modell	KP280BR
Produktstorlek	66x66x87tum
Färg	Brun

## 3. KOMPONENTER



## 4. Installationssteg



1. Packa upp tältet och alla dess delar.  
Fäll ut tältet och lägg det i  
respektive område.



2. Anslut tältet  
stolpar.



3. Trä två stolpar genom hålen i presenningen överst på tältet och stick in vardera änden i hålen i plastanslutningarna i hörnen. Se till att de två polerna har en "x"-form.



4. Sätt in ena änden av de fyra polerna i plastkontakten längst upp på tältet och ena änden i kontakten i hörnet av tältet.



5. Sätt ner tältet och fäst regngylfen i tältet enligt bilden.



6. Sätt upp tältet. Fäst slutligen tältet med krokar och rep.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUCCIONES PARA CARPA DE PRIVACIDAD

MODELO:KP280BR

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TIENDA DE PRIVACIDAD

KP280BR



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

# 1. AVISO Conserve las instrucciones para futuras consultas.

necesidades.

1. Manténgase alejado de líneas eléctricas aéreas.
2. No montes tu tienda de campaña debajo de los árboles por la posibilidad de que caigan rayos o ramas de árboles que se caen debido al mal tiempo.
3. Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, coloque el extremo angosto de la tienda en el viento.
- 4.No deje caer la tienda.
5. No rebote la bolsa de la tienda de campaña sobre su extremo para retirar la tienda de campaña, ya que estas acciones pueden dañar el marco.
- 6.Este producto recreativo requiere un mínimo de dos personas para ensamblarlo.
7. Bajo ninguna circunstancia este producto debe utilizarse para cubrir automóviles, productos marinos o artículos similares.
- 8.PRECAUCIÓN: Evite los puntos de pinzamiento al abrir y cerrar el marco de la tienda.

## 2. ESPECIFICACIONES

Modelo	KP280BR
Tamaño del producto	66 x 66 x 87 pulgadas
Color	Marrón

## 3. COMPONENTES



## 4. Pasos de instalación





4. Inserte un extremo de los cuatro postes en el conector de plástico en la parte superior de la tienda y un extremo en el enchufe en la esquina de la tienda.



5. Desmonte la tienda y fije el toldo a la tienda como se muestra en la imagen.



6. Montar la tienda de campaña. Por último, asegurar la tienda de campaña con ganchos y cuerdas.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ISTRUZIONI PER LA TENDA PRIVACY**

#### **MODELLO:KP280BR**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TENDA PER LA PRIVACY

Modello KP280BR



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

# 1. **AVVISO Si prega di conservare le istruzioni per il futuro**


## **esigenze.**

1. Tenersi lontani dalle linee elettriche aeree.
2. Non montare la tenda sotto gli alberi a causa dei potenziali fulmini o rami degli alberi che cadono a causa del maltempo.
3. Per ottenere risultati ottimali in condizioni ventose, posizionare l'estremità stretta della tenda nella vento.
4. Non far cadere la tenda.
5. Non far rimbalzare la borsa della tenda sulla sua estremità per rimuovere la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il telaio.
6. Per montare questo prodotto ricreativo sono necessarie almeno due persone.
7. In nessun caso questo prodotto deve essere utilizzato per coprire automobili, prodotti marini o articoli simili.
8. **ATTENZIONE:** evitare punti di schiacciamento durante l'apertura e la chiusura della struttura della tenda.

## **2. SPECIFICHE**

Modello	Modello KP280BR
Dimensioni del prodotto	66x66x87 pollici
Colore	Marrone

## **3. COMPONENTI**



## 4. Fasi di installazione



1. Disimballare la tenda e tutti i suoi componenti.  
Aprire la tenda e disporla nell'area prevista.



2. Collegare la tenda  
pali.



3. Infilare due pali attraverso i fori del telo nella parte superiore della tenda e inserire ciascuna estremità nei fori dei connettori di plastica agli angoli. Assicurarsi che i due pali siano a forma di "x".



4. Inserire un'estremità dei quattro pali nel connettore di plastica nella parte superiore della tenda e l'altra estremità nella spina nell'angolo della tenda.



5. Smontare la tenda e fissare il telo anti-pioggia alla tenda come mostrato in figura.



6. Montare la tenda. Infine, fissare la tenda con i ganci e corde.

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NAMIOTU PRYWATNOŚCI

MODEL:KP280B R

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAMIOT PRYWATNOŚCI  
KP280BR



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

# 1. UWAGA Prosimy o zachowanie instrukcji na przyszłość.

wymagania.

1. Trzymaj się z dala od napowietrznych linii energetycznych.
2. Nie rozstawiaj namiotu pod drzewami ze względu na ryzyko uderzeń piorunów lub łamanie się gałęzi drzew w wyniku złej pogody.
3. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w wietrznych warunkach, umieść węższy koniec namiotu w wiatr.
4. Nie upuść namiotu.
5. Nie uderzaj pokrowcem namiotu o jego koniec, aby go zdjąć, ponieważ czynności te mogą uszkodzić ramę.
6. Do montażu tego produktu rekreacyjnego potrzebne są co najmniej dwie osoby.
7. W żadnym wypadku nie należy używać tego produktu do przykrywania samochodów, produktów morskich lub podobnych przedmiotów.
8. UWAGA: Unikaj przytrzaśnięć podczas otwierania i zamykania stelaża namiotu.

## 2. SPECYFIKACJE

Model	KP280BR
Rozmiar produktu	66x66x87 cali
Kolor	Brązowy

## 3. SKŁADNIKI



## 4. Kroki instalacji



1. Rozpakuj namiot i wszystkie jego części.  
Rozłóż namiot i rozłóż go w odpowiednim miejscu.



2. Podłącz namiot  
Polacy.



3. Przeciągnij dwa drążki przez otwory w plandecy na górze namiotu i włóż każdy koniec do otworów w plastikowych łącznikach na rogach. Upewnij się, że dwa drążki mają kształt „x”.



4. Włóż jeden koniec czterech słupków do plastikowego łącznika znajdującego się na górze namiotu, a drugi koniec do korka znajdującego się w rogu namiotu.



5. Rozłóż namiot i przymocuj tropik do namiotu, jak pokazano na rysunku.



6. Rozłóż namiot. Na koniec zabezpiecz namiot haczykami i liny.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)