

Dust Barrier System

Model: RECHDB1/RECHDB2



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Safety Notice



WARNING:

1. Read this material before using this product.
2. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
3. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
4. This product is not a toy, Dust barrier system cannot be used as toys for children to play with.
5. Test the tape on a discrete surface before using. Use on clean, dry surface. Don't intended to use with lacquers, wall paper, unpainted wallboard, surface with dust.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The package doesn't include the magnetic zipper. The installation of magnetic zipper in the manual is for display only. Please purchase by yourself if you need.

Assembly Instruction

1. Unlock the extension poles and measure the maximum extension length. Make the extension poles about 3-5cm longer than the ceiling height and lock the poles. Making the extension poles a little bit higher than the ceiling will secure the poles tightly standing upright between the floor and ceiling.
2. Use a double sided tape to stick the film before installing the extension pole.



3. Lift the film with extension poles and install the extension pole on the appropriate position you need, fasten and lock it. Lock by twisting the thinner pole according to below instruction.



4. Find the right place you want to make a door and stick the adhesive zipper on the appropriate place of the film sheeting.



- ① Find the right place you want to stick the zipper.
- ② Peel off the release paper and stick the zipper on the film.
- ③ Press the film with the zipper to make sure they stick together firmly.
- ④ Cut off the film in the middle of the zipper.



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

	Items	Description
1	Name	Dust Barrier System
2	Model	RECHDB1
3	Parameter	Dust Barrier size: 10m x 4m Rod: 4PCS The length of the rod: 10ft

	Items	Description
1	Name	Dust Barrier System
2	Model	RECHDB2
3	Parameter	Dust Barrier size: 10m x 4m Rod: 4PCS The length of the rod: 12ft

Packing List

- 1 Manual x 1
- 2 Carrier Bag x 1
- 3 Extension poles(with caps on two ends) x 4
- 4 Cutter x 1
- 5 Double sided tape 2mx2cm 10pcs
- 6 Film sheet

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dust Barrier System


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.

You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Sistema di barriera antipolvere

Modello: RECHDB1/RECHDB2



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?

Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Avviso di sicurezza



1. Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto.
2. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.

3. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

4. Questo prodotto non è un giocattolo. Il sistema di barriera antipolvere non può essere utilizzato come giocattolo per i bambini.

5. Prima dell'uso, testare il nastro su una superficie discreta. Utilizzare su superfici pulite e asciutte. Non utilizzare con vernici, carta da parati, pannelli di cartongesso non verniciati, superfici polverose.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo seguendo queste istruzioni.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

La confezione non include la cerniera magnetica. L'installazione della cerniera magnetica nel manuale è solo a scopo illustrativo.

Se necessario, effettua l'acquisto autonomamente.

Istruzioni di montaggio

1. Sbloccare i pali di prolunga e misurare la lunghezza massima di estensione. Rendere i pali di prolunga circa 3-5 cm più lunghi dell'altezza del soffitto e bloccare i pali.

Posizionando i pali di prolunga un po' più in alto rispetto al soffitto, i pali rimarranno saldamente in posizione verticale tra il pavimento e il soffitto.

2. Utilizzare del nastro biadesivo per attaccare la pellicola prima di installare l'asta di prolunga.



3. Sollevare la pellicola con i pali di prolunga e installare il palo di prolunga nella posizione appropriata di cui si ha bisogno, fissarlo e bloccarlo. Bloccare ruotando il palo più sottile secondo le istruzioni di seguito.




4. Trova il posto giusto in cui vuoi realizzare una porta e attacca la cerniera adesiva nel punto appropriato il rivestimento della pellicola.



- ÿ Individua il punto giusto in cui vuoi attaccare la cerniera.
- ÿ Staccare la carta protettiva e attaccare la cerniera alla pellicola.

ÿ Premere la pellicola con la cerniera per assicurarsi che aderiscano saldamente.

ÿ Tagliare la pellicola al centro della cerniera.



	Elementi	Descrizione
1	Nome	Sistema di barriera antipolvere
2	Modello	RICORDA
3	Parametro	Dimensioni della barriera antipolvere: 10 m x 4 m Asta: 4 pezzi La lunghezza dell'asta: 10 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Sistema di barriera antipolvere
2	Modello	RECHDB2
3	Parametro	Dimensioni della barriera antipolvere: 10 m x 4 m Asta: 4 pezzi La lunghezza dell'asta: 12 piedi

Lista imballaggio

- 1 Manuale x 1
- 2 Borsa per il trasporto x 1
- 3 pali di prolunga (con tappi su due estremità) x 4
- 4 Taglierina x 1
- 5 Nastro biadesivo 2mx2cm 10pz
- 6 Foglio di pellicola

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Sistema di barriera antipolvere

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più prestigiosi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO


Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

System barier przeciwpyłowych

Modele: RECHDB1/RECHDB2



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Informacja o bezpieczeństwie



OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.
2. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie doprowadzony do kontaktu z otwartym ogniem.
3. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.
4. Ten produkt nie jest zabawką. Systemu bariery przeciwpyłowej nie można używać jako zabawki dla dzieci.
5. Przed użyciem przetestuj taśmę na dyskretnej powierzchni. Używaj na czystej, suchej powierzchni. Nie należy używać jej na lakierach, tapetach, niepomalowanych płytach gipsowo-kartonowych, powierzchniach pokrytych kurzem.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Zestaw nie zawiera zamka magnetycznego. Instalacja zamka magnetycznego w instrukcji ma charakter wyłącznie poglądowy.

Jeśli potrzebujesz, dokonaj zakupu osobiście.

Instrukcja montażu

1. Odblokuj drążki przedłużające i zmierz maksymalną długość przedłużenia. Wydłuż drążki przedłużające o około 3-5 cm od wysokości sufitu i zablokuj drążki. Umieszczenie drążków przedłużających nieco wyżej niż sufit sprawi, że drążki będą stały prosto między podłogą a sufitem.
2. Przed zamontowaniem drążka przedłużającego przyklej folię za pomocą taśmy dwustronnej.



3. Podnieś folię za pomocą drążków przedłużających i zamontuj drążek przedłużający w odpowiedniej pozycji, przymocuj i zablokuj. Zablokuj, przekręcając cieńszy drążek zgodnie z poniższą instrukcją.




4. Znajdź odpowiednie miejsce, w którym chcesz wykonać drzwi i przyklej suwak samoprzylepny w odpowiednim miejscu. folia ochronna.



Znajdź odpowiednie miejsce, w którym chcesz przykleić zamek błyskawiczny. Odklej papier zabezpieczający i przyklej zamek błyskawiczny do folii.

Dociśnij folię suwakiem, aby upewnić się, że dobrze się trzymają.

Odetnij folię na środku zamka.



	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	System barier przeciwpyłowych
2	Model	RECHDB1
3	Parametr	Rozmiar bariery przeciwpyłowej: 10m x 4m Pręt: 4 szt. Długość pręta: 10 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	System barier przeciwpyłowych
2	Model	RECHDB2
3	Parametr	Rozmiar bariery przeciwpyłowej: 10m x 4m Pręt: 4 szt. Długość pręta: 12 stóp

Lista rzeczy do spakowania

- 1 Instrukcja x 1
- 2 torby transportowe x 1
- 3 drążki przedłużające (z zatyczkami na dwóch końcach) x 4
- 4 Nożyki x 1
- 5 Taśma dwustronna 2mx2cm 10szt
- 6 Arkusz filmu

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

System barier przeciwpyłowych

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do wiodących marek i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, że przy składaniu u nas zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.


VEVOR[®]
WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA. POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Staubbarrieresystem

Modell:RECHDB1/RECHDB2



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitshinweis



WARNUNG:

1. Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Kontakt kommt.
3. Halten Sie das Produkt von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Das Staubbarrieresystem kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
5. Testen Sie das Klebeband vor der Verwendung auf einer unauffälligen Oberfläche. Verwenden Sie es auf einer sauberen, trockenen Oberfläche. Nicht für die Verwendung auf Lacken, Tapeten, unbemalten Wandplatten oder staubigen Oberflächen geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Der magnetische Reißverschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Installation des magnetischen Reißverschlusses in der Anleitung dient nur zur Anzeige.

Bitte kaufen Sie es bei Bedarf selbst.

Montageanleitung

1. Entriegeln Sie die Verlängerungsstangen und messen Sie die maximale Verlängerungslänge. Machen Sie die Verlängerungsstangen etwa 3-5 cm länger als die Deckenhöhe und verriegeln Sie die Stangen. Wenn Sie die Verlängerungsstangen etwas höher als die Decke machen, stehen die Stangen aufrecht und fest zwischen Boden und Decke.
2. Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband, um die Folie vor der Montage der Verlängerungsstange aufzukleben.



3. Heben Sie die Folie mit den Verlängerungsstangen an und installieren Sie die Verlängerungsstange an der gewünschten Stelle, befestigen und verriegeln Sie sie. Verriegeln Sie sie, indem Sie die dünnere Stange gemäß der nachstehenden Anleitung drehen.




4. Finden Sie den richtigen Ort, an dem Sie eine Tür machen möchten, und kleben Sie den selbstklebenden Reißverschluss an der entsprechenden Stelle die Filmfolie.



- Suchen Sie die richtige Stelle, an der Sie den Reißverschluss anbringen möchten.
- Trennpapier abziehen und Reißverschluss auf die Folie kleben.

• Drücken Sie die Folie mit dem Reißverschluss fest aneinander, um sicherzustellen, dass sie fest aneinander haftet.

- Schneiden Sie die Folie in der Mitte des Reißverschlusses ab.



	Artikel	Beschreibung
1	Name	Staubbarrieresystem
2	Modell	RECHDB1
3	Parameter	Größe der Staubbarriere: 10 m x 4 m Stange: 4 STK Die Länge der Stange: 10ft

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Staubbarrieresystem
2	Modell	RECHDB2
3	Parameter	Größe der Staubbarriere: 10 m x 4 m Stange: 4 STK Die Länge der Stange: 12ft

Packliste

- 1 Handbuch x 1
- 2 Tragetasche x 1
- 3 Verlängerungsstangen (mit Kappen an zwei Enden) x 4
- 4 Ausstecher x 1
- 5 Doppelseitiges Klebeband 2mx2cm 10Stk
- 6 Folienblatt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Staubbarrieresystem

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht zwangsläufig alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.

Wir bitten Sie höflich, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Système de barrière anti-poussière

Modèle : RECHDB1/RECHDB2



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Avis de sécurité



AVERTISSEMENT:

1. Lisez ce document avant d'utiliser ce produit.
2. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il entre en contact avec une flamme nue.
3. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.
4. Ce produit n'est pas un jouet. Le système de barrière anti-poussière ne peut pas être utilisé comme jouet pour les enfants.
5. Testez le ruban sur une surface discrète avant de l'utiliser. Utilisez-le sur une surface propre et sèche. Ne l'utilisez pas avec des laques, du papier peint, des panneaux muraux non peints ou des surfaces poussiéreuses.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le paquet n'inclut pas la fermeture éclair magnétique. L'installation de la fermeture éclair magnétique dans le manuel est uniquement à titre d'illustration.

Veuillez l'acheter vous-même si vous en avez besoin.

Instructions de montage

1. Déverrouillez les rallonges et mesurez la longueur maximale de rallonge. Faites en sorte que les rallonges soient environ 3 à 5 cm plus longues que la hauteur du plafond et verrouillez les rallonges. En plaçant les poteaux d'extension un peu plus haut que le plafond, vous fixerez fermement les poteaux à la verticale entre le sol et le plafond.
2. Utilisez un ruban adhésif double face pour coller le film avant d'installer la rallonge.



3. Soulevez le film avec les rallonges et installez la rallonge dans la position appropriée dont vous avez besoin, fixez-la et verrouillez-la. Verrouillez en tournant la tige la plus fine selon les instructions ci-dessous.




4. Trouvez le bon endroit où vous souhaitez créer une porte et collez la fermeture éclair adhésive à l'endroit approprié. le film de protection.



Trouvez le bon endroit où vous souhaitez coller la fermeture éclair. Décollez le papier de protection et collez la fermeture éclair sur le film.

Appuyez sur le film avec la fermeture éclair pour vous assurer qu'ils collent fermement ensemble.

Coupez le film au milieu de la fermeture éclair.



	Articles	Description
1	Nom	Système de barrière anti-poussière
2	Modèle	RECHDB1
3	Paramètre	Taille de la barrière anti-poussière : 10 m x 4 m Tige : 4 pièces Longueur de la tige : 10 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Système de barrière anti-poussière
2	Modèle	RECHDB2
3	Paramètre	Taille de la barrière anti-poussière : 10 m x 4 m Tige : 4 pièces Longueur de la tige : 12 pieds

Liste de colisage

- 1 manuel x 1
- 2 sacs de transport x 1
- 3 poteaux d'extension (avec capuchons aux deux extrémités) x 4
- 4 coupe-fils x 1
- 5 Ruban adhésif double face 2mx2cm 10pcs
- 6 Feuille de film

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Système de barrière anti-poussière

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Stofbarrièresysteem

Model: RECHDB1/RECHDB2



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?

Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsmededeling



WAARSCHUWING:

1. Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.
2. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met een open vlam.
3. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op het product te voorkomen.
4. Dit product is geen speelgoed. Het stofwerende systeem mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt.
5. Test de tape op een discreet oppervlak voordat u deze gebruikt. Gebruik op een schoon, droog oppervlak. Niet bedoeld voor gebruik met lakken, behang, ongeverfde gipsplaat, oppervlakken met stof.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Het pakket bevat geen magnetische rits. De installatie van de magnetische rits in de handleiding is alleen ter illustratie.

Indien nodig, kunt u dit zelf aanschaffen.

Montage-instructies

1. Ontgrendel de verlengstokken en meet de maximale verlenglengte. Maak de verlengstokken ongeveer 3-5 cm langer dan de plafondhoogte en vergrendel de stokken. Door de verlengstokken iets hoger te maken dan het plafond, blijven de stokken stevig rechtop staan tussen de vloer en het plafond.
2. Plak de folie vast met dubbelzijdig plakband voordat u de verlengstang monteert.



3. Til de film op met verlengstokken en installeer de verlengstok op de juiste positie die u nodig hebt, maak hem vast en vergrendel hem. Vergrendel hem door de dunnere stok te draaien volgens onderstaande instructies.



4. Zoek de juiste plek waar je een deur wilt maken en plak de klevende rits op de juiste plek de filmbekleding.




ÿ Zoek de juiste plaats waar u de rits wilt bevestigen.

ÿ Verwijder het bescherm papier en plak de rits op de folie.

ÿ Druk de folie met de rits aan, zodat ze stevig aan elkaar blijven plakken.

ÿ Knip de folie in het midden van de rits af.



	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Stofbarrièresysteem
2	Model	RECHDB1
3	Parameter	Afmetingen stofbarrière: 10m x 4m Staaft: 4PCS De lengte van de staaft: 10ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Stofbarrièresysteem
2	Model	RECHDB2
3	Parameter	Afmetingen stofbarrière: 10m x 4m Staaft: 4PCS De lengte van de staaft: 12ft

Paklijst

- 1 Handleiding x 1
- 2 Draagtas x 1
- 3 verlengstokken (met doppen aan twee uiteinden) x 4
- 4 Snijder x 1
- 5 Dubbelzijdige tape 2mx2cm 10st
- 6 Filmvel

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Stofbarrièresysteem

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij willen u erop attenderen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Dammbarriärsystem

Modell: RECHDB1/RECHDB2



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?

Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garantiercertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsmeddelande



VARNING:

1. Läs detta material innan du använder denna produkt.
2. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
3. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
4. Denna produkt är inte en leksak, dammbarriärsystem kan inte användas som leksaker för barn att leka med.
5. Testa tejen på en diskret yta före användning. Använd på ren, torr yta. Ej avsedd att användas med lacker, tapeter, omålad väggskiva, yta med damm.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Paketet inkluderar inte den magnetiska dragkedjan. Installationen av magnetisk dragkedja i manualen är endast för visning. Köp gärna själv om du behöver.

Monteringsanvisning

1. Lås upp förlängningsstolparna och mät den maximala förlängningslängden. Gör förlängningsstolparna ca 3-5cm längre än takhöjden och lås stolparna. Att göra förlängningsstolparna lite högre än taket kommer att säkra stolparna tätt upprättstående mellan golv och tak.
2. Använd en dubbelhäftande tejp för att fästa filmen innan du installerar förlängningsstolpen.



3. Lyft upp filmen med förlängningsstolpar och installera förlängningsstolpen på lämplig plats du behöver, fäst och lås den. Lås genom att vrida den tunnare stolpen enligt instruktionerna nedan.




4. Hitta rätt plats där du vill göra en dörr och fäst den självhäftande dragkedjan på lämplig plats filmarket.



- ÿ Hitta rätt plats där du vill fästa dragkedjan.
- ÿ Dra av lossningspapperet och fäst blixtlåset på filmen.

- ÿ Tryck på filmen med dragkedjan för att se till att de håller ihop ordentligt.
- ÿ Klipp av filmen i mitten av blixtlåset.



	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Dammbarriärsystem
2	Modell	RECHDB1
3	Parameter	Dammbarriärstorlek: 10m x 4m Stång: 4 st Längden på stången: 10 fot

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Dammbarriärsystem
2	Modell	RECHDB2
3	Parameter	Dammbarriärstorlek: 10m x 4m Stång: 4 st Längden på stången: 12 fot

Packlista

- 1 manuell x 1
- 2 bärväska x 1
- 3 förlängningsstolpar (med kåpor i två ändrar) x 4
- 4 Cutter x 1
- 5 Dubbelhäftande tejp 2mx2cm 10st
- 6 filmark

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Dammbarriärsystem

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Sistema de barrera contra el polvo

Modelo: RECHDB1/RECHDB2



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Aviso de seguridad



ADVERTENCIA:

1. Lea este material antes de usar este producto.
2. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si entra en contacto con el fuego.
3. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.
4. Este producto no es un juguete. El sistema de barrera contra el polvo no se puede utilizar como juguete para que los niños jueguen.
5. Pruebe la cinta en una superficie discreta antes de usarla. Utilícela sobre superficies limpias y secas. No la utilice con lacas, papel tapiz, paneles de yeso sin pintar ni superficies con polvo.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El paquete no incluye la cremallera magnética. La instalación de la cremallera magnética en el manual es solo para fines ilustrativos.

Si lo necesita, cómprelo usted mismo.

Instrucciones de montaje

1. Desbloquee los postes de extensión y mida la longitud máxima de extensión. Haga que los postes de extensión sean unos 3-5 cm más largos que la altura del techo y bloquéelos. Colocar los postes de extensión un poco más altos que el techo asegurará que los postes permanezcan firmemente en posición vertical entre el piso y el techo.
2. Utilice una cinta de doble cara para pegar la película antes de instalar el poste de extensión.



3. Levante la película con las varillas de extensión e instale la varilla de extensión en la posición adecuada que necesite, fíjela y bloquéela. Bloquéela girando la varilla más delgada de acuerdo con las instrucciones a continuación.




4. Encuentra el lugar correcto donde quieres hacer una puerta y pega la cremallera adhesiva en el lugar apropiado de La lámina de película.



Encuentra el lugar correcto donde quieres pegar la cremallera. Retire el papel protector y pegue la cremallera en la película.

Presione la película con la cremallera para asegurarse de que se adhieran firmemente.

Corte la película en el medio de la cremallera.



	Elementos	Descripción
1	Nombre	Sistema de barrera contra el polvo
2	Modelo	RECHDB1
3	Parámetro	Tamaño de la barrera contra el polvo: 10 m x 4 m Varilla: 4 piezas La longitud de la varilla: 10 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Sistema de barrera contra el polvo
2	Modelo	RECHDB2
3	Parámetro	Tamaño de la barrera contra el polvo: 10 m x 4 m Varilla: 4 piezas La longitud de la varilla: 12 pies

Lista de embalaje

- 1 manual x 1
- 2 bolsas de transporte x 1
- 3 postes de extensión (con tapas en dos extremos) x 4
- 4 cortadores x 1
- 5 cintas de doble cara de 2 mx 2 cm, 10 unidades
- 6 Hoja de película

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Sistema de barrera contra el polvo

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que cuando realice un pedido con nosotros debe verificar cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support