

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSTRUCTION FOR PRIVACY TENT

MODEL:KP282BL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRIVACY TENT
KP282BL



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


1. NOTICE Please retain instructions for future needs.

- 1.Keep clear of overhead power lines.
- 2.Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or failing tree limbs in inclement weather.
- 3.For best results in windy conditions, position the narrow end of the tent into the wind.
- 4.Do not drop the tent.
- 5.Do not bounce the tent bag on its end to remove the tent, as these actions may damage the frame.
- 6.This recreational product requires a minimum of two people to assemble it.
- 7.Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.
- 8.CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.


2. SPECIFICATIONS

Model	KP282BL
Product Size	83x42x83in
Color	Brown


3. COMPONENTS



4. Installation Steps




②




2. Unpack the tent and all of its parts. Unfold the tent and lay it in the respective area.

③




④




3. Thread two poles through the holes in the tarp at the top of the tent and insert each end into the holes in the plastic connectors at the corners. Make sure the two poles are in an "x" shape.

⑤




⑥




4. Insert one end of the poles into the plastic connector at the top of the tent and one end into the plug at the corner of the tent.

⑦




5. Insert two ends of the poles into the hole of the plastic connector.

⑧



6. Hold the pole with your hand and stick the plastic clasp onto the pole with your big thumb.

⑨



7. Fix the rain fly to the tent as shown in the picture.

⑩



8. Put the tent up. Finally, secure the tent with hooks and ropes.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

INSTRUCCIÓN DE PRIVACIDAD DIEZ

yo

MODELO:KP282BL

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TIENDA DE PRIVACIDAD
KP282BL



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

1. AVISO Conserve las instrucciones para futuras consultas.


necesidades.

1. Manténgase alejado de líneas eléctricas aéreas.
2. No montes tu tienda de campaña debajo de los árboles por la posibilidad de que caigan rayos o ramas de árboles que se caen debido al mal tiempo.
3. Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, coloque el extremo angosto de la tienda en el viento.
4. No deje caer la tienda.
5. No rebote la bolsa de la tienda de campaña sobre su extremo para retirar la tienda de campaña, ya que estas acciones pueden dañar el marco.
6. Este producto recreativo requiere un mínimo de dos personas para ensamblarlo.
7. Bajo ninguna circunstancia este producto debe utilizarse para cubrir automóviles, productos marinos o artículos similares.
8. PRECAUCIÓN: Evite los puntos de pinzamiento al abrir y cerrar el marco de la tienda.


2. ESPECIFICACIONES

Modelo	KP282BL
Tamaño del producto	83x42x83 pulgadas
Color	Marrón


3. COMPONENTES




4. Pasos de instalación




1. Conecte los postes de la tienda.




2. Desembale la tienda y todas sus partes. Despliegue la tienda y colóquela en el área respectiva.




3. Pase dos postes a través de los agujeros de la lona en la parte superior de la tienda y Inserte cada extremo en los agujeros de los conectores de plástico en las esquinas. Asegúrese de que los dos polos tengan forma de "x".




4. Inserte un extremo de los postes en el conector de plástico en la parte superior de la tienda. y un extremo en el enchufe de la esquina de la tienda.



5. Inserte los dos extremos de los postes en el orificio del conector de plástico.



6. Sujete el poste con la mano y pegue el broche de plástico en el poste con tu pulgar grande.



7. Fije la cubierta impermeable a la tienda como se muestra en la imagen.



8. Montar la tienda de campaña. Por último, asegure la tienda con ganchos y cuerdas.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INSTRUKTION FÖR SEKRETESS TIO T

MODELL: KP282BL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INTEGRITETSTÄLT
KP282BL



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


1. OBSERVERA Spara instruktionerna för framtida bruk behov.

1. Håll dig borta från kraftledningar.
2. Sätt inte upp ditt tält under träd på grund av potentiella blixtnedslag eller sviktande trädgrenar i dåligt väder.
3. För bästa resultat i blåsiga förhållanden, placera den smala änden av tältet i tältet vind.
4. Tappa inte tältet.
5. Studsa inte tältpåsen på dess ände för att ta bort tältet, eftersom dessa åtgärder kan göra det skada ramen.
6. Den här fritidsprodukten kräver minst två personer för att montera den.
7. Denna produkt får under inga omständigheter användas för att täcka bilar, marina produkter eller liknande föremål.
8. WARNING: Undvik klämpunkter när du öppnar och stänger tältramen.


2. SPECIFIKATIONER

Modell	KP282BL
Produktstorlek	83x42x83tum
Färg	Brun


3. KOMPONENTER



4. Installationssteg




ÿ




2. Packa upp tältet och alla dess delar. Fäll ut tältet och lägg det i respektive område.

ÿ




ÿ




3. Trä två stolpar genom hålen i presenningen högst upp i tältet och sätt in varje ände i hålen i plastanslutningarna i hörnen. Se till att de två polerna har en "x"-form.

ÿ




ÿ




4. Sätt in ena änden av stängerna i plastkontakten på toppen av tältet och ena änden i kontakten i hörnet av tältet.

ÿ




5. Sätt in två ändar av stängerna i hålet av plastkontakten.

ÿ



6. Håll i stängen med handen och fäst plastlåset på stängen med din stora tumme.

ÿ



7. Fäst regnflugan vid tältet som visas i bilden.

ÿ



8. Sätt upp tältet. Slutligen, säkra tältet med krokar och tågvirke.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INSTRUCTIE VOOR PRIVACY TIENT

MODEL:KP282BL

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRIVACYTENT
KP282BL



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

1. LET OP Bewaar de instructies voor toekomstige


behoeften.

1. Blijf uit de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels.
2. Zet uw tent niet op onder bomen vanwege mogelijke blikseminslagen of afbrekende takken van bomen bij slecht weer.
3. Voor het beste resultaat bij windiger omstandigheden plaatst u het smalle uiteinde van de tent in de wind.
4. Laat de tent niet vallen.
5. Laat de tentzak niet op zijn kant stuiten om de tent te verwijderen, omdat dit schadelijk kan zijn. het frame beschadigen.
6. Voor de montage van dit recreatieproduct zijn minimaal twee personen nodig.
7. Dit product mag onder geen beding worden gebruikt om auto's, maritieme producten of soortgelijke items af te dekken.
8. LET OP: Vermijd knelpunten bij het openen en sluiten van het tentframe.


2. SPECIFICATIES

Model	KP282BL
Productgrootte	83x42x83in
Kleur	Bruin

3. COMPONENTEN




4. Installatiestappen




1. Sluit de tentstokken aan.

ÿ




2. Pak de tent en alle onderdelen uit. Vouw de tent uit en leg hem in de betreffende gebied.

ÿ




ÿ




3. Steek twee stokken door de gaten in het zeil aan de bovenkant van de tent en Steek elk uiteinde in de gaten in de plastic connectoren op de hoeken. Zorg ervoor dat de twee palen een "x"-vorm hebben.

ÿ




ÿ




4. Steek één uiteinde van de stokken in de plastic connector aan de bovenkant van de tent en één uiteinde in de stekker op de hoek van de tent.

ÿ




5. Steek twee uiteinden van de palen in het gat van de kunststof connector.

ÿ



6. Houd de paal vast met uw hand en plak de plastic sluiting erop de paal met je grote duim.

ÿ



7. Bevestig de regenvlieg aan de tent zoals afgebeeld in de foto.

ÿ



8. Zet de tent op. Tot slot, Bevestig de tent met haken en touwen.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

INSTRUCTION POUR LA CONFIDENTIALITÉ DIXT

MODÈLE : KP282BL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TENTE D'INTIMITÉ
KP282BL



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

1.  **AVIS** Veuillez conserver les instructions pour une utilisation ultérieure.


besoins.

1. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques aériennes.
2. N'installez pas votre tente sous des arbres en raison des risques de foudre ou branches d'arbres défaillantes en cas d'intempéries.
3. Pour de meilleurs résultats dans des conditions venteuses, placez l'extrémité étroite de la tente dans le vent.
4. Ne laissez pas tomber la tente.
5. Ne faites pas rebondir le sac de tente sur son extrémité pour retirer la tente, car ces actions peuvent endommager le cadre.
6. Ce produit récréatif nécessite un minimum de deux personnes pour l'assembler.
7. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour couvrir des automobiles, des produits marins ou des articles similaires.
8. ATTENTION : évitez les points de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture du cadre de la tente.


2. CARACTÉRISTIQUES


Modèle	KP282BL
Taille du produit	83x42x83 pouces
Couleur	Brun

3. COMPOSANTS




4. Étapes d'installation







2. Déballez la tente et toutes ses pièces. Dépliez la tente et posez-la dans le zone respective.




3. Enfoncez deux poteaux dans les trous de la bâche en haut de la tente et insérez chaque extrémité dans les trous des connecteurs en plastique aux coins. Assurez-vous que les deux pôles sont en forme de « x ».




4. Insérez une extrémité des poteaux dans le connecteur en plastique situé en haut de la tente et une extrémité dans le bouchon au coin de la tente.



5. Insérez les deux extrémités des poteaux dans le trou du connecteur en plastique.



6. Tenez le poteau avec votre main et collez le fermoir en plastique sur le poteau avec ton gros pouce.



7. Fixez le double toit à la tente comme indiqué dans l'image.



8. Montez la tente. Enfin, fixer la tente avec des crochets et cordes.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Californie 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ ZEHT

MODELL:KP282BL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Sichtschutzzelt
KP282BL**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

1. **HINWEIS Bitte bewahren Sie die Anleitung für später auf.**


Bedürfnisse.

1. Halten Sie Abstand zu Freileitungen.
2. Bauen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen auf, da dort Blitzeinschläge möglich sind oder Abreißen von Ästen bei schlechtem Wetter.
3. Für optimale Ergebnisse bei windigen Bedingungen positionieren Sie das schmale Ende des Zeltes in die Wind.
4. Lassen Sie das Zelt nicht fallen.
5. Wippen Sie die Zelttasche nicht auf das Ende, um das Zelt zu entfernen, da dies den Rahmen beschädigen.
6. Für den Zusammenbau dieses Freizeitprodukts sind mindestens zwei Personen erforderlich.
7. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen zum Abdecken von Autos, Schiffsprodukten oder ähnlichen Gegenständen verwendet werden.
8. **ACHTUNG:** Vermeiden Sie Quetschstellen beim Öffnen und Schließen des Zeltrahmens.

2. SPEZIFIKATIONEN


Modell	KP282BL
Produktgröße	83x42x83 Zoll
Farbe	Braun

3. KOMPONENTEN




4. Installationsschritte

1.




1. Zeltstangen verbinden.

ÿ




2. Packen Sie das Zelt und alle seine Teile aus. Falten Sie das Zelt auseinander und legen Sie es in den jeweiligen Bereich.

ÿ




ÿ




3. Führen Sie zwei Stangen durch die Löcher in der Plane oben am Zelt und stecken Sie jedes Ende in die Löcher in den Kunststoffverbindern an den Ecken. Stellen Sie sicher, dass die beiden Pole eine „X“-Form bilden.

ÿ




ÿ




4. Stecken Sie ein Ende der Stangen in den Kunststoffverbinder oben am Zelt und ein Ende in den Stecker an der Zeltecke.

ÿ




5. Stecken Sie die beiden Enden der Stangen in das Loch des Kunststoffverbinders.

ÿ



6. Halten Sie die Stange mit der Hand und kleben Sie den Kunststoffverschluss auf die Stange mit dem großen Daumen.

ÿ



7. Befestigen Sie das Regendach am Zelt wie in das Bild.

ÿ



8. Zelt aufbauen. Zum Schluss Befestigen Sie das Zelt mit Haken und Seile.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI TEN

T

MODEL:KP282BL

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAMIOT PRYWATNOŚCI
KP282BL



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

1. UWAGA Prosimy o zachowanie instrukcji na przyszłość.


wymagania.

1. Trzymaj się z dala od napowietrznych linii energetycznych.
2. Nie rozstawiaj namiotu pod drzewami ze względu na ryzyko uderzeń piorunów lub łamanie się gałęzi drzew w wyniku złej pogody.
3. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w wietrznych warunkach, umieść węższy koniec namiotu w wiatr.
4. Nie upuść namiotu.
5. Nie uderzaj pokrowcem namiotu o jego koniec, aby go zdjąć, ponieważ czynności te mogą uszkodzić ramę.
6. Do montażu tego produktu rekreacyjnego potrzebne są co najmniej dwie osoby.
7. W żadnym wypadku nie należy używać tego produktu do przykrywania samochodów, produktów morskich lub podobnych przedmiotów.
8. UWAGA: Unikaj przytrzaśnięć podczas otwierania i zamykania stelaża namiotu.


2. SPECYFIKACJE

Model	KP282BL
Rozmiar produktu	83x42x83 cale
Kolor	Brązowy


3. SKŁADNIKI




4. Kroki instalacji




1. Połącz maszty namiotu.




2. Rozpakuj namiot i wszystkie jego części. Rozłóż namiot i połóż go w odpowiedniego obszaru.




3. Przeciągnij dwa drążki przez otwory w plandecie na górze namiotu i włóż każdy koniec do otworów w plastikowych łącznikach na rogach. Upewnij się, że oba bieguny tworzą kształt litery „X”.




4. Włóż jeden koniec drążków do plastikowego łącznika znajdującego się na górze namiotu a jeden koniec do wtyczki w rogu namiotu.



5. Włóż dwa końce drążków do otworu plastikowego złącza.



6. Trzymaj kij ręką i przyklej plastikową klamrę kij dużym kciukiem.



7. Przymocuj tropik do namiotu, jak pokazano na rysunku. zdjęcie.



8. Rozłóż namiot. Na koniec, zabezpiecz namiot za pomocą haczyków i liny.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ISTRUZIONI PER LA PRIVACY TENT

MODELLO:KP282BL

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TENDA PER LA PRIVACY

Modello KP282BL



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


1. **AVVISO Si prega di conservare le istruzioni per il futuro esigenze.**

1. Tenersi lontani dalle linee elettriche aeree.
2. Non montare la tenda sotto gli alberi a causa dei potenziali fulmini o rami degli alberi che cadono a causa del maltempo.
3. Per ottenere risultati ottimali in condizioni ventose, posizionare l'estremità stretta della tenda nella vento.
4. Non far cadere la tenda.
5. Non far rimbalzare la borsa della tenda sulla sua estremità per rimuovere la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il telaio.
6. Per montare questo prodotto ricreativo sono necessarie almeno due persone.
7. In nessun caso questo prodotto deve essere utilizzato per coprire automobili, prodotti marini o articoli simili.
8. ATTENZIONE: evitare punti di schiacciamento durante l'apertura e la chiusura della struttura della tenda.

2. SPECIFICHE


Modello	Modello KP282BL
Dimensioni del prodotto	83x42x83 pollici
Colore	Marrone

3. COMPONENTI




4. Fasi di installazione

ÿ




1. Collegare i pali della tenda.

ÿ




2. Disimballare la tenda e tutte le sue parti. Aprire la tenda e adagiarla nel rispettiva area.

ÿ




ÿ




3. Infilare due pali attraverso i fori del telo nella parte superiore della tenda e inserire ciascuna estremità nei fori dei connettori di plastica agli angoli. Assicuratevi che i due pali formino una "x".

ÿ




ÿ




4. Inserire un'estremità dei pali nel connettore di plastica nella parte superiore della tenda e un'estremità nel tappo all'angolo della tenda.

ÿ




5. Inserire due estremità dei pali nel foro del connettore di plastica.

ÿ



6. Tieni il palo con la mano e attaccare la chiusura di plastica su il palo con il tuo pollice grande.

ÿ



7. Fissare il telo anti pioggia alla tenda come mostrato in l'immagine.

ÿ



8. Montare la tenda. Infine, fissare la tenda con ganci e corde.

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support