

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TUMBLING COMPOSTER

MODEL:XDB-436

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUMBLING COMPOSTER

MODEL:XDB-436



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- It is best to complete the process of assembling it with an assistant.
- Installation and disassembly by two people is safer and easier. Please consult your Tumbling Composter owners manual.
- Avoid children using the Tumbling Composter, and this product is not a toy, do not allow children to play with.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

Installation precautions

1. Installation only according to these instructions. Improper installation can create hazards.
2. Keep the installation area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely installed products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the accessories package of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
7. Do not use it near the fire. Use it after it is fully assembled.
8. Do not use excessive force when assembling or storing the product.
9. This product **MUST** be installed/serviced by a qualified service technician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing our product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

INTRODUCTION



- This product is used to turn your food waste into garden gold. It transforms kitchen and garden waste into rich, fertile compost. Ready-to-use compost will be yours in just 4-6 weeks; it's unique aeration system. Internal mixing bars speed up decomposition to make growing a happy garden easier than ever!
- Reduce your carbon footprint – Studies show that approximately one-third of the world's food supply goes to waste. But with VEVOR's rolling compost box, you can do your part to change that. Help the environment, and cook up some compost that your plants will love.
- Year-round, hassle-free – Why should composting be a seasonal activity? VEVOR's heavy-duty design lets you keep your compost going all year round! The sturdy side-locking mechanism ensures easy loading and unloading, while the durable construction maintains a tight seal.


SPECIFICATIONS

Model	XDB-436
Capacity(L)	162.7
L	735
W	625
H	955
Net Weight (kg)	9.92kg



Accessories package


No	Components	Picture	Q'ty
1	A		2
2	B		7
3	C		1
4	E		1
5	F		60
6	G		2
7	aa		1

8	bb		2
9	cc		2
10	dd		2
11	J		2


Installation

One person may install it with brief help from additional personnel. Use these instructions to ensure the correct installation function. And operation of product VEVOR Corporation reserves the right to modify appearances and specifications without notice.


Step1: Pull the two doors in Accessory A apart.



Step2: Connect the two end cover panels A and C, tighten the four groups of screws and nuts, and ensure that the nuts are installed inside.




Step3:Rotate 1/8 circle to connect panel B with A and C, and note that the skirt of B should be pressed on C, so that the connection can be effectively made.there are 4 sets of screws between B and a, and 3 sets of screws between B and C to fix.The same,make the nuts are installed inside.




Step4:According to the method of step3, two panels B are continuously installed, and half of the cavity is completed at this time,and then Install divider E.

Note:Make sure the arrow on divider E face to the arrow on plate B when insert divider E.




Step5:According to the method of step3, the remaining 4 panels B are continuously installed, and the entire cavity installation is completed at this time.


At this time, the door panel of panel C can be inserted to complete the installation of the entire chamber.




Step6:As shown in the figure on the right, assemble the support “bb”、 “cc” and “dd”. There are spring buckles at the connecting holes, and the assembly can be completed by inserting the spring buckles into the pin holes.



Step7:Insert the support rod “aa” into the center of the entire cavity, then insert cap J into the holes at both ends of the support rod “aa”.



Step8:The whole chamber is installed above the bracket and locked with 2 sets of screws and nuts G, at this time the entire compost machine installation is completed.



How to compost

Here, we recommend you how to compost.

1. Collect some of the waste generated in your daily life, such as apple peel, banana peel, vegetable leaves, egg shells, etc.

Pour them into the composter.



2.Add garden dead leaves even scraps of paper ,you don't need to care about the proportion of green organic matter is how much, but the best effect is (25-30) : 1. You can also add some bran, which is more effective for fermentation of the compost.



3.Add some clean water to the mixture to make it easier to ferment when they become moist, rotate the composter make them mix,Internal mixing bars aerate material while turning to help accelerate decomposition.
When composting, place a basin under the compost machine to receive the liquid from the composter, which can be used to water the trees and flowers in your garden.



4.Ready-to-use compost will be yours in just 4-6 weeks.The compost is done when it's dark and crumbly with an earthy smell.



Caution:

- Check that the compost is slightly damp, and add water when needed.
- Turn the compost 5-10 rotations at least 2-3 times a week.
- Aerating vents help promote fast composting with air flow as needed.
- Empty the compost into a bucket, wheelbarrow, or tarp.
- Use the compost in your garden.
- Do not compost with grass and leaves that have been sprayed with insecticide.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KOMPOSTER WALCZĄCY


MODEL: XDB-436

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMPOSTER WALCZĄCY

MODEL: XDB-436



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wcześniej całą niniejszą instrukcję obsługi lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do nich ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Montaż najlepiej przeprowadzić z pomocnikiem. Montaż i demontaż w dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy. Proszę

zapoznać się z instrukcją obsługi bębnowego kompostownika.

Należy unikać korzystania z kompostownika przez dzieci, a ten produkt nie jest zabawką, nie pozwalaj dzieciom bawić się nią.

Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów. Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zetknął się z otwartym płomieniem.

Środki ostrożności dotyczące instalacji

1. Instalacja wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwa instalacja może stworzyć zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i dobrze oświetlone.
3. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
4. Nie instaluj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i całkowicie zamontowanych produktów tylko.
6. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej stron, zapoznaj się z pakietem akcesoriów w tej instrukcji. Odwijaj się i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę zachować małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.
7. Nie używaj go w pobliżu ognia. Użyj go po całkowitym złożeniu.
8. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu i przechowywania produktu.
9. Ten produkt MUSI być instalowany/serwisowany przez wykwalifikowany serwis technik.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu. Proszę przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć to, co najlepsze możliwe rezultaty.

WSTĘP


Ten produkt służy do zamiany odpadów spożywczych w złoto ogrodu. To przekształca odpady kuchenne i ogrodowe w bogaty, żyzny kompost. Gotowy kompost będzie Twój już po 4-6 tygodniach; to wyjątkowe system napowietrzania. Wewnętrzne pręty mieszające przyspieszają rozkład uprawa szczęśliwego ogrodu jest łatwiejsza niż kiedykolwiek!

Zmniejsz swój ślad węglowy – badania pokazują, że około jedna trzecia światowych zasobów żywności jest marnowana. Ale z VEVOR-ami toczący się kompostownik, możesz zrobić wszystko, aby to zmienić. Pomóż środowisko i przygotuj trochę kompostu, który pokochają Twoje rośliny.



Całoroczne, bezproblemowe – dlaczego kompostowanie miało by mieć charakter sezonowy działalność? Wytrzymała konstrukcja VEVOR pozwala na przechowywanie kompostu jedziemy przez cały rok! Solidny mechanizm blokujący z boku zapewnia łatwość załadunku i rozładunku, a trwała konstrukcja zapewnia szczelność foka.


SPECYFIKACJE

Model	XDB-436
Pojemność (L)	162,7
L	735
W	625
H	955
Masa netto (kg)	9,92 kg





Pakiet akcesoriów

Brak	komponentów	Zdjęcie	Ilość
1 A			2
2 B			7
3 C			1
4 E			1
5	F		60
6 G			2
7 aa			1


8 kul		2
9 cm3		2
10 dn		2
11 j		2

Instalacja


Może go zainstalować jedna osoba z krótką pomocą dodatkowego personelu. Używać niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji. I operacja produktu VEVOR Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacje bez uprzedzenia.

Krok 1: Rozsuń dwoje drzwiczek w akcesorium A.	
Krok 2: Połącz dwa panele pokrywy końcowej A i C, dokręć cztery grupy śrub i nakrętek i upewnij się, że nakrętki są zamontowane wewnątrz.	

Krok 3: Obróć o 1/8 koła, aby połączyć panel B
A i C i zwróć uwagę, że spódnica B powinna być
wciśnięty C, aby połączenie mogło zostać nawiązane
skutecznie wykonane. są 4 zestawy śrub
pomiędzy B i A oraz 3 zestawy śrub pomiędzy nimi
B i C do naprawienia. To samo, zrób nakrętki
zainstalowany wewnątrz.




Krok 4: Zgodnie z metodą kroku 3, dwa
panele B są instalowane w sposób ciągły, a połowa
w tym momencie ubytek jest już gotowy, a następnie
Zainstaluj rozdzielacz E.
Uwaga: Upewnij się, że strzałka na rozdzielaczu E jest skierowana w stronę
strzałkę na płycie B po włożeniu przekładki E.




Krok 5: Zgodnie z metodą z kroku 3
pozostałe 4 panele B są instalowane w sposób ciągły, a
montaż całej komory jest zakończony o godz
tym razem.


W tym momencie panel drzwi panelu C może być
włożony, aby zakończyć instalację całości
izba.




Krok 6: Jak pokazano na rysunku po prawej stronie, zamontuj wsporniki „bb”, „cc” i „dd”. Tam znajdują się sprzączki sprężynowe w otworach łączących, oraz montaż można zakończyć poprzez włożenie sprężyna wpina się w otwory na kołki.



Krok 7: Włóż pręt podtrzymujący „aa” do środka całej wnęki, a następnie włóż zatyczkę J do otwory na obu końcach pręta nośnego „aa”.



Krok 8: Cała komora jest zainstalowana nad wspornika i zablokowany za pomocą 2 zestawów śrub i nakrętki G, w tym momencie cała maszyna kompostująca instalacja została zakończona.



Jak kompostować

Tutaj podpowiadamy, jak kompostować.

1. Zbierz część odpadów

generowane w codziennym życiu, np jak skórka jabłka, skórka banana, liście warzyw, skorupki jaj itp.

Wsyp je do kompostownika.



2. Dodaj martwe liście ogrodowe, nawet skrawki papieru, nie musisz zwracać uwagi na proporcję zielonej materii organicznej, to ile, ale najlepszy efekt to (25-30): 1. Możesz też dodać trochę otrębów, które jest bardziej skuteczny w fermentacji kompost.	
3. Dodaj trochę czystej wody do mieszankę, żeby było łatwiej fermentują, gdy staną się wilgotne, obróć kompostownik, aby je wymieszały, wewnętrzne mieszadła napowietrzają materiał obracając, aby przyspieszyć rozkład. Podczas kompostowania pod kompostownią należy umieścić misę, w której będzie odbierany płyn z kompostownika, który można wykorzystać do podlewania drzew i kwiatów Twój ogród.	
4. Gotowy do użycia kompost będzie Twój już po 4-6 tygodniach. Kompost jest gotowy, gdy jest już ciemny, kruchy i ma ziemisty zapach.	

Ostrożność:

Sprawdź, czy kompost jest lekko wilgotny i w razie potrzeby dodaj wodę. Obracaj kompost 5-10 razy co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Otwory napowietrzające pomagają w szybkim kompostowaniu przy użyciu przepływu powietrza potrzebne.

Opróżnij kompost do wiadra, taczki lub plandeki. Wykorzystaj kompost w swoim ogrodzie. Nie kompostuj trawy i liści, które zostały spryskane z insektycydem.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj


Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

TAUMELENDER KOMPOSTER

MODELL:XDB-436

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAUMELENDER KOMPOSTER

MODELL:XDB-436



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vorher dieses gesamte Handbuch

Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser

Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Verletzungen führen

Schäden an wertvollem Eigentum.

ÿ Es ist am besten, den Zusammenbau mit einem Helfer abzuschließen. ÿ Die Installation und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher. Bitte

Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Taumelkomposters.

ÿ Vermeiden Sie die Verwendung des Taumelkomposters durch Kinder, und dieses Produkt ist kein Spielzeug, erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.

ÿ Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten. ÿ Von offenen Flammen fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn mit einer offenen Flamme in Kontakt gebracht werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. Installation nur gemäß dieser Anleitung. Unsachgemäße Installation können Gefahren hervorrufen.
2. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
4. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte nur.
6. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen
Weitere Informationen finden Sie im Zubehörpaket dieser Anleitung. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile auf Außerhalb der Reichweite von Kindern.
7. Benutzen Sie es nicht in der Nähe von Feuer. Verwenden Sie es, nachdem es vollständig zusammengebaut ist.
8. Wenden Sie bei der Montage oder Lagerung des Produkts keine übermäßige Kraft an.
9. Dieses Produkt MUSS von einem qualifizierten Service installiert/wartet werden Techniker.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie alles

Lesen Sie die Anweisungen durch, bevor Sie es verwenden. Die Informationen werden Ihnen helfen, das Beste zu erreichen mögliche Ergebnisse.

EINFÜHRUNG

ÿ Mit diesem Produkt verwandeln Sie Ihre Lebensmittelabfälle in Gartengold. Es

verwandelt Küchen- und Gartenabfälle in reichhaltigen, fruchtbaren Kompost.

Der gebrauchsfertige Kompost steht Ihnen in nur 4–6 Wochen zur Verfügung; Es ist einzigartig Belüftungssystem. Interne Mischstäbe beschleunigen die Zersetzung

Einen glücklichen Garten anzulegen ist einfacher als je zuvor!

ÿ Reduzieren Sie Ihren CO₂-Fußabdruck – Studien zeigen das ungefähr

Ein Drittel der weltweiten Lebensmittelversorgung wird verschwendet. Aber mit VEVORs

Wenn Sie einen rollenden Kompostkasten kaufen, können Sie Ihren Teil dazu beitragen, das zu ändern. Hilfe

Verbessern Sie Ihre Umgebung und bereiten Sie etwas Kompost vor, den Ihre Pflanzen

lieben werden. ÿ Ganzjährig, problemlos – Warum sollte die Kompostierung saisonal erfolgen?

Aktivität? Dank des robusten Designs von VEVOR können Sie Ihren Kompost aufbewahren


das ganze Jahr über! Der stabile seitliche Verriegelungsmechanismus sorgt für eine einfache Handhabung

Be- und Entladen, während die robuste Konstruktion die Dichtheit aufrechterhält




Siegel.


SPEZIFIKATIONEN

Modell	XDB-436
Kapazität (L)	162,7
L	735
IN	625
H	955
Nettogewicht / kg)	9,92 kg



Zubehörpaket


Keine Komponenten		Bild	Menge
1 A			2
2 B			7
3 C			1
4 E			1
5 F			60
6 G			2
7 aa			1

8 v. Chr		2
9 cm³		2
10 dd		2
11 J		2


Installation

Die Installation kann von einer Person mit kurzer Hilfe von zusätzlichem Personal durchgeführt werden. Verwenden Sie bitte beachten Sie diese Anleitung, um die korrekte Installationsfunktion sicherzustellen. Und Bedienung Die VEVOR Corporation behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts zu ändern und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung.


Schritt 1: Ziehen Sie die beiden Türen in Zubehör A auseinander.



Schritt 2: Verbinden Sie die beiden Endabdeckungsplatten A und C, ziehen Sie die vier Schrauben- und Muttergruppen fest und stellen Sie sicher, dass die Muttern im Inneren installiert sind.




Schritt 3: Drehen Sie einen Achtelkreis, um Panel B zu verbinden A und C, und beachten Sie, dass der Rock von B sein sollte auf C gedrückt, damit die Verbindung hergestellt werden kann effektiv gemacht. Es gibt 4 Sätze Schrauben zwischen B und a und 3 Schraubensätze dazwischen B und C zum Befestigen. Dasselbe gilt für die Muttern innen eingebaut.




Schritt 4: Gemäß der Methode von Schritt 3 zwei Die Paneele B sind kontinuierlich installiert und die Hälfte davon Der Hohlraum ist zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt und dann Teiler E einbauen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Trennwand E nach oben zeigt
Achten Sie beim Einsetzen der Trennwand E auf den Pfeil auf Platte B.




Schritt 5: Gemäß der Methode von Schritt 3 wird die Die restlichen 4 Paneele B werden kontinuierlich installiert und die gesamte Hohlrauminstallation ist abgeschlossen diesmal.


Zu diesem Zeitpunkt kann das Türpaneel von Panel C sein eingefügt, um die Installation des gesamten abzuschließen Kammer.




Schritt 6: Montieren Sie, wie in der Abbildung rechts gezeigt, die Stützen „bb“, „cc“ und „dd“. Dort
An den Verbindungslochern befinden sich Federschnallen und
Die Montage kann durch Einsetzen abgeschlossen werden
Federschnallen in die Stiftlöcher.



Schritt 7: Führen Sie die Stützstange „aa“ in die Mitte ein
des gesamten Hohlraums, dann stecken Sie die Kappe J in den
Löcher an beiden Enden der Stützstange „aa“.



Schritt 8: Die gesamte Kammer wird über dem installiert
Halterung befestigt und mit 2 Sätzen Schrauben befestigt
Nüsse G, zu diesem Zeitpunkt die gesamte Kompostmaschine
Die Installation ist abgeschlossen.



So kompostieren Sie

Hier empfehlen wir Ihnen, wie man kompostiert.

1. Sammeln Sie einen Teil des Abfalls
die in Ihrem täglichen Leben erzeugt werden, z
B. Apfelschalen, Bananenschalen,
Gemüseblätter, Eierschalen usw.

Gießen Sie sie in den Komposter.



2. Fügen Sie abgestorbene Gartenblätter und sogar Papierfetzen hinzu. Sie müssen sich nicht darum kümmern, wie hoch der Anteil an grüner organischer Substanz ist, aber der beste Effekt ist (25-30): 1. Sie können auch etwas Kleie hinzufügen ist effektiver für die Fermentation des Kompost.	
3. Geben Sie etwas sauberes Wasser hinzu Mischung, um es einfacher zu machen Gären Sie, wenn sie feucht werden. Drehen Sie den Komposter, um sie zu vermischen. Interne Rührstäbe belüften das Material währenddessen Drehen, um die Zersetzung zu beschleunigen. Stellen Sie beim Kompostieren ein Becken unter die Kompostmaschine, um die Flüssigkeit aus dem Komposter aufzufangen und die Bäume und Blumen darin zu gießen dein Garten.	
4. In nur 4 bis 6 Wochen steht Ihnen der gebrauchsfertige Kompost zur Verfügung. Der Kompost ist fertig, wenn er dunkel und krümelig ist und einen erdigen Geruch hat.	

Vorsicht:

• Stellen Sie sicher, dass der Kompost leicht feucht ist, und fügen Sie bei Bedarf Wasser hinzu. • **Drehen Sie den Kompost mindestens 2-3 Mal pro Woche 5-10 Mal um.**

• **Belüftungsöffnungen fördern eine schnelle Kompostierung mit Luftstrom erforderlich.**

• **Leeren Sie den Kompost in einen Eimer, eine Schubkarre oder eine Plane.** • **Verwenden Sie den Kompost in Ihrem**

Garten. • **Kompostieren Sie nicht mit Gras und Blättern, die besprüht wurden mit Insektizid.**

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COMPOSTEUR TUMBLE

Modèle : XDB-436


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMPOSTEUR TUMBLE

Modèle : XDB-436



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent provoquer des blessures ou dommages à des biens de valeur.

Il est préférable de terminer le processus d'assemblage avec un assistant. L'installation et le démontage par deux personnes sont plus sûrs et plus faciles.

consultez le manuel du propriétaire de votre composteur culbuteur.

Évitez que les enfants utilisent le composteur culbutant, et ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec.

Tenir à l'écart des pointes tranchantes, des lames et autres objets. Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera si mis en contact avec une flamme nue.

Précautions d'installation

1. Installation uniquement selon ces instructions. Mauvaise installation peut créer des dangers.
2. Gardez la zone d'installation propre et bien éclairée.
3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
4. Ne pas installer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement installés

seulement.

6. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans ce qui suit pages, veuillez vous référer au paquet d'accessoires de ce manuel. Déballer et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.
7. Ne l'utilisez pas près du feu. Utilisez-le une fois qu'il est entièrement assemblé.
8. N'utilisez pas de force excessive lors de l'assemblage ou du stockage du produit.
9. Ce produit DOIT être installé/réparé par un service qualifié technicien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire tous les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir le meilleur résultats possibles.

INTRODUCTION


Ce produit est utilisé pour transformer vos déchets alimentaires en or du jardin. Il transforme les déchets de cuisine et de jardin en compost riche et fertile.

Le compost prêt à l'emploi sera à vous en seulement 4 à 6 semaines ; c'est unique système d'aération. Les barres de mélange internes accélèrent la décomposition pour obtenir Cultiver un jardin heureux est plus facile que jamais !



Réduisez votre empreinte carbone – Des études montrent qu'environ un tiers des réserves alimentaires mondiales sont gaspillées. Mais avec VEVOR boîte à compost roulante, vous pouvez faire votre part pour changer cela. Aider le environnement et préparez du compost que vos plantes adoreront. Toute l'année, sans tracas – Pourquoi le compostage devrait-il être une activité saisonnière ? activité? La conception robuste de VEVOR vous permet de conserver votre compost ça va toute l'année! Le mécanisme de verrouillage latéral robuste garantit une utilisation facile chargement et déchargement, tandis que la construction durable maintient un joint.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	XDB-436
Capacité (L)	162,7
L	735
DANS	625
H	955
Poids net / kg)	9,92 kg



Pack d'accessoires


Aucun composant		Image	Qté
1	A		2
2	B		7
3	C		1
4	E		1
5	F		60
6	G		2
7	aa		1

8 billes		2
9 cm3		2
10 jj		2
11 J		2


Installation

Une seule personne peut l'installer avec l'aide brève d'un personnel supplémentaire. Utiliser ces instructions pour garantir le bon fonctionnement de l'installation. Et le fonctionnement du produit VEVOR Corporation se réserve le droit de modifier les apparences et spécifications sans préavis.


Étape 1 : séparez les deux portes de l'accessoire A.



Étape 2 : Connectez les deux panneaux de couverture d'extrémité A et C, serrez les quatre groupes de vis et d'écrous et assurez-vous que les écrous sont installés à l'intérieur.




Étape 3 : faites pivoter 1/8 de cercle pour connecter le panneau B avec A et C, et notez que la jupe de B doit être appuyé sur C, afin que la connexion puisse être Fabriqué efficacement. Il y a 4 jeux de vis. entre B et a, et 3 jeux de vis entre B et C à fixer. De même, faites en sorte que les écrous soient installé à l'intérieur.




Étape 4 : selon la méthode de l'étape 3, deux les panneaux B sont installés en continu, et la moitié des la cavité est terminée à ce moment, puis Installez le séparateur E.

Remarque : Assurez-vous que la flèche sur le séparateur E est tournée vers la flèche sur la plaque B lors de l'insertion du séparateur E.




Étape 5 : selon la méthode de l'étape 3, le les 4 panneaux B restants sont installés en continu et l'installation complète de la cavité est terminée à cette fois.

A ce moment, le panneau de porte du panneau C peut être inséré pour terminer l'installation de l'ensemble chambre.




Étape 6 : Comme indiqué sur la figure de droite, assemblez le support « bb », « cc » et « dd ».


Il y a des boucles à ressort au niveau des trous de connexion, et l'assemblage peut être complété en insérant les boucles à ressort dans les trous des broches.



Étape 7 : Insérez la tige de support « aa » au centre de toute la cavité, puis insérez le capuchon J dans les trous aux deux extrémités de la tige de support « aa ».



Étape 8 : La chambre entière est installée au-dessus du support et verrouillée avec 2 jeux de vis et noix G, à ce moment toute la machine à composter l'installation est terminée.



Comment composter

Ici, nous vous recommandons comment composter.

1. Collecter une partie des déchets générés dans votre vie quotidienne, tels que la peau de pomme, la peau de banane, les feuilles de légumes, les coquilles d'œufs, etc.

Versez-les dans le composteur.



2. Ajoutez des feuilles mortes du jardin, même des morceaux de papier, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la proportion de matière organique verte, mais le meilleur effet est (25-30) : 1. Vous pouvez également ajouter du son, qui est plus efficace pour la fermentation du compost.	 
3. Ajoutez de l'eau propre au mélange pour faciliter la préparation fermenter lorsqu'ils deviennent humides, faites tourner le composteur pour les mélanger, les barres de mélange internes aèrent le matériau tout en se tournant pour aider à accélérer la décomposition. Lors du compostage, placez une bassine sous la machine à compost pour recevoir le liquide du composteur, qui pourra servir à arroser les arbres et les fleurs du composteur. ton jardin.	 
4. Le compost prêt à l'emploi sera à vous en seulement 4 à 6 semaines. Le compost est terminé lorsqu'il est sombre et friable avec une odeur terreuse.	

Prudence:

Vérifiez que le compost est légèrement humide et ajoutez de l'eau si nécessaire.
Retournez le compost 5 à 10 rotations au moins 2 à 3 fois par semaine. Les bouches d'aération aident à favoriser un compostage rapide avec un flux d'air nécessaire.

Videz le compost dans un seau, une brouette ou une bâche. Utilisez le compost dans votre jardin. Ne pas composter avec de l'herbe et des feuilles pulvérisées avec un insecticide.


Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TUIMELENDE COMPOSTER

MODEL:XDB-436

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUIMELLENDE COMPOSTER

MODEL:XDB-436



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding in zijn geheel bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel veroorzaken of schade aan waardevolle eigendommen.

ÿ Het is het beste om het montageproces met een assistent te voltooien. ÿ Installatie en demontage door twee personen is veiliger en eenvoudiger

raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Tumbling Composter.

ÿ Vermijd dat kinderen de Tumbling Composter gebruiken, en dit product is geen speelgoed, laat kinderen er niet mee spelen. ÿ Blijf

uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen. ÿ Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als in contact gebracht met open vuur.

Voorzorgsmaatregelen bij installatie

1. Installatie uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaren veroorzaken.
2. Houd de installatieruimte schoon en goed verlicht.
3. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
4. Niet installeren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en volledig geïnstalleerde producten alleen.
6. Voor aanvullende informatie over de hieronder genoemde onderdelen pagina's kunt u het accessoirepakket van deze handleiding raadplegen. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkomgeving. Bewaar kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.
7. Gebruik het niet in de buurt van vuur. Gebruik het nadat het volledig is gemonteerd.
8. Gebruik geen overmatige kracht bij het monteren of opbergen van het product.
9. Dit product MOET worden geïnstalleerd/onderhouden door een gekwalificeerde servicedienst technicus.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van ons product. Lees alstublieft alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen het beste te bereiken mogelijke resultaten.

INVOERING


ÿ Dit product wordt gebruikt om uw voedselafval om te zetten in tuingoud. Het transformeert keuken- en tuinafval in rijke, vruchtbare compost.

Binnen slechts 4-6 weken heeft u gebruiksklare compost; Het is uniek beluchting systeem. Interne mengstaven versnellen de ontbinding eenvoudiger dan ooit een gelukkige tuin creëren!


ÿ Verklein uw ecologische voetafdruk – Studies tonen dat ongeveer aan een derde van de voedselvoorziening in de wereld gaat verloren. Maar dan met VEVOR rollende compostbak, jij kunt jouw steentje bijdragen om daar verandering in te brengen. Help de milieu, en maak wat compost waar je planten dol op zullen zijn. ÿ Het hele jaar door, probleemloos – Waarom zou composteren seizoensgebonden moeten zijn? activiteit? Dankzij het robuuste ontwerp van VEVOR kunt u uw compost bewaren gaat het hele jaar door! Het stevige zijvergrendelingsmechanisme zorgt voor eenvoudig vergrendelen laden en lossen, terwijl de duurzame constructie stevig vasthoudt zegel.


SPECIFICATIES

Model	XDB-436
Capaciteit (L)	162,7
L	735
IN	625
H	955
Netto gewicht / kg)	9,92 kg



Accessoirespakket


Geen componenten		Afbeelding	Aantal
1	EEN		2
2	B		7
3	C		1
4	E		1
5	F		60
6	G		2
7	aa		1

8 BB		2
9 cc		2
10 dagen		2
11 J		2


Installatie

Eén persoon kan het installeren met korte hulp van extra personeel. Gebruik deze instructies om de juiste installatiefunctie te garanderen. En bediening van het product VEVOR Corporation behoudt zich het recht voor om de vormgeving te wijzigen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving.


Stap 1: Trek de twee deuren in accessoire A uit elkaar.



Stap 2: Verbind de twee eindafdekpanelen A en C, draai de vier groepen schroeven en moeren vast en zorg ervoor dat de moeren binnenin worden geïnstalleerd.




Stap 3: Draai 1/8 cirkel om paneel B aan te sluiten A en C, en merk op dat de rok van B zo moet zijn op C gedrukt, zodat de verbinding tot stand kan komen effectief gemaakt. Er zijn 4 sets schroeven tussen B en a, en 3 sets schroeven ertussen B en C om te repareren. Hetzelfde, maak de moeren binnen geïnstalleerd.




Stap 4: Volgens de methode van stap 3, twee panelen B worden continu geïnstalleerd, en de helft daarvan de holte is op dit moment voltooid, en dan Installeer verdeler E.

Opmerking: Zorg ervoor dat de pijl op verdeler E naar u toe wijst de pijl op plaat B wanneer u verdeler E plaatst.




Stap5: Volgens de methode van stap3, de de resterende 4 panelen B worden continu geïnstalleerd en de volledige installatie van de spouw is voltooid deze keer.


Op dit moment kan het deurpaneel van paneel C zijn geplaatst om de installatie van het geheel te voltooien kamer.




Stap 6: Zoals weergegeven in de afbeelding rechts, monteert u de steun "bb" y "cc" en "dd". Daar zijn veergespen bij de verbindingsgaten, en De montage kan worden voltooid door het plaatsen van de veer gespen in de pingaten.



Stap 7: Steek de steunstang "aa" in het midden van de gehele holte en steek vervolgens dop J in de gaten aan beide uiteinden van de steunstang "aa".



Stap 8: De hele kamer wordt boven geïnstalleerd beugel en vergrendeld met 2 sets schroeven en noten G, op dit moment de gehele compostmachine de installatie is voltooid.



Hoe te composteren

Hier adviseren wij u hoe u kunt composteren.

1. Verzamel een deel van het afval gegenereerd in uw dagelijks leven, zoals appelschillen, bananenschillen, groenteblederen, eierschalen, enz.

Giet ze in de composter.



2. Voeg dode tuinbladeren toe, zelfs stukjes papier, je hoeft je niet druk te maken over de hoeveelheid groene organische stof, maar het beste effect is (25-30): 1. Je kunt ook wat zemelen toevoegen, die is effectiever voor de fermentatie van de compost.	
3. Voeg wat schoon water toe aan de mengsel om het gemakkelijker te maken fermenteren als ze vochtig worden, draai de composter en laat ze mengen. Interne mengstaven beluchten het materiaal terwijl draaien om de ontbinding te helpen versnellen. Plaats bij het composteren een bak onder de compostmachine om de vloeistof uit de composter op te vangen, die kan worden gebruikt om de bomen en bloemen water te geven. je tuin.	
4. Gebruiksklare compost is binnen slechts 4-6 weken van jou. De compost is klaar als deze donker en kruimelig is en een aardse geur heeft.	

Voorzichtigheid:

ÿ Controleer of de compost licht vochtig is en voeg indien nodig water toe. ÿ **Draai de compost minimaal 2-3 keer per week 5-10 keer rond.** ÿ

Beluchtingsopeningen helpen een snelle compostering te bevorderen met een luchtstrook nodig zijn.

ÿ **Leeg de compost in een emmer, kruiwagen of zeildoek.** ÿ **Gebruik de compost in uw tuin.** ÿ **Niet composteren met bespoten gras en bladeren met insecticide.**

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sjanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRULLANDE KOMPOST

MODELL:XDB-436

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRULLANDE KOMPOST

MODELL:XDB-436



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Det är bäst att slutföra processen med att montera den med en assistent. • Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare. Snälla

konsultera din Tumbling Composter bruksanvisning.

• Undvik att barn använder Tumbling Compost, och denna produkt är inte en leksak, låt inte barn leka med. • Håll dig borta

från vassa spetsar, knivar och andra föremål. • Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om komma i kontakt med öppen låga.

Försiktighetsåtgärder vid installation

1. Installation endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa faror.
2. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
5. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt installerade produkter endast.
6. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se tillbehörspaketet i denna handbok. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Behåll små reservdelar utom räckhåll för barn.
7. Använd den inte nära elden. Använd den efter att den är färdigmonterad.
8. Använd inte överdriven kraft när du monterar eller förvarar produkten.
9. Denna produkt MÅSTE installeras/servas av en kvalificerad service tekniker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde vår produkt. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

INTRODUKTION

• Denna produkt används för att förvandla ditt matavfall till trädgårdsguld. Det förvandlar köks- och trädgårdsavfall till rik, bördig kompost.

Färdig att använda kompost kommer att vara din på bara 4-6 veckor; det är unikt luftningssystem. Interna blandningsstänger påskyndar nedbrytningen för att göra odla en glad trädgård enklare än någonsin!


• Minska ditt koldioxidavtryck – Studier visar att ungefär en tredjedel av världens matförsörjning går till spillo. Men med VEVOR's rullande kompostlåda, du kan göra din del för att ändra på det. Hjälpa till miljö och koka ihop lite kompost som dina växter kommer att älska. • Året runt,

problemfritt – Varför ska kompostering vara säsongsbetonad


aktivitet? VEVORs kraftiga design låter dig behålla din kompost går året runt! Den robusta sidolåsmekanismen säkerställer enkel lastning och lossning, samtidigt som den hållbara konstruktionen håller en tät tät.


SPECIFIKATIONER

Modell	XDB-436
Kapacitet (L)	162,7
L	735
I	625
H	955
Nettovikt (kg)	9,92 kg



Tillbehörspaket


Inga	komponenter	Bild	Antal
1	A		2
2	B		7
3	C		1
4	E		1
5	F		60
6	G		2
7	aa		1

8 bb		2
9 cc		2
10 dd		2
11 J		2


Installation

En person kan installera den med kort hjälp från ytterligare personal. Använda sig av dessa instruktioner för att säkerställa korrekt installationsfunktion. Och operation av produkten VEVOR Corporation förbehåller sig rätten att ändra utseendet och specifikationer utan föregående meddelande.


Steg 1: Dra isär de två dörrarna i tillbehör A.



Steg 2: Anslut de två gavelpanelerna A och C, dra åt de fyra grupperna av skruvar och muttrar och se till att muttrarna är installerade inuti.




Steg 3: Vrid 1/8 cirkel för att ansluta panel B med A och C, och notera att kjolen på B ska vara tryckt på C, så att anslutningen kan vara effektivt gjord. Det finns 4 uppsättningar skruvar mellan B och a, och 3 uppsättningar skruvar mellan B och C för att fixa. Samma, gör muttrarna är installerad inuti.



Steg 4: Enligt metoden i steg 3, två paneler B kontinuerligt installeras, och hälften av kaviteten är färdig vid denna tidpunkt, och sedan Installera avdelare E.


Obs: Se till att pilen på avdelare E är vänd mot pilen på platta B när avdelare E sätts in.




Steg 5: Enligt metoden i steg 3, återstående 4 paneler B installeras kontinuerligt, och hela kavitetsinstallationen är klar kl

den här gången.


Vid denna tidpunkt kan dörrpanelen på panel C vara infogas för att slutföra installationen av hela kammare.




Steg 6: Som visas i bilden till höger, montera stödet "bb", "cc" och "dd". där är fjäderspännen vid anslutningshålen, och monteringen kan slutföras genom att sätta i fjädern spänns in i stifthålen.



Steg 7: Sätt in stödstången "aa" i mitten av hela kaviteten, sätt sedan in locket J i hål i båda ändarna av stödstången "aa".



Steg 8: Hela kammaren är installerad ovanför fäste och låst med 2 uppsättningar skruvar och nötter G, vid denna tidpunkt hela kompostmaskinen installationen är klar.



Hur man komposterar

Här rekommenderar vi hur du komposterar.

1. Samla en del av avfallet genereras i ditt dagliga liv, till exempel som äppelskal, bananskal, grönsaksblad, äggskal etc.

Håll dem i kompostern.



2. Lägg till döda löv i trädgården även papperslappar, du behöver inte bry dig om hur mycket grönt organiskt material är, men den bästa effekten är (25-30): 1. Du kan också lägga till lite kli, vilket är mer effektivt för jäsning av kompost.



3. Tillsätt lite rent vatten till blandning för att göra det lättare att jäsa när de blir fuktiga, rotera kompostern och få dem att blandas, Interna blandningsstänger luftar material medan vändning för att påskynda nedbrytningen. När du komposterar, placera en bassäng under kompostmaskinen för att ta emot vätskan från komposten, som kan användas för att vattna träd och blommor i din trädgård.



4. Färdig att använda kompost kommer att vara din på bara 4-6 veckor. Komposten är klar när det är mörkt och smuligt med en jordig lukt.



Varning:

• Kontrollera att komposten är lätt fuktig och tillsätt vatten vid behov. • **Vänd komposten 5-10 varv minst 2-3 gånger i veckan.** • **Luftningsventiler hjälper till att främja snabb kompostering med luftflöde som behövs.**

• **Töm komposten i en hink, skottkärra eller presenning.** • **Använd komposten i din trädgård.** • **Kompostera inte med gräs och löv som har sprutats med insekticid.**

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

COMPOSTADOR VOLTABLE

MODELO:XDB-436

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMPOSTADOR VOLTABLE

MODELO:XDB-436



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes operar o dar servicio a este producto. No seguir estos Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Lo mejor es completar el proceso de montaje con un asistente. La instalación y el desmontaje por parte de dos personas es más seguro y sencillo.

consulte el manual del propietario de su compostador volteador.

Evite que los niños utilicen el compostador giratorio, y este producto no es un juguete, no permita que los niños jueguen con él.

Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se encenderá y arderá si puesto en contacto con una llama abierta.

Precauciones de instalación

1. Instalación únicamente según estas instrucciones. Instalación incorrecta puede crear peligros.
2. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
4. No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5. Las capacidades del producto se aplican a productos instalados de forma adecuada y completa. solo.
6. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación páginas, consulte el paquete de accesorios de este manual. Desenvolver y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Guarde piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.
7. No lo utilices cerca del fuego. Úselo después de que esté completamente ensamblado.
8. No utilice fuerza excesiva al ensamblar o almacenar el producto.
9. Este producto DEBE ser instalado/repelado por un servicio calificado. técnico.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Por favor lea todos los instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará a lograr lo mejor. posibles resultados.

INTRODUCCIÓN


Este producto se utiliza para convertir los residuos de alimentos en oro de jardín. Él transforma los residuos de cocina y jardín en abono rico y fértil.

El abono listo para usar será suyo en sólo 4 a 6 semanas; es único sistema de aireación. Las barras de mezcla internas aceleran la descomposición para hacer ¡Cultivar un jardín feliz es más fácil que nunca!



Reduzca su huella de carbono: los estudios muestran que aproximadamente Un tercio del suministro mundial de alimentos se desperdicia. Pero con VEVOR caja de abono rodante, usted puede hacer su parte para cambiar eso. Ayuda al ambiente y prepare un poco de abono que les encantará a sus plantas. Todo el año, sin complicaciones: ¿Por qué el compostaje debería ser una actividad estacional? ¿actividad? El diseño resistente de VEVOR le permite conservar su abono ¡va todo el año! El robusto mecanismo de bloqueo lateral garantiza una fácil carga y descarga, mientras que la construcción duradera mantiene una hermética sello.


ESPECIFICACIONES

Modelo	XDB-436
Capacidad (litros)	162,7
I	735
EN	625
h	955
Peso neto / kg)	9,92 kg



Paquete de accesorios


Sin componentes		Imagen	cantidad
1 un			2
2B			7
3 C			1
4E			1
5	F		60
6G			2
7 aa			1

8 bb		2
9 cc		2
10 días		2
11J _		2


Instalación

Una persona puede instalarlo con breve ayuda de personal adicional. Usar estas instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. y operación del producto VEVOR Corporation se reserva el derecho de modificar las apariencias y especificaciones sin previo aviso.


Paso 1: Separe las dos puertas del Accesorio A.



Paso 2: Conecte los dos paneles de cubierta de los extremos A y C, apriete los cuatro grupos de tornillos y tuercas y asegúrese de que las tuercas estén instaladas en el interior.




Paso 3: Gire $1/8$ de círculo para conectar el panel B con A y C, y tenga en cuenta que la falda de B debe ser presionado en C, para que la conexión pueda ser Hecho de manera efectiva. Hay 4 juegos de tornillos entre B y a, y 3 juegos de tornillos entre B y C para arreglar. Lo mismo, haz que las tuercas estén instalado en el interior.




Paso 4: Según el método del paso 3, dos Los paneles B están instalados continuamente y la mitad de La cavidad se completa en este momento, y luego Instale el divisor E.

Nota: Asegúrese de que la flecha en el divisor E mire hacia la flecha en la placa B cuando inserte el divisor E.



Paso 5: De acuerdo con el método del paso 3, el Los 4 paneles B restantes se instalan continuamente y toda la instalación de la cavidad se completa en esta vez.

En este momento, el panel de la puerta del panel C puede ser insertado para completar la instalación de todo el cámara.




Paso 6: Como se muestra en la figura de la derecha, monte el soporte "bb", "cc" y "dd". Allá

Hay hebillas de resorte en los orificios de conexión, y

El montaje se puede completar insertando el


El resorte se abrocha en los orificios de los pasadores.



Paso 7: Inserte la varilla de soporte "aa" en el centro.

de toda la cavidad, luego inserte la tapa J en la


orificios en ambos extremos de la varilla de soporte "aa".



Paso 8: toda la cámara se instala sobre el soporte y bloqueado con 2 juegos de tornillos y

nueces G, en este momento toda la máquina de compost

Se completa la instalación.



como hacer abono

Aquí te recomendamos cómo hacer compost.

1. Recoge algunos de los residuos generados en tu vida diaria, como como cáscara de manzana, cáscara de plátano, hojas de hortalizas, cáscaras de huevo, etc.

Viértelos en el compostador.



2. Agregue hojas muertas del jardín, incluso trozos de papel, no necesita preocuparse por la proporción de materia orgánica verde, pero el mejor efecto es (25-30): 1. También puede agregar un poco de salvado, que Es más eficaz para la fermentación del compost.	 
3. Agregue un poco de agua limpia al mezcla para que sea más fácil Fermente cuando se humedezcan, gire el compostador para que se mezclen. Las barras de mezcla internas airean el material mientras girando para ayudar a acelerar la descomposición. Al realizar el compostaje, coloque un recipiente debajo de la máquina de compostaje para recibir el líquido del compostador, que puede usarse para regar los árboles y las flores en su jardín.	 
4. El abono listo para usar será suyo en solo 4 a 6 semanas. El abono estará listo cuando esté oscuro y quebradizo con un olor a tierra.	

Precaución:

Compruebe que el compost esté ligeramente húmedo y agregue agua cuando sea necesario. Voltee el abono 5-10 rotaciones al menos 2-3 veces por semana. Los respiraderos de aireación ayudan a promover un rápido compostaje con flujo de aire como necesario.


Vacíe el abono en un balde, una carretilla o una lona. Utilice el abono en su jardín. No haga abono con pasto y hojas que hayan sido rociados con insecticida.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi


Llevar a la fuerza

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

COMPOSITORE TUMBANTE

MODELLO:XDB-436

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMPOSITORE TUMBANTE

MODELLO:XDB-436



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o manutenzione di questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

ÿ È meglio completare il processo di assemblaggio con un assistente. ÿ L'installazione e lo smontaggio da parte di due persone sono più sicuri e facili. Per favore

consulta il manuale d'uso del tuo Tumbling Composter.

ÿ Evitare che i bambini utilizzino il composter rotante e questo prodotto non è un giocattolo, non permettere ai bambini di giocarci.

ÿ Tenere lontano da punte taglienti, lame e altri oggetti. ÿ Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.

Precauzioni per l'installazione

1. Installazione solo secondo queste istruzioni. Installazione non corretta possono creare pericoli.
2. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
4. Non eseguire l'installazione in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le funzionalità del prodotto si applicano ai prodotti installati correttamente e completamente soltanto.
6. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento al pacchetto accessori di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di conservare piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
7. Non usarlo vicino al fuoco. Usalo dopo che è completamente assemblato.
8. Non usare una forza eccessiva durante il montaggio o la conservazione del prodotto.
9. Questo prodotto DEVE essere installato/manutenzionato da un servizio qualificato tecnico.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere tutto il istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il meglio possibili risultati.

INTRODUZIONE

• Questo prodotto viene utilizzato per trasformare i rifiuti alimentari in oro da giardino. Esso trasforma i rifiuti della cucina e del giardino in un compost ricco e fertile.

Il compost pronto sarà tuo in sole 4-6 settimane; è unico


sistema di aerazione. Le barre di miscelazione interne accelerano la decomposizione da produrre coltivare un giardino felice è più facile che mai!

• Ridurre l'impronta di carbonio: gli studi lo dimostrano approssimativamente un terzo della fornitura alimentare mondiale va sprecato. Ma con VEVOR scatola per compost mobile, puoi fare la tua parte per cambiare la situazione. Aiuta il ambiente e prepara del compost che le tue piante adoreranno. • Tutto


l'anno, senza problemi – Perché il compostaggio dovrebbe essere stagionale attività? Il design resistente di VEVOR ti consente di conservare il compost va tutto l'anno! Il robusto meccanismo di bloccaggio laterale garantisce un facile utilizzo carico e scarico, mentre la costruzione durevole mantiene una tenuta ermetica foca.


SPECIFICHE

Modello	XDB-436
Capacità(L)	162.7
I	735
IN	625
H	955
Peso netto (kg)	9,92 kg





Pacchetto accessori

Nessun componente		Immagine	Qtà
1A			2
2 B			7
3 C			1
4E			1
5	F		60
6 G			2
7 aa			1


8bb _		2
9 cc		2
10 gg		2
11J _		2

Installazione

Una persona può installarlo con il breve aiuto di personale aggiuntivo. Utilizzo queste istruzioni per garantire il corretto funzionamento dell'installazione. E funzionamento del prodotto VEVOR Corporation si riserva il diritto di modificare l'aspetto e specifiche senza preavviso.


Passaggio 1: separare le due porte dell'accessorio A.	
Passaggio 2: collegare i due pannelli di copertura terminali A e C, serrare i quattro gruppi di viti e dadi e assicurarsi che i dadi siano installati all'interno.	

Passaggio 3: ruotare di 1/8 di cerchio per collegare il pannello B A e C, e nota che la gonna di B dovrebbe essere premuto su C, in modo che la connessione possa essere realizzato in modo efficace. Ci sono 4 set di viti tra B e a e 3 set di viti tra B e C da sistemare. Lo stesso, fare i dadi installato all'interno.




Passaggio 4: secondo il metodo del passaggio 3, due i pannelli B sono installati in modo continuo e la metà di la cavità è completata in questo momento, e poi Installare il divisore E.

Nota: assicurarsi che la freccia sul divisore E sia rivolta verso la freccia sulla piastra B quando si inserisce il divisore E.




Passaggio 5: secondo il metodo del passaggio 3, il i restanti 4 pannelli B vengono installati in modo continuo e l'intera installazione della cavità viene completata a questa volta.


A questo punto, il pannello della porta del pannello C può essere inserito per completare l'installazione dell'intero Camera.




Passo 6: Come mostrato nella figura a destra, assemblare il supporto "bb" "cc" e "dd". Là sono fibbie a molla nei fori di collegamento, e il montaggio può essere completato inserendo la molla si aggancia ai fori dei perni.



Passaggio 7: inserire l'asta di supporto "aa" al centro dell'intera cavità, quindi inserire il tappo J nel fori su entrambe le estremità dell'asta di supporto "aa".



Step8: L'intera camera è installata sopra staffa e bloccata con 2 set di viti e noci G, in questo momento l'intera macchina per il compost l'installazione è completata.



Come compostare

Qui ti consigliamo come compostare.

1. Raccogliere alcuni rifiuti

generato nella tua vita quotidiana, ad esempio come bucce di mela, buccia di banana, foglie di ortaggi, gusci d'uovo, ecc.

Versateli nella compostiera.



2. Aggiungere le foglie morte del giardino e anche i ritagli di carta, non è necessario preoccuparsi della proporzione di materia organica verde, ma l'effetto migliore è (25-30): 1. È inoltre possibile aggiungere un po' di crusca, che è più efficace per la fermentazione del compost.	
3. Aggiungere un po' di acqua pulita miscela per renderla più facile fermentano quando diventano umidi, ruota la compostiera per farli mescolare, le barre di miscelazione interne arieggiano il materiale mentre girando per aiutare ad accelerare la decomposizione. Durante il compostaggio, posizionare una bacinella sotto la macchina per il compostaggio per ricevere il liquido dal composter, che può essere utilizzato per innaffiare gli alberi e i fiori il tuo giardino.	
4. Il compost pronto all'uso sarà tuo in sole 4-6 settimane. Il compost è pronto quando è scuro e friabile con un odore di terra.	

Attenzione:

• Controllare che il compost sia leggermente umido e aggiungere acqua quando necessario. • **Girare il compost 5-10 giri almeno 2-3 volte a settimana.**

• **Le prese d'aria aiutano a promuovere un compostaggio rapido con il flusso d'aria necessario.**


• **Svuotare il compost in un secchio, una carriola o un telone.** •

Usa il compost nel tuo giardino. • Non compostare con erba e foglie che sono state spruzzate con insetticida.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shangai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support