

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HEAVY-DUTY CABLE CRIMPER USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


HEAVY-DUTY CABLE CRIMPER

HX-50B

LK-60A



**HX-50B**



**LK-60A**

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# 1. WARNING!

1. Before using this product, please disconnect the power supply first.
2. Inspect before every use; do not use if damaged.
3. Keep away from children.
4. Before using this product, please understand the crimping specifications of cables and terminals.
5. When using this product, pay attention to keep the jaws clean.
6. Do not use this product for cables and terminals beyond its crimping range.
7. When using this product, do not put your fingers or other objects into the jaws to avoid injury.

## 2. Product description

This product is a high-quality heavy-duty cable crimper with adjustable jaws. The pliers apply enough pressure to the wire and crimp terminal to bond the two together. In addition, this product is also equipped with a pair of wire cutters for cutting wires and cables. When using it, you need to pay attention to safety warnings, wear personal protective equipment, and follow the correct use method.

## 3. Product Info

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Product structure

4.1 Cables crimping pliers are mainly below parts:

1. Crimping block: used to compress and fix the cable.
2. Spring: used to adjust the crimping block
3. Anti-skid handle: Used to operate the manual wire rope crimping pliers.

### Crimping block



spring

Anti-skid handles

4.2 The cutting pliers are mainly composed of the following parts:

Cutting mouth: used to cut wire rope.

Handle: Used to operate the cutter.



## 5. User Guide

5.1 Before using this product, please prepare the following tools:

Personal protective equipment such as protective gloves and goggles.

Cables or terminals that require crimping.

Lubricant and a clean cloth.

5.2 The method of use is as follows:

1. Select the jaw size that needs to be crimped, and rotate the left and right jaws to the corresponding position.
2. Put the cable or terminal to be crimped into the jaw and align it with the gear of the jaw.
3. Firmly press the handle down until the jaws are fully closed.

4. Keep the handle in compression until the crimping is complete.
5. Release the handle and take out the crimped cable or terminal.

### 5.3 Jaw adjustment method:

The jaws of this cable crimper are adjustable. When in use, press down the spring on the clamp head, rotate the left and right jaws to the jaws that need to be crimped at the same time, and then release the spring to fix the jaws.

## **6. Repair and maintenance:**

1. This product has tightly fitted components. Do not dismantle the components.
2. Avoid knocking the tool and keep it away from moisture.
3. After repeated use of this tool for some time, check the quantity of oil in the reservoir inside the hand tool.
3. Use #20 oil for refill. Refilled oils shall be cleared of dust and grit.
4. unload the fixed handle, pull out the rear oil plug from the oil reservoir and add #20 mechanical oil filtered through 200- filter screen until oil overflows.
5. Loosen the oil valve, turn the movable handle slowly for several times to release trapped air in the oil reservoir. Replace the oil plug and screw down the fixed handle.

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**CRIMPERADORA DE CABLES DE ALTA RESISTENCIA**

**MANUAL DEL USUARIO**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CRIMPERADORA DE CABLES DE ALTA RESISTENCIA

HX-50B

LK-60A



HX-50B



LK-60A

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

# 1. ¡ADVERTENCIA!

1. Antes de utilizar este producto, desconecte primero la fuente de alimentación.
2. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si está dañado.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.
4. Antes de utilizar este producto, comprenda el engarce.

Especificaciones de cables y terminales.

5. Al utilizar este producto, preste atención a mantener limpias las mandíbulas.
6. No utilice este producto para cables y terminales más allá de su engarce.  
rango.
7. Al utilizar este producto, no introduzca los dedos ni otros objetos en  
las mandíbulas para evitar lesiones.

## 2. Descripción del producto

Este producto es una crimpadora de cables resistente y de alta calidad con terminales ajustables. mandíbulas. Los alicates aplican suficiente presión al cable y al terminal de engarce para Une los dos. Además, este producto también está equipado con un par de cortadores de alambre para cortar cables y alambres. Al usarlo, debe pagar Preste atención a las advertencias de seguridad, use equipo de protección personal y Siga el método de uso correcto.

### 3. Información del producto

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Estructura del producto

4.1 Los alicates para crimpar cables se componen principalmente de las siguientes partes:

1. Bloque de crimpado: se utiliza para comprimir y fijar el cable.
2. Resorte: se utiliza para ajustar el bloque de engarce.
3. Mango antideslizante: se utiliza para operar los alicates manuales para engarzar cables de acero.

Bloque de engarce



primavera

Manijas antideslizantes

4.2 Los alicates de corte se componen principalmente de las siguientes partes:

Boca de corte: se utiliza para cortar cables de acero.

Mango: Se utiliza para operar el cortador.



## 5. Guía del usuario

5.1 Antes de utilizar este producto, prepare las siguientes herramientas:

Equipo de protección personal como guantes y gafas protectoras.

Cables o terminales que requieren crimpado.

Lubricante y un paño limpio.

5.2 El modo de utilización es el siguiente:

1. Seleccione el tamaño de la mandíbula que necesita engarzar y gire hacia la izquierda y hacia la derecha.

mandíbulas a la posición correspondiente.

2. Coloque el cable o terminal a engarzar en la mordaza y alinéelo con la

engranaje de la mandíbula.

3. Presione firmemente el mango hacia abajo hasta que las mandíbulas estén completamente cerradas.

4. Mantenga el mango comprimido hasta completar el engarce.
5. Suelte la manija y saque el cable o terminal engarzado.

### 5.3 Método de ajuste de la mandíbula:

Las mordazas de esta crimpadora de cables son ajustables. Cuando esté en uso, presione hacia abajo la resorte en la cabeza de la abrazadera, gire las mordazas izquierda y derecha a las mordazas que Es necesario engarzarlos al mismo tiempo y luego soltar el resorte para fijarlos. fauces.

## 6. Reparación y mantenimiento:

1. Este producto tiene componentes que encajan perfectamente. No desmonte el producto.

Componentes.

2. Evite golpear la herramienta y manténgala alejada de la humedad.
3. Después de utilizar repetidamente esta herramienta durante algún tiempo, verifique la cantidad de aceite en el depósito dentro de la herramienta manual.
3. Utilice aceite n.º 20 para rellenar. Los aceites rellenos deben estar limpios de polvo y suciedad. 4. Descargue la manija fija, extraiga el tapón de aceite trasero del depósito de aceite. y agregue aceite mecánico #20 filtrado a través de una malla de filtro de 200 hasta que el aceite se desborda.
5. Afloje la válvula de aceite, gire la manija móvil lentamente varias veces  
Para liberar el aire atrapado en el depósito de aceite, vuelva a colocar el tapón de aceite y el tornillo.  
Baja el controlador de correcciones.


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**®  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **HEAVY DUTY KABELCRIMPER**


### **ANVÄNDARMANUAL**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HEAVY DUTY KABELCRIMPER**  
**HX-50B**  
**LK-60A**



**HX-50B**



**LK-60A**

**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

# 1. WARNING!

1. Innan du använder denna produkt, vänligen koppla ur strömförsörjningen först.
2. Inspektera före varje användning; använd inte om den är skadad.
3. Förvaras åtskilt från barn.
4. Innan du använder denna produkt, vänligen förstå krympningen  
specifikationer för kablar och terminaler.
5. När du använder denna produkt, var uppmärksam på att hålla käftarna rena.
6. Använd inte denna produkt för kablar och terminaler utöver dess krympning  
räckvidd.
7. Ställ inte in fingrarna eller andra föremål när du använder den här produkten  
käkarna för att undvika skador.

## 2. Produktbeskrivning

Denna produkt är en högkvalitativ kraftig kabelpressare med justerbar käftar. Tången applicerar tillräckligt med tryck på tråden och krimpterminalen till binda ihop de två. Dessutom är denna produkt också utrustad med ett par av trådsklärare för kapning av trådar och kablar. När du använder den måste du betala uppmärksamma säkerhetsvarningar, bär personlig skyddsutrustning och följ rätt användningsmetod.

## 3. Produktinformation

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Produktstruktur

4.1 Kabelpresstång är huvudsakligen under delar:

1. Crimpblock: används för att komprimera och fixera kabeln.
2. Fjädrer: används för att justera pressblocket
3. Antisladdhandtag: Används för att manövrera den manuella trådpresstången.

### Crimpblock



fjädra

Antisladdhandtag

4.2 Skärtången består huvudsakligen av följande delar:

Skärmun: används för att klippa stålrep.

Handtag: Används för att manövrera skäraren.



## 5. Användarhandbok

5.1 Innan du använder denna produkt, förbered följande verktyg:

Personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar och skyddsglasögon.

Kablar eller terminaler som kräver krympning.

Smörjmedel och en ren trasa.

5.2 Användningsmetoden är följande:

1. Välj käkstorleken som behöver krympas och vrid åt vänster och höger käftarna till motsvarande position.
2. Sätt in kabeln eller terminalen som ska krympas in i käften och rikta in den mot käkens redskap.
3. Tryck ner handtaget ordentligt tills käftarna är helt stängda.

4. Håll handtaget i kompression tills krympningen är klar.
5. Släpp handtaget och ta ut den krympta kabeln eller terminalen.

### 5.3 Käkjusteringsmetod:

Käftarna på denna kabelpressare är justerbara. När den används trycker du ned fjäder på klämhuvudet, vrid vänster och höger käftar till käftarna som måste krympas samtidigt och släpp sedan fjädern för att fixa käftar.

## 6. Reparation och underhåll:

1. Denna produkt har tättslutande komponenter. Demontera inte komponenter.
2. Undvik att stöta på verktyget och håll det borta från fukt.
3. Efter upprepad användning av detta verktyg under en tid, kontrollera mängden olja i behållaren inuti handverktyget.
3. Använd ##20 olja för påfyllning. Återfyllda oljor ska rengöras från damm och grus.
4. lossa det fasta handtaget, dra ut den bakre oljepluggen från oljebehållaren och tillsätt ##20 mekanisk olja filtrerad genom 200-filtersil tills olja svämmer över.
5. Lossa oljeventilen, vrid det rörliga handtaget sakta flera gånger för att släppa ut instängd luft i oljebehållaren. Sätt tillbaka oljepluggen och skruven ner fixeringshandtaget.

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ZWARE KABELKRIMPER**

### **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.


Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ZWARE KABELKRIMPER

HX-50B

LK-60A



**HX-50B**



**LK-60A**

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

# 1. WARSCHUWING!

1. Voordat u dit product gebruikt, dient u eerst de stroomtoevoer los te koppelen.
2. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als het beschadigd is.
3. Buiten bereik van kinderen houden.
4. Voordat u dit product gebruikt, moet u de krimpvoorschriften begrijpen specificaties van kabels en aansluitingen.
5. Zorg ervoor dat de kaken schoon blijven wanneer u dit product gebruikt.
6. Gebruik dit product niet voor kabels en aansluitingen die verder gaan dan de toegestane krimp bereik.
7. Steek bij het gebruik van dit product uw vingers of andere voorwerpen niet in het apparaat. de kaken om verwondingen te voorkomen.

## 2. Productbeschrijving

Dit product is een hoogwaardige, robuuste kabelkrimptang met verstelbare kaken. De tang oefent voldoende druk uit op de draad en de krimpklem om bind de twee aan elkaar. Daarnaast is dit product ook uitgerust met een paar van draadknippers voor het knippen van draden en kabels. Bij gebruik hiervan moet u betalen aandacht besteden aan veiligheids waarschuwingen, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en Volg de juiste gebruiksmethode.

## 3. Productinformatie

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Productstructuur

4.1 Kabelkrimptangen zijn voornamelijk de volgende onderdelen:

1. Krimpblok: wordt gebruikt om de kabel samen te drukken en vast te zetten.
2. Veer: wordt gebruikt om het krimpblok af te stellen
3. Antisliphandvat: Wordt gebruikt om de handmatige staaldraadtang te bedienen.

### Krimpblok



lente

Antislip handgrepen

4.2 De kniptang bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:

Snijmond: wordt gebruikt om staaldraad door te knippen.

Handvat: Wordt gebruikt om de snijder te bedienen.



## 5. Gebruikershandleiding

5.1 Voordat u dit product gebruikt, dient u de volgende gereedschappen klaar te leggen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Kabels of aansluitingen die geknepen moeten worden.

Smeermiddel en een schone doek.

5.2 De gebruikswijze is als volgt:

1. Selecteer de kaakgrootte die moet worden geknepen en draai de linker- en rechterhand kaken in de overeenkomstige positie.
2. Plaats de kabel of de klem die geknepen moet worden in de bek en lijn deze uit met de tandwiel van de kaak.
3. Druk de hendel stevig naar beneden totdat de bekken volledig gesloten zijn.

4. Houd de hendel onder druk totdat het krimpen voltooid is.
5. Laat de hendel los en verwijder de geknepen kabel of aansluiting.

#### 5.3 Methode voor het aanpassen van de kaak:

De kaken van deze kabelkrimper zijn verstelbaar. Druk bij gebruik de veer op de klemkop, draai de linker- en rechterbekken naar de bekken die moeten tegelijkertijd worden geknepen en vervolgens de veer loslaten om de kaken.

## 6. Reparatie en onderhoud:

1. Dit product heeft strak passende onderdelen. Demonteer de onderdelen niet. componenten.
2. Zorg dat het gereedschap niet wordt gestoten en houd het uit de buurt van vocht.
3. Controleer na herhaald gebruik van dit gereedschap gedurende enige tijd de hoeveelheid olie in het reservoir in het handgereedschap.
3. Gebruik ##20 olie voor het bijvullen. Bijgevoelde oliën moeten worden ontdaan van stof en gruis.
4. Maak de vaste hendel leeg, trek de achterste olieplug uit het oliereservoir en voeg ##20 mechanische olie toe, gefilterd door 200-filterzeef totdat de olie overstroomt.
5. Draai de olieklep los, draai de beweegbare hendel langzaam een paar keer om ingesloten lucht in het oliereservoir te laten ontsnappen. Vervang de olieplug en schroef naar beneden op de fixes-hendel.

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### Pince à sertir pour câbles robuste

#### MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Pince à sertir pour câbles robuste

HX-50B

LK-60A



HX-50B



LK-60A

**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

# 1. AVERTISSEMENT !

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez d'abord débrancher l'alimentation électrique.
2. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser s'il est endommagé.
3. Tenir hors de portée des enfants.
4. Avant d'utiliser ce produit, veuillez comprendre le sertissage  
spécifications des câbles et des bornes.
5. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez à garder les mâchoires propres.
6. N'utilisez pas ce produit pour des câbles et des bornes au-delà de son sertissage  
gamme.
7. Lorsque vous utilisez ce produit, ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans  
les mâchoires pour éviter les blessures.

## 2. Description du produit

Ce produit est une pince à sertir de câble robuste de haute qualité avec une pince réglable. mâchoires. La pince applique suffisamment de pression sur le fil et sertit la borne pour relier les deux ensemble. De plus, ce produit est également équipé d'une paire de coupe-fils pour couper les fils et les câbles. Lorsque vous l'utilisez, vous devez payer attention aux avertissements de sécurité, portez un équipement de protection individuelle et suivre la méthode d'utilisation correcte.

### 3. Informations sur le produit

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Structure du produit

4.1 Les pinces à sertir les câbles sont principalement constituées des pièces suivantes :

1. Bloc de sertissage : utilisé pour comprimer et fixer le câble.
2. Ressort : utilisé pour ajuster le bloc de sertissage
3. Poignée antidérapante : utilisée pour utiliser la pince à sertir manuelle pour câbles métalliques.

Bloc de sertissage



printemps

Poignées antidérapantes

4.2 La pince coupante est principalement composée des éléments suivants :

Bouche de coupe : utilisée pour couper le câble métallique.

Poignée : Utilisée pour actionner le cutter.



## 5. Guide de l'utilisateur

5.1 Avant d'utiliser ce produit, veuillez préparer les outils suivants :

Équipement de protection individuelle tel que gants et lunettes de protection.

Câbles ou bornes nécessitant un sertissage.

Du lubrifiant et un chiffon propre.

5.2 Le mode d'emploi est le suivant :

1. Sélectionnez la taille de la mâchoire à sertir et faites pivoter la gauche et la droite mâchoires à la position correspondante.
2. Placez le câble ou la borne à sertir dans la mâchoire et alignez-le avec le engrenage de la mâchoire.
3. Appuyez fermement sur la poignée jusqu'à ce que les mâchoires soient complètement fermées.

4. Maintenez la poignée en compression jusqu'à ce que le sertissage soit terminé.

5. Relâchez la poignée et retirez le câble ou la borne sertie.

### 5.3 Méthode de réglage des mâchoires :

Les mâchoires de cette pince à sertir sont réglables. Lors de l'utilisation, appuyez sur la ressort sur la tête de serrage, faites pivoter les mâchoires gauche et droite vers les mâchoires qui doivent être sertis en même temps, puis relâcher le ressort pour fixer le mâchoires.

## 6. Réparation et entretien :

1. Ce produit comporte des composants bien ajustés. Ne démontez pas le composants.

2. Évitez de heurter l'outil et conservez-le à l'abri de l'humidité.

3. Après avoir utilisé cet outil à plusieurs reprises pendant un certain temps, vérifiez la quantité d'huile dans le réservoir à l'intérieur de l'outil à main.

3. Utilisez de l'huile #20 pour le remplissage. Les huiles remplies doivent être exemptes de poussière et de gravier. 4. Déchargez la poignée fixe, retirez le bouchon d'huile arrière du réservoir d'huile et ajouter #20 d'huile mécanique filtrée à travers un tamis filtrant 200 jusqu'à ce que l'huile déborde.

5. Desserrez la vanne d'huile, tournez lentement la poignée mobile plusieurs fois pour libérer l'air emprisonné dans le réservoir d'huile. Remettez le bouchon d'huile et la vis en bas de la poignée de correctifs.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD  
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **Robuste Kabel-Crimper**

### **BENUTZERHANDBUCH**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Robuste Kabel-Crimper

HX-50B

LK-60A



**HX-50B**



**LK-60A**

**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

# 1. WARNUNG!

1. Trennen Sie vor der Verwendung dieses Produkts bitte zuerst die Stromversorgung.
2. Vor jedem Gebrauch prüfen; bei Beschädigung nicht verwenden.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, verstehen Sie bitte die Crimpung  
Spezifikationen von Kabeln und Klemmen.
5. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, die Backen sauber zu halten.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Kabel und Anschlüsse über die Crimp-  
Reichweite.
7. Stecken Sie bei der Benutzung dieses Produkts weder Ihre Finger noch andere Gegenstände in  
die Kiefer, um Verletzungen zu vermeiden.

## 2. Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine hochwertige Hochleistungs-Kabelcrimpzange mit einstellbarer Backen. Die Zange übt genügend Druck auf den Draht und die Crimp-Klemme aus, um verbinden die beiden miteinander. Darüber hinaus ist dieses Produkt auch mit einem Paar ausgestattet von Drahtschneidern zum Schneiden von Drähten und Kabeln. Wenn Sie es verwenden, müssen Sie bezahlen Beachten Sie die Sicherheitshinweise, tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und Befolgen Sie die korrekte Verwendungsmethode.

## 3. Produktinformationen

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Produktstruktur

4.1 Eine Kabel-Crimpzange besteht hauptsächlich aus den folgenden Teilen:

1. Crimpblock: dient zum Komprimieren und Fixieren des Kabels.
2. Feder: dient zum Einstellen des Crimpblocks
3. Rutschfester Griff: Dient zur Bedienung der manuellen Drahtseil-Crimpzange.

### Crimpblock



Frühling

Rutschfeste Griffe

4.2 Die Schneidzange besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen:

Schneidmund: Wird zum Schneiden von Drahtseilen verwendet.

Griff: Dient zur Bedienung des Cutters.



## 5. Benutzerhandbuch

5.1 Bevor Sie dieses Produkt verwenden, legen Sie bitte die folgenden Werkzeuge bereit:

Persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Kabel oder Klemmen, die gecrimpt werden müssen.

Schmiermittel und ein sauberes Tuch.

5.2 Die Nutzung erfolgt wie folgt:

1. Wählen Sie die zu crimpende Backengröße und drehen Sie die linke und rechte Backen in die entsprechende Position.
2. Legen Sie das zu crimpende Kabel oder den zu crimpenden Anschluss in die Klemmbacke und richten Sie es mit der Zahnrad des Kiefers.
3. Drücken Sie den Griff fest nach unten, bis die Backen vollständig geschlossen sind.

4. Halten Sie den Griff unter Druck, bis die Crimpung abgeschlossen ist.
5. Den Griff loslassen und das gecrimpte Kabel bzw. die Klemme herausnehmen.

### 5.3 Methode zur Kiefereinstellung:

Die Backen dieser Kabelcrimpzange sind verstellbar. Drücken Sie bei Gebrauch die Feder am Klemmkopf, drehen Sie die linke und rechte Backe zu den Backen, die müssen gleichzeitig gecrimpt werden, und dann die Feder loslassen, um die Backen.

## 6. Reparatur und Wartung:

1. Dieses Produkt hat festsitzende Komponenten. Demontieren Sie die Komponenten.
2. Vermeiden Sie Stöße gegen das Werkzeug und bewahren Sie es vor Feuchtigkeit geschützt auf.
3. Überprüfen Sie nach mehrmaligem Gebrauch des Werkzeugs die Ölmenge im Behälter im Inneren des Handwerkszeugs.
3. Verwenden Sie Öl der Stärke 20 zum Nachfüllen. Nachgefüllte Öle müssen von Staub und Schmutz befreit werden.
4. Entlasten Sie den festen Griff und ziehen Sie den hinteren Ölstopfen aus dem Ölbehälter heraus. und fügen Sie #20 mechanisches Öl hinzu, das durch ein 200-Filter Sieb gefiltert wurde, bis das Öl läuft über.
5. Das Ölventil lösen, den beweglichen Griff mehrmals langsam drehen um eingeschlossene Luft im Ölbehälter freizusetzen. Setzen Sie den Ölstopfen und die Ölschraube wieder ein. den Fixiergriff nach unten.

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ZACISKARKA DO KABLI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ZACISKARKA DO KABLI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

HX-50B

LK-60A



HX-50B



LK-60A

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

# 1. OSTRZEŻENIE!

1. Przed użyciem produktu należy odłączyć go od zasilania.
2. Przed każdym użyciem sprawdź produkt, nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.
3. Trzymać z dala od dzieci.
4. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z zasadami zaciskania specyfikacje kabli i zacisków.
5. Podczas stosowania tego produktu należy zwrócić uwagę na czystość szczęk.
6. Nie należy używać tego produktu do kabli i zacisków poza zakresem jego zaciskania zakres.
7. Podczas korzystania z tego produktu nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do szczęki, aby uniknąć obrażeń.

## 2. Opis produktu

Produkt ten to wysokiej jakości, wytrzymała zaciskarka do kabli z regulacją szczęki. Szczypce wywierają wystarczającą siłę na przewód i zacisk, aby połączyć te dwa elementy. Ponadto produkt ten jest również wyposażony w parę przecinaków do cięcia przewodów i kabli. Podczas ich używania należy zapamiętać zwracać uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, nosić osobisty sprzęt ochronny i postępować zgodnie z prawidłową metodą użytkowania.

## 3. Informacje o produkcie

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Struktura produktu

4.1 Szczypce do zaciskania kabli składają się głównie z poniższych części:

1. Blok zaciskowy: służy do ściskania i mocowania kabla.
2. Sprężyna: służy do regulacji bloku zaciskowego
3. Uchwyt antypoślizgowy: Służy do obsługi ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych.

Blok zaciskowy



wiosna

Uchwyty antypoślizgowe

4.2 Szczypce tnące składają się głównie z następujących części:

Ostrze tnące: służy do cięcia lin stalowych.

Rączka: Służy do obsługi noża.



## 5. Instrukcja użytkownika

5.1 Przed użyciem tego produktu należy przygotować następujące narzędzia:

Środki ochrony osobistej takie jak rękawice i okulary ochronne.

Kable lub zaciski wymagające zaciskania.

Smar i czysta szmatka.

5.2 Sposób użycia jest następujący:

1. Wybierz rozmiar szczęk, które chcesz zacisnąć i obróć je w lewo i prawo szczęki do odpowiedniej pozycji.
2. Umieść kabel lub końcówkę, która ma zostać zacisnięta, w szczęcie i wyrównaj ją z koło zębate szczęki.
3. Mocno dociśnij uchwyt, aż szczęki całkowicie się zamkną.

4. Utrzymuj uchwyt w stanie ściskanym, aż do całkowitego zaciśnięcia.
5. Zwolnij uchwyt i wyjmij zaciśnięty kabel lub zacisk.

### 5.3 Metoda regulacji szczęk:

Szczęki tej zaciskarki kablowej są regulowane. Podczas użytkowania naciśnij sprężynę na głowicy zaciskowej, obróć lewą i prawą szczękę do szczęk, które należy je jednocześnie zacisnąć, a następnie zwolnić sprężynę, aby je zamocować szczęki.

## 6. Naprawa i konserwacja:

1. Ten produkt ma ściśle dopasowane komponenty. Nie rozmontowuj składniki.
2. Unikaj uderzania narzędziem i trzymaj je z dala od wilgoci.
3. Po wielokrotnym użyciu tego narzędzia przez pewien czas należy sprawdzić ilość oleju w zbiornik wewnątrz narzędzia ręcznego.
3. Do uzupełnienia użyj oleju nr 20. Uzupełniane oleje należy oczyścić z kurzu i żwiru. 4. Odciąż uchwyt stały, wyciągnij tylny korek oleju ze zbiornika oleju i dodać ##20 oleju mechanicznego przefiltrowanego przez sito 200- do momentu uzyskania oleju przepelnienia.
5. Odkręć zawór oleju, powoli przekręć ruchomą rączkę kilka razy aby uwolnić uwięzione powietrze w zbiorniku oleju. Wymień korek oleju i śrubę w dół uchwyt poprawek.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**®  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **CRIMPATORE PER CAVI PER IMPIEGHI PESANTI**

#### **MANUALE D'USO**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CRIMPATORE PER CAVI PER IMPIEGHI PESANTI

Modello HX-50B

LK-60A



Modello HX-50B



LK-60A

### HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

#### Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

# 1. ATTENZIONE!

1. Prima di utilizzare questo prodotto, scollegare innanzitutto l'alimentazione.
2. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiato.
3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
4. Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di comprendere la crimpatura specifiche di cavi e terminali.
5. Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione a mantenere pulite le ganasce.
6. Non utilizzare questo prodotto per cavi e terminali oltre la sua crimpatura allineare.
7. Quando si utilizza questo prodotto, non mettere le dita o altri oggetti nel le mascelle per evitare lesioni.

## 2. Descrizione del prodotto

Questo prodotto è una pinza per cavi di alta qualità e per impieghi gravosi con regolazione ganasce. Le pinze applicano una pressione sufficiente al filo e al terminale di crimpatura per unisci i due insieme. Inoltre, questo prodotto è anche dotato di una coppia di tronchesi per tagliare fili e cavi. Quando lo si usa, bisogna pagare prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza, indossare dispositivi di protezione individuale e seguire il metodo di utilizzo corretto.

## 3. Informazioni sul prodotto

Heavy-Duty Cable Crimper			
1	Model	HX-50B+LK-60A	HX-50B
2	G. W. :	2.55 kg	1.92kg
3	Package Size:	425×155×65mm	425×135×65mm
6	crimp range	6-50mm <sup>2</sup>	
5	6 kinds of jaws	6mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup> 、25mm <sup>2</sup> 、35mm <sup>2</sup> 、50mm <sup>2</sup>	
6	accessories	1. cutting plier x1 2. gloves x1 pair 3. copper Connector Terminals×95pcs 4. heat shrink tube×95pcs	1. gloves x1 pair 2. AL Connector Terminals×60pcs

## 4. Struttura del prodotto

4.1 Le pinze per crimpare i cavi sono principalmente le seguenti parti:

1. Blocco di crimpatura: utilizzato per comprimere e fissare il cavo.
2. Molla: utilizzata per regolare il blocco di crimpatura
3. Impugnatura antiscivolo: utilizzata per azionare la pinza crimpatrice manuale per cavi metallici.

### Blocco di crimpatura



primavera

Maniglie antiscivolo

4.2 La pinza tagliente è composta principalmente dalle seguenti parti:

Bocca di taglio: utilizzata per tagliare i cavi metallici.

Maniglia: utilizzata per azionare la taglierina.



## 5. Guida per l'utente

5.1 Prima di utilizzare questo prodotto, preparare i seguenti strumenti:

Dispositivi di protezione individuale quali guanti e occhiali protettivi.

Cavi o terminali che richiedono la crimpatura.

Lubrificante e un panno pulito.

5.2 La modalità di utilizzo è la seguente:

1. Selezionare la dimensione della ganaschia che deve essere crimpata e ruotare a sinistra e a destra le ganasce nella posizione corrispondente.
2. Inserire il cavo o il terminale da crimpare nella ganaschia e allinearli con la ingranaggio della mascella.
3. Premere con decisione la maniglia verso il basso fino a quando le ganasce non sono completamente chiuse.

4. Mantenere la maniglia in compressione fino al completamento della crimpatura.
5. Rilasciare la maniglia ed estrarre il cavo o il terminale crimpato.

#### 5.3 Metodo di regolazione della mascella:

Le ganasce di questa pinza crimpatrice sono regolabili. Quando è in uso, premere verso il basso la molla sulla testa del morsetto, ruotare le ganasce sinistra e destra sulle ganasce che devono essere crimpate allo stesso tempo, quindi rilasciare la molla per fissare il mascelle.

## 6. Riparazione e manutenzione:


1. Questo prodotto ha componenti montati strettamente. Non smontare il componenti.
2. Evitare urti all'utensile e tenerlo al riparo dall'umidità.
3. Dopo un uso ripetuto di questo strumento per un certo periodo di tempo, controllare la quantità di olio nel il serbatoio all'interno dell'utensile manuale.
3. Utilizzare olio ##20 per il rabbocco. Gli oli rabboccati devono essere puliti da polvere e ghiaia. 4. scaricare la maniglia fissa, estrarre il tappo posteriore dell'olio dal serbatoio dell'olio e aggiungere olio meccanico ##20 filtrato attraverso un filtro a rete da 200 fino a quando l'olio trabocca.
5. Allentare la valvola dell'olio, ruotare lentamente la maniglia mobile per più volte per rilasciare l'aria intrappolata nel serbatoio dell'olio. Riposizionare il tappo dell'olio e avvitare giù per la maniglia delle correzioni.

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia



**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)