

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PIPE WRENCH USER MANUAL

MODEL:TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.


WARNING!

1. Use the product only after receiving professional metalworking training.
2. Wear necessary personal protective equipment such as safety goggles, earplugs, and protective gloves during use.
3. Ensure that the workspace remains clean, dry, and well-ventilated during operation.
4. keep away from children.

2. Product Introduce

A chain pipe wrench is a common tool that can be used to remove or install pipes. The following are the uses of chain pipe wrench

3.Product Structure



1.Handle 2. Jaw 3 Chain

4. Notes for use:

1. Choose the appropriate chain pipe wrench, selecting the size and type according to your needs. For larger pipes, it is recommended to choose longer chain pipe wrenches.
2. Determine the position of the pipe and place the chain pipe wrench above it.
3. Adjust the size of the chain pipe wrench to ensure it completely wraps around the pipe.
4. Apply force to rotate the chain pipe wrench until it securely grips the pipe. If more force is needed, you can use a wrench or other tools to assist in rotation.
5. Continue rotating the chain pipe wrench until the pipe loosens.
6. When dismantling the pipe, gently twist it until it is completely loose. If necessary, you can use a wrench or other tools to assist in dismantling.
7. When installing a new pipe, place the chain pipe wrench above the pipe and follow the above steps to secure the pipe in the correct position.
8. Before using the chain pipe wrench, ensure proper usage and maintain safety.
9. After use, wipe with rust preventive oil.

5. Parameter

Items	Model	TD06A-2 24"
1	Handle Length	24inch / 609.6mm
2	Chain Length	48inch / 1219.2mm
3	Max. Clamp capacity	13.4"(340 mm)
4	I-Beam Handle	√
5	Material	60CrV

6. Maintenance

Pay attention to storage and maintenance, and do not place it in an environment that may easily cause rust.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLUCZA DO RUR

MODEL:TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Uwaga: rzeczywisty produkt, który otrzymasz, określa jego wygląd.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić ochroniacze uszu.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić maski przeciwpyłowe.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić rękawiczki.


OSTRZEŻENIE!

5. Produkt stosować wyłącznie po odbyciu profesjonalnego szkolenia w zakresie obróbki metali.
6. Podczas użytkowania należy nosić niezbędny sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, zatyczki do uszu i rękawice ochronne.
7. Upewnij się, że miejsce pracy pozostaje czyste, suche i dobrze wentylowane podczas pracy.
8. trzymać z dala od dzieci .

2. Wprowadzenie produktu

Klucz łańcuchowy do rur jest powszechnym narzędziem, którego można używać do demontażu lub montażu rur. Poniżej przedstawiono

3. Struktura produktu



1. Uchwyt 2. Łańcuch szczękowy 3

6. Uwagi dotyczące stosowania:

10. Wybierz odpowiedni klucz łańcuchowy do rur, dobierając rozmiar i typ do swoich potrzeb. W przypadku większych rur zaleca się wybór kluczy do rur z dłuższym łańcuchem.

11. Określ położenie rury i umieść nad nią klucz łańcuchowy do rur.

12. Dostosuj rozmiar klucza łańcuchowego do rur, aby mieć pewność, że całkowicie owinie się wokół rury.

13. Zastosuj siłę, aby obrócić klucz łańcuchowy do rur, aż będzie pewnie trzymał rurę. Jeśli potrzebna jest większa siła, można użyć klucza lub

innego narzędzia, aby ułatwić obrót.

14. Kontynuuj obracanie klucza do rur łańcuchowych, aż rura się poluzuje.

15. Podczas demontażu rurę należy ją delikatnie przekręcić, aż do całkowitego poluzowania. W razie potrzeby można użyć klucza lub innych narzędzi ułatwiających demontaż.

16. Podczas instalowania nowej rury umieść klucz łańcuchowy do rur nad rurą i wykonaj powyższe kroki, aby zabezpieczyć rurę we właściwym położeniu.

17. Przed użyciem klucza łańcuchowego do rur należy upewnić się, że jest on używany prawidłowo i zachowaj bezpieczeństwo.

18. Po użyciu przetrzeć olejem antykorozyjnym.

7. Parametr

Rzeczy	Model	TD06A-2 24"
1	Długość rękojeści	24 cale / 609,6 mm
2	Łańcuch Długość	48 cali / 1219,2 mm
3	Maks. Pojemność zacisku	13,4 cala (340 mm)
4	Uchwyt I-Beam	√
5	Materiał	60CrV

6. Konserwacja

Zwróć uwagę na przechowywanie i konserwację i nie umieszczaj go w

środowisku, które może łatwo spowodować rdzę.

Producent : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ROHRZANGE BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL:TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Staubmasken.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.


WARNUNG!

9. Benutzen Sie das Produkt nur nach einer professionellen Metallbearbeitungsschulung.
10. Tragen Sie während des Gebrauchs die erforderliche persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Ohrstöpsel und Schutzhandschuhe.
11. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich während des Betriebs sauber, trocken und gut belüftet bleibt.
12. Von Kindern fernhalten .

2. Produktvorstellung

Ein Kettenrohrschlüssel ist ein gängiges Werkzeug, mit dem Rohre entfernt oder installiert werden können. Im Folgenden sind die Einsatzmöglichkeiten von Kettenrohrschlüsseln aufgeführt

3. Produktstruktur



1.Griff 2. Backe 3 Kette

8. Hinweise zur Verwendung:

19. Wählen Sie den passenden Kettenrohrschlüssel und wählen Sie die Größe und den Typ entsprechend Ihren Anforderungen aus. Bei größeren Rohren empfiehlt es sich, Rohrzanzen mit längerer Kette zu wählen.
20. Bestimmen Sie die Position des Rohrs und platzieren Sie die Kettenrohrzange darüber.
21. Passen Sie die Größe des Kettenrohrschlüssels an, um sicherzustellen, dass er das Rohr vollständig umschließt.
22. Wenden Sie Kraft an, um den Kettenrohrschlüssel zu drehen, bis er das Rohr sicher greift. Wenn mehr Kraft erforderlich ist, können Sie einen Schraubenschlüssel oder andere Werkzeuge verwenden, um die Drehung zu unterstützen.
23. Drehen Sie die Kettenrohrzange weiter, bis sich das Rohr löst.
24. Wenn Sie das Rohr demontieren, drehen Sie es vorsichtig, bis es völlig locker ist. Bei Bedarf können Sie bei der Demontage einen Schraubenschlüssel oder andere Werkzeuge zur Hilfe nehmen.
25. Wenn Sie ein neues Rohr installieren, platzieren Sie die Kettenrohrzange über dem Rohr und befolgen Sie die oben genannten

Schritte, um das Rohr in der richtigen Position zu sichern.

26. Stellen Sie vor der Verwendung des Kettenrohrschlüssels sicher, dass er ordnungsgemäß verwendet wird und die Sicherheit gewahrt bleibt.

27. Nach Gebrauch mit Rostschutzöl abwischen.

9. Parameter

Artikel	Modell	TD06A-2 24"
1	Grifflänge	24 Zoll / 609,6 mm
2	Kette Länge	48 Zoll / 1219,2 mm
3	Max. Klemmkapazität	13,4 " (340 mm)
4	I-Beam-Griff	√
5	Material	60CrV

6. Wartung

Achten Sie auf Lagerung und Wartung und platzieren Sie es nicht in einer Umgebung, in der leicht Rost entstehen kann.

Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Support- und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE LA CLÉ À TUYAUX

MODÈLE : TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Consignes de sécurité importantes

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des protecteurs d'oreilles lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.


AVERTISSEMENT!

13. Utilisez le produit uniquement après avoir reçu une formation professionnelle en métallurgie.
14. Portez l'équipement de protection individuelle nécessaire tel que des lunettes de sécurité, des bouchons d'oreilles et des gants de protection pendant l'utilisation.
15. Assurez-vous que l'espace de travail reste propre, sec et bien ventilé pendant le fonctionnement.
16. garder loin des enfants .

2. Présentation du produit

Une clé à tube à chaîne est un outil courant qui peut être utilisé pour retirer ou installer des tuyaux. Voici les utilisations de la clé à tube à chaîne

3. Structure du produit



1. Poignée 2. Chaîne à mâchoires 3

10. Conseils d'utilisation :

28. Choisissez la clé à tube à chaîne appropriée, en sélectionnant la taille et le type en fonction de vos besoins. Pour les tuyaux plus gros, il est recommandé de choisir des clés à tube à chaîne plus longues.

29. Déterminez la position du tuyau et placez la clé à tube à chaîne au-dessus.

30. Ajustez la taille de la clé à tube à chaîne pour vous assurer qu'elle s'enroule complètement autour du tuyau.

31. Appliquez une force pour faire tourner la clé à tube à chaîne jusqu'à ce qu'elle saisisse solidement le tuyau. Si plus de force est nécessaire, vous pouvez utiliser une clé ou d'autres outils pour faciliter la rotation.

32. Continuez à faire tourner la clé à tube à chaîne jusqu'à ce que le tuyau se desserre.

33. Lors du démontage du tuyau, tournez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une clé ou d'autres outils pour faciliter le démontage.

34. Lors de l'installation d'un nouveau tuyau, placez la clé à tube à chaîne au-dessus du tuyau et suivez les étapes ci-dessus pour fixer le tuyau dans la bonne position.

35. Avant d'utiliser la clé à tube à chaîne, assurez-vous d'une utilisation appropriée et maintenez la sécurité.

36. Après utilisation, essuyez avec de l'huile antirouille.

11. Paramètre

Articles	Modèle	TD06A-2 24"
1	Longueur de poignée	24 pouces / 609,6 mm
2	Chaîne Longueur	48 pouces / 1219,2 mm
3	Max. Capacité de serrage	13,4 " (340 mm)
4	Poignée en I	√
5	Matériel	60CrV

6. Entretien

Faites attention au stockage et à l'entretien, et ne le placez pas dans un environnement susceptible de provoquer facilement de la rouille.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PIJPTANG GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:TD06A-2 24 "

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Let op: Het daadwerkelijke product dat u ontvangt, bepaalt de uitstraling.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u gehoorbeschermers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u oogbeschermers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u stofmaskers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u handschoenen draagt wanneer u dit product gebruikt.


WAARSCHUWING!

17. Gebruik het product uitsluitend na een professionele opleiding metaalbewerking.
18. Draag tijdens het gebruik de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, oordopjes en beschermende handschoenen.
19. Zorg ervoor dat de werkruimte tijdens het gebruik schoon, droog en goed geventileerd blijft.
20. blijf uit de buurt van kinderen .

2. Productintroductie

Een kettingpijpsleutel is een veelgebruikt gereedschap dat kan worden gebruikt om leidingen te verwijderen of te installeren. Hieronder volgen de toepassingen van de kettingpijpsleutel

3.Productstructuur



1.Handvat 2. Kaak 3 ketting

12. Opmerkingen voor gebruik:

37. Kies de juiste kettingpijpsleutel en selecteer de maat en het type volgens uw behoeften. Voor grotere buizen wordt aanbevolen om pijptangen met een langere ketting te kiezen.
38. Bepaal de positie van de buis en plaats de kettingpijptang erboven.
39. Pas de maat van de kettingpijpsleutel aan om ervoor te zorgen dat deze volledig rond de pijp wikkelt.
40. Oefen kracht uit om de kettingpijpsleutel te draaien totdat deze de pijp stevig vasthoudt. Als er meer kracht nodig is, kunt u een sleutel of ander gereedschap gebruiken om te helpen bij het draaien.
41. Blijf de kettingpijpsleutel draaien totdat de pijp loskomt.
42. Wanneer u de buis demonteert, draait u deze voorzichtig totdat deze volledig los zit. Indien nodig kunt u een sleutel of ander gereedschap gebruiken om te helpen bij de demontage.
43. Wanneer u een nieuwe leiding installeert, plaatst u de kettingpijptang boven de pijp en volgt u bovenstaande stappen om de pijp in de juiste positie vast te zetten.
44. Voordat u de kettingpijpsleutel gebruikt, moet u zorgen voor correct

gebruik en veiligheid.

45. Na gebruik afvegen met roestwerende olie.

13. Parameter

Artikelen	Model	TD06A-2 24"
1	Lengte handvat	24 inch / 609,6 mm
2	Ketting Lengte	48 inch / 1219,2 mm
3	Max. Klem capaciteit	13,4 " (340 mm)
4	I-Beam-handgreep	√
5	Materiaal	60CrV

6. Onderhoud

Besteed aandacht aan opslag en onderhoud en plaats het apparaat niet in een omgeving waar gemakkelijk roest kan ontstaan.

Fabrikant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RÖRNYCKEL ANVÄNDARHANDBOK

MODELL:TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Viktiga säkerhets instruktioner

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära dammmasker när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.


VARNING!

21. Använd produkten endast efter att ha fått professionell metallbearbetningsutbildning.
22. Bär nödvändig personlig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, öronproppar och skyddshandskar under användning.
23. Se till att arbetsytan förblir ren, torr och välventilerad under drift.
24. håll borta från barn .

2. Produktintroducera

En kedjerörnyckel är ett vanligt verktyg som kan användas för att ta bort eller installera rör. Följande är användningen av kedjerörnyckel

3. Produktstruktur



1. Handtag 2. Jaw 3 Chain

14. Anmärkningar för användning:

46. Välj lämplig kedjerörnyckel, välj storlek och typ efter dina behov. För större rör rekommenderas att välja längre kedjerörnycklar.
47. Bestäm rörets position och placera kedjerörnyckeln ovanför den.
48. Justera storleken på kedjerörnyckeln för att säkerställa att den lindar helt runt röret.
49. Applicera kraft för att rotera kedjerörnyckeln tills den greppar röret ordentligt. Om mer kraft behövs kan du använda en skiftnyckel eller andra verktyg för att hjälpa till med rotationen.
50. Fortsätt att rotera kedjerörnyckeln tills röret lossnar.
51. Vid demontering av röret, vrid det försiktigt tills det är helt löst. Vid behov kan du använda en skiftnyckel eller andra verktyg för att hjälpa till med demonteringen.
52. När du installerar ett nytt rör, placera kedjerörnyckeln ovanför röret och följ stegen ovan för att säkra röret i rätt läge.
53. Innan du använder kedjerörnyckeln, se till att den används på rätt sätt och bibehåll säkerheten.
54. Efter användning, torka med rostskyddsolja.

15. Parameter

Föremål	Modell	TD06A-2 24"
1	Handtagslängd	24 tum / 609,6 mm
2	Kedja Längd	48 tum / 1219,2 mm
3	Max. Klämkapacitet	13,4 " (340 mm)
4	I-Beam Handtag	√
5	Material	60CrV

6. Underhåll

Var uppmärksam på förvaring och underhåll och placera den inte i en miljö som lätt kan orsaka rost.

Tillverkare : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LLAVE PARA TUBOS MANUAL DEL USUARIO

MODELO:TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Nota: El producto real que recibe determina su apariencia.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: asegúrese de usar protectores auditivos cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar máscaras antipolvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar guantes cuando utilice este producto.


¡ADVERTENCIA!

25. Utilice el producto sólo después de recibir formación profesional en metalurgia.
26. Use el equipo de protección personal necesario, como gafas de seguridad, tapones para los oídos y guantes protectores, durante el uso.
27. Asegúrese de que el espacio de trabajo permanezca limpio, seco y bien ventilado durante la operación.
28. Aléjate de los niños .

2. Introducción del producto

Una llave para tubos de cadena es una herramienta común que se puede utilizar para quitar o instalar tuberías. Los siguientes son los usos de la llave para tubos de cadena.

3.Estructura del producto



1.Mango 2. Mordaza 3 Cadena

16. Notas de uso:

55. Elija la llave para tubos de cadena adecuada, seleccionando el tamaño y tipo según sus necesidades. Para tuberías más grandes, se recomienda elegir llaves para tubos de cadena más larga.
56. Determine la posición del tubo y coloque la llave para tubos de cadena encima.
57. Ajuste el tamaño de la llave para tubos de cadena para asegurarse de que se enrolle completamente alrededor del tubo.
58. Aplique fuerza para girar la llave para tubos de cadena hasta que sujete firmemente el tubo. Si se necesita más fuerza, puede utilizar una llave u otras herramientas para ayudar en la rotación.
59. Continúe girando la llave para tubos de cadena hasta que el tubo se afloje.
60. Al desmontar el tubo, gírelo suavemente hasta que quede completamente suelto. Si es necesario, puede utilizar una llave inglesa u otras herramientas para ayudar en el desmontaje.
61. Al instalar una tubería nueva, coloque la llave para tubos de cadena encima de la tubería y siga los pasos anteriores para asegurar la tubería.

en la posición correcta.

62. Antes de utilizar la llave para tubos de cadena, asegúrese de utilizarla correctamente y mantenga la seguridad.

63. Después de su uso, limpie con aceite antioxidante.

17. Parámetro

Elementos	Modelo	TD06A-2 24"
1	Longitud de la manija	24 pulgadas / 609,6 mm
2	Cadena Longitud	48 pulgadas /1219,2 mm
3	Máx. Capacidad de sujeción	13,4 " (340mm)
4	Mango de viga I	√
5	Material	60CrV

6. Mantenimiento

Preste atención al almacenamiento y mantenimiento y no lo coloque en un entorno que pueda oxidarlo fácilmente.

Fabricante : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE UTENTE DELLA CHIAVE A TUBO

MODELLO:TD06A-2 24"

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PIPE WRENCH



Nota: il prodotto effettivo che ricevi ne determina l'aspetto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Importanti istruzioni di sicurezza

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per le orecchie quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.


AVVERTIMENTO!

29. Utilizzare il prodotto solo dopo aver ricevuto una formazione professionale sulla lavorazione dei metalli.
30. Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale come occhiali di sicurezza, tappi per le orecchie e guanti protettivi durante l'uso.
31. Assicurarsi che l'area di lavoro rimanga pulita, asciutta e ben ventilata durante il funzionamento.
32. tenere lontano dai bambini .

2. Presentazione del prodotto

Una chiave per tubi a catena è uno strumento comune che può essere utilizzato per rimuovere o installare tubi. Di seguito sono riportati gli usi della chiave per tubi a catena

3.Struttura del prodotto



1. Maniglia 2. Ganascia 3 Catena

18. Note per l'uso:

64. Scegli la chiave giratubi a catena adeguata, selezionando la dimensione e la tipologia in base alle tue esigenze. Per tubi più grandi, si consiglia di scegliere chiavi per tubi a catena più lunga.

65. Determinare la posizione del tubo e posizionare la chiave per tubi a catena sopra di esso.

66. Regolare la dimensione della chiave per tubi a catena per garantire che si avvolga completamente attorno al tubo.

67. Applicare forza per ruotare la chiave per tubi a catena finché non afferra saldamente il tubo. Se è necessaria più forza, è possibile utilizzare una chiave inglese o altri strumenti per facilitare la rotazione.

68. Continuare a ruotare la chiave per tubi a catena finché il tubo non si allenta.

69. Quando si smonta il tubo, ruotarlo delicatamente fino a quando non sarà completamente allentato. Se necessario, è possibile utilizzare una chiave inglese o altri strumenti per facilitare lo smantellamento.

70. Quando si installa un nuovo tubo, posizionare la chiave per tubi a catena sopra il tubo e seguire i passaggi precedenti per fissare il tubo nella

posizione corretta.

71. Prima di utilizzare la chiave per tubi a catena, assicurarsi dell'uso corretto e mantenere la sicurezza.

72. Dopo l'uso, pulire con olio antiruggine.

19. Parametro

Elementi	Modello	TD06A-2 24"
1	Lunghezza della maniglia	24 pollici / 609,6 mm
2	Catena Lunghezza	48 pollici / 1.219,2 mm
3	Massimo. Capacità del morsetto	13,4 " (340 millimetri)
4	Maniglia a I-Beam	√
5	Materiale	60CrV

6. Manutenzione

Prestare attenzione alla conservazione e alla manutenzione e non collocarlo in un ambiente che potrebbe facilmente causare ruggine.

Produttore : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

EC	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support