

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WINDSHIELD RACK**

**MODEL: Windshield rack 5-lite**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WINDSHIELD RACK

MODEL: Windshield Rack 5-Lite



<Picture Only For Reference >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# IMPORTANT SAFEGUARDS




**WARNING:** Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using this product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
  - Keep away from sharp points, blades, and other items.
  - Assembly precautions.
1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
  2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
  3. Keep the assembly area clean and well-lit.
  4. Keep bystanders out of the area during assembly.
  5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
  6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
  7. For additional information regarding the parts listed on the following pages, please refer to the assembly diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# PRODUCT SPECIFICATIONS:



## INSTRUCTION

| No | Components                                                                                           | QTY   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Windshield Rack Component                                                                            | 2pcs  |
| 2  | Angle iron bracket                                                                                   | 2pcs  |
| 3  | L-bracket                                                                                            | 4pcs  |
| 4  | Screws & Nuts                                                                                        | 24pcs |
| 5  | Elastic binding                                                                                      | 1pcs  |
| 6  | Nylon Glass pressing block                                                                           | 12pcs |
| 7  | Hex key (S=3)<br> | 1pcs  |
| 8  | Manual                                                                                               | 1pcs  |



# SIMPLE INSTRUCTION

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |              |
| <p><b>Step 1:</b> Connect windshield support assembly to one side of the Angle iron bracket at a 90 degree Angle. Attach the L-bracket plate to the outside side of the right Angle and lock it with Six sets of screws and nuts.</p> | <p><b>Step 2:</b> Assemble the remaining 3 corners of the windshield frame as per step 1.</p> |

# ATTENTION:



- 1. The rotating Nylon Glass pressing block presses the glass and fixes the screws on the pressing block.
- 2. Attach the glass to the bracket with elastic ties to avoid bumping the glass during transportation.
- 3. The windshield bracket should be firmly fixed on your car when used to avoid accidents during transportation.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.  
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia  
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## SUPPORT DE PARE-BRISE

MODÈLE : Porte-bagages de pare-brise 5-lite

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

SUPPORT DE PARE-BRISE

MODÈLE : Support de pare-brise 5-Lite



<Photo à titre indicatif seulement>

**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**AVERTISSEMENT :** Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et

le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit. enfants pour jouer.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.

Précautions de montage.

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés


seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous reporter au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez tous les

Conserver les pièces détachées dans un espace de travail propre. Conserver les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :



INSTRUCTION

| Non | Composants                                                                                                  | Qté       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Composant de support de pare-brise                                                                          | 2 pièces  |
| 2   | Support d'angle en fer                                                                                      | 2 pièces  |
| 3   | Support en L                                                                                                | 4 pièces  |
| 4   | Vis et écrous                                                                                               | 24 pièces |
| 5   | Reliure élastique                                                                                           | 1 pièce   |
| 6   | Bloc de pressage en verre et nylon                                                                          | 12 pièces |
| 7   | Clé hexagonale (S=3)<br> | 1 pièce   |
| 8   | Manuel                                                                                                      | 1 pièce   |



## INSTRUCTION SIMPLE



Étape 1 : Connectez l'ensemble de support de pare-brise à un côté du support en fer d'angle à un angle de 90 degrés. Fixez la plaque de support en L sur le côté extérieur de l'angle droit et verrouillez-le avec six jeux de vis et

des noisettes.



Étape 2 : Assemblez les 3 coins restants du cadre du pare-brise comme indiqué à l'étape 1.

## ATTENTION:



1. Le bloc de pressage rotatif en verre nylon presse le verre et fixe le vis sur le bloc de pressage.
2. Fixez le verre au support avec des attaches élastiques pour éviter de heurter le verre pendant le transport.
3. Le support de pare-brise doit être fermement fixé sur votre voiture lorsqu'il est utilisé pour éviter accidents pendant le transport.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion  
Maison, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WINDSCHUTZSCHEIBENHALTER**

**MODELL: Windschutzscheibenträger 5-lite**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WINDSCHUTZSCHEIBENHALTER

MODELL: Windschutzscheibenträger 5-Lite



<Bild nur als Referenz>

**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Gegenstände führen.

• Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kinder zum Spielen.

• Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

• Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.


6. Die Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.

7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Alle

Ersatzteile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:



ANWEISUNG

| NEIN | Komponenten                                                                                                 | Menge    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Windschutzscheiben-Gepäckträgerkomponente                                                                   | 2 Stück  |
| 2    | Winkeleisenhalterung                                                                                        | 2 Stück  |
| 3    | L-Winkel                                                                                                    | 4 Stück  |
| 4    | Schrauben & Muttern                                                                                         | 24 Stück |
| 5    | Elastische Bindung                                                                                          | 1 Stück  |
| 6    | Nylon-Glas-Pressblock                                                                                       | 12 Stück |
| 7    | Inbusschlüssel (S=3)<br> | 1 Stück  |
| 8    | Handbuch                                                                                                    | 1 Stück  |



## EINFACHE ANLEITUNG



**Schritt 1:** Befestigen Sie die Windschutzscheibenhalterung in einem 90-Grad-Winkel an einer Seite der Winkleisenhalterung. Befestigen Sie die L-Winkelplatte an der Außenseite des rechten Winkels und Verriegeln Sie es mit sechs Schraubensätzen und Nüsse.



**Schritt 2:** Montieren Sie die restlichen 3 Ecken des Windschutzscheibenrahmens wie in Schritt 1.

## AUFMERKSAMKEIT:



1. Der rotierende Nylon-Glaspressblock presst das Glas und fixiert das Schrauben am Pressblock.
2. Befestigen Sie das Glas mit elastischen Bändern an der Halterung, um ein Anstoßen des Glases zu vermeiden während des Transports.
3. Die Windschutzscheibenhalterung sollte bei Gebrauch fest am Auto befestigt sein, um zu vermeiden Unfälle während des Transports.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
Haus, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PORTAPACCHI PER PARABREZZA**

**MODELLO: Portapacchi parabrezza 5-lite**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTAPACCHI PER PARABREZZA

MODELLO: Portapacchi parabrezza 5-Lite



<Immagine solo per riferimento>

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



**ATTENZIONE:** leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

• Evitare che i bambini utilizzino questo prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere far giocare i bambini.

• Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

• Precauzioni di montaggio.

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.


5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

6. Le capacità del prodotto si applicano ai prodotti correttamente e completamente assemblati soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere le piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

## SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:



ISTRUZIONE

| NO | Componenti                                                                                                    | Quantità |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Componente del supporto del parabrezza                                                                        | 2 pezzi  |
| 2  | Staffa angolare in ferro                                                                                      | 2 pezzi  |
| 3  | Staffa a L                                                                                                    | 4 pezzi  |
| 4  | Viti e dadi                                                                                                   | 24 pezzi |
| 5  | Legatura elastica                                                                                             | 1 pz     |
| 6  | Blocco pressante in nylon e vetro                                                                             | 12 pezzi |
| 7  | Chiave esagonale (S=3)<br> | 1 pz     |
| 8  | Manuale                                                                                                       | 1 pz     |



## ISTRUZIONI SEMPLICI



**Fase 1:** Collegare il gruppo di supporto del parabrezza a un lato della staffa angolare a un angolo di 90 gradi. Fissare la piastra della staffa a L al lato esterno dell'angolo retto e bloccarlo con sei set di viti e noci.



**Fase 2:** assemblare i restanti 3 angoli del telaio del parabrezza come nel passaggio 1.

## ATTENZIONE:



1. Il blocco rotante di pressatura del vetro in nylon preme il vetro e fissa il viti sul blocco di pressatura.
2. Fissare il vetro alla staffa con fascette elastiche per evitare di urtare il vetro durante il trasporto.
3. Il supporto del parabrezza deve essere fissato saldamente alla tua auto quando viene utilizzato per evitare incidenti durante il trasporto.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## PORTAPARABRISAS

MODELO: Portaparabrisas de 5 luces

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

PORTAPARABRISAS

MODELO: Portaparabrisas de 5 niveles



<Imagen solo como referencia>

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



### ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar

o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

No seguir estas instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que

Niños para jugar.

Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

Precauciones de montaje.

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar peligros

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante  
asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.


6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.  
solo.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas.

Guarde las piezas en un lugar de trabajo limpio. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:



INSTRUCCIÓN

| No | Componentes                                  | CANTIDAD  |
|----|----------------------------------------------|-----------|
| 1  | Componente del portaequipajes del parabrisas | 2 piezas  |
| 2  | Soporte de hierro en ángulo                  | 2 piezas  |
| 3  | Soporte en L                                 | 4 piezas  |
| 4  | Tornillos y tuercas                          | 24 piezas |
| 5  | Encuadernación elástica                      | 1 pieza   |
| 6  | Bloque de prensado de vidrio de nailon       | 12 piezas |
| 7  | Llave hexagonal (S=3)<br>                    | 1 pieza   |
| 8  | Manual                                       | 1 pieza   |



## INSTRUCCIÓN SIMPLE



Paso 1: Conecte el conjunto de soporte del parabrisas a un lado del soporte de ángulo de hierro en un ángulo de 90 grados.

Coloque la placa de soporte en L en el lado exterior del ángulo recto y Bloquearlo con seis juegos de tornillos y cojones.

Paso 2: Ensamble las 3 esquinas restantes del marco del parabrisas según el paso 1.

## ATENCIÓN:




1. El bloque de presión de vidrio de nylon giratorio presiona el vidrio y lo fija.  
tornillos en el bloque de prensado.
2. Fije el vidrio al soporte con bridas elásticas para evitar golpes en el vidrio.  
Durante el transporte.
3. El soporte del parabrisas debe estar firmemente fijado en su automóvil cuando se usa para evitar  
Accidentes durante el transporte.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 MN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## UCHWYT NA PRZEDNIĄ SZYBĘ

MODEL: Bagażnik na szybę 5-lite

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

UCHWYT NA PRZEDNIĄ SZYBĘ

MODEL: Bagażnik na przednią szybę 5-Lite



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## WAŻNE ZABEZPIECZENIA



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj używania tego produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.


Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

Środki ostrożności podczas montażu.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. lek.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

## ZAPISZ TE INSTRUKCJE

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:



INSTRUKCJA

| NIE | Komponenty                                                                                                  | IŁOŚĆ   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Komponent bagażnika na przednią szybę                                                                       | 2 szt.  |
| 2   | Wspornik kątowy                                                                                             | 2 szt.  |
| 3   | Wspornik L                                                                                                  | 4 szt.  |
| 4   | Śruby i nakrętki                                                                                            | 24 szt. |
| 5   | Wiązanie elastyczne                                                                                         | 1 szt.  |
| 6   | Blok do prasowania szkła nylonowego                                                                         | 12 szt. |
| 7   | Klucz imbusowy (S=3)<br> | 1 szt.  |
| 8   | Podręcznik                                                                                                  | 1 szt.  |



## PROSTA INSTRUKCJA

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |    |
| <p>Krok 1: Podłącz wspornik szyby przedniej do jednej strony kątownika pod kątem 90 stopni.</p> <p>Przymocuj płytkę wspornika L do zewnętrznej strony kątownika prawego i zamknij go za pomocą sześciu zestawów śrub i orzechy.</p> | <p>Krok 2: Złóż pozostałe 3 narożniki ramy szyby przedniej zgodnie z krokiem 1.</p> |

## UWAGA:



1. Obrotowy blok dociskowy ze szkła nylonowego dociska szkło i mocuje je. śruby na bloku dociskowym.
2. Przymocuj szkło do uchwytu za pomocą gumek, aby uniknąć uderzenia szkła. podczas transportu.
3. Uchwyt na przednią szybę powinien być mocno zamocowany w samochodzie, aby uniknąć wypadki podczas transportu.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj  
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion  
Dom, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **VOORRUIT REK**

**MODEL: Windschermrek 5-liter**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**VOORRUIT REK**

**MODEL: Windshield Rack 5-Lite**



<Afbeelding alleen ter referentie>

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient. of het onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

• Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat het niet toe kinderen om te spelen.

• Houd het apparaat uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

• Voorzorgsmaatregelen bij de montage.

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.


5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

6. Producteigenschappen zijn van toepassing op correct en volledig geassembleerde producten alleen.

7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## PRODUCTSPECIFICATIES:



## INSTRUCTIE

| Nee | Componenten                                                                                               | Hoeveelheid |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Onderdeel voor windschermrek                                                                              | 2 stuks     |
| 2   | Hoekijzerbeugel                                                                                           | 2 stuks     |
| 3   | L-beugel                                                                                                  | 4 stuks     |
| 4   | Schroeven en moeren                                                                                       | 24 stuks    |
| 5   | Elastische binding                                                                                        | 1 stuks     |
| 6   | Nylon glas persblok                                                                                       | 12 stuks    |
| 7   | Inbussleutel (S=3)<br> | 1 stuks     |
| 8   | Handmatig                                                                                                 | 1 stuks     |



## EENVOUDIGE INSTRUCTIE



**Stap 1:** Bevestig de voorruitsteun aan één zijde van de hoekijzerbeugel in een hoek van 90 graden.

Bevestig de L-beugelplaat aan de buitenkant van de rechte hoek en vergrendel het met zes sets schroeven en noten.



**Stap 2:** Monteer de overige 3 hoeken van het voorruitframe volgens stap 1.

## AANDACHT:



1. Het roterende Nylon Glas persblok perst het glas en fixeert de schroeven op het persblok.
2. Bevestig het glas met elastische banden aan de beugel om stoten tegen het glas te voorkomen tijdens het transport.
3. De voorruitbeugel moet stevig aan uw auto worden bevestigd wanneer u deze gebruikt om te voorkomen dat ongevallen tijdens transport.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion  
Huis, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **VINDRUTESTÄLLARE**

**MODELL: Vindrutehållare 5-lite**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## VINDRUTESTÄLLARE

MODELL: Windshield Rack 5-Lite



<Endast bild för referens >

**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



**WARNING:** Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder denna produkt. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka.

• Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

• Försiktighetsåtgärder vid montering.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.

3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.


5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

6. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterade produkter endast.

7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera allt delar i ett rent arbetsområde. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## PRODUKTSPECIFIKATIONER:



## INSTRUKTION

| Inga | Komponenter                                                                                              | ANTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | Komponent för vindrutehållare                                                                            | 2 st  |
| 2    | Vinkeljärnsfäste                                                                                         | 2 st  |
| 3    | L-fäste                                                                                                  | 4 st  |
| 4    | Skrudar & muttrar                                                                                        | 24 st |
| 5    | Elastisk bindning                                                                                        | 1 st  |
| 6    | Nylon Glas pressblock                                                                                    | 12 st |
| 7    | Insexnyckel (S=3)<br> | 1 st  |
| 8    | Manuell                                                                                                  | 1 st  |



## ENKEL INSTRUKTION



**Steg 1:** Anslut vindrutesstödet till ena sidan av vinkeljärnsfästet i 90 graders vinkel. Fäst L-fästeplattan på utsidan av höger vinkel och lås den med sex uppsättningar skruvar och nötter.



**Steg 2:** Montera de återstående 3 hörnen av vindruteramen enligt steg 1.

## UPPMÄRKSAMHET:



1. Det roterande pressblocket i nylonglas pressar glaset och fixerar skruvar på pressblocket.
2. Fäst glaset på fästet med elastiska band för att undvika att glaset stöter under transport.
3. Vindrutfästet bör vara ordentligt fäst på din bil när den används för att undvika olyckor under transport.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**