

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **512 HERTZ SONDE**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brand

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## 512 HERTZ SONDE



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Attentions

- 1. Please read the manual carefully before using it.
- 2. If the users disassemble or deliberately damage the machine, it will beyond the warranty.
- 3. Due to the version upgrades, if mentioned in this manual content does not accord with your machine, please refer to our machine

## PRODUCT PARAMETERS



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

# Product components



Launcher



Connector 1



Connector 2

## Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### SONDE HERTZ 512

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SONDE HERTZ 512



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## Attention

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser.
2. Si les utilisateurs démontent ou endommagent délibérément la machine, cela entraînera des dommages irréparables. garantie.
3. En raison des mises à niveau de version, si le contenu mentionné dans ce manuel n'est pas en accord avec votre machine, veuillez vous référer à notre machine

## PARAMÈTRES DU PRODUIT



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

## Composants du produit



Launcher



Connector 1



Connector 2

### Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **512 HERTZ SONDE**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**512 HERTZ SONDE**



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Aufmerksamkeiten

- 1. Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
- 2. Wenn die Benutzer die Maschine zerlegen oder absichtlich beschädigen, wird dies über die Garantie.
- 3. Aufgrund der Versionsaktualisierungen sind die in diesem Handbuch erwähnten Inhalte nicht Ihrer Maschine übereinstimmen, beachten Sie bitte unsere

PRODUKTPARAMETER



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

# Produktkomponenten



Launcher



Connector 1



Connector 2

## Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### SONDA DA 512 HERTZ

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto al principale marchio principale.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SONDA DA 512 HERTZ**



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:  
**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## Attenzioni

1. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Se gli utenti smontano o danneggiano deliberatamente la macchina, ciò non sarà consentito garanzia.
3. A causa degli aggiornamenti della versione, se menzionati nel presente manuale il contenuto non in base alla tua macchina, fai riferimento alla nostra macchina

## PARAMETRI DEL PRODOTTO



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

## Componenti del prodotto



Launcher



Connector 1



Connector 2

### Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### SONDA 512 HERTZ

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SONDA 512 HERTZ



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## Atenciones

1. Lea atentamente el manual antes de usarlo.
2. Si los usuarios desmontan o dañan deliberadamente la máquina, esto estará fuera del alcance de la garantía.
3. Debido a las actualizaciones de versión, si se menciona en este manual el contenido no De acuerdo con su máquina, consulte nuestra máquina

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

## Componentes del producto



Launcher



Connector 1



Connector 2

### Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### SONDA 512 HERTZ

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołową marką

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SONDA 512 HERTZ



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## Uprzejmości

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Jeżeli użytkownicy rozmontują lub celowo uszkodzą maszynę, będzie ona nieodwracalnie uszkodzona. gwarancja.
3. Ze względu na aktualizacje wersji, jeśli w tym podręczniku wspomniano o treści, w zależności od maszyny, prosimy o zapoznanie się z naszą maszyną

## PARAMETRY PRODUKTU



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

## Składniki produktu



Launcher



Connector 1



Connector 2

### Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### 512 HERTZ-SONDE

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**512 HERTZ-SONDE**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

# Aandacht

- 1. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- 2. Als de gebruiker de machine demonteert of opzettelijk beschadigt, zal deze buiten de garantie.
- 3. Vanwege de versie-upgrades is de inhoud van deze handleiding niet beschikbaar als er iets over is vermeld. in overeenstemming met uw machine, raadpleeg dan onze machine

## PRODUCTPARAMETERS



|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
|  | Weight with battery   | 102g       |
|  | Diameter              | 23.5mm     |
|  | Length                | 73mm       |
|  | Sonde                 | 512Hz      |
|  | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

# Product components



Launcher



Connector 1



Connector 2

## Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### 512 HERTZ SOND

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med det främsta varumärket

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**512 HERTZ SOND**



**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## Uppmärksamhet

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den.
2. Om användarna plockar isär eller avsiktligt skadar maskinen, kommer det utöver garanti.
3. På grund av versionsuppgraderingarna, om det nämns i den här manualen gör inte innehållet det överensstämmer med din maskin, se vår maskin

## PRODUKTPARAMETRAR



|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Weight with battery   | 102g       |
|    | Diameter              | 23.5mm     |
|    | Length                | 73mm       |
|    | Sonde                 | 512Hz      |
|    | Battery               | 1 x AAA    |
|  | Mounting threads      | 1/4-20     |
|  | Operating temperature | -20°C-54°C |

# Produktkomponenten



Launcher



Connector 1



Connector 2

## Battery Sonde



(one AAA size alkaline battery)

Note: The battery is self-matched



### To turn the transmitter ON:

Tighten the battery cover fully, the LED will light.



### To turn the transmitter OFF

Loosen the battery cover, the LED will turn off.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**