

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WIRE ROPE CRIMPING PLIERS USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


WIRE ROPE CRIMPING PLIERS

FSH-Y10

NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. WARNING!

- 1 Disconnect wiring power supply before working.
- 2 Inspect before every use; do not use if damaged.
- 3 Keep away from children.

2. Product overview

This product is included with a wire rope crimping pliers and a cutting pliers. The wire rope crimping pliers is a hand-operated tool used to join wire rope. The cutting pliers are accessories for crimping pliers and are used to cut wire rope.


3. Product parameter

- 1) Name: wire rope crimping pliers
- 2) Model: FSH-Y10+NKGS10
- 3) N.W.: 0.86kg
- 4) G.W.: 0.92kg
- 5) Package Size: 295x140x40mm

4. Product structure

4.1 Wire rope crimping pliers are mainly below parts:

- 1.Crimping block: used to compress and fix the wire rope.
2. Cutting blade: used to cut wire rope quickly
3. Anti-skid handle: Used to operate the manual wire rope crimping pliers.
4. lock button: use to lock and unlock the tools.



4.2 The cutting pliers are mainly composed of the following parts:

Cutting mouth: used to cut wire rope.

Handle: Used to operate the cutter.

5. User Guide

1 Determine the diameter of the wire rope to be connected and select the corresponding crimping block.



Jaws 1: 0.1-0.5mm wire rope

Jaws 2: 0.5-1.0mm wire rope

Jaws 3: 1.0-2.0mm wire rope

Jaws 4: 2.2mm wire rope

2 Insert the wire rope into the correct and place crimp blocks on both ends of the wire rope.

3 Use the handle to operate the wire rope crimping pliers, and press the crimping block against the wire rope.

4 Use cutting pliers to cut off the wire rope, pay attention to safety when cutting to avoid injury.

5 Check the connection to make sure it is secure. If something goes wrong,

the crimping process needs to be redone.

6. Safety and Maintenance

1 Manual wire rope crimping pliers can only be used to join wire rope, not for other materials.

2 When using manual wire rope crimping pliers, you must pay attention to safety to prevent accidents.

3 When using manual wire rope crimping pliers, it is necessary to ensure that it is in normal working condition, and stop using it immediately if any abnormal situation occurs.

4. Clean manual wire rope crimpers promptly after use to keep dust and debris out.

5. Manual wire rope crimping pliers should not be stored in a humid environment for a long time to prevent rust.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Drahtseil-Crimpingzange

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Drahtseil-Crimpingzange

FSH-Y10

NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

1. WARNUNG!

- 1 Trennen Sie vor der Arbeit die Stromversorgung der Verkabelung.
- 2 Vor jedem Gebrauch prüfen; bei Beschädigung nicht verwenden.
- 3 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2. Produktübersicht

Im Lieferumfang dieses Produkts sind eine Drahtseil-Crimpzange und eine Schneidzange enthalten.

Die Drahtseil-Crimpzange ist ein handbetriebenes Werkzeug zum Verbinden von Drahtseilen.

Die Schneidzange ist Zubehör für Crimpzangen und dient zum Schneiden Drahtseil.


3. Produktparameter

- 1) Name: Drahtseil-Crimpzange
- 2) Modell: FSH-Y10+NKGS10
- 3) Nettogewicht: 0,86 kg
- 4) Bruttogewicht: 0,92 kg
- 5) Verpackungsgröße: 295 x 140 x 40 mm

4. Produktstruktur

4.1 Drahtseil-Crimpzangen bestehen hauptsächlich aus den folgenden Teilen:

1. Crimpblock: wird zum Komprimieren und Fixieren des Drahtseils verwendet.
2. Schneidklinge: zum schnellen Schneiden von Drahtseilen
3. Anti-Rutsch-Griff: Dient zum Bedienen der manuellen Drahtseil-Crimpzange.
4. Sperrknopf: Zum Sperren und Entsperren der Werkzeuge.



4.2 Die Schneidzange besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen:

Schneidmund: Wird zum Schneiden von Drahtseilen verwendet.

Griff: Dient zur Bedienung des Cutters.

5. Benutzerhandbuch

1 Bestimmen Sie den Durchmesser des anzuschließenden Drahtseils und wählen Sie den entsprechenden Crimppblock.



Backen 1: 0,1-0,5 mm Drahtseil

Backen 2: 0,5-1,0 mm Drahtseil

Backen 3: 1,0-2,0 mm Drahtseil

Backen 4: 2,2 mm Drahtseil

2 Führen Sie das Drahtseil in die richtige Position ein und platzieren Sie Crimpplöcke an beiden Enden des Drahtseils.

3 Die Drahtseilzange mit dem Griff betätigen und die Crimppblock gegen das Drahtseil.

4 Verwenden Sie eine Schneidzange, um das Drahtseil abzuschneiden. Achten Sie dabei auf die Sicherheit.

Schneiden, um Verletzungen zu vermeiden.

5 Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass sie sicher ist. Wenn etwas schief geht,

Der Crimpvorgang muss wiederholt werden.

6. Sicherheit und Wartung

1 Manuelle Drahtseil-Crimpzangen können nur zum Verbinden von Drahtseilen verwendet werden, nicht für andere Materialien.

2 Bei der Verwendung einer manuellen Drahtseil-Crimpzange müssen Sie Folgendes beachten:

Sicherheit, um Unfälle zu vermeiden.

3 Bei der Verwendung einer manuellen Drahtseil-Crimpzange ist darauf zu achten,

Überprüfen Sie, ob das Gerät in einem normalen Betriebszustand ist, und stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn Es tritt eine anormale Situation auf.

4. Reinigen Sie manuelle Drahtseil-Crimpzangen sofort nach dem Gebrauch, um Staub und Schmutz raus.

5. Manuelle Drahtseil-Crimpzangen sollten nicht in feuchten Räumen gelagert werden.

Umgebung für eine lange Zeit, um Rost zu verhindern.

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PINCE À SERTIR LES CÂBLES MÉTALLIQUES

MANUEL D'UTILISATION


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PINCE À SERTIR LES CÂBLES MÉTALLIQUES
FSH-Y10
NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

1. AVERTISSEMENT !

- 1 Débranchez l'alimentation électrique du câblage avant de travailler.
- 2 Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser s'il est endommagé.
- 3 Tenir hors de portée des enfants.

2. Présentation du produit

Ce produit est fourni avec une pince à sertir les câbles métalliques et une pince coupante.

La pince à sertir les câbles métalliques est un outil manuel utilisé pour joindre les câbles métalliques.

Les pinces coupantes sont des accessoires pour pinces à sertir et servent à couper câble métallique.


3. Paramètre du produit

- 1) Nom : pince à sertir les câbles métalliques
- 2) Modèle : FSH-Y10+NKGS10
- 3) Poids net : 0,86 kg
- 4) Poids brut : 0,92 kg
- 5) Dimensions du colis : 295 x 140 x 40 mm

4. Structure du produit

4.1 Les pinces à sertir les câbles métalliques sont principalement constituées des pièces suivantes :

1. Bloc de sertissage : utilisé pour comprimer et fixer le câble métallique.
2. Lame de coupe : utilisée pour couper rapidement le câble métallique
3. Poignée antidérapante : utilisée pour utiliser la pince à sertir manuelle pour câbles métalliques.
4. Bouton de verrouillage : utilisé pour verrouiller et déverrouiller les outils.



4.2 La pince coupante est principalement composée des éléments suivants :

Bouche de coupe : utilisée pour couper le câble métallique.

Poignée : Utilisée pour actionner le cutter.

5. Guide de l'utilisateur

1 Déterminez le diamètre du câble métallique à connecter et sélectionnez le bloc de sertissage correspondant.



Mâchoires 1 : câble métallique de 0,1 à 0,5 mm

Mâchoires 2 : câble métallique de 0,5 à 1,0 mm

Mâchoires 3 : câble métallique de 1,0 à 2,0 mm

Mâchoires 4 : câble métallique de 2,2 mm

2 Insérez le câble métallique dans le bon sens et placez les blocs de sertissage aux deux extrémités du câble métallique.

3 Utilisez la poignée pour actionner la pince à sertir les câbles métalliques et appuyez sur la bloc de sertissage contre le câble métallique.

4 Utilisez une pince coupante pour couper le câble métallique, faites attention à la sécurité lors couper pour éviter les blessures.

5 Vérifiez la connexion pour vous assurer qu'elle est sécurisée. En cas de problème,

le processus de sertissage doit être refait.

6. Sécurité et entretien

1 La pince à sertir manuelle pour câbles métalliques ne peut être utilisée que pour joindre des câbles métalliques, pas pour d'autres matériaux.

2 Lorsque vous utilisez une pince à sertir manuelle pour câbles métalliques, vous devez faire attention à sécurité pour prévenir les accidents.

3 Lors de l'utilisation d'une pince à sertir manuelle pour câbles métalliques, il est nécessaire de s'assurer qu'il est en état de fonctionnement normal et cessez immédiatement de l'utiliser si nécessaire. une situation anormale se produit.

4. Nettoyez rapidement les sertisseuses manuelles pour câbles métalliques après utilisation pour éviter la poussière et débris dehors.

5. Les pinces à sertir manuelles pour câbles métalliques ne doivent pas être stockées dans un endroit humide. environnement pendant une longue période pour éviter la rouille.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KRIMPTANG VOOR STAALDRAAD

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRIMPTANG VOOR STAALDRAAD
FSH-Y10
NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

1. WAARSCHUWING!

1. Koppel de stroomtoevoer los voordat u met de werkzaamheden begint.
- 2 Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als het beschadigd is.
- 3 Buiten bereik van kinderen houden.

2. Productoverzicht

Bij dit product worden een staaldraadtang en een kniptang meegeleverd.

De staaldraadtang is een handgereedschap dat wordt gebruikt om staaldraad te verbinden.

De kniptang is een accessoire voor een krimptang en wordt gebruikt om te knippen staaldraad.


3. Productparameter

- 1) Naam: staaldraadkrimptang
- 2) Model: FSH-Y10+NKGS10
- 3) NW: 0,86 kg
- 4) Gewicht: 0,92 kg
- 5) Pakketgrootte: 295x140x40mm

4. Productstructuur

4.1 Staaldraadkrimptangen behoren voornamelijk tot de volgende onderdelen:

1. Krimpblok: wordt gebruikt om de staalkabel samen te drukken en vast te zetten.
2. Snijblad: wordt gebruikt om staaldraad snel door te snijden
3. Antisliphandvat: Wordt gebruikt om de handmatige staaldraadtang te bedienen. 4. Vergrendelknop: Wordt gebruikt om het gereedschap te vergrendelen en ontgrendelen.



4.2 De kniptang bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:

Snijmond: wordt gebruikt om staaldraad door te knippen.

Handvat: Wordt gebruikt om de snijder te bedienen.

5. Gebruikershandleiding

1 Bepaal de diameter van de aan te sluiten staalkabel en selecteer de bijbehorend krimpblok.



Kaken 1: 0,1-0,5 mm staaldraad

Kaken 2: 0,5-1,0 mm staaldraad

Kaken 3: 1,0-2,0 mm staaldraad

Kaken 4: 2,2 mm staaldraad

2 Steek de staalkabel in de juiste positie en plaats aan beide uiteinden krimpblokken van het staaldraad.

3 Gebruik de handgreep om de staaldraadtang te bedienen en druk op de Krimpblok tegen de staalkabel.

4 Gebruik een kniptang om de staalkabel door te knippen. Let hierbij op de veiligheid.

snijden om verwondingen te voorkomen.

5 Controleer de verbinding om er zeker van te zijn dat deze veilig is. Als er iets misgaat,

Het krimproces moet opnieuw worden uitgevoerd.

6. Veiligheid en onderhoud

1 Handmatige staaldraadtangen kunnen alleen worden gebruikt om staaldraad te verbinden, niet voor andere materialen.

2 Bij het gebruik van handmatige staaldraadtangen moet u op het volgende letten: veiligheid om ongelukken te voorkomen.

3 Bij het gebruik van handmatige staaldraadtangen moet u ervoor zorgen dat het in normale werkende staat is, en stop onmiddellijk met het gebruik ervan als er iets misgaat er een abnormale situatie ontstaat.

4. Reinig handmatige staaldraadtangen direct na gebruik om stof en vuil te voorkomen. puin eruit.

5. Handmatige tangen voor het krimpen van staalkabels mogen niet in een vochtige omgeving worden bewaard. langdurig aan de omgeving worden blootgesteld om roest te voorkomen.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

STÅRTÅNG

ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STÅRTÅNG

FSH-Y10
NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

1. WARNING!

- 1 Koppla bort strömförsörjningen innan du arbetar.
- 2 Inspektera före varje användning; använd inte om den är skadad.
- 3 Förvaras åtskilt från barn.

2. Produktöversikt

Denna produkt medföljer en trådpresstång och en skärtång.

Stållinspresstången är ett handmanövrerat verktyg som används för att sammanfoga stålrep.

Tången är tillbehör för presstång och används för att skära stållina.


3. Produktparameter

- 1) Namn: ståltång
- 2) Modell: FSH-Y10+NKGS10
- 3) NW: 0,86 kg
- 4) GW: 0,92 kg
- 5) Paketstorlek: 295x140x40mm

4. Produktstruktur

4.1 Krymptång för stållinor är huvudsakligen under delarna:

1. Crimpblock: används för att komprimera och fixera stållinan.
2. Skärblad: används för att klippa stålrep snabbt
3. Antisladdhandtag: Används för att manövrera den manuella trådpresstången. 4. låsknapp: använd för att låsa och låsa upp verktygen.



4.2 Skärtången består huvudsakligen av följande delar:

Skärmun: används för att klippa stålrep.

Handtag: Används för att manövrera skäraren.

5. Användarhandbok

1 Bestäm diametern på ställinan som ska anslutas och välj motsvarande pressblock.



Käftar 1y0,1-0,5 mm ställina

Käftar 2y0,5-1,0 mm stålrep

Käftar 3y1,0-2,0 mm stålrep

Käftar 4y2,2 mm ställina

2 Sätt in vajern i rätt och placera krympblock i båda ändarna av ställinan.

3 Använd handtaget för att manövrera trådpresstången och tryck på krympblock mot ställinan.

4 Använd en skärtång för att klippa av vajern, var uppmärksam på säkerheten när skära för att undvika skador.

5 Kontrollera anslutningen för att säkerställa att den är säker. Om något går fel,

krimpningsprocessen måste göras om.

6. Säkerhet och underhåll

1 Manuell trådpresstång kan endast användas för att sammanfoga ställina, inte för andra material.

2 När du använder manuell trådpresstång måste du vara uppmärksam på säkerhet för att förhindra olyckor.

3 Vid användning av manuell trådpresstång är det nödvändigt att säkerställa att den är i normalt fungerande skick och sluta använda den omedelbart om någon onormal situation uppstår.

4. Rengör manuella vajerpressar omedelbart efter användning för att hålla damm och skräp ut.

5. Manuell trådpresstång bör inte förvaras i en fuktig miljö under lång tid för att förhindra rost.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ALICATES PARA ENGARZAR CABLES DE ACERO

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALICATES PARA ENGARZAR CABLES DE ACERO

FSH-Y10

NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

1. ¡ ADVERTENCIA!

- 1) Desconecte el cableado de alimentación antes de trabajar.
- 2) Inspeccione antes de cada uso; no utilice si está dañado.
- 3) Mantener fuera del alcance de los niños.

2. Descripción general del producto

Este producto se incluye con unos alicates para crimpar cables de acero y unos alicates de corte.

La pinza para engarzar cables de acero es una herramienta manual que se utiliza para unir cables de acero.

Los alicates de corte son accesorios para los alicates de crimpado y se utilizan para cortar

Cable de acero.


3. Parámetros del producto

- 1) Nombre: alicates para crimpar cables de acero
- 2) Modelo: FSH-Y10+NKGS10
- 3) Peso neto: 0,86 kg
- 4) Peso molecular: 0,92 kg
- 5) Tamaño del paquete: 295 x 140 x 40 mm

4. Estructura del producto

4.1 Los alicates para crimpar cables de acero se componen principalmente de las siguientes partes:

1. Bloque de engarce: se utiliza para comprimir y fijar el cable de acero.
2. Cuchilla de corte: se utiliza para cortar cables de acero rápidamente.
3. Mango antideslizante: se utiliza para operar las pinzas manuales para engarzar cables de acero.
4. Botón de bloqueo: se utiliza para bloquear y desbloquear las herramientas.



4.2 Los alicates de corte se componen principalmente de las siguientes partes:

Boca de corte: se utiliza para cortar cables de acero.

Mango: Se utiliza para operar el cortador.

5. Guía del usuario

1 Determine el diámetro del cable de acero que se va a conectar y seleccione el bloque de engarce correspondiente.



Mordazas 1: cable de acero de 0,1-0,5 mm

Mordazas 2: cable de acero de 0,5-1,0 mm

Mandíbulas 3: cable de acero de 1,0-2,0 mm

Mordazas 4: cable de acero de 2,2 mm

2 Inserte el cable de acero en el lugar correcto y coloque bloques de engarce en ambos extremos del cable de acero.

3 Utilice el mango para operar las pinzas para engarzar cables de acero y presione el bloque de engarce contra el cable de acero.

4 Utilice alicates de corte para cortar el cable de acero, preste atención a la seguridad al cortar para evitar lesiones.

5. Compruebe la conexión para asegurarse de que sea segura. Si algo sale mal,

Es necesario rehacer el proceso de engarce.

6. Seguridad y mantenimiento

1 Los alicates manuales para engarzar cables de acero solo se pueden utilizar para unir cables de acero, no para otros materiales.

2 Al utilizar alicates manuales para engarzar cables de acero, debe prestar atención a la seguridad para prevenir accidentes.

3 Al utilizar alicates manuales para engarzar cables de acero, es necesario asegurarse de que se encuentra en condiciones normales de funcionamiento y deje de usarlo inmediatamente si ocurre cualquier situación anormal.

4. Limpie las prensas manuales de cables de acero inmediatamente después de su uso para evitar el polvo y los escombros afuera.

5. Las pinzas manuales para engarzar cables de acero no deben almacenarse en un lugar húmedo durante mucho tiempo para evitar la oxidación.

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PINZA PER CRIMPARE FUNI METALLICHE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PINZE PER CRIMPARRE FUNI METALLICHE

Modello FSH-Y10

NKGS10



Modello FSH-Y10



NKGS10

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. **ATTENZIONE!**

- 1 Scollegare l'alimentazione elettrica del cablaggio prima di iniziare a lavorare.
- 2 Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiato.
- 3 Tenere lontano dalla portata dei bambini.

2. **Panoramica del prodotto**

Questo prodotto è dotato di una pinza per crimpare cavi metallici e di una pinza tronchese.

La pinza per crimpare i cavi metallici è uno strumento manuale utilizzato per unire i cavi metallici.

Le pinze tronchesi sono accessori per le pinze crimpatrici e servono per tagliare cavo metallico.


3. **Parametro del prodotto**

- 1) Nome: pinza per crimpatura di cavi metallici
- 2) Modello: FSH-Y10+NKGS10
- 3) Peso netto: 0,86 kg
- 4) Peso lordo: 0,92 kg
- 5) Dimensioni della confezione: 295x140x40mm

4. **Struttura del prodotto**

4.1 Le pinze per crimpatura di cavi metallici sono principalmente le seguenti parti:

1. Blocco di crimpatura: utilizzato per comprimere e fissare il cavo metallico.
2. Lama da taglio: utilizzata per tagliare rapidamente la fune metallica
3. Impugnatura antiscivolo: utilizzata per azionare la pinza crimpatrice manuale per cavi metallici.
4. Pulsante di blocco: utilizzato per bloccare e sbloccare gli utensili.



4.2 La pinza tagliente è composta principalmente dalle seguenti parti:

Bocca di taglio: utilizzata per tagliare i cavi metallici.

Maniglia: utilizzata per azionare la taglierina.

5. Guida per l'utente

1 Determinare il diametro del cavo metallico da collegare e selezionare il corrispondente blocco di crimpatura.



Ganasce 1: cavo metallico da 0,1-0,5 mm

Ganasce 2: cavo metallico da 0,5-1,0 mm

Ganasce 3: cavo metallico da 1,0-2,0 mm

Ganasce 4: cavo metallico da 2,2 mm

2 Inserire il cavo metallico nel punto corretto e posizionare i blocchi di crimpatura su entrambe le estremità del cavo metallico.

3 Utilizzare la maniglia per azionare la pinza per crimpare i cavi metallici e premere il blocco di crimpatura contro il cavo metallico.

4 Utilizzare una pinza tronchese per tagliare il cavo metallico, prestare attenzione alla sicurezza quando tagliare per evitare lesioni.

5 Controlla la connessione per assicurarti che sia sicura. Se qualcosa va storto,

il processo di crimpatura deve essere ripetuto.

6. Sicurezza e manutenzione

1 Le pinze per crimpatura manuale dei cavi metallici possono essere utilizzate solo per unire i cavi metallici, non per altri materiali.

2 Quando si utilizzano pinze per crimpatura manuale di cavi metallici, è necessario prestare attenzione a sicurezza per prevenire incidenti.

3 Quando si utilizzano pinze per crimpatura manuale di cavi metallici, è necessario assicurarsi che sia in normali condizioni di funzionamento e interrompere immediatamente l'utilizzo se si verifica una situazione anomala.

4. Pulire subito le crimpatrici manuali per cavi metallici dopo l'uso per evitare che polvere e detriti fuori.


5. Le pinze per crimpatura manuale dei cavi metallici non devono essere conservate in un luogo umido ambiente per lungo tempo per prevenire la ruggine.

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SZCZYPCE DO ZACISKANIA LIN STALOWYCH


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SZCZYPCE DO ZACISKANIA LIN STALOWYCH
FSH-Y10
NKGS10



FSH-Y10



NKGS10

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

1. OSTRZEŻENIE!

- 1) Przed rozpoczęciem pracy odłącz zasilanie przewodów.
- 2) Przed każdym użyciem sprawdź produkt, nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.
- 3) Trzymać z dala od dzieci.

2. Przegląd produktu

W skład zestawu wchodzi szczypce do zaciskania lin stalowych oraz szczypce tnące. Szczypce do zaciskania lin stalowych to ręczne narzędzie służące do łączenia lin stalowych. Szczypce tnące są akcesoriami do szczypiec zaciskowych i służą do cięcia lina stalowa.


3. Parametry produktu

- 1) Nazwa: szczypce do zaciskania lin stalowych
- 2) Model: FSH-Y10+NKGS10
- 3) Północny zachód: 0,86 kg
- 4) Waga brutto: 0,92 kg
- 5) Rozmiar opakowania: 295x140x40mm

4. Struktura produktu

4.1 Szczypce do zaciskania lin stalowych składają się głównie z poniższych części:

1. Blok zaciskowy: służy do ściskania i mocowania liny stalowej.
2. Ostrze tnące: służy do szybkiego cięcia liny stalowej
3. Uchwyt antypoślizgowy: Służy do obsługi ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych.
4. Przycisk blokady: służy do blokowania i odblokowywania narzędzi.



4.2 Szczypce tnące składają się głównie z następujących części:

Ostrze tnące: służy do cięcia lin stalowych.

Rączka: Służy do obsługi noża.

5. Instrukcja użytkownika

1 Określ średnicę liny stalowej, która ma zostać podłączona i wybierz odpowiedni blok zaciskowy.



Szczęki 1: lina stalowa 0,1-0,5 mm

Szczęki 2: lina stalowa 0,5-1,0 mm

Szczęki 3: lina stalowa 1,0-2,0 mm

Szczęki 4: lina stalowa 2,2 mm

2 Włóż linę stalową do odpowiedniego otworu i umieść bloki zaciskowe na obu końcach liny stalowej.

3 Za pomocą uchwytu obsługuj szczypce do zaciskania lin stalowych i naciśnij zacisk zaciskowy na lince stalowej.

4. Użyj szczypiec tnących, aby przeciąć linę stalową, zwracając uwagę na bezpieczeństwo podczas cięcia w celu uniknięcia obrażeń.

5 Sprawdź połączenie, aby upewnić się, że jest bezpieczne. Jeśli coś pójdzie nie tak,

proces zaciskania musi zostać powtórzony.

6. Bezpieczeństwo i konserwacja

1 Ręczne szczypce do zaciskania lin stalowych mogą być używane wyłącznie do łączenia lin stalowych, dla innych materiałów.

2 Podczas używania ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych należy zwrócić uwagę na: bezpieczeństwo w celu zapobiegania wypadkom.

3 Podczas używania ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych należy upewnić się, że jest on w normalnym stanie technicznym i w razie jakichkolwiek problemów należy natychmiast zaprzestać jego używania. występuje nietypowa sytuacja.

4. Po użyciu należy niezwłocznie wyczyścić ręczne zaciskarki do lin stalowych, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i gruz na zewnątrz.

5. Ręcznych szczypiec do zaciskania lin stalowych nie należy przechowywać w wilgotnych miejscach. środowisku przez długi czas, aby zapobiec rdzewieniu.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support