

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FOLDABLE GARAGE CREEPER

MODEL: XF8105

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDABLE GARAGE CREEPER

MODEL:XF8105



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, read, understand, and follow the information provided with and on this Foldable Garage Creeper. The owner and operator shall have an understanding of this product and safe operating procedures before attempting to use. The owner and operator shall be aware that use of this product may require special skills and knowledge. Instructions and safety information shall be conveyed in the operator's native language before use of this product is authorized. Make certain that the operator thoroughly understands the inherent dangers associated with the use and misuse of the product. If any doubt exists as to the safe and proper use of this product, remove from service immediately.

WARNING

Do not use this device for any purpose other than that for which it is expressly intended

- Read, understand, and follow all instructions before operating this device.
- Do not exceed rated capacity. Rated capacity is 300 lbs. (includes user, tools, equipment and personal items)
- Sit down gently. Avoid shock loads caused by jumping or falling onto seat.
- Do not stand on seat.
- Beware of pinch and crush hazards when folding and unfolding.
- Keep out of the reach of children! This device is not appropriate for children's use.
- Use only on hard, level surface capable of supporting the load.

PARAMETER LIST


Model	XF8105
Maximum load bearing	300lbs
Length:	36inch

PAPTS LIST


ITEM	DESCRIPTION	QTY	ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	Upper Frame with Padding	1	7	Nuts	4
2	Middle Frame with Padding	1	8	Tool Tray	1
3	Lower Frame with Padding	1	9	Spring Washer	4
4	Caster Wheels	6	10	Wrench	2
5	Tube Nuts	4	11	Hex Key	1
6	Bolts	4	12	metal hanger	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩




⑪


12

INSTRUCTIONS


1. Place the lower frame and the middle frame on the floor with the bottom side facing down (top padding facing upwards).




2. Assemble and lock the upper frame with bolts and nuts to the assembly part of step 1, as shown in the figure.



3. Put the wheel into the round hole of the pipe as shown, and then put the spring washer into the tube nuts, and then screw it with the hex key.




4. Screw the upper frame two wheels into the nut in turn, using an wrench.




5. Pull out with the pull ring as shown, and flip the upper and middle frame after holding them, and adjust them to the seat cushion state. Please be careful your hand.



6. Attach the tool tray to the lower frame. As shown.



7. Make sure that the buckle of the tool tray is all stuck on the frame, and there is no loosening.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CREEPER DE GARAGE PLIABLE

MODÈLE : XF8105

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CREEPER DE GARAGE PLIABLE

MODÈLE : XF8105



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, lisez, comprenez et suivez les informations fournies avec et sur cette rampe de garage pliable. Le propriétaire et l'exploitant doivent avoir une compréhension de ce produit et des procédures d'utilisation sûres avant de tenter utilisation. Le propriétaire et l'exploitant doivent être conscients que l'utilisation de ce produit peut nécessiter compétences et connaissances particulières. Les instructions et les informations de sécurité doivent être transmises dans la langue maternelle de l'opérateur avant que l'utilisation de ce produit ne soit autorisée. Assurez-vous que l'opérateur comprend parfaitement les dangers inhérents associés à l'utilisation et à la mauvaise utilisation du produit. En cas de doute quant à l'utilisation Pour une utilisation sûre et appropriée de ce produit, retirez-le immédiatement du service.



N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est expressément prévu.
destiné


- Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas dépasser la capacité nominale. La capacité nominale est de 300 lb (comprend l'utilisateur, les outils, l'équipement et les effets personnels)
- Asseyez-vous doucement. Évitez les chocs causés par un saut ou une chute sur le siège.
- Ne pas se tenir debout sur le siège.
- Attention aux risques de pincement et d'écrasement lors du pliage et du dépliage.
- Tenir hors de portée des enfants ! Cet appareil n'est pas adapté à l'utilisation par des enfants.
- Utiliser uniquement sur une surface dure et plane capable de supporter la charge.

LISTE DES PARAMÈTRES


Modèle	XF8105
Capacité de charge maximale	300 livres
Longueur:	36 pouces

LISTE DES PAPTS

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTÉ	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	Qté
1 Cadre supérieur avec Rembourrage	1	7 Noix	4
2 Cadre central avec Rembourrage	1	8 Plateau à outils	1
3 Cadre inférieur avec Rembourrage	1	9 Rondelle élastique	4
4 Roulettes pivotantes	6	10 Clé	2
5 Écrous de tube	4	11 Clé hexagonale	1
6 Boulons	4	12 cintre en métal	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩



⑪


12

INSTRUCTIONS


1. Placez le cadre inférieur et le cadre central sur le sol avec le côté inférieur face vers le bas (rembourrage supérieur vers le haut).




2. Assemblez et verrouillez le cadre supérieur avec des boulons et des écrous sur la partie d'assemblage de l'étape 1, comme indiqué sur la figure.



3. Placez la roue dans le trou rond du tuyau comme indiqué, puis placez la rondelle élastique dans les écrous du tube, puis vissez-la avec la clé hexagonale.




4. Vissez les deux roues du cadre supérieur dans l'écrou à tour de rôle, à l'aide d'une clé.




5. Tirez avec l'anneau de traction comme indiqué, puis retournez le cadre supérieur et le cadre central après les avoir maintenus et ajustez-les à l'état de coussin de siège. Faites attention à vos mains.



6. Fixez le plateau à outils au cadre inférieur. Comme illustré.



7. Assurez-vous que la boucle du plateau à outils est entièrement collée sur le cadre et qu'il n'y a pas de desserrage.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KLAPPBARE GARAGEN-ROLLE

MODELL: XF8105


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLAPPBARE GARAGEN-ROLLE

MODELL:XF8105



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen, verstehen und befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit die Informationen, die mit und auf dieser faltbaren Garagen-Rolltreppe. Der Eigentümer und Betreiber muss über eine Verständnis dieses Produkts und der sicheren Betriebsverfahren, bevor Sie versuchen, Der Eigentümer und Betreiber muss sich darüber im Klaren sein, dass die Verwendung dieses Produkts besondere Fähigkeiten und Kenntnisse. Anweisungen und Sicherheitshinweise müssen in der Muttersprache des Bedieners übermittelt werden, bevor die Verwendung dieses Produkts autorisiert wird. Stellen Sie sicher, dass der Bediener die damit verbundenen Gefahren genau versteht im Zusammenhang mit der Verwendung und dem Missbrauch des Produkts. Wenn Zweifel bestehen hinsichtlich der Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts muss es sofort außer Betrieb genommen werden.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es ausdrücklich vorgesehen ist. beabsichtigt


- Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
- Die Nennkapazität darf nicht überschritten werden. Die Nennkapazität beträgt 300 Pfund (einschließlich Benutzer, Werkzeuge, Ausrüstung und persönliche Gegenstände).
- Setzen Sie sich sanft hin. Vermeiden Sie Stoßbelastungen durch Springen oder Stürze auf den Sitz.
- Nicht auf den Sitz stellen.
- Achten Sie beim Zusammen- und Auseinanderklappen auf Klemm- und Quetschgefahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
- Nur auf harten, ebenen und tragfähigen Flächen verwenden.

PARAMETERLISTE


Modell	XF8105
Maximale Tragfähigkeit	300 Pfund
Länge:	36 Zoll

PAPTS-LISTE

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	Menge
1	Oberer Rahmen mit Polsterung	1	7	Nüsse	4
2	Mittelrahmen mit Polsterung	1	8	Werkzeugablage	1
3	Unterer Rahmen mit Polsterung	1	9	Federscheibe	4
4	Lenkrollen	6	10	Schlüssel	2
5	Rohrmuttern	4	11	Inbusschlüssel	1
6	Bolzen	4	12	Kleiderbügel aus Metall	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩



⑪


12

ANWEISUNGEN


1. Legen Sie den unteren Rahmen und den mittleren Rahmen mit der Unterseite auf den Boden nach unten (obere Polsterung nach oben).




2. Montieren und befestigen Sie den oberen Rahmen mit Schrauben und Muttern am Montageteil aus Schritt 1, wie in der Abbildung gezeigt.



3. Setzen Sie das Rad wie gezeigt in das runde Loch des Rohrs ein, stecken Sie dann die Federscheibe in die Rohrmutter und schrauben Sie sie mit dem Inbusschlüssel fest.




4. Schrauben Sie die beiden Räder des oberen Rahmens nacheinander mit einem Schraubenschlüssel in die Mutter.




5. Ziehen Sie mit dem Zugring wie gezeigt heraus, halten Sie den oberen und mittleren Rahmen fest und drehen Sie sie um, um sie in den Sitzpolsterzustand zu bringen. Gehen Sie dabei bitte vorsichtig mit Ihrer Hand um.



6. Befestigen Sie die Werkzeugablage am unteren Rahmen. Wie gezeigt.



7. Stellen Sie sicher, dass die Schnalle der Werkzeugablage fest am Rahmen sitzt und sich nicht löst.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO GARAGE PIEGHEVOLE

MODELLO: XF8105


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRELLO GARAGE PIEGHEVOLE

MODELLO:XF8105



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per la tua sicurezza, leggi, comprendi e segui le informazioni fornite con e su questo carrello da garage pieghevole. Il proprietario e l'operatore devono avere un comprensione di questo prodotto e delle procedure operative sicure prima di tentare di uso. Il proprietario e l'operatore devono essere consapevoli che l'uso di questo prodotto potrebbe richiedere competenze e conoscenze speciali. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza devono essere trasmesse nella lingua madre dell'operatore prima che l'uso di questo prodotto sia autorizzato. Assicurarsi che l'operatore comprenda appieno i pericoli intrinseci associati all'uso e all'uso improprio del prodotto. Se sussiste qualche dubbio in merito Per un uso sicuro e corretto del prodotto, toglierlo immediatamente dal servizio.



Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli per cui è stato espressamente concepito. destinato

- Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo.
- Non superare la capacità nominale. La capacità nominale è di 300 libbre (include utente, utensili, attrezzatura ed effetti personali)
- Sedetevi delicatamente. Evitate i carichi d'urto causati da salti o cadute sul sedile.
- Non salire in piedi sul sedile.
- Fare attenzione ai rischi di pizzicamento e schiacciamento durante la piegatura e l'apertura.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini! Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte dei bambini.
- Utilizzare solo su superfici dure e piane, in grado di sostenere il carico.

ELENCO PARAMETRI


Modello	Numero di modello: XFB105
Carico massimo sopportabile	300 libbre
Lunghezza:	36 pollici

ELENCO PARTS

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	QTY	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità
1 Telaio superiore con Imbottitura	1	7 Noci	4
2 Telaio centrale con Imbottitura	1	8 Vassoio portautensili	1
3 Telaio inferiore con Imbottitura	1	9 Rondella elastica	4
4 Ruote girevoli	6	10 Chiave	2
5 Dadi per tubi	4	11 Chiave esagonale	1
6 Bulloni	4	12 gruccia di metallo	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩




⑪


12

ISTRUZIONI


1. Posizionare il telaio inferiore e il telaio centrale sul pavimento con il lato inferiore rivolto verso il basso (imbottitura superiore rivolta verso l'alto).




2. Assemblare e bloccare il telaio superiore con bulloni e dadi alla parte di assemblaggio del passaggio 1, come mostrato nella figura.



3. Inserire la ruota nel foro rotondo del tubo come mostrato, quindi inserire la rondella elastica nei dadi del tubo e avvitare con la chiave esagonale.




4. Avvitare a turno le due ruote del telaio superiore nel dado, utilizzando una chiave.




5. Tirare fuori con l'anello di trazione come mostrato, e capovolgere il telaio superiore e centrale dopo averli tenuti, e regolarli allo stato del cuscino del sedile. Si prega di fare attenzione alla mano.



6. Fissare il vassoio portautensili al telaio inferiore. Come mostrato.



7. Assicurarsi che la fibbia del vassoio portautensili sia completamente bloccata sul telaio e che non vi siano allentamenti.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRETERA DE GARAJE PLEGABLE

MODELO: XF8105


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRETERA DE GARAJE PLEGABLE

MODELO: XF8105



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para su seguridad, lea, comprenda y siga la información proporcionada con y en

Este garaje plegable con ruedas. El propietario y el operador deberán tener un

comprensión de este producto y de los procedimientos de operación seguros antes de intentar

uso. El propietario y el operador deben ser conscientes de que el uso de este producto puede requerir

Habilidades y conocimientos especiales. Las instrucciones y la información de seguridad deben ser

transmitido en el idioma nativo del operador antes de autorizar el uso de este producto.

Asegúrese de que el operador comprenda completamente los peligros inherentes.

asociados con el uso y mal uso del producto. Si existe alguna duda sobre el uso y mal uso del producto,

Para un uso seguro y adecuado de este producto, retírelo del servicio inmediatamente.



No utilice este dispositivo para ningún otro fin que no sea aquel para el que fue expresamente diseñado.
destinado


- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
- No exceda la capacidad nominal. La capacidad nominal es de 300 libras (incluye usuario, herramientas, equipos y artículos personales)
- Siéntese con cuidado. Evite golpes de impacto causados por saltos o caídas sobre el asiento.
- No se suba al asiento.
- Tenga cuidado con los riesgos de aplastamiento y pellizcos al plegar y desplegar.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Este dispositivo no es apropiado para el uso de niños.
- Úselo únicamente sobre superficies duras y niveladas capaces de soportar la carga.

LISTA DE PARÁMETROS


Modelo	XF8105
Capacidad máxima de carga	300 libras
Longitud:	36 pulgadas

LISTA DE PAPELES

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
1	Marco superior con Relleno	1	7	Cojones	4
2	Marco intermedio con Relleno	1	8	Bandeja de herramientas	1
3	Marco inferior con Relleno	1	9	Arandela de resorte	4
4	Ruedas giratorias	6	10	Llave inglesa	2
5	Tuercas de tubo	4	11	Llave hexagonal	1
6	Pernos	4	12	Percha de metal	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩




⑪

12


INSTRUCCIONES

1. Coloque el marco inferior y el marco central en el piso con el lado inferior


mirando hacia abajo (el acolchado superior mira hacia arriba).




2. Ensamble y bloquee el marco superior con pernos y tuercas a la pieza de ensamblaje del paso 1, como se muestra en la figura.



3. Coloque la rueda en el orificio redondo del tubo como se muestra, luego coloque la arandela de resorte en las tuercas del tubo y luego atornillela con la llave hexagonal.




4. Atornille las dos ruedas del marco superior en la tuerca una por una, utilizando una llave.




5. Tire hacia afuera con el anillo de tiro como se muestra y gire el marco superior y el medio después de sujetarlos y ajústelos al estado del cojín del asiento. Tenga cuidado con las manos.



6. Fije la bandeja de herramientas al marco inferior, como se muestra.




7. Asegúrese de que la hebilla de la bandeja de herramientas esté completamente pegada al marco y que no esté aflojada.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SKŁADANY PODNOŚNIK GARAŻOWY

MODEL: XF8105


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKŁADANY PODNOŚNIK GARAŻOWY

MODEL:XF8105



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W trosce o Twoje bezpieczeństwo przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z informacjami podanymi w serwisie i na stronie ten składany garażowy leżanek. Właściciel i operator muszą mieć

zapoznać się z tym produktem i bezpiecznymi procedurami jego obsługi przed przystąpieniem do pracy użytkownika. Właściciel i operator powinni być świadomi, że użytkowanie tego produktu może wymagać specjalnej umiejętności i wiedzy. Instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą być przekazywane w odczytanym języku operatora przed autoryzacją użytkownika tego produktu.

Upewnij się, że operator dokładnie rozumie nieodłączne zagrożenia

związane z użytkowaniem i niewłaściwym użytkowaniem produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu, należy natychmiast wycofać go z użytku.



Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż te, do których jest wyraźnie przeznaczone.
przeznaczony

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji.
- Nie przekraczać udźwigu znamionowego. Udźwig znamionowy wynosi 300 funtów (wliczając użytkownika, narzędzia, sprzęt i przedmioty osobiste).
- Usiądź delikatnie. Unikaj obciążeń udarowych spowodowanych skakaniem lub upadkiem na siedzenie.
- Nie stawaj na siedzeniu.
- Podczas składania i rozkładania należy zachować ostrożność, gdyż istnieje ryzyko przytrzaśnięcia ciała lub zmiżdżenia.
- Trzymać z dala od dzieci! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Stosować wyłącznie na twardej, równej powierzchni zdolnej utrzymać ciężar.

LISTA PARAMETRÓW


Model	XF8105
Maksymalne obciążenie	300 funtów
Długość:	36 cali

LISTA PAPTŚ

OPIS PRZEDMIOTU	OPIS ELEMENTU	ILUŚĆ	ILUŚĆ
1 Górna rama z Wyściółka	Orzechy	4	1
2 Środkowa rama z Wyściółka	Tacka na narzędzia	1	1
3 Dolna rama z Wyściółka	Podkładka sprężysta	4	1
4 Koła jezdne	Klucz	2	1
5 Nakrętki rurkowe	Klucz imbusowy	1	1
6 Śruby	wieszak metalowy	1	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩




⑪


12

INSTRUKCJE


1. Połóż dolną i środkową ramę na podłodze dolną stroną do dołu skierowane w dół (górne wypełnienie skierowane do góry).




2. Złóż i zablokuj górną ramę za pomocą śrub i nakrętek w części montażowej z kroku 1, jak pokazano na rysunku.



3. Umieść koło w okrągłym otworze rury, jak pokazano na rysunku, a następnie umieść podkładkę sprężystą w nakrętkach rury i przykręć ją kluczem imbusowym.




4. Przykręć po kolei dwa koła ramy górnej do nakrętki za pomocą klucza.




5. Wyciągnij za pomocą pierścienia pociągowego, jak pokazano, i obróć górną i środkową ramę po ich przytrzymaniu, a następnie dopasuj je do stanu poduszki siedziska. Uważaj na swoją rękę.



6. Przymocuj tackę na narzędzia do dolnej ramy. Jak pokazano.



7. Upewnij się , że klamra tacy na narzędzie jest dobrze zamocowana do ramy i nie ma luzów.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPVOUWBARE GARAGE CREEPER

MODEL: XF8105

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPVOUWBARE GARAGE CREEPER

MODEL:XF8105



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw veiligheid dient u de informatie die bij en op deze website wordt verstrekt, te lezen, te begrijpen en op te volgen. deze opvouwbare garage-creeper. De eigenaar en exploitant moeten een kennis van dit product en veilige bedieningsprocedures voordat u probeert gebruik. De eigenaar en exploitant dienen zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van dit product een speciale vaardigheden en kennis. Instructies en veiligheidsinformatie moeten worden overgebracht in de moedertaal van de gebruiker voordat het gebruik van dit product is toegestaan. Zorg ervoor dat de operator de inherente gevaren volledig begrijpt die verband houden met het gebruik en misbruik van het product. Als er twijfel bestaat over de Voor een veilig en juist gebruik van dit product, dient u het onmiddellijk uit gebruik te nemen.



Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het uitdrukkelijk is bedoeld. bedoeld


- Lees, begrijp en volg alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.
- Overschrijd de nominale capaciteit niet. De nominale capaciteit is 300 lbs. (inclusief gebruiker, gereedschap, apparatuur en persoonlijke spullen)
- Ga rustig zitten. Vermijd schokbelastingen door te springen of vallen op de stoel.
- Ga niet op de stoel staan.
- Wees voorzichtig bij het in- en uitvouwen, want er kan zich beknelling of pletgevaar voordoen.
- Buiten bereik van kinderen houden! Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
- Alleen gebruiken op een harde, vlakke ondergrond die de last kan dragen.

PARAMETERLIJST


Model	XF8105
Maximale draagkracht	300 pond
Lengte:	36 inch

PAPTS-LIJST

ITEM	BESCHRIJVING	HOEEVEELHEID	ARTIKEL	BESCHRIJVING	Hoeeveelheid
1	Bovenframe met Vulling	1	7	Noten	4
2	Middenframe met Vulling	1	8	Gereedschapslade	1
3	Onderste frame met Vulling	1	9	Veerring	4
4	Zwenkwielen	6	10	Moersleutel	2
5	Buismoeren	4	11	Inbussleutel	1
6	Bouten	4	12	metalen hanger	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩



⑪


12

INSTRUCTIES


1. Plaats het onderste frame en het middelste frame met de onderkant naar beneden op de vloer.
naar beneden gericht (bovenste vulling naar boven gericht).




2. Monteer en vergrendel het bovenframe met bouten en moeren aan het montagedeel van stap 1, zoals weergegeven in de afbeelding.



3. Plaats het wiel in het ronde gat van de buis zoals afgebeeld, plaats vervolgens de veerring in de buismoeren en schroef deze vast met de inbusleutel.




4. Schroef de twee wielen van het bovenframe om de beurt vast aan de moer, met behulp van een sleutel.




5. Trek met de trekking zoals afgebeeld naar buiten en draai het bovenste en middelste frame om nadat u ze hebt vastgehouden en pas ze aan naar de zitkussenstatus. Wees voorzichtig met uw hand.



6. Bevestig de gereedschapsbak aan het onderste frame. Zoals afgebeeld.



7. Zorg ervoor dat de gesp van de gereedschapsbak goed vastzit aan het frame en niet loslaat.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄCKBAR GARAGEKRÄP

MODELL: XF8105


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VÄCKBAR GARAGEKRÄP

MODELL: XF8105



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För din säkerhet, läs, förstå och följ informationen som medföljer och vidare denna hopfällbara Garage Creeper. Ägaren och operatören ska ha en förståelse för denna produkt och säkra driftsprocedurer innan du försöker använda. Ägaren och operatören ska vara medvetna om att användning av denna produkt kan kräva speciella färdigheter och kunskaper. Instruktioner och säkerhetsinformation ska vara förmedlas på operatörens modersmål innan användning av denna produkt godkänns. Se till att operatören förstår de inneboende farorna i samband med användning och missbruk av produkten. Om det finns några tvivel om säker och korrekt användning av denna produkt, ta genast ur bruk.

WARNING

Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det den uttryckligen är till för avsedd


- Läs, förstå och följ alla instruktioner innan du använder enheten.
- Överskrid inte den nominella kapaciteten. Den nominella kapaciteten är 300 lbs. (inkluderar användare, verktyg, utrustning och personliga föremål)
- Sätt dig ner försiktigt. Undvik stötbelastningar orsakade av att hoppa eller falla på sätet.
- Stå inte på sätet.
- Se upp för kläm- och klämrisk vid fällning och utfällning.
- Förvara utom varje barn! Den här enheten är inte lämplig för barns användning.
- Använd endast på hård, jämn yta som kan bära lasten.

PARAMETERLISTA


Modell	XF8105
Maximalt bärande	300 pund
Längd:	36 tum

PAPTS LISTA

ARTIKEL	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKEL	BESKRIVNING	ANTAL
1	Övre ram med Stoppling	1	7	Nötter	4
2	Mellersta ram med Stoppling	1	8	Verktygsbricka	1
3	Nedre ram med Stoppling	1	9	Fjäderbricka	4
4	Svänghjul	6	10	Rycka	2
5	Rönnötter	4	11	Insexnyckel	1
6	Bultar	4	12	metallhängare	1




①



②



③



④




⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩



⑪


12

INSTRUKTIONER


1. Placera den nedre ramen och mittramen på golvet med undersidan vänd nedåt (toppstopning vänd uppåt).




2. Montera och lås den övre ramen med bultar och muttrar till monteringsdelen av steg 1, som visas i figuren.



3. Sätt in hjulet i det runda hålet på röret enligt bilden, och sätt sedan in fjäderbrickan i rörmutterarna och skruva sedan fast den med insexnyckeln.




4. Skruva in den övre ramens två hjul i muttern i tur och ordning med en skiftnyckel.




5. Dra ut med dragringen enligt bilden, och vänd den övre och mittersta ramen efter att ha hållit dem, och justera dem till sittdynans läge. Var försiktig med din hand.



6. Fäst verktygsfacket på den nedre ramen. Som visas.



7. Se till att spännet på verktygsbrickan sitter fast på ramen och att det inte lossnar.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support