

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

AIR CUSHION FILM

USER MANUAL

MODEL:HLM888


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Important safety instructions



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING!

1. Do not overinflate the air cushions to avoid bursting.
2. Check the air cushions periodically for any leaks or deflation.
3. Recycle or dispose of the used air cushion film in accordance with local regulations to ensure environmental responsibility.
4. Keep the air cushion film away from children to prevent risks of suffocation or misuse.

1. Product Description

This air cushion film is made from PE material and is 984 feet(300m) in length, offering a portable solution to replace paper, large rolls of bubble wrap. It can withstand pressures above 132.3 lbs. The air cushion film has a thickness of 20 microns for better protection. It is widely used for packaging auto/motorcycle parts, sporting goods, personal care items, books, etc.

2. Notes for use:

1. Tear off the required length of air cushion film along the perforated lines.
2. Inflate the air cushion film to the appropriate pressure using an inflation machine.
3. Surround the item with the inflated air
4. cushion film to ensure stability and safety during transportation.



3.Parameter

- 1. Material: PE
- 2. Length:984 feet (300m)
- 3. Width: 16inch(40cm)
- 4. Thickness: 20 μ m
- 5. Maximum Bearing Capacity:132.3 lbs (60 kgf).

4.Maintenance

- 1. Keep away from fire and sharp objects when storing.
- 2. Maintain the roll compactly when not in use to avoid prolonged exposure to sunlight.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

FILM À COUSSIN D'AIR

MANUEL D'UTILISATION


MODÈLE : HLM888

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Consignes de sécurité importantes



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

!AVERTISSEMENT!

5. Ne pas surgonfler les coussins d'air pour éviter qu'ils n'éclatent.
6. Vérifiez régulièrement les coussins d' air pour détecter toute fuite ou dégonflage.
7. Recyclez ou éliminez le film à coussin d' air usagé conformément aux réglementations locales afin de garantir la responsabilité environnementale.
8. Conservez le film à coussin d' air hors de portée des enfants afin d' éviter tout risque d' étouffement ou de mauvaise utilisation.

3. Description du produit

Ce film à coussin d'air est fabriqué à partir de matériau PE et mesure 984 pieds (300 m) de longueur, offrant une solution portable pour remplacer le papier et les gros rouleaux de papier bulle. Il peut résister à des pressions supérieures à 132,3 lb. Le film à coussin d'air a une épaisseur de 20 microns pour une meilleure protection. Il est largement utilisé pour emballer des pièces automobiles/motos, des articles de sport, des articles de soins personnels, des livres, etc.

4. Notes d'utilisation :



1. Déchirez la longueur requise du film à coussin d'air le long des lignes perforées.
2. Gonflez le film à coussin d'air à la pression appropriée à l'aide d'une machine de gonflage.
3. Entourez l'objet avec l'air gonflé
4. film coussin pour assurer la stabilité et la sécurité pendant le transport.

3.Paramètre

6. Matériau : PE
7. Longueur : 984 pieds (300 m)
8. Largeur : 16 pouces (40 cm)
9. Épaisseur : 20 μ m
10. Capacité portante maximale : 132,3 lb (60 kgf) .

4. Entretien

3. Tenir à l' écart du feu et des objets tranchants lors du stockage.
4. Conservez le rouleau de manière compacte lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter une exposition prolongée au soleil.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LUFTPOLSTERFOLIE

BENUTZERHANDBUCH


MODELL:HLM888

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

!WARNUNG!

9. Pumpen Sie die Luftkissen nicht zu stark auf, da sie sonst platzen.
10. Überprüfen Sie die Luftkissen regelmäßig auf Undichtigkeiten oder Luftverlust.
11. Recyceln oder entsorgen Sie die gebrauchte Luftpolsterfolie gemäß den örtlichen Vorschriften, um die Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.
12. Bewahren Sie die Luftpolsterfolie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr und Missbrauch vorzubeugen.

5. Produktbeschreibung

Diese Luftpolsterfolie besteht aus PE-Material und ist 3,00 m lang . Sie ist eine tragbare Lösung, um Papier und große Rollen Luftpolsterfolie zu ersetzen. Sie hält Drücken von über 60 kg stand. Die Luftpolsterfolie hat eine Dicke von 20 Mikrometern für besseren Schutz. Sie wird häufig zum Verpacken von Auto-/Motorradteilen, Sportartikeln, Körperpflegeprodukten, Büchern usw. verwendet.

6. Hinweise zur

Verwendung:

1. Die benötigte Länge der Luftpolsterfolie entlang der Perforationslinien abreißen.
2. Die Luftpolsterfolie mithilfe einer Aufblasmaschine auf den entsprechenden Druck aufpumpen.



3. Umgeben Sie den Gegenstand mit der aufgeblasenen Luft
4. Polsterfolie zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit während des Transports.

3.Parameter

11. Material: PE
12. Länge: 984 Fuß (300 m)
13. Breite: 16 Zoll (40 cm)
14. Dicke: 20 μ m
15. Maximale Tragfähigkeit : 132,3 lbs (60 kgf) .

4. Wartung

5. Bei der Lagerung von Feuer und scharfen Gegenständen fernhalten.
6. Bewahren Sie die Rolle bei Nichtgebrauch kompakt auf, um eine längere Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PELLICOLA A CUSCINO D'ARIA

MANUALE D'USO

MODELLO:HLM888


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Nota: l'aspetto del prodotto che riceverai ne determina l'aspetto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Importanti istruzioni di sicurezza



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

! AVVERTIMENTO!

13. Non gonfiare eccessivamente i cuscini d'aria per evitare che scoppino.
14. Controllare periodicamente i cuscini d'aria per eventuali perdite o sgonfiamenti.
15. Riciclare o smaltire la pellicola a cuscino d'aria usata in conformità con le normative locali per garantire la responsabilità ambientale.
16. Tenere la pellicola a cuscino d'aria lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento o di uso improprio.

7. Descrizione del prodotto

Questa pellicola a cuscino d'aria è realizzata in materiale PE ed è lunga 984 piedi (3 00 m), offrendo una soluzione portatile per sostituire la carta, grandi rotoli di pluriball. Può sopportare pressioni superiori a 132,3 libbre. La pellicola a cuscino d'aria ha uno spessore di 20 micron per una migliore protezione. È ampiamente utilizzata per imballare parti di auto/moto, articoli sportivi, articoli per la cura della persona, libri, ecc.

8. Note per l'uso:

1. Strappare la lunghezza necessaria della pellicola a cuscino d'aria lungo le linee perforate.
2. Gonfiare la pellicola del cuscino d'aria alla pressione appropriata utilizzando una macchina per il gonfiaggio.
3. Circondare l'oggetto con l'aria gonfiata



4. Pellicola protettiva per garantire stabilità e sicurezza durante il trasporto.

3.Parametro

16. Materiale: PE

17. Lunghezza: 984 piedi (300 m)

18. Larghezza: 16 pollici (40 cm)

19. Spessore: 20 μ m

20. Capacità di carico massima : 132,3 libbre (60 kg f) .

4. Manutenzione

7. Durante lo stoccaggio, tenere lontano dal fuoco e da oggetti taglienti.

8. Quando non lo si utilizza, conservare il rotolo in modo compatto per evitare un'esposizione prolungata alla luce solare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PELÍCULA DE COLCHÓN DE AIRE

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:HLM888


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Nota: El producto real que usted recibe determina su apariencia.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Instrucciones de seguridad importantes



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

17. No infle demasiado los cojines de aire para evitar que exploten.
18. Revise periódicamente los cojines de aire para detectar posibles fugas o desinflados.
19. Recicle o deseche la película de colchón de aire usada de acuerdo con las regulaciones locales para garantizar la responsabilidad ambiental.
20. Mantenga la película del colchón de aire fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o mal uso.

9. Descripción del Producto

Esta película de colchón de aire está hecha de material de PE y tiene 984 pies (300 m) de longitud, lo que ofrece una solución portátil para reemplazar el papel y los rollos grandes de plástico de burbujas. Puede soportar presiones superiores a 132,3 libras. La película de colchón de aire tiene un espesor de 20 micrones para una mejor protección. Se usa ampliamente para envasar piezas de automóviles y motocicletas, artículos deportivos, artículos de cuidado personal, libros, etc.

10. Notas de uso:

1. Corte la longitud necesaria de la película de colchón de aire a lo largo de las líneas perforadas.
2. Infle la película del colchón de aire a la presión adecuada utilizando una máquina de inflado.
3. Rodee el artículo con el aire



inflado.

4. Película de amortiguación para garantizar la estabilidad y seguridad durante el transporte.

3. Parámetro

21. Material: polietileno
22. Longitud: 984 pies (300 m)
23. Ancho: 16 pulgadas (40 cm)
24. Espesor: 20 μ m
25. Capacidad máxima de carga : 132,3 lb (60 kg f) .

4. Mantenimiento

9. Mantener alejado del fuego y de objetos afilados durante el almacenamiento.
10. Mantenga el rollo de forma compacta cuando no esté en uso para evitar la exposición prolongada a la luz solar.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

FOLIA PODUSZKOWA POWIETRZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI


MODEL:HLM888

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego ostateczny wygląd.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE!

21. Nie należy nadmiernie pompować poduszek powietrznych, aby uniknąć ich pęknięcia.
22. Sprawdzaj okresowo poduszki powietrzne pod kątem nieszczelności i braku powietrza.
23. Zużytą folię powietrzną należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zachować odpowiedzialność za środowisko.
24. Aby zapobiec ryzyku uduszenia lub niewłaściwego użycia, folię powietrzną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11. Opis produktu

Ta folia z poduszką powietrzną jest wykonana z materiału PE i ma długość 984 stóp (3 00 m), oferując przenośne rozwiązanie zastępujące papier, duże rolki folii bąbelkowej. Może wytrzymać ciśnienie powyżej 132,3 funta. Folia z poduszką powietrzną ma grubość 20 mikronów dla lepszej ochrony. Jest szeroko stosowana do pakowania części samochodowych/motocyklowych, artykułów sportowych, artykułów do pielęgnacji osobistej, książek itp.

12. Uwagi dotyczące użytkowania:

1. Oderwij potrzebną długość folii powietrznej wzdłuż perforowanych linii.
2. Nadmuchaj folię poduszki powietrznej do odpowiedniego ciśnienia przy użyciu urządzenia do pompowania.
3. Otaczaj przedmiot nadmuchiwanym powietrzem
4. Folia amortyzująca

zapewniającą stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu.



3. Parametr

26. Materiał: PE
27. Długość: 984 stóp (300 m)
28. Szerokość: 16 cali (40 cm)
29. Grubość: 20 μ m
30. Maksymalna nośność : 132,3 funta (60 kg) .

4. Konserwacja

11. Przechowywać z dala od ognia i ostrych przedmiotów.
12. Gdy nie używasz rolki, utrzymuj ją w kompaktowym stanie, aby uniknąć długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LUCHTKUSSENFOLIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING


MODEL:HLM888

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.



WAARSCHUWING!

25. Blaas de luchtkussens niet te hard op, om te voorkomen dat ze barsten.
26. Controleer de luchtkussens regelmatig op lekkages en leeglopen.
27. Recycle of gooi de gebruikte luchtkussenfolie weg volgens de plaatselijke regelgeving om uw verantwoordelijkheid voor het milieu te waarborgen.
28. Houd de luchtkussenfolie buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar of verkeerd gebruik te voorkomen.

13. Productomschrijving

Deze luchtkussenfolie is gemaakt van PE-materiaal en is 984 voet (300 m) lang, en biedt een draagbare oplossing om papier en grote rollen noppenfolie te vervangen. Het kan druk boven 132,3 lbs weerstaan. De luchtkussenfolie heeft een dikte van 20 micron voor betere bescherming. Het wordt veel gebruikt voor het verpakken van auto-/motorfietsonderdelen, sportartikelen, persoonlijke verzorgingsartikelen, boeken, enz.

14. Gebruiksaanwijzin

g:

1. Scheur de benodigde lengte luchtkussenfolie af langs de geperforeerde lijnen.
2. Blaas de luchtkussenfolie op tot de juiste druk met behulp van een opblaasmachine.
3. Omring het item met de opgeblazen lucht
4. Kussenfolie om stabiliteit en veiligheid tijdens het transport te garanderen.



3. Parameters

31. Materiaal: PE
32. Lengte: 984 voet (300m)
33. Breedte: 16 inch (40 cm)
34. Dikte: 20 μ m
35. Maximaal draagvermogen : 132,3 lbs (60 kg f) .

4. Onderhoud

13. Tijdens het opbergen uit de buurt van vuur en scherpe voorwerpen houden.
14. Houd de rol compact wanneer u hem niet gebruikt, om langdurige blootstelling aan zonlicht te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LUFTKUDDEFILM

ANVÄNDARMANUAL


MODELL: HLM888

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR CUSHION FILMS



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Viktiga säkerhetsinstruktioner



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

! VARNING!

29. Blås inte upp luftkuddarna för mycket för att undvika att de spricker.
30. Kontrollera luftkuddarna med jämna mellanrum för eventuella läckor eller tömning.
31. Återvinn eller kassera den använda luftkuddefilmen i enlighet med lokala bestämmelser för att säkerställa miljöansvar.
32. Håll luftkuddefilmen borta från barn för att förhindra risk för kvävning eller felaktig användning.

15. Produktbeskrivning

Denna luftkuddefilm är gjord av PE-material och är 984 fot (3 00 m) lång, och erbjuder en bärbar lösning för att ersätta papper, stora rullar bubbelplast. Den tål tryck över 132,3 lbs. Luftkuddefilmen har en tjocklek på 20 mikron för bättre skydd. Det används ofta för förpackning av bil-/motorcykeldelar, sportartiklar, personliga hygienartiklar, böcker etc.

16. Anmärkningar för användning:

1. Riv av erforderlig längd av luftkuddefilm längs de perforerade linjerna.
2. Blås upp luftkuddefilmen till lämpligt tryck med hjälp av en uppblåsningsmaskin.
3. Omge föremålet med den uppblåsta luften
4. Kuddfilm för att säkerställa stabilitet och säkerhet



under transport.

3. Parameter

- 36. Material: PE
- 37. Längd: 984 fot (300m)
- 38. Bredd: 16 tum (40 cm)
- 39. Tjocklek: 20 μ m
- 40. Maximal bärkraft : 132,3 lbs (60 kg f) .

4. Underhåll

- 15. Håll borta från eld och vassa föremål vid förvaring.
- 16. Håll rullen kompakt när den inte används för att undvika långvarig exponering för solljus.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX