

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BEARING AND SEAL DRIVER SET**

### **MODEL: XC2523**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## BEARING AND SEAL DRIVER SET

Model: XC2523



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



## Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- While assembling and using this product, keep the work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- Wear ANSI-approved safety goggles, heavy-duty work gloves and safety shoes during use.
- Use as intended only.
- Before each use, inspect the general condition of the product. Check for broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product.
- After every use, wipe with a clean cloth. Then, store the product in a safe, dry location out of reach of children and other non-authorized people.
- Ensure only genuine parts are used for replacement & repair.
- Maintain the tools in good and clean condition for optimum and safest performance.

## Specifications

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Model Series              | XC2523 |
| Max Outside Diameter (mm) | 74     |
| Min Outside Diameter (mm) | 18     |
| Net Weight (kg)           | 8.05   |
| Gross Weight (kg)         | 8.64   |

# Figure of the Product




Figure 1

| Part | Description                                                | Picture                                                                             | Qty |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | Disc connector                                             |  | 1   |
| 2    | Handle                                                     |  | 1   |
| 3    | Screw                                                      |  | 1   |
| 4    | Hex key                                                    |  | 1   |
| 5    | O Ring(Φ9*1.9)                                             |  | 4   |
| 6    | O Ring(Φ11*1.5)                                            |  | 4   |
| 7    | Discs 18mm to 65mm (Size step in 1mm increments) and 74mm. |  | 49  |
| 8    | Storage Box                                                |  | 1   |

## Instructions

- A. Put the screw out from the metal Handle or from the quick connect shaft.




Figure 2

- B. Choose the suitable size of the steel Discs and put them into the Handle.



Figure 3

C. Locked the screw with the screw key.



Figure 4

D. Mount the bearing, bushing, sealing rings, or rubber with a hammer or hydraulic press.



Figure 5

E. Strike the driver squarely on the head - DO NOT hit the tool off-center or at an angle.




Figure 6

F. DO NOT use the driver if it is bent, chipped, has a mushroom head, or is otherwise damaged.




Figure 7

G. DO NOT strike the side of the driver's body.




Figure 8



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ENSEMBLE DE PILOTES DE ROULEMENT ET DE JOINT

MODÈLE : XC2523

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**ROULEMENT ET JOINT**  
**ENSEMBLE DE PILOTES**

Modèle : XC2523



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



[ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



## Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et

bien éclairé et éloignez les spectateurs et les enfants de la zone de travail. Portez des

lunettes de sécurité homologuées ANSI, des gants de travail robustes et des chaussures de sécurité pendant

l'utilisation. Utiliser uniquement

comme prévu. Avant chaque utilisation, inspecter l'état général du produit. Vérifier l'absence de pièces cassées, fissurées ou pliées, de pièces desserrées ou manquantes et toute condition pouvant affecter le bon fonctionnement du produit. Après

chaque utilisation, essuyez avec un chiffon propre. Ensuite, rangez le produit dans un endroit sûr et sec. endroit hors de portée des enfants et autres personnes non autorisées.

Assurez-vous que seules des pièces d'origine sont utilisées pour le remplacement et

la réparation. Maintenez les outils en bon état et propres pour une utilisation optimale et plus sûre. performance.

## Caractéristiques

| Série de modèles                | XC2523 |
|---------------------------------|--------|
| Diamètre extérieur maximal (mm) | 74     |
| Diamètre extérieur minimal (mm) | 18     |
| Poids net (kg)                  | 8.05   |
| Poids brut (kg)                 | 8.64   |

Figure du produit




Figure 1

| Partie | Description                                                               | Image                                                                               | Quantité |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | Connecteur de disque                                                      |  | 1        |
| 2      | Poignée                                                                   |  | 1        |
| 3      | Vis                                                                       |  | 1        |
| 4      | Clé hexagonale                                                            |  | 1        |
| 5      | avec joint torique (Φ 9*1,9)                                              |  | 4        |
| 6      | Joint torique (Φ 11*1,5)                                                  |  | 4        |
| 7      | Disques de 18 mm à 65 mm (pas de taille en (incréments de 1 mm) et 74 mm. |  | 49       |
| 8      | Boîte de rangement                                                        |  | 1        |

## Instructions

A. Retirez la vis de la poignée métallique ou du raccord rapide arbre.




Figure 2

B. Choisissez la taille appropriée des disques en acier et placez-les dans le Poignée.



Figure 3

C. Bloquer la vis avec la clé à vis.



Figure 4

D. Montez le roulement, la bague, les bagues d'étanchéité ou le caoutchouc avec un marteau ou une presse hydraulique.



Figure 5



E. Frappez le tournevis directement sur la tête - NE frappez PAS l'outil de manière décentrée ou en biais.




Figure 6

F. N'utilisez PAS le tournevis s'il est plié, ébréché, s'il a une tête en forme de champignon ou est autrement endommagé.




Figure 7

G. NE PAS frapper le côté du corps du conducteur.




Figure 8

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion  
Maison, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LAGER- UND DICHTUNGSMITTELSATZ**

### **MODELL: XC2523**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LAGER UND DICHTUNG  
TREIBERSATZ**

Modell: XC2523



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



**Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



## Sicherheit und Warnung

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät montieren, installieren, Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Sachwerte führen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet sein und Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fernhalten. • Tragen Sie ANSI-geprüfte Schutzbrillen, strapazierfähige Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe während des Gebrauchs. • Nur bestimmungsgemäß verwenden. • Vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Produkts überprüfen. Überprüfen Sie, ob Teile gebrochen, gerissen oder verbogene Teile, lose oder fehlende Teile und alle Zustände vorhanden sind, die die Funktion beeinträchtigen könnten. • Wischen den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts. • Bewahren Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab. Bewahren Sie das Produkt dann an einem sicheren, trockenen Ort an einem für Kinder und andere unbefugte Personen unzugänglichen Ort.
- Stellen Sie sicher, dass für den Austausch und die Reparatur ausschließlich Originalteile verwendet werden. • Halten Sie die Werkzeuge in gutem und sauberem Zustand, um optimale und sichere Leistung.

## Technische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Modellreihe                | XC2523 |
| Max. Außendurchmesser (mm) | 74     |
| Min. Außendurchmesser (mm) | 18     |
| Nettogewicht (kg)          | 8.05   |
| Bruttogewicht (kg)         | 8,64   |

# Abbildung des Produkts




Abbildung 1

| Teil | Beschreibung                                                        | Bild | Menge |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | Scheibenverbinder                                                   |      | 1     |
| 2    | Handhaben                                                           |      | 1     |
| 3    | Schrauben                                                           |      | 1     |
| 4    | O-Ring mit                                                          |      | 1     |
| 5    | Inbusschlüssel (y9 x 1,9)                                           |      | 4     |
| 6    | O-Ring (y11 x 1,5)                                                  |      | 4     |
| 7    | Scheiben 18mm bis 65mm (Größe Schritt in 1-mm-Schritten) und 74 mm. |      | 49    |
| 8    | Aufbewahrungsbox                                                    |      | 1     |



## Anweisungen

A. Entfernen Sie die Schraube aus dem Metallgriff oder aus der Schnellkupplung Welle.




Abbildung 2

B. Wählen Sie die passende Größe der Stahlscheiben und legen Sie sie in die Handhaben.



Abbildung 3

C. Festziehen der Schraube mit dem Schraubenschlüssel.



Abbildung 4

D. Montieren Sie Lager, Buchsen, Dichtungsringe oder Gummi mit einem Hammer oder einer hydraulischen Presse.



Abbildung 5

E. Schlagen Sie mit dem Schraubendreher direkt auf den Kopf. Schlagen Sie NICHT außermittig oder in einem Winkel auf das Werkzeug.




Abbildung 6

F. Verwenden Sie den Schraubendreher NICHT, wenn er verbogen oder beschädigt ist, einen Pilzkopf hat oder anderweitig beschädigt ist.




Abbildung 7

G. Schlagen Sie NICHT seitlich auf den Körper des Fahrers.




Abbildung 8

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.


**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
Haus, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SET DI CUSCINETTI E GUARNIZIONI**

### **MODELLO: XC2523**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**CUSCINETTO E GUARNIZIONE  
SET DI DRIVER**

**Modello: XC2523**



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



**Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.





## Sicurezza e avvertenza

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.
- Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminato e tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. • Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI, guanti da lavoro resistenti e scarpe antinfortunistiche durante l'uso.
- Utilizzare solo come previsto.
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali del prodotto. Controllare eventuali parti rotte, incrinare o piegate, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizione che possa influire il corretto funzionamento del prodotto. •
- Dopo ogni utilizzo, pulire con un panno pulito. Quindi, conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto. luogo fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.
- Assicurarsi che vengano utilizzati solo pezzi originali per la sostituzione e la riparazione. • Mantenere gli utensili in buone e pulite condizioni per un funzionamento ottimale e più sicuro. prestazione.

## Specifiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Serie di modelli              | XC2523 |
| Diametro esterno massimo (mm) | 74     |
| Diametro esterno minimo (mm)  | 18     |
| Peso netto (kg)               | 8.05   |
| Peso lordo (kg)               | 8.64   |

# Figura del prodotto




Figura 1

| Parte | Descrizione                                                          | Immagine | Quantità |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Connettore disco                                                     |          | 1        |
| 2     | Maniglia                                                             |          | 1        |
| 3     | Vite                                                                 |          | 1        |
| 4     | Anello di                                                            |          | 1        |
| 5     | tenuta a chiave esagonale (y9*1.9)                                   |          | 4        |
| 6     | Anello di tenuta (y11*1.5)                                           |          | 4        |
| 7     | Dischi da 18 mm a 65 mm (dimensioni in (incrementi di 1 mm) e 74 mm. |          | 49       |
| 8     | Scatola di immagazzinaggio                                           |          | 1        |

## Istruzioni

A. Estrarre la vite dalla maniglia metallica o dal collegamento rapido lancia.




Figura 2

B. Scegliere la dimensione adatta dei dischi di acciaio e inserirli nel Maniglia.



Figura 3

C. Bloccare la vite con la chiave per viti.



Figura 4

D. Montare il cuscinetto, la boccola, gli anelli di tenuta o la gomma con un martello o una pressa idraulica.



Figura 5

E. Colpire l'utensile in pieno sulla testa, NON colpirlo fuori centro o in diagonale.




Figura 6

F. NON utilizzare il driver se è piegato, scheggiato, ha una testa a fungo o è altrimenti danneggiato.




Figura 7

G. NON colpire il lato del corpo del conducente.




Figura 8

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 NC.


**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,  
Viale della Vittoria, 18/A



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### JUEGO DE INSTALADORES DE COJINETES Y SELLOS

MODELO: XC2523

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**COJINETE Y SELLO**  
**JUEGO DE CONDUCTOR**

Modelo: XC2523



**¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



## Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar,

operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedades valiosas.

Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y

bien iluminado y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.

Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI, guantes de trabajo resistentes y zapatos de seguridad.

durante el

uso. Utilícelo únicamente

según lo previsto. Antes de cada uso, inspeccione el estado general del producto. Compruebe que no

haya piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar

el correcto funcionamiento del producto.

Después de cada uso, límpielo con un paño limpio. Luego, guarde el producto en un lugar seguro y seco.

Ubicación fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

Asegúrese de que solo se utilicen piezas originales para reemplazo y reparación.

Mantenga las herramientas en buenas condiciones y limpias para un uso óptimo y más seguro.

actuación.

## Presupuesto

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Serie de modelos              | XC2523 |
| Diámetro exterior máximo (mm) | 74     |
| Diámetro exterior mínimo (mm) | 18     |
| Peso neto (kg)                | 8.05   |
| Peso bruto (kg)               | 8.64   |

Figura del producto




Figura 1

| Parte | Descripción                                                              | Imagen | Cantidad |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1     | Conector de disco                                                        |        | 1        |
| 2     | Manejar                                                                  |        | 1        |
| 3     | Tornillo                                                                 |        | 1        |
| 4     | Anillo tórico                                                            |        | 1        |
| 5     | con llave hexagonal (Φ9*1,9)                                             |        | 4        |
| 6     | Junta tórica (Φ11*1,5)                                                   |        | 4        |
| 7     | Discos de 18 mm a 65 mm (paso de tamaño en incrementos de 1 mm) y 74 mm. |        | 49       |
| 8     | Caja de almacenamiento                                                   |        | 1        |

## Instrucciones

A. Saque el tornillo del mango de metal o de la conexión rápida.  
eje.




Figura 2

B. Elija el tamaño adecuado de los discos de acero y colóquelos en el  
Manejar.



Figura 3

C. Bloquee el tornillo con la llave.



Figura 4

D. Monte el cojinete, el buje, los anillos de sellado o el caucho con un martillo o una prensa hidráulica.



Figura 5

E. Golpee el destornillador directamente en la cabeza: NO golpee la herramienta descentrada o en ángulo.




Figura 6

F. NO use el destornillador si está doblado, astillado, tiene cabeza en forma de hongo o está dañado de otra manera.




Figura 7

G. NO golpee el costado del cuerpo del conductor.




Figura 8




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.  
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstraße 69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ZESTAW NARZĘDZI DO ŁOŻYSK I USZCZELEK

### MODEL: XC2523

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

ŁOŻYSKO I USZCZELNIENIE  
ZESTAW KIEROWCÓW

Modele: XC2523



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



## Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją,

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i

dobrze oświetlone i nie dopuszczaj widzów ani dzieci do obszaru roboczego.

Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI, wytrzymałe rękawice robocze i obuwie robocze podczas

użytkowania. Stosować wyłącznie

zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu. Sprawdzić, czy nie ma

uszkodzonych, pękniętych lub wygiętych części, luźnych lub brakujących części oraz czy nie ma żadnych stanów, które mogą mieć

prawidłowe działanie produktu. Po

każdym użyciu przetrzyj czystą szmatką. Następnie przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym miejscu

w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.


Upewnij się, że do wymiany i naprawy używasz wyłącznie oryginalnych części.

Utrzymuj narzędzia w dobrym i czystym stanie, aby zapewnić optymalne i najbezpieczniejsze działanie. wydajność.

## Specyfikacje

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Seria modeli                        | XC2523 |
| Maksymalna średnica zewnętrzna (mm) | 74     |
| Minimalna średnica zewnętrzna (mm)  | 18     |
| Masa netto (kg)                     | 8.05   |
| Masa brutto (kg)                    | 8,64   |

# Rysunek produktu




Rysunek 1

| Część | Opis                                                             | Zdjęcie | Ilość |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1     | Łącznik tarczowy                                                 |         | 1     |
| 2     | Uchwyt                                                           |         | 1     |
| 3     | Śruba                                                            |         | 1     |
| 4     | Pierścień                                                        |         | 1     |
| 5     | uszczelniający klucza imbusowego (Φ9*1,9)                        |         | 4     |
| 6     | Pierścień uszczelniający (Φ11*1,5)                               |         | 4     |
| 7     | Tarcze od 18 mm do 65 mm (rozmiar stopniowany (co 1 mm) i 74 mm. |         | 49    |
| 8     | Pudełko do przechowywania                                        |         | 1     |

## Instrukcje

A. Wyjmij śrubę z metalowego uchwyty lub z szybkozłączki wał.



Rysunek 2

B. Wybierz odpowiedni rozmiar stalowych tarcz i umieść je w Uchwyt.



Rysunek 3

C. Zablokuj śrubę kluczem do śrub.



Rysunek 4


D. Zamontuj łożysko, tuleję, pierścienie uszczelniające lub gumę za pomocą młotka lub prasy hydraulicznej.



Rysunek 5




E. Uderzaj śrubokrętem prosto w główkę - NIE uderzaj narzędziem poza środkiem lub pod kątem.




Rysunek 6

F. NIE używaj śrubokręta, jeśli jest wygięty, wyszczerbiony, ma główkę w kształcie grzybka lub jest w inny sposób uszkodzony.



Rysunek 7

G. NIE uderzaj w bok ciała kierowcy.



Rysunek 8

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj  
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion  
Dom, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LAGER- EN AFDICHTINGSAANDRIJVINGSSET

#### MODEL: XC2523

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**LAGER EN AFDICHTING  
BESTUURDERSSET**

**Model: XC2523**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



**Klantenservice@vevor.com**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.




## Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat monteert, installeert, het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
- Houd tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkruimte schoon en goed verlicht zijn en houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied.
- Draag een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril, stevige werkhandschoenen en veiligheidsschoenen tijdens gebruik.
- Gebruik alleen zoals bedoeld.
- Controleer voor elk gebruik de algemene staat van het product. Controleer op gebroken, gebarsten of verbogen onderdelen, losse of ontbrekende onderdelen en alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de juiste werking van het product.
- Veeg het product na elk gebruik af met een schone doek. Berg het product vervolgens op in een veilige, droge op een plaats waar kinderen en andere onbevoegden niet bij kunnen.
- Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen worden gebruikt voor vervanging en reparatie.
- Houd het gereedschap in goede en schone staat voor een optimale en veilige werking. prestatie.

## Specificaties

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Modelserie                   | XC2523 |
| Maximale buitendiameter (mm) | 74     |
| Minimale buitendiameter (mm) | 18     |
| Nettogewicht (kg)            | 8.05   |
| Brutogewicht (kg)            | 8.64   |

Afbeelding van het product




Figuur 1

| Deel | Beschrijving                                                             | Afbeelding                                                                          | Hoeveelheid |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Schijfconnector                                                          |  | 1           |
| 2    | Hendel                                                                   |  | 1           |
| 3    | Schroef                                                                  |  | 1           |
| 4    | Inbussleutel                                                             |  | 1           |
| 5    | O-ring (ÿ9*1,9)                                                          |  | 4           |
| 6    | O-ring (ÿ11*1,5)                                                         |  | 4           |
| 7    | Schijven van 18 mm tot 65 mm (maatstap in in stappen van 1 mm) en 74 mm. |  | 49          |
| 8    | Opbergdoos                                                               |  | 1           |



## Instructies

A. Draai de schroef uit de metalen handgreep of uit de snelkoppeling schacht.



Figuur 2

B. Kies de juiste maat stalen schijven en plaats ze in de Hendel.



Figuur 3

C. Draai de schroef vast met de schroefsleutel.




Figuur 4

D. Monteer het lager, de bus, de afdichtringen of het rubber met een hamer of een hydraulische pers.




Figuur 5

E. Sla de schroevendraaier recht op de kop. Sla het gereedschap NIET excentrisch of schuin.




Figuur 6

F. GEBRUIK de driver NIET als deze gebogen, gechipt, een paddenstoelkop heeft of anderszins beschadigd is.



Figuur 7

G. Sla NIET tegen de zijkant van het lichaam van de bestuurder.



Figuur 8

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion  
Huis, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfort aan de Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LAGER OCH TÄTNINGSDRIVARE SET**

### **MODELL: XC2523**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LAGER OCH TÄTNING  
DRIVER SET**

Modell: XC2523



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



**CustomerService@vevor.com**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.





## Säkerhet och varning

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.


• När du monterar och använder denna produkt, håll arbetsområdet rent och väl upplysta och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Bär ANSI-godkända skyddsglasögon, kraftiga arbetshandskar och skyddsskor under användning. • Använd endast på avsett sätt. • Inspektera produktens allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och alla tillstånd som kan påverka produktens korrekta funktion. • Efter varje användning, torka av med en ren trasa. Förvara sedan produkten på ett säkert, torrt sätt plats utom räckhåll för barn och andra icke-auktoriserade personer.

• Se till att endast äkta delar används för utbyte och reparation. • Håll verktygen i gott och rent skick för optimalt och säkrast prestanda.

## Specifikationer

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Modellserie            | XC2523 |
| Max ytterdiameter (mm) | 74     |
| Min ytterdiameter (mm) | 18     |
| Nettovikt (kg)         | 8.05   |
| Bruttovikt (kg)        | 8,64   |

## Bild på produkten




Figur 1

| Del | Beskrivning                                                    | Bild                                                                                | Antal |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Skivkontakt                                                    |  | 1     |
| 2   | Hantera                                                        |  | 1     |
| 3   | Skruva                                                         |  | 1     |
| 4   |                                                                |  | 1     |
| 5   | Insexnyckel O-ring (ÿ9*1,9)                                    |  | 4     |
| 6   | O-ring(ÿ11*1,5)                                                |  | 4     |
| 7   | Skivor 18 mm till 65 mm (Storlek steg in 1 mm steg) och 74 mm. |  | 49    |
| 8   | Förvaringslåda                                                 |  | 1     |

## Instruktioner

A. Sätt ut skruven från metallhandtaget eller från snabbkopplingen axel.



Figur 2

B. Välj lämplig storlek på stålskivorna och lägg dem i Hantera.



Figur 3

C. Låste skruven med skruvnyckeln.



Figur 4

D. Montera lagret, bussningen, tätningarna eller gummit med en hammare eller hydraulisk press.



Bild 5

E. Slå föraren rakt mot huvudet - Slå INTE verktyget utanför mitten eller i en vinkel.




Bild 6

F. ANVÄND INTE föraren om den är böjd, avhuggen, har svamphuvud eller är annars skadad.




Bild 7

G. Slå INTE på sidan av förarens kropp.




Bild 8

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**