

Dust Barrier System

Model: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Safety Notice

⚠ WARNING:

1. Read this material before using this product.
2. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
3. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
4. This product is not a toy, Dust barrier system cannot be used as toys for children to play with.
5. Test the tape on a discrete surface before using. Use on clean, dry surface. Don't intended to use with lacquers, wall paper, unpainted wallboard, surface with dust.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Assembly Instruction

1. Clean off doorway and door frame prior to installation
2. Stick the double sided tape on the door frame
3. Recognize the top and bottom side of door sheet.
4. Peel off the release paper from the tape and stick the magnetic door sheet onto the frame. Please be noted that sticking the tape on the plastic sheet instead on the blue fabric. There is stick here sign on the top of the sheet, follow the sign.
5. Press the film to the tape firmly to make sure door sheeting is tightly taped.
6. When removing the door sheet, peel off the tape slowly to avoid damage to the surface.

Attention

If the magnetic is not closing properly, adjust the tightness of film sheeting.
Stick the top side of door sheet correctly.



1. Stick double sided tape on the surface



2. Peel off the release paper



3. Find the right place to stick the door sheet, especially the top side. Stick the magnetic door sheeting and press tightly.
Attention: Follow the stick here sign



4. Use the push pin to reinforce the door sheet

	Items	Description
1	Name	Dust Barrier System
2	Model	RECHMDOOR1
3	Parameter	Dust Barrier size: 7.5ft x 4ft

	Items	Description
1	Name	Dust Barrier System
2	Model	RECHMDOOR2
3	Parameter	Dust Barrier size: 8.5ft x 5ft

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dust Barrier System

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

System barier przeciwpyłowych

Model: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Informacja o bezpieczeństwie



OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.
2. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie doprowadzony do kontaktu z otwartym ogniem.
3. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.
4. Ten produkt nie jest zabawką. Systemu bariery przeciwpyłowej nie można używać jako zabawki dla dzieci.
5. Przed użyciem przetestuj taśmę na dyskretnej powierzchni. Używaj na czystej, suchej powierzchni. Nie należy używać jej na lakierach, tapetach, niepomalowanych płytach gipsowo-kartonowych, powierzchniach pokrytych kurzem.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Instrukcja montażu

1. Przed montażem należy oczyścić otwór drzwiowy i ościeżnicę.
2. Przyklej taśmę dwustronną do ościeżnicy drzwi
3. Rozpoznań górną i dolną stronę płyty drzwiowej.
4. Odklej papier zabezpieczający od taśmy i przyklej magnetyczną folię drzwiową do ramy. Należy pamiętać, aby przykleić taśmę do folii plastikowej zamiast do niebieskiej tkaniny. Na górze folii znajduje się znak „stick here”, postępuj zgodnie ze znakiem.
5. Dociśnij folię do taśmy, aby upewnić się, że okładzina drzwi jest ściśle zaklejona.
6. Podczas zdejmowania folii drzwiowej taśmę należy odklejać powoli, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Uwaga Jeśli

magnes nie zamyka się prawidłowo, należy wyregulować naprężenie folii.

Przyklej prawidłowo górną stronę płyty drzwiowej.



1. Przyklej taśmę dwustronną do powierzchni



2. Odklej papier zabezpieczający




3. Znajdź odpowiednie miejsce do przyklejenia arkusza drzwi, szczególnie górną stronę. Przyklej magnetyczny arkusz drzwi i mocno dociśnij.

Uwaga: Postępuj zgodnie ze znakiem „tutaj”



4. Za pomocą szpilki wzmocnij płytę drzwiową



	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	System barier przeciwpływowych
2	Model	RECHMDROOR1
3	Parametr	Rozmiar bariery przeciwpływowej: 7,5 stopy x 4 stopy

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	System barier przeciwpływowych
2	Model	RECHMDOR2
3	Parametr	Rozmiar bariery przeciwpływowej: 8,5 stopy x 5 stóp

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

System barier przeciwpływowych

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas
stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone
narzędzia w porównaniu do wiodących marek i niekoniecznie oznaczają, że obejmują
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.
Przypominamy, że przy składaniu u nas zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy
faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.

VEVOR[®]
WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA. POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Sistema di barriera antipolvere

Modello: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?

Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Avviso di sicurezza



AVVERTIMENTO:

1. Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto.
2. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
3. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
4. Questo prodotto non è un giocattolo. Il sistema di barriera antipolvere non può essere utilizzato come giocattolo per i bambini.
5. Prima dell'uso, testare il nastro su una superficie discreta. Utilizzare su superfici pulite e asciutte. Non utilizzare con vernici, carta da parati, pannelli di cartongesso non verniciati, superfici polverose.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo seguendo queste istruzioni.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio

1. Pulire la porta e il telaio della porta prima dell'installazione
2. Attaccare il nastro biadesivo sul telaio della porta
3. Riconoscere il lato superiore e inferiore del telo della porta.
4. Staccare la carta protettiva dal nastro e attaccare il foglio magnetico della porta al telaio. Si prega di notare che attaccare il nastro sul foglio di plastica invece che sul tessuto blu. C'è un cartello "attacca qui" sulla parte superiore del foglio, seguire il cartello.
5. Premere con decisione la pellicola sul nastro per assicurarsi che il telo della porta sia ben fissato.
6. Quando si rimuove il telo della porta, staccare lentamente il nastro per evitare di danneggiare la superficie.

Attenzione

Se il magnete non si chiude correttamente, regolare la tenuta della pellicola.

Incollare correttamente il lato superiore del foglio della porta.



1. Attaccare il nastro biadesivo sulla superficie



2. Staccare la carta protettiva



3. Trova il punto giusto per attaccare il foglio della porta, in particolare il lato superiore. Attacca il foglio magnetico della porta e premi con forza.

Attenzione: seguire il cartello "Bastone qui"



4. Utilizzare la puntina per rinforzare il foglio della porta



	Elementi	Descrizione
1	Nome	Sistema di barriera antipolvere
2	Modello	PORTA DI RICAMBIO1
3	Parametro	Dimensioni della barriera antipolvere: 7,5 piedi x 4 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Sistema di barriera antipolvere
2	Modello	PORTARECCHIO2
3	Parametro	Dimensioni della barriera antipolvere: 8,5 piedi x 5 piedi

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Sistema di barriera antipolvere

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate
rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati
utensili da noi rispetto ai principali marchi più prestigiosi e non intendono
necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.
Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se
stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]
HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Sistema de barrera contra el polvo

Modelo: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Aviso de seguridad



ADVERTENCIA:

1. Lea este material antes de usar este producto.
2. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si entra en contacto con el fuego.
3. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.
4. Este producto no es un juguete. El sistema de barrera contra el polvo no se puede utilizar como juguete para que los niños jueguen.
5. Pruebe la cinta en una superficie discreta antes de usarla. Utilícela sobre superficies limpias y secas. No la utilice con lacas, papel tapiz, paneles de yeso sin pintar ni superficies con polvo.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de montaje

1. Limpie la puerta y el marco de la puerta antes de la instalación.
2. Pegue la cinta de doble cara en el marco de la puerta.
3. Reconozca el lado superior e inferior de la hoja de la puerta.
4. Retire el papel protector de la cinta y pegue la lámina magnética de la puerta en el marco. Tenga en cuenta que debe pegar la cinta en la lámina de plástico en lugar de en la tela azul. Hay un cartel que dice "Pegar aquí" en la parte superior de la lámina, siga el cartel.
5. Presione la película contra la cinta con firmeza para asegurarse de que la lámina de la puerta esté bien pegada.
6. Al retirar la hoja de la puerta, retire la cinta lentamente para evitar dañar la superficie.

Atención Si

el imán no cierra correctamente, ajuste la tensión de la lámina de película.

Pegue correctamente la parte superior de la hoja de la puerta.



1. Pegue cinta de doble cara en la superficie.



2. Retire el papel protector.




3. Busque el lugar adecuado para pegar la lámina de la puerta, especialmente la parte superior. Pegue la lámina magnética de la puerta y presione firmemente.

Atención: siga la señal que indica el palo aquí



4. Utilice el pasador de empuje para reforzar la hoja de la puerta.



	Elementos	Descripción
1	Nombre	Sistema de barrera contra el polvo
2	Modelo	RECHMDOOR1
3	Parámetro	Tamaño de la barrera contra el polvo: 7,5 pies x 4 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Sistema de barrera contra el polvo
2	Modelo	RECHMDOOR2
3	Parámetro	Tamaño de la barrera contra el polvo: 8,5 pies x 5 pies

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Sistema de barrera contra el polvo

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.
Le recordamos que cuando realice un pedido con nosotros debe verificar cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Dammbarriärsystem

Modell: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?

Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsmeddelande



VARNING:

1. Läs detta material innan du använder denna produkt.
2. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
3. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
4. Denna produkt är inte en leksak, dammbarriärsystem kan inte användas som leksaker för barn att leka med.
5. Testa tejpens på en diskret yta före användning. Använd på ren, torr yta. Ej avsedd att användas med lacker, tapeter, omålad väggskiva, yta med damm.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Monteringsanvisning

1. Rengör dörröppningen och dörrkarmen före installation
2. Fäst dubbelhäftande tejp på dörrkarmen
3. Känn igen den övre och nedre sidan av dörrarket.
4. Dra av lossningspapperet från tejpens och fäst det magnetiska dörrarket på ramen. Observera att du fäster tejpens på plastduken istället på det blå tyget. Det finns en stick här-skylt på toppen av arket, följ skylten.

5. Tryck fast filmen ordentligt mot tejpens för att säkerställa att dörren är ordentligt tejpad.
6. När du tar bort dörrarket, dra av tejpens långsamt för att undvika skador på ytan.

Observera

Om magneten inte stängs ordentligt, justera tätheten på filmfolien.

Stick fast ovansidan av dörrarket korrekt.



1. Fäst dubbelhäftande tejp på ytan



2. Dra av släpppapperet



3. Hitta rätt ställe att fästa dörrarket, speciellt ovansidan. Stick fast den magnetiska dörren och tryck till ordentligt.

Observera: Följ pinnen här-skylden



4. Använd tryckstiftet för att förstärka dörrplåten



	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Dammbarriärsystem
2	Modell	RECHMDOOR1
3	Parameter	Dammbarriärstorlek: 7,5 fot x 4 fot

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Dammbarriärsystem
2	Modell	RECHMDOOR2
3	Parameter	Dammbarriärstorlek: 8,5 fot x 5 fot

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Dammbarriärsystem

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Stofbarrièresysteem

Model: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?

Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsmededeling



WAARSCHUWING:

1. Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.
2. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met een open vlam.

3. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op het product te voorkomen.
4. Dit product is geen speelgoed. Het stofwerende systeem mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt.
5. Test de tape op een discreet oppervlak voordat u deze gebruikt. Gebruik op een schoon, droog oppervlak. Niet bedoeld voor gebruik met lakken, behang, ongeverfde gipsplaat, oppervlakken met stof.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Montage-instructies

1. Maak de deuropening en het deurkozijn schoon vóór de installatie
2. Plak de dubbelzijdige tape op het deurkozijn
3. Herken de boven- en onderkant van het deurpaneel.
4. Trek het bescherm papier van de tape en plak het magnetische deurblad op het frame. Let op dat u de tape op het plastic vel plakt in plaats van op de blauwe stof. Er staat een plak hier-teken op de bovenkant van het vel, volg het teken.

5. Druk de folie stevig op de tape, zodat de deurbekleding goed vastzit.

6. Verwijder het deurpaneel voorzichtig, zodat u het oppervlak niet beschadigt.

Let op: Als

de magneet niet goed sluit, pas dan de strakheid van de folie aan.

Plak de bovenkant van het deurpaneel correct vast.



1. Plak dubbelzijdig plakband op het oppervlak



2. Trek het bescherm papier eraf



3. Zoek de juiste plek om het deurblad te plakken, vooral de bovenkant. Plak het magnetische deurblad en druk het stevig aan.

Let op: Volg hier het stokbord



4. Gebruik de punaise om het deurblad te verstevigen



	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Stofbarrièresysteem
2	Model	RECHMDOOR1
3	Parameter	Afmetingen stofbarrière: 7,5 ft x 4 ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Stofbarrièresysteem
2	Model	RECHMDOOR2
3	Parameter	Afmetingen stofbarrière: 8,5 ft x 5 ft

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

Stofbarrièresysteem

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen.

Wij willen u erop attenderen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Système de barrière anti-poussière

Modèle : RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Avis de sécurité



AVERTISSEMENT:

1. Lisez ce document avant d'utiliser ce produit.
2. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il entre en contact avec une flamme nue.
3. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.
4. Ce produit n'est pas un jouet. Le système de barrière anti-poussière ne peut pas être utilisé comme jouet pour les enfants.
5. Testez le ruban sur une surface discrète avant de l'utiliser. Utilisez-le sur une surface propre et sèche. Ne l'utilisez pas avec des laques, du papier peint, des panneaux muraux non peints ou des surfaces poussiéreuses.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de montage

1. Nettoyez la porte et le cadre de la porte avant l'installation
2. Collez le ruban adhésif double face sur le cadre de la porte
3. Reconnaissez le côté supérieur et inférieur de la tôle de porte.
4. Décollez le papier protecteur du ruban adhésif et collez la feuille de porte magnétique sur le cadre. Veuillez noter que vous devez coller le ruban adhésif sur la feuille de plastique plutôt que sur le tissu bleu. Il y a un panneau « coller ici » sur le dessus de la feuille, suivez le panneau.
5. Appuyez fermement le film sur le ruban adhésif pour vous assurer que le revêtement de la porte est bien fixé.
6. Lorsque vous retirez la tôle de porte, retirez lentement le ruban adhésif pour éviter d'endommager la surface.

Attention Si

le magnétique ne se ferme pas correctement,
ajustez l'étanchéité du film.

Collez correctement la partie supérieure de la tôle de porte.



1. Collez du ruban adhésif double face sur la surface



2. Décollez le papier de protection




3. Trouvez le bon endroit pour coller la feuille de porte, en particulier la partie supérieure. Collez la feuille de porte magnétique et appuyez fermement.

Attention : suivez le panneau indiquant ici



4. Utilisez la punaise pour renforcer la tôle de la porte



	Articles	Description
1	Nom	Système de barrière anti-poussière
2	Modèle	RECHMDOOR1
3	Paramètre	Taille de la barrière anti-poussière : 7,5 pieds x 4 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Système de barrière anti-poussière
2	Modèle	RECHMDOOR2
3	Paramètre	Taille de la barrière anti-poussière : 8,5 pieds x 5 pieds

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Système de barrière anti-poussière

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Staubbarrieresystem

Modell: RECHMDOOR1/RECHMDOOR2



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitshinweis



WARNUNG:

1. Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Kontakt kommt.
3. Halten Sie das Produkt von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Das Staubbarrieresystem kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
5. Testen Sie das Klebeband vor der Verwendung auf einer unauffälligen Oberfläche. Verwenden Sie es auf einer sauberen, trockenen Oberfläche. Nicht für die Verwendung auf Lacken, Tapeten, unbemalten Wandplatten oder staubigen Oberflächen geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Montageanleitung

1. Türöffnung und Türrahmen vor der Montage reinigen
2. Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf den Türrahmen
3. Erkennen Sie die Ober- und Unterseite des Türblatts.
4. Ziehen Sie das Schutzpapier vom Klebeband ab und kleben Sie die magnetische Türfolie auf den Rahmen. Bitte beachten Sie, dass Sie das Klebeband auf die Plastikfolie kleben und nicht auf den blauen Stoff. Auf der Oberseite der Folie befindet sich ein Schild mit der Aufschrift „Hier ankleben“. Folgen Sie diesem Schild.
5. Drücken Sie die Folie fest auf das Klebeband, um sicherzustellen, dass die Türfolie fest verklebt ist.
6. Ziehen Sie beim Entfernen des Türblatts das Klebeband langsam ab, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.


Achtung:

Sollte der Magnet nicht richtig schließen, muss die Spannung der Folie angepasst werden.

Kleben Sie die Oberseite des Türblattes richtig auf.



1. Kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf die Oberfläche



2. Trennpapier abziehen



3. Finden Sie die richtige Stelle zum Aufkleben der Türfolie, insbesondere auf die Oberseite. Kleben Sie die magnetische Türfolie auf und drücken Sie sie fest an.

Achtung: Folgen Sie dem Schild „Stock hier“.



4. Verwenden Sie die Reißzwecke, um das Türblatt zu verstärken



	Artikel	Beschreibung
1	Name	Staubbarrieresystem
2	Modell	RECHMDOOR1
3	Parameter	Größe der Staubbarriere: 7,5 Fuß x 4 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Staubbarrieresystem
2	Modell	RECHMDOOR2
3	Parameter	Größe der Staubbarriere: 2,6 m x 1,5 m

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Staubbarrieresystem

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht zwangsläufig alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.
Wir bitten Sie höflich, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support