

Model: 2T/1T



(The picture is for reference only,
please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. Do not overload; ensure use within its bearing capacity.
4. If the beam clamp is used as lifting machines, while lifting the load, passing or working under a lifting load is strictly.
5. The direction of lifting or towing load must be perpendicular with base I-beam.
6. Leading screw fastener screw etc. Should be regularly.
7. Follow manufacturer instructions and safety recommendations, especially in special environments.

APPLICATION SPECIFICATION

- (1) Beam clamp is a equipment that can quick form hanger or connecting point in I-beam monorail.
- (2) The beam clamp should be formed a complete set with chain hoist or other lifting machines.
- (3) The beam clamp was installed on the bottom flange of i-beam.
- (4) The beam clamp is adopt left and right screw thread construction for leading screw. clamping is quick in operation.

	Items	Description
1	Name	Beam Clamp
2	Model	2T
3	Parameter	Safe carrying weight: 2T Colour: yellow or black

	Items	Description
1	Name	Beam Clamp
2	Model	1T
3	Parameter	Safe carrying weight: 1T Colour: yellow or black

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.
UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Beam Clamp

Model: 2T/1T



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.
You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FAISCEAU
SERRER

Modèle : 2T/1T



(L'image est à titre de référence uniquement,
veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? Veuillez
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant
en fonctionnement. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.
l'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. S'il vous plaît
pardonnez-nous que nous ne vous informons plus s'il existe une technologie ou un logiciel
mises à jour sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions
cela peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l'utiliser.

Jouer avec cet objet.

2. Utiliser uniquement comme prévu.

3. Ne pas surcharger ; veiller à utiliser dans les limites de ses capacités.
capacité.

4. Si la pince à poutre est utilisée comme machine de levage,
soulever la charge, passer ou travailler sous une charge de levage est
strictement.

5. Le sens de levage ou de remorquage de la charge doit être
perpendiculaire à la poutre en I de base.

6. Vis de fixation à vis principale, etc. Doit être
régulièrement.

7. Suivez les instructions et les consignes de sécurité du fabricant.
recommandations, notamment dans des environnements particuliers.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPLICATION

(1) La pince à poutre est un équipement qui peut former rapidement
cintre ou point de connexion dans un monorail à poutre en I.

(2) La pince à poutre doit être formée d'un ensemble complet
avec palan à chaîne ou autres engins de levage.

(3) La pince à poutre a été installée sur la bride inférieure
de poutre en I.

(4) La pince de poutre adopte une vis gauche et droite
construction de filetage pour la vis principale. Le serrage est rapide
en opération.

Articles	Description
1 Nom	Pince à poutre
2 Modèle	2T
3 Paramètre	Poids de transport sécuritaire : 2 T Couleur : jaune ou noir

Articles	Description
1 Nom	Pince à poutre
2 Modèle	1T
3 Paramètre	Poids de transport sécuritaire : 1 T Couleur : jaune ou noir

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Rue Mainz-Landstr. 69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Pince à poutre

Modèle : 2T/1T



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande auprès de nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**STRAHL
KLEMME**

Modell: 2T/1T



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte
beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Bitte
Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie
Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Die
Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte
verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es neue Technologien oder Software gibt
Updates zu unserem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht,

spielen Sie mit diesem Gegenstand.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

3. Nicht überlasten; sicherstellen, dass die Nutzung innerhalb der zulässigen Grenzen erfolgt

Kapazität.

4. Wenn die Balkenklemme als Hebezeug verwendet wird, während

Das Anheben einer Last, das Passieren oder Arbeiten unter einer anhebbaren Last ist
streng.

5. Die Richtung der Hebe- oder Schlepplast muss
senkrecht zum Basis-I-Träger.

6. Führende Schraube Befestigungsschraube usw. Sollte
regelmäßig.

7. Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers
Empfehlungen, insbesondere in besonderen Umgebungen.

ANWENDUNGSSPEZIFIKATION

(1) Die Trägerklemme ist ein Gerät, das schnell

Aufhänger oder Verbindungspunkt in einer I-Träger-Einschienenbahn.

(2) Die Trägerklemme sollte als kompletter Satz ausgeführt sein
mit Kettenzug oder anderen Hebezeugen.

(3) Die Trägerklemme wurde am Untergurt montiert
von I-Träger.

(4) Die Balkenklemme wird mit einer linken und einer rechten Schraube befestigt
Gewindekonstruktion für Leitspindel. Das Einspannen geht schnell
im Betrieb.

№	Artikel	Beschreibung
1	Name	Trägerklemme
2	Modell	2T
3	Parameter	Sicheres Tragegewicht: 2T Farbe: gelb oder schwarz

№	Artikel	Beschreibung
1	Name	Trägerklemme
2	Modell	1T
3	Parameter	Sicheres Tragegewicht: 1T Farbe: gelb oder schwarz

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.
------------------	---

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
--------	--



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Trägerklemme

Modell: 2T/1T



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im
Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt,
decken alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.
Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit
Sagen Sie uns, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAVE
MORSETTO

Modello: 2T/1T



(L'immagine è solo di riferimento, fare
riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Per favore non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima operativo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. Il l'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Si prega di perdonaci se non ti informeremo più se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata farlo può causare gravi lesioni.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di gioca con questo oggetto.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. Non sovraccaricare; assicurarsi di utilizzare entro i limiti consentiti capacità.
4. Se la pinza a trave viene utilizzata come macchina di sollevamento, mentre sollevare il carico, passare o lavorare sotto un carico sollevato è rigorosamente.
5. La direzione di sollevamento o traino del carico deve essere perpendicolare alla trave di base a I.
6. Vite di fissaggio della vite di comando ecc. Dovrebbe essere regolarmente.
7. Seguire le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza raccomandazioni, soprattutto in ambienti particolari.

SPECIFICHE DELL'APPLICAZIONE

- (1) Il morsetto a trave è un'attrezzatura che può formare rapidamente gancio o punto di collegamento nella monorotaia a I.
- (2) Il morsetto della trave deve essere formato da un set completo con paranco a catena o altri apparecchi di sollevamento.
- (3) Il morsetto della trave è stato installato sulla flangia inferiore della trave a I.
- (4) Il morsetto della trave adotta la vite sinistra e destra costruzione del filetto per la vite di comando. Il serraggio è rapido in funzione.


№	Elementi	Descrizione
1	Nome	Morsetto a trave
2	Modello	2T
3	Parametro	Peso trasportabile in sicurezza: 2T Colore: giallo o nero

№	Elementi	Descrizione
1	Nome	Morsetto a trave
2	Modello	1T
3	Parametro	Peso trasportabile in sicurezza: 1T Colore: giallo o nero

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Luogo di Anaheim, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Viale Magonza 69, 60329
Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Morsetto a trave

Modello: 2T/1T



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprono tutte le categorie di strumenti da noi offerti.
Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più noti.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAZ
ABRAZADERA

Modelo: 2T/1T



(La imagen es solo de referencia, consulte el
objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?
No dudes en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de
VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor
Perdónanos que no te informaremos nuevamente si hay alguna tecnología o software

Actualizaciones sobre nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. Si no se cumple con las instrucciones,
Hacerlo puede provocar lesiones graves.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños lo usen.

Juega con este objeto.

2. Utilícelo únicamente según lo previsto.

3. No sobrecargue; asegúrese de utilizarlo dentro de sus límites de capacidad.
capacidad.

4. Si la abrazadera de viga se utiliza como máquina de elevación, mientras
levantar la carga, pasar o trabajar debajo de una carga de elevación es
estrictamente.

5. La dirección de elevación o remolque de la carga debe ser
perpendicular a la viga base en l.

6. El tornillo de fijación del tornillo guía, etc., debe ser
regularmente.

7. Siga las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.

Recomendaciones, especialmente en entornos especiales.

ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN

(1) La abrazadera de viga es un equipo que puede dar forma rápidamente
Percha o punto de conexión en monorraíl con viga en l.

(2) La abrazadera de viga debe formar un conjunto completo.
con polipasto de cadena u otras máquinas elevadoras.

(3) La abrazadera de la viga se instaló en la brida inferior.
de viga en l.

(4) La abrazadera de la viga adopta tornillos izquierdo y derecho.
Construcción de rosca para tornillo guía. El remachado es rápido.
en funcionamiento.

Elementos	Descripción
1 Nombre	Abrazadera de viga
Modelo 2	2T
3 Parámetros	Peso de transporte seguro: 2T Color: amarillo o negro

Elementos	Descripción
1 Nombre	Abrazadera de viga
Modelo 2	1 tornillo
3 Parámetros	Peso de transporte seguro: 1T Color: amarillo o negro

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Lugar Anaheim, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Calle Mainzer Landstr.
69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

4AX



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Abrazadera de viga

Modelo: 2T/1T



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente
Cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.
Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente estás ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BELKA
ZACISK

Modele: 2T/1T



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę
odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę
Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
obsługi. VEVOR zastrzega sobie jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi.
wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Proszę
wybaczyć, że nie poinformujemy was ponownie, jeśli pojawi się jakaś technologia lub oprogramowanie
Aktualizacje naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niedopełnienie

nieastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnymi obrażeniami.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom baw się tym przedmiotem.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Nie przeciążaj urządzenia, upewnij się, że jest używane w granicach swojego łóżyska. pojemność.
4. Jeżeli zacisk belki jest używany jako urządzenie podnoszące, podnoszenie ładunku, podawanie lub praca pod podnoszeniem ładunku to rygorystycznie.
5. Kierunek podnoszenia lub holowania ładunku musi być prostopadłe do belki dwuteowej podstawy.
6. Śruba mocująca śrubę prowadzącą itp. Powinny być regularnie.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami bezpieczeństwa zalecenia, zwłaszcza w szczególnych środowiskach.

SPECYFIKACJA APLIKACJI

(1) Zacisk belki to urządzenie, które umożliwia szybkie formowanie wieszak lub punkt łączenia w jednoszynowej belce dwuteowej.

(2) Zacisk belki powinien być uformowany jako kompletny zestaw za pomocą wciągnika łańcuchowego lub innych urządzeń podnoszących.

(3) Zacisk belki został zamontowany na dolnym kołnierzu z belki dwuteowej.

(4) Zacisk belki przyjmuje lewą i prawą śrubę konstrukcja gwintu dla śruby napędowej. Szybkie mocowanie w eksploatacji.

Rzeczy	Opis
1 Nazwa	Zacisk belki
2 Model	2T
3 Parametry	Bezpieczna waga transportowa: 2T Kolor: żółty lub czarny

Rzeczy	Opis
1 Nazwa	Zacisk belki
2 Model	1T
3 Parametry	Bezpieczna waga transportowa: 1T Kolor: żółty lub czarny

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166
Miejsce Anaheim, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18
4AX



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Zacisk belki

Modele: 2T/1T



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
stanowi szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone
narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznacza
obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.

Przypominamy, że przy składaniu zamówienia należy dokładnie sprawdzić
nam, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**STRAAL
KLEM**

Model: 2T/1T



(De afbeelding is alleen ter referentie,
kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u begint.
bediening. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. De
uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.
vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie of softwareproblemen zijn
updates over ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN

VOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet,
Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen het niet gebruiken.
Speel met dit item.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
3. Overbelast het niet; zorg ervoor dat het binnen de draagkracht blijft
capaciteit.
4. Als de balkklem wordt gebruikt als hijswerktuig, terwijl
het hijsen van de last, het passeren of werken onder een hijslast is
strikt.
5. De richting van het hijsen of slepen van de last moet zijn
loodrecht op de I-balk.
6. Voorste schroefbevestigingsschroef enz. Moet zijn
regelmatig.
7. Volg de instructies van de fabrikant en de veiligheidsvoorschriften
aanbevelingen, vooral in speciale omgevingen.

TOEPASSINGSSPECIFICATIE

- (1) Een balkklem is een apparaat waarmee snel vormen kunnen worden gemaakt.
ophanging of verbindingspunt in I-balkmonorail.
- (2) De balkklem moet een complete set vormen
met kettingtakel of andere hijswerktuigen.
- (3) De balkklem werd op de onderste flens gemonteerd
van I-balk.
- (4) De balkklem is voorzien van een linker- en rechterschroef
schroefdraadconstructie voor leidende schroef.klem is snel
in werking.

№ Artikelen	Beschrijving
1 Naam	Balkklem
2 Model	2T
3 Parameter	Veilig draaggewicht: 2T Kleur: geel of zwart

№ Artikelen	Beschrijving
1 Naam	Balkklem
2 Model	1T
3 Parameter	Veilig draaggewicht: 1T Kleur: geel of zwart

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STRAATWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheimplaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.
---------------	---

VK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
---------------	---



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Balkklem

Model: 2T/1T



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u bestrijken alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden.
Wij herinneren u eraan dat u zorgvuldig moet controleren wanneer u een bestelling plaatst bij ons of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BALK
KLÄMMA**

Modell: 2T/1T



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Behåga kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan fungerar. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. De produktens utseende är beroende av den produkt du fått. Behåga förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att om du gör det kan det leda till allvarliga skador.

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn göra det leka med detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt.
3. Överbelasta inte; säkerställa användning inom dess lager kapacitet.
4. Om balkklämman används som lyftmaskiner, medan lyfta lasten, passera eller arbeta under en lyftande last är strikt.
5. Riktningen för lyft eller bogserlast måste vara vinkelrät med bas I-balk.
6. Ledande skruv fästskruv etc. Bör vara regelbundet.
7. Följ tillverkarens instruktioner och säkerhet rekommendationer, särskilt i speciella miljöer.

APPLIKATIONSSPECIFIKATION

- (1) Stråklämman är en utrustning som snabbt kan formas hängare eller anslutningspunkt i I-beammonorail.
- (2) Stråklämman ska vara en komplett uppsättning med kättingtelfer eller andra lyftmaskiner.
- (3) Balkklämman installerades på bottenflänsen av i-beam.
- (4) Stråklämman är anpassad till vänster och höger skruv gängkonstruktion för ledande skruv. clamoing går snabbt i drift.

Ö Föremål	Beskrivning
1 Namn	Stråklämman
2 Modell	2T
3 Parameter	Säker bärvikt: 2T Färg: gul eller svart

Ö Föremål	Beskrivning
1 Namn	Stråklämman
2 Modell	1T
3 Parameter	Säker bärvikt: 1T Färg: gul eller svart

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.
---------------	---

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines- upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
---------------	---



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Stråklämma

Modell: 2T/1T



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss
representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos
oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att
täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.
Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos
oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.