

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BEACH CART

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEACH CART

MODEL: CGY30003T-9SIS



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product.

Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. Do not pull a cart with any motor vehicle.
7. Do not transport people in this cart.
8. Do not exceed the load capacity, otherwise, it could cause a component failure or severe injury.

SAVE THIS MANUAL




CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.

PRODUCT INTRODUCTION

SPEC \ Model	CGY30003T-9SIS
Maximum Load Capacity	165lbs
Material	iron
Wheel diameter	9 inch
N.W	6.0kg
G.W	8.34kg

PRODUCT DIAGRAM

		
Frame-1 X1	Frame-2 X1	Axle X1
		
Wheel X2	Safety pin X2	Storage Bag X1
		
Air Pump X1	Strap X2	Wrench X1
		
Inflatable cardboard X1	Valve core wrench*1	Spare bolt/nut (M6*35mm)*1

INSTALLATION INSTRUCTION

Step1 Attach axle to deck, sliding nylon T-connectors into both sides of the cart. Place nut on screw and tighten. Repeat on the other side.



Step2 Place deck onto handle holes align. Insert a screw from the outside of the base, attach the nut, and tighten. Repeat on the other side.



Step3 Inflated according to the instructions for use, Inflate until the tire fills the circumference of the cardboard jig. Please pay attention to the maximum diameter of the wheels after inflation can not exceed 9 inches (22cm), inflation pressure is controlled at 2-3 psi.



Step4 Place pin through the hole into axle and fold ring over the pin to secure it.



Step5 Rotate the deck 90 degrees.



Step6 Stretch the right length and fix it with a knob.



Step7 Installation of mesh bags



TROUBLESHOOTING, MAINTENANCE, AND REPAIR

Inflated according to the instructions for use, the maximum diameter of the wheels after inflation can not exceed 9 inches (22cm)

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHARIOT DE PLAGE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHARIOT DE PLAGE

MODÈLE : CGY30003T-9SIS



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant l'assemblage, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit.

Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner décès, blessures corporelles ou dommages à des biens de valeur.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produits entièrement assemblés uniquement.

Utiliser des précautions

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT PAR BASCULEMENT :

1. NE PAS VOUS ASSOYER, VOUS TENIR OU GRIMER SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne soulevez pas l'appareil lorsqu'il est chargé.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Ne tirez pas de chariot avec un véhicule à moteur.
7. Ne transportez pas de personnes dans ce chariot.
8. Ne dépassez pas la capacité de charge, sinon cela pourrait provoquer une panne de composant ou une blessure grave.

CONSERVEZ CE MANUEL




ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations sûres.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Modèle	CGY30003T-9SIS
SPECIFICATION	
Capacité de charge maximale	165 livres
Matériel	fer
Diamètre de la roue	9 pouces
NO	6,0kg
GW	8,34 kg

SCHÉMA DU PRODUIT

		
Cadre-1 X1	Cadre-2 X1	Essieu X1
		
Roue X2	Goupille de sécurité X2	Sac de rangement X1
		
Pompe à air X1	Sangle X2	Clé X1
		
Carton gonflable X1	Clé à noyau de valve * 1	Boulon/écrou de rechange (M6*35mm)*1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 Fixez l'essieu au pont, en faisant glisser les connecteurs en T en nylon des deux côtés du chariot. Placez l'écrou sur la vis et serrez. Répétez de l'autre côté.



Étape 2 : placez le plateau sur les trous de la poignée et alignez-les. Insérez une vis depuis l'extérieur de la base, fixez l'écrou et serrez. Répétez de l'autre côté.



Étape 3 Gonflé selon le mode d'emploi, gonflez jusqu'à ce que le pneu remplisse la circonférence du gabarit en carton. Veuillez faire attention au diamètre maximum des roues après le gonflage ne peut pas dépasser 9 pouces (22 cm), la pression de gonflage est contrôlée à 2-3 psi.



Étape 4 : placez la goupille dans le trou de l'essieu et pliez l'anneau sur la goupille pour la fixer.



Étape 5 Faites pivoter le pont de 90 degrés.



Étape 6 Étirez la bonne longueur et fixez-la avec un bouton.



Étape 7 Installation des sacs en filet



DÉPANNAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Gonflé selon le mode d'emploi, le diamètre maximum des roues après gonflage ne peut excéder 9 pouces (22 cm)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730




Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward,

The Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

STRANDWAGEN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STRANDWAGEN

MODELL: CGY30003T-9SIS



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Zögern Sie nicht zu kontaktieren uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben.

Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vorher dieses gesamte Handbuch

Montage, Installation, Betrieb oder Wartung dieses Produkts.

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Schäden führen

Tod, Körperverletzung oder Sachbeschädigung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Gewichtskapazität und andere Produktfähigkeiten gelten für ordnungsgemäß und ordnungsgemäß
Nur komplett montierte Produkte.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. NICHT AUF DIESEM ARTIKEL SITZEN, STEHEN ODER KLETTERN.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
3. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Ziehen Sie keinen Karren mit einem Kraftfahrzeug.
7. Transportieren Sie keine Personen in diesem Wagen.
8. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit, da es sonst zu einem Komponentenausfall kommen kann
oder schwere Verletzungen.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf




VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Modell SPEZ	CGY30003T-9SIS
Maximale Tragfähigkeit	165 Pfund
Material	Eisen
Raddurchmesser	9 Zoll
NW	6,0 kg
GW	8,34 kg

PRODUKTDIAGRAMM

		
Rahmen-1 X1	Rahmen-2 X1	Achse X1
		
Rad X2	Sicherheitsnadel X2	Aufbewahrungstasche X1
		
Luftpumpe X1	Riemen X2	Schraubenschlüssel X1
		
Aufblasbarer Karton X1	Ventilkernschlüssel*1	Ersatzschraube/-mutter (M6*35mm)*1

INSTALLATIONSANWEISUNG

Schritt 1: Befestigen Sie die Achse am Deck, indem Sie Nylon-T-Verbindungsstücke in beide Seiten des Wagens schieben. Mutter auf Schraube aufsetzen und festziehen. Auf der anderen Seite wiederholen.



Schritt 2: Platzieren Sie das Deck auf den Grifföchern und richten Sie es aus. Setzen Sie eine Schraube von der Außenseite der Basis ein, bringen Sie die Mutter an und ziehen Sie sie fest. Auf der anderen Seite wiederholen.



Schritt 3 Gemäß der Gebrauchsanweisung aufgepumpt, bis der Reifen den Umfang der Pappschablone ausfüllt. Bitte achten Sie darauf, dass der maximale Durchmesser der Räder nach dem Aufpumpen 9 Zoll (22 cm) nicht überschreiten darf. Der Aufpumpdruck wird auf 2–3 psi geregelt.



Schritt 4 Stecken Sie den Stift durch das Loch in die Achse und falten Sie den Ring über den Stift, um ihn zu sichern.



Schritt 5 Drehen Sie das Deck um 90 Grad.



Schritt 6 Dehnen Sie die richtige Länge und fixieren Sie sie mit einem Knopf.



Schritt 7: Installation der Netzbeutel



FEHLERSUCHE, WARTUNG UND REPARATUR

Gemäß der Gebrauchsanweisung aufgepumpt, darf der maximale Durchmesser der Räder nach dem Aufpumpen 9 Zoll (22 cm) nicht überschreiten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Vereinigtes

Königreich

pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

In China hergestellt



Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO DA SPIAGGIA

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRELLO DA SPIAGGIA

MODELLO: CGY30003T-9SIS



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI SICURE



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima durante l'assemblaggio, l'installazione, il funzionamento o la manutenzione di questo prodotto.

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.

Precauzioni per il montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. La capacità di peso e altre funzionalità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotti completamente assemblati.

Usare precauzioni

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O ARRAMPICARSI SU QUESTO ARTICOLO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo oggetto.
3. Non sollevare mentre è carico.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Non trainare un carrello con nessun veicolo a motore.
7. Non trasportare persone su questo carrello.
8. Non superare la capacità di carico, altrimenti potrebbe causare un guasto del componente o lesioni gravi.

CONSERVA QUESTO MANUALE




ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Modello	CGY30003T-9SIS
SPECIFICHE	
Capacità di carico massima	165 libbre
Materiale	ferro
Diametro della ruota	9 pollici
NO	6,0 kg
GW	8,34 kg

SCHEMA PRODOTTO

		
Telaio-1 X1	Telaio-2X1	Asse X1
		
Ruota X2	Perno di sicurezza X2	Borsa portaoggetti X1
		
Pompa dell'aria X1	Cinghia X2	Chiave X1
		
Cartone gonfiabile X1	Chiave per nucleo valvola*1	Bullone/dado di ricambio (M6*35mm)*1

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Passaggio 1 Collegare l'asse al ponte, facendo scorrere i connettori a T in nylon su entrambi i lati del carrello. Posizionare il dado sulla vite e serrare. Ripeti dall'altra parte.



Passaggio 2 Posizionare il ponte sui fori della maniglia allineati. Inserisci una vite dall'esterno della base, fissa il dado e stringi. Ripeti dall'altra parte.



Passaggio 3 Gonfiato secondo le istruzioni per l'uso, gonfiare fino a quando il pneumatico non riempie la circonferenza della maschera di cartone. Si prega di prestare attenzione al diametro massimo delle ruote dopo che il gonfiaggio non può superare i 22 cm (9 pollici), la pressione di gonfiaggio è controllata a 2-3 psi.



Passaggio 4 Posizionare il perno attraverso il foro nell'asse e piegare l'anello sul perno per fissarlo.



Passaggio 5 Ruotare il ponte di 90 gradi.



Step6 Allunga la giusta lunghezza e fissala con una manopola.



Step7 Installazione di borse a rete



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Gonfiate secondo le istruzioni per l'uso, il diametro massimo delle ruote dopo il gonfiaggio non può superare i 9 pollici (22 cm)


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato

in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRITO DE PLAYA

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRITO DE PLAYA

MODELO: CGY30003T-9SIS



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor sientase libre de contactar

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y Sólo productos completamente ensamblados.

Use precauciones

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA, PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.
 2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él.
 3. No lo levante mientras esté cargado.
 4. Úselo únicamente según lo previsto.
 5. Inspeccionar antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
 6. No arrastre un carrito con ningún vehículo motorizado.
 7. No transporte personas en este carro.
 8. No exceda la capacidad de carga, de lo contrario, podría causar una falla en el componente.
- o lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL




PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y procedimientos para operaciones seguras.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo ESPECIFICACIONES	CGY30003T-9SIS
Capacidad de carga máxima	165 libras
Material	hierro
Diámetro de la rueda	9 pulgadas
noroeste	6,0 kg
G.W.	8,34 kg

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

		
Marco-1 X1	Marco-2 X1	Eje X1
		
Rueda X2	Pasador de seguridad X2	Bolsa de almacenamiento X1
		
Bomba de aire X1	Correa X2	Llave X1
		
Cartón inflable X1	Llave de núcleo de válvula*1	Perno/tuerca de repuesto (M6*35mm)*1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1 Conecte el eje a la plataforma, deslizando los conectores en T de nailon en ambos lados del carro. Coloque la tuerca en el tornillo y apriete. Repita en el otro lado.



Paso 2 Coloque la plataforma sobre los orificios de la manija y alinee. Inserte un tornillo desde el exterior de la base, coloque la tuerca y apriete. Repita en el otro lado.



Paso 3 Inflado según las instrucciones de uso, infle hasta que el neumático llene la circunferencia de la plantilla de cartón. Preste atención al diámetro máximo de las ruedas después de inflarlas, no puede exceder las 9 pulgadas (22 cm), la presión de inflado se controla a 2-3 psi.



Paso 4 Coloque el pasador a través del orificio del eje y doble el anillo sobre el pasador para asegurarlo.



Paso 5 Gire la plataforma 90 grados.



Paso 6 Estire la longitud correcta y fíjela con una perilla.



Paso 7 Instalación de bolsas de malla.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN


Infladas según las instrucciones de uso, el diámetro máximo de las ruedas después del inflado no puede exceder las 9 pulgadas (22 cm).

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Grupo Pooledas Ltd

Unidad 5 Casa Albert Edward,

The Pavilions Preston, Reino Unido

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WÓZEK PLAŻOWY

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK PLAŻOWY

MODEL: CGY30003T-9SIS



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.

Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

BEZPIECZNE INSTRUKCJE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wcześniej całą niniejszą instrukcję

montażu, instalacji, obsługi lub serwisowania tego produktu.

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Środki ostrożności przy montażu

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Nośność i inne możliwości produktu dotyczą prawidłowo i wyłącznie produkty całkowicie zmontowane.

Stosuj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI W PRZYPADKU WYWROTU:

1. NIE SIEDŹ, NIE STÓJ ANI WSPIERAJ SIĘ NA TYM PRZEDMIOTCE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub w jego pobliżu.
3. Nie podnoś obciążonego urządzenia.
4. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
6. Nie ciągnij wózka żadnym pojazdem silnikowym.
7. Nie przewoź osób na tym wózku.
8. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia, w przeciwnym razie może to spowodować awarię elementu lub poważne obrażenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ




UWAGA: Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi.

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

Model	CGY30003T-9SIS
SPECYFIKACJA	
Maksymalna ładowność	165 funtów
Materiał	żelazo
Średnica koła	9 cali
połączony zachód	6,0 kg
GW	8,34 kg

SCHEMAT PRODUKTU

		
Rama-1 X1	Rama-2 X1	Oś X1
		
Koło X2	Zawleczka zabezpieczająca X2	Torba do przechowywania X1
		
Pompa powietrza X1	Pasek X2	Klucz X1
		
Nadmuchiwy karton X1	Klucz do rdzenia zaworu*1	Zapasowa śruba/nakrętka (M6*35mm)*1

INSTRUKCJA INSTALACJI

Krok 1 Przymocuj oś do platformy, wsuwając nylonowe trójniki po obu stronach wózka. Nałóż nakrętkę na śrubę i dokręć. Powtórz po drugiej stronie.



Krok 2 Umieść platformę na otworach uchwytów, wyrównaj. Włóż śrubę z zewnątrz podstawy, załóż nakrętkę i dokręć. Powtórz po drugiej stronie.



Krok 3 Napompować zgodnie z instrukcją użytkownika. Napompować do momentu, aż opona wypełni obwód kartonowego szablonu. Proszę zwrócić uwagę na maksymalną średnicę kół, gdy napompowanie nie może przekroczyć 9 cali (22 cm), ciśnienie napompowania jest kontrolowane na poziomie 2-3 psi.



Krok 4 Umieść sworzeń przez otwór w osi i załóż pierścień na sworzeń, aby go zabezpieczyć.



Krok 5 Obróć platformę o 90 stopni.



Krok 6 Rozciągnij odpowiednią długość i zamocuj za pomocą pokrętła.



Krok 7 Montaż worków siatkowych



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, KONSERWACJA I NAPRAWY

Napompowane zgodnie z instrukcją obsługi, maksymalna średnica kół po napompowaniu nie może przekraczać 9 cali (22cm)

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do
Australii:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho
Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,

The Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com +49

1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

STRANDWAGEN

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STRANDWAGEN

MODEL: CGY30003T-9SIS



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.

Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEILIGE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding in zijn geheel assembleren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product.

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

Voorzorgsmaatregelen bij montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Gewichtscapaciteit en andere productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en uitsluitend volledig geassembleerde producten.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. ZIT, STA OF KLIM NIET OP DIT ITEM.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
3. Niet tillen terwijl het beladen is.
4. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
5. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.
6. Trek geen karretje met een motorvoertuig.
7. Vervoer geen mensen in deze wagen.
8. Overschrijd het laadvermogen niet, anders kan dit een defect aan een onderdeel veroorzaken of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING




LET OP: Lees zorgvuldig de instructies en procedures voor veilig gebruik.

PRODUCT INTRODUCTIE

SPEC \ Model	CGY30003T-9SIS
Maximaal laadvermogen	165 pond
Materiaal	ijzer
Wiel diameter	9 inch
NW	6,0 kg
GW	8,34 kg

PRODUCTDIAGRAM

		
Frame-1 X1	Kader-2 X1	As X1
		
Wiel X2	Veiligheidspin X2	Opberggas X1
		
Luchtpomp X1	Band X2	Sleutel X1
		
Opblaasbaar karton X1	Ventielsleutel*1	Reserve bout/moer (M6*35mm)*1

INSTALLATIE INSTRUCTIE

Stap 1 Bevestig de as aan het maaidek en schuif de nylon T-connectoren in beide zijden van de wagen. Plaats de moer op de schroef en draai vast. Herhaal aan de andere kant.



Stap 2 Plaats het maaidek op de handvatgaten, uitgelijnd. Steek een schroef vanaf de buitenkant van de basis, bevestig de moer en draai vast. Herhaal aan de andere kant.



Stap3 Opgeblazen volgens de gebruiksaanwijzing. Blaas op totdat de band de omtrek van de kartonnen mal vult. Let op de maximale diameter van de wielen nadat het opblazen niet groter mag zijn dan 22 cm, de opblaasdruk wordt geregeld op 2-3 psi.



Stap4 Plaats de pin door het gat in de as en vouw de ring over de pin om deze vast te zetten.



Stap5 Draai het dek 90 graden.



Stap6 Rek de juiste lengte uit en zet deze vast met een knop.



Stap7 Installatie van netzakken



PROBLEMEN OPLOSSEN, ONDERHOUD EN REPARATIE

Opgeblazen volgens de gebruiksaanwijzing, mag de maximale diameter van de wielen na het opblazen niet groter zijn dan 22 cm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in**

AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward Huis,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

STRANDVAGN

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STRANDVAGN

MODELL: CGY30003T-9SIS



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

montering, installation, drift eller service av denna produkt.

Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller för korrekt och endast färdigmonterade produkter.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. SIT, STÅ ELLER KLÄTTA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Lyft inte när den är lastad.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Dra inte en vagn med något motorfordon.
7. Transportera inte människor i denna vagn.
8. Överskrid inte lastkapaciteten, annars kan det orsaka komponentfel eller allvarlig skada.

SPARA DENNA MANUAL




VARNING: Läs noggrant instruktionerna och procedurerna för säker användning.

PRODUKT INTRODUKTION

Modell	CGY30003T-9SIS
SPEC	
Maximal lastkapacitet	165 pund
Material	järn
Hjuldiameter	9 tum
NW	6,0 kg
GW	8,34 kg

PRODUKTDIAGRAM

		
Ram-1 X1	Ram-2 X1	Axel X1
		
Hjul X2	Säkerhetsnål X2	Förvaringsväska X1
		
Luftpump X1	Rem X2	Skiftnyckel X1
		
Uppblåsbar kartong X1	Ventilkärnnyckel*1	Reservbult/mutter (M6*35mm)*1

INSTALLATIONSANVISNING

Steg 1 Fäst axeln på däckets genom att skjuta in nylon T-anslutningar på båda sidor av vagnen. Sätt muttern på skruven och dra åt. Upprepa på andra sidan.



Steg 2 Placera däckets på handtagshålen och justera. Sätt i en skruv från utsidan av basen, fäst muttern och dra åt. Upprepa på andra sidan.



Steg 3 Uppblåst enligt bruksanvisningen, pumpa upp tills däckets fyller omkretsen av kartongjiggen. Var uppmärksam på hjulens maximala diameter efter att uppblåsningen inte får överstiga 9 tum (22 cm), uppblåsningstrycket styrs till 2-3 psi.



Steg 4 Placera stiftet genom hålet i axeln och vik ringen över stiftet för att säkra det.



Steg 5 Roter däck 90 grader.



Steg 6 Sträck ut rätt längd och fixa den med en knapp.



Steg 7 Installation av nätpåsar



FELSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION

Uppblåst enligt bruksanvisningen, den maximala diametern på hjulen efter uppblåsning får inte överstiga 9 tum (22 cm)

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support