

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

bolt cutters manual instruction

WARNING!

1. Before using this product, please read instructions carefully and understand the specifications.
2. Disconnect power supply before working if cut wiring.
3. Inspect before every use; do not use if damaged. If they are loose, tighten them in time to avoid damage to the cutting edge.
4. Keep away from children.
5. When using this product, be sure to wear personal protective equipment such as protective gloves and goggles to prevent accidental injury.
6. When using this product, pay attention to keep the jaws clean and lubricated to prolong the service life.
7. Do not use this product for Object being cut beyond its range.
8. When using this product, do not put your fingers or other objects into the jaws to avoid injury.
9. Please don't use bolt cutter head instead of a hammer to strike.

1. The advantage of the strong Mini bolt cutters

- 1.1 The blade drop- forged with super alloy steel.
- 1.2 The blade integral heat treatment, and the cutting edge is treated separately by high frequency, with excellent strength and toughness.
- 1.3 The blade is treated by oxidation process, with good black luster and rust resistance.
- 1.4 The blade adopts riveting sealing process, no need to adjust the cutting edge gap, more suitable for long time operation.
- 1.5 Streamlined humanized handle design, and adding dipped plastic process, grip more comfortable.
- 1.6 The biggest highlight is that it can be operated with one hand, and cut smoothly.
- 1.7 The concave design of the plate, making the shearing operation more convenient and saving labor.

2. Proper using instruction

Wearing necessary protective items (such as gloves, glasses, etc.) when using.

- 2.1 Before cutting, firstly estimating the main parameters, such as hardness and diameter. Usually: (1) the diameter with high hardness should not exceed 2mm, (2) the diameter with low hardness should not exceed 3mm.
- 2.2 It is preferred to cut in the middle and back of the cutting edge, which is safe and labor-saving.
- 2.3 Carefully cut the front end of the cutting edge, avoiding forced cutting leading to distortion and damaging of the front end of the cutting edge.
- 2.4 Be cautious to cut the high temperature steel bar.
- 2.5 After operation, the blade should be properly cleaned and lubricated, which is more conducive to the subsequent operation.

3. Abnormal characteristics of usage

- 3.1 Strictly prohibit to cut with charged body.
- 3.2 Strictly prohibit to cut steel nails, steel strand and other hard items.
- 3.3 Strictly prohibited to wrench and cut.
- 3.4 Strictly prohibited to shear medium and high hardness steel bars at the front end of the cutting edge.
- 3.5 Strictly prohibited hit other objects as a hammer.
- 3.6 Minimize emergency overload shear.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Bolt Cutter

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.

You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Bolzenschneider

SY-123



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bolzenschneider Bedienungsanleitung

WARNUNG!

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und machen Sie sich mit den Spezifikationen vertraut.
2. Trennen Sie vor der Arbeit die Stromversorgung, wenn die Verkabelung durchtrennt ist.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen; bei Beschädigung nicht verwenden. Wenn sie locker sind, ziehen Sie sie rechtzeitig fest, um eine Beschädigung der Schneide zu vermeiden.
4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
6. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, die Backen sauber und geschmiert zu halten, um die Lebensdauer zu verlängern.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schneiden von Objekten, die außerhalb seines Bereichs liegen.
8. Stecken Sie bei der Verwendung dieses Produkts weder Ihre Finger noch andere Gegenstände in die Backen, um Verletzungen zu vermeiden.
9. Bitte verwenden Sie zum Schlagen nicht den Bolzenschneiderkopf anstelle eines Hammers.

1. Der Vorteil des starken Mini-Bolzenschneiders

- 1.1 Die Klinge ist aus superlegiertem Stahl gesenkgeschmiedet.
- 1.2 Die Klinge wird einer integrierten Wärmebehandlung unterzogen und die Schneide wird separat mit Hochfrequenz behandelt, mit ausgezeichneter Festigkeit und Zähigkeit.
- 1.3 Die Klinge wird durch ein Oxidationsverfahren behandelt und weist einen guten schwarzen Glanz und Rostbeständigkeit auf.
- 1.4 Die Klinge verfügt über ein Nietversiegelungsverfahren, der Schneidkantenabstand muss nicht angepasst werden und ist besser für den Langzeitbetrieb geeignet.
- 1.5 Optimiertes, benutzerfreundliches Griffdesign und zusätzliches Tauchverfahren für Kunststoff sorgen für einen bequemeren Griff.
- 1.6 Das größte Highlight ist die Einhandbedienung und der reibungslose Schnitt.
- 1.7 Das konkave Design der Platte macht den Schervorgang bequemer und spart Arbeit.

2. Richtige Gebrauchsanweisung

Tragen Sie bei der Verwendung die erforderliche Schutzausrüstung (wie Handschuhe, Schutzbrille usw.).

2.1 Schätzen Sie vor dem Schneiden zunächst die wichtigsten Parameter wie Härte und Durchmesser ab. Normalerweise gilt: (1) Der Durchmesser bei hoher Härte sollte 2 mm nicht überschreiten, (2) der Durchmesser bei niedriger Härte sollte 3 mm nicht überschreiten.

2.2 Es wird bevorzugt, in der Mitte und auf der Rückseite der Schneide zu schneiden, was sicher und arbeitssparend ist.


2.3 Schneiden Sie das vordere Ende der Schneide vorsichtig ab und vermeiden Sie gewaltsame Schnitte, die zu einer Verformung und Beschädigung des vorderen Endes der Schneide führen.

2.4 Gehen Sie beim Schneiden der hitzebeständigen Stahlstange vorsichtig vor.

2.5 Nach dem Betrieb sollte die Klinge gründlich gereinigt und geschmiert werden, was den nachfolgenden Betrieb erleichtert.

3. Abnorme Nutzungsmerkmale

- 3.1 Das Schneiden mit geladenen Körpern ist strengstens verboten.
- 3.2 Das Schneiden von Stahlnägeln, Stahlritzen und anderen harten Gegenständen ist strengstens verboten.
- 3.3 Reißen und Schneiden sind strengstens verboten.
- 3.4 Das Abscheren von Stahlstangen mittlerer und hoher Härte am vorderen Ende der Schneide ist strengstens verboten.
- 3.5 Das Schlagen auf andere Gegenstände mit einem Hammer ist strengstens verboten.
- 3.6 Minimieren Sie die Scherbelastung durch Notüberlastung.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Bolzenschneider

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden,
stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte
Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht
notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.
Wir bitten Sie höflich, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den
großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Coupe-boulon SY-123



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

manuel d'instructions pour coupe-boulons

AVERTISSEMENT!

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et comprendre les spécifications.
2. Débranchez l'alimentation électrique avant de travailler si le câblage est coupé.
3. Inspectez-les avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés. S'ils sont desserrés, resserrez-les à temps pour éviter d'endommager le tranchant.
4. Tenir hors de portée des enfants.
5. Lorsque vous utilisez ce produit, assurez-vous de porter un équipement de protection individuelle tel que des gants et des lunettes de protection pour éviter les blessures accidentelles.
6. Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à garder les mâchoires propres et lubrifiées pour prolonger la durée de vie.
7. N'utilisez pas ce produit pour couper un objet hors de sa portée.
8. Lorsque vous utilisez ce produit, ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans les mâchoires pour éviter toute blessure.
9. Veuillez ne pas utiliser de tête de coupe-boulon à la place d'un marteau pour frapper.

1. L'avantage des mini coupe-boulons robustes

- 1.1 La lame est forgée avec de l'acier superallié.
- 1.2 La lame est traitée thermiquement intégralement et le tranchant est traité séparément par haute fréquence, avec une excellente résistance et ténacité.
- 1.3 La lame est traitée par processus d'oxydation, avec un bon lustre noir et une bonne résistance à la rouille.
- 1.4 La lame adopte un processus d'étanchéité par rivetage, pas besoin de régler l'écart du tranchant, plus adapté à un fonctionnement de longue durée.

- 1.5 Conception de poignée humanisée et simplifiée, et ajout d'un processus de plastique trempé, prise en main plus confortable.
- 1.6 Le point fort est qu'il peut être utilisé d'une seule main et couper en douceur.

- 1.7 La conception concave de la plaque rend l'opération de cisaillement plus pratique et économise du travail.

2. Instructions d'utilisation appropriées

Porter les équipements de protection nécessaires (tels que des gants, des lunettes, etc.) lors de l'utilisation.

2.1 Avant de procéder à la découpe, il faut d'abord évaluer les principaux paramètres, tels que la dureté et le diamètre. En règle générale : (1) le diamètre à haute dureté ne doit pas dépasser 2 mm, (2) le diamètre à faible dureté ne doit pas dépasser 3 mm.

2.2 Il est préférable de couper au milieu et à l'arrière du tranchant, ce qui est sûr et permet d'économiser du travail.


2.3 Coupez soigneusement l'extrémité avant du tranchant, en évitant toute coupe forcée entraînant une déformation et un endommagement de l'extrémité avant du tranchant.

2.4 Soyez prudent lorsque vous coupez la barre d'acier haute température.

2.5 Après l'opération, la lame doit être correctement nettoyée et lubrifiée, ce qui est plus propice à l'opération ultérieure.

3. Caractéristiques anormales d'utilisation

- 3.1 Il est strictement interdit de couper avec un corps chargé.
- 3.2 Il est strictement interdit de couper des clous en acier, des brins d'acier et d'autres objets durs.
- 3.3 Il est strictement interdit de tordre et de couper.
- 3.4 Il est strictement interdit de cisailer les barres d'acier de dureté moyenne et élevée à l'avant du tranchant.
- 3.5 Il est strictement interdit de frapper d'autres objets avec un marteau.
- 3.6 Minimiser le cisaillement dû à une surcharge d'urgence.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Coupe-boulon

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX


Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Boutenschaar

SY-123



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

handleiding voor boutensnijders

WAARSCHUWING!

1. Lees de instructies zorgvuldig door en zorg dat u de specificaties begrijpt voordat u dit product gebruikt.
2. Koppel de stroomtoevoer los voordat u met werkzaamheden begint als u de bedrading hebt doorgeknipt.
3. Inspecteer voor elk gebruik; gebruik ze niet als ze beschadigd zijn. Als ze los zitten, draai ze dan op tijd vast om schade aan de snijkant te voorkomen.
4. Buiten bereik van kinderen houden.
5. Draag bij gebruik van dit product persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen en een veiligheidsbril, om onbedoeld letsel te voorkomen.
6. Zorg er bij gebruik van dit product voor dat de bekken schoon en gesmeerd blijven om de levensduur te verlengen.
7. Gebruik dit product niet voor voorwerpen die buiten het bereik van het product worden gesneden.
8. Steek bij gebruik van dit product uw vingers of andere voorwerpen niet in de kaken om letsel te voorkomen.
9. Gebruik geen boutensnijder in plaats van een hamer om te slaan.

1. Het voordeel van de sterke Mini boutenknippers

- 1.1 Het lemmet is gesmeed uit supergelegeerd staal.
- 1.2 Het blad ondergaat een integrale warmtebehandeling en de snijkant wordt afzonderlijk met hoge frequentie behandeld, met uitstekende sterkte en taatheid.
- 1.3 Het lemmet is behandeld met een oxidatieproces, met een goede zwarte glans en roestbestendigheid.
- 1.4 Het blad maakt gebruik van een klinknagelafdichtingsproces, waardoor het niet nodig is om de snijkantspleet aan te passen, wat het geschikter maakt voor langdurig gebruik.
- 1.5 Gestroomlijnd, menselijk handvatontwerp en het toegevoegde gedompelde kunststofproces zorgen voor een comfortabelere grip.
- 1.6 Het grootste pluspunt is dat het met één hand bediend kan worden en soepel snijdt.
- 1.7 Het concave ontwerp van de plaat maakt de knipbewerking gemakkelijker en bespaart arbeid.

2. Juiste gebruiksinstructie

Draag de benodigde beschermende uitrusting (zoals handschoenen, bril, etc.) tijdens gebruik.

2.1 Voordat u gaat snijden, moet u eerst de belangrijkste parameters schatten, zoals hardheid en diameter. Meestal geldt: (1) de diameter met hoge hardheid mag niet groter zijn dan 2 mm, (2) de diameter met lage hardheid mag niet groter zijn dan 3 mm.

2.2 Het is beter om in het midden en aan de achterkant van de snijkant te snijden, dit is veiliger en bespaart werk.


2.3 Snij voorzichtig de voorkant van de snijkant af en vermijd geforceerd snijden, omdat dit kan leiden tot vervorming en beschadiging van de voorkant van de snijkant.

2.4 Wees voorzichtig bij het snijden van de hittebestendige stalen staaf.

2.5 Na gebruik moet het mes goed worden schoongemaakt en gesmeerd, wat de werking ervan ten goede komt.

3. Abnormale kenmerken van het gebruik

- 3.1 Het is ten strengste verboden om te snijden met een geladen lichaam.
- 3.2 Het knippen van stalen spijkers, staaldraad en andere harde voorwerpen is ten strengste verboden.
- 3.3 Het is ten strengste verboden om te sleutelen of te snijden.
- 3.4 Het is ten strengste verboden om stalen staven van gemiddelde en hoge hardheid aan de voorkant van de snijkant te knippen.
- 3.5 Het is ten strengste verboden om met een hamer op andere voorwerpen te slaan.
- 3.6 Minimaliseer de overbelastingsschuifkracht bij noodgevallen.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

Boutenschaar

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden.
Wij willen u erop attenderen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Bult Cutter SY-123



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

bultsaxar manuell instruktion

VARNING!

1. Innan du använder denna produkt, läs instruktionerna noggrant och förstå specifikationerna.
2. Koppla bort strömförsörjningen innan du arbetar om ledningar klipps.
3. Inspektera före varje användning; använd inte om den är skadad. Om de är lösa, dra åt dem i tid för att undvika skador på skäreppen.

4. Förvaras åtskilt från barn.
5. När du använder denna produkt, se till att bära personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar och skyddsglasögon för att förhindra oavsiktlig skada.
6. När du använder denna produkt, var uppmärksam på att hålla käftarna rena och smorda för att förlänga livslängden.
7. Använd inte denna produkt för objekt som skärs utanför dess räckvidd.
8. När du använder denna produkt, stoppa inte in fingrarna eller andra föremål i käkarna för att undvika skador.
9. Använd inte bultskärhuvud istället för en hammare för att slå.

1. Fördelen med de starka Mini-bultsaxarna

- 1.1 Bladet droppsmidet med superlegerat stål.
- 1.2 Bladets integrerade värmebehandling och skäreppen behandlas separat med hög frekvens, med utmärkt styrka och seghet.
- 1.3 Bladet behandlas genom oxidationsprocess, med god svart lyster och rostbeständighet.
- 1.4 Bladet antar nitförseglingsprocess, inget behov av att justera skärkantsgapet, mer lämpligt för långvarig drift.
- 1.5 Strömlinjeformad humaniserad handtagsdesign och lägga till doppad plastprocess, greppet är bekvämare.
- 1.6 Den största höjdpunkten är att den kan manövreras med en hand och skära smidigt.
- 1.7 Den konkava designen av plattan, vilket gör klippningen mer bekväm och sparar arbete.

2. Korrekt användningsinstruktion


Bär nödvändiga skyddsartiklar (som handskar, glasögon etc.) vid användning.

2.1 Före kapning, först uppskatta huvudparametrarna, såsom hårdhet och diameter. Vanligtvis: (1) diametern med hög hårdhet bör inte överstiga 2 mm, (2) diametern med låg hårdhet bör inte överstiga 3 mm.

- 2.2 Det är att föredra att skära i mitten och baksidan av skäreppen, vilket är säkert och arbetsbesparande.
- 2.3 Skär försiktigt den främre änden av skäreppen, undvik att forcerad skärning leder till förvrängning och skador på främre änden av skäreppen.
- 2.4 Var försiktig med att skära av högtemperaturstålstången.
- 2.5 Efter drift bör bladet rengöras och smörjas ordentligt, vilket är mer gynnsamt för den efterföljande driften.

3. Onormala egenskaper vid användning

- 3.1 Strikt förbjudet att skära med laddad kropp.
- 3.2 Det är strängt förbjudet att skära stålspik, ståltråd och andra hårda föremål.
- 3.3 Strängt förbjudet att vrida och skära.
- 3.4 Det är strängt förbjudet att klippa stålstänger med medelhård och hög hårdhet vid främre änden av skäreppen.
- 3.5 Strängt förbjudet att slå andra föremål som en hammare.
- 3.6 Minimera nödöverbelastningsskjuvning.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Bult Cutter

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Cortador de pernos

SY-123



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Manual de instrucciones de cortadores de pernos

¡ADVERTENCIA!

1. Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y comprenda las especificaciones.
2. Desconecte la fuente de alimentación antes de trabajar si hay un cableado cortado.
3. Inspeccione las cuchillas antes de cada uso; no las use si están dañadas. Si están flojas, ajústelas a tiempo para evitar dañar el filo.
4. Mantener alejado de los niños.
5. Al utilizar este producto, asegúrese de usar equipo de protección personal, como guantes y gafas protectoras, para evitar lesiones accidentales.
6. Al utilizar este producto, preste atención a mantener las mordazas limpias y lubricadas para prolongar la vida útil.
7. No utilice este producto para cortar objetos que estén fuera de su alcance.
8. Al utilizar este producto, no introduzca los dedos ni otros objetos en las mandíbulas para evitar lesiones.
9. No utilice un cortador de pernos en lugar de un martillo para golpear.

1. La ventaja de los potentes cortadores de pernos Mini

- 1.1 La hoja está forjada con acero de superaleación.
- 1.2 La hoja tiene un tratamiento térmico integral y el filo se trata por separado mediante alta frecuencia, con excelente resistencia y tenacidad.
- 1.3 La hoja está tratada mediante un proceso de oxidación, con buen brillo negro y resistencia al óxido.
- 1.4 La hoja adopta un proceso de sellado remachado, sin necesidad de ajustar el espacio del borde de corte, más adecuado para un funcionamiento prolongado.
- 1.5 Diseño de mango humanizado aerodinámico y adición de proceso de plástico sumergido, agarre más cómodo.
- 1.6 Lo más destacado es que se puede manejar con una sola mano y corta suavemente.
- 1.7 El diseño cóncavo de la placa, hace que la operación de corte sea más conveniente y ahorra mano de obra.

2. Instrucciones de uso adecuadas

Usar los elementos de protección necesarios (como guantes, gafas, etc.) durante su uso.

2.1 Antes de cortar, primero se deben estimar los parámetros principales, como la dureza y el diámetro. Por lo general: (1) el diámetro con alta dureza no debe exceder los 2 mm, (2) el diámetro con baja dureza no debe exceder los 3 mm.

2.2 Se prefiere cortar en el medio y la parte posterior del filo, lo cual es seguro y ahorra trabajo.


2.3 Corte con cuidado el extremo delantero del filo de corte, evitando realizar cortes forzados que provoquen distorsión y daños en el extremo delantero del filo de corte.

2.4 Tenga cuidado al cortar la barra de acero de alta temperatura.

2.5 Después de la operación, la cuchilla debe limpiarse y lubricarse adecuadamente, lo que favorece la operación posterior.

3. Características anormales de uso

- 3.1 Queda estrictamente prohibido cortar con el cuerpo cargado.
- 3.2 Queda estrictamente prohibido cortar clavos de acero, hilos de acero y otros elementos duros.
- 3.3 Queda estrictamente prohibido torcer y cortar.
- 3.4 Queda estrictamente prohibido cortar barras de acero de dureza media y alta en el extremo delantero del filo de corte.
- 3.5 Queda estrictamente prohibido golpear otros objetos como con un martillo.
- 3.6 Minimizar la sobrecarga de emergencia.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Cortador de pernos

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.
Le recordamos que cuando realice un pedido con nosotros debe verificar cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO


Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Tronchese per bulloni

SY-123



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni per il manuale del tronchese

AVVERTIMENTO!

1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni e comprendere le specifiche.
2. Scollegare l'alimentazione elettrica prima di lavorare se il cablaggio è tagliato.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiati. Se sono allentati, stringerli in tempo per evitare danni al tagliente.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
5. Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di indossare dispositivi di protezione individuale quali guanti e occhiali protettivi per prevenire lesioni accidentali.
6. Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione a mantenere le ganasce pulite e lubrificate per prolungarne la durata.
7. Non utilizzare questo prodotto per tagliare oggetti che si trovano oltre il suo raggio d'azione.
8. Quando si utilizza questo prodotto, non inserire le dita o altri oggetti nelle ganasce per evitare lesioni.
9. Si prega di non utilizzare la testa del tronchese al posto del martello per colpire.

1. Il vantaggio dei potenti tronchesi Mini

- 1.1 La lama è forgiata a caldo con acciaio superlegato.
- 1.2 Trattamento termico integrale della lama e trattamento del tagliente separatamente ad alta frequenza, con eccellente resistenza e tenacità.
- 1.3 La lama è trattata con un processo di ossidazione, con una buona lucentezza nera e resistenza alla ruggine.
- 1.4 La lama adotta un processo di sigillatura tramite rivettatura, non è necessario regolare la distanza del tagliente, il che la rende più adatta per un funzionamento prolungato.
- 1.5 Il design semplificato dell'impugnatura e l'aggiunta del processo di immersione della plastica rendono la presa più comoda.
- 1.6 La caratteristica più importante è che può essere utilizzato con una sola mano e taglia in modo fluido.
- 1.7 Il design concavo della piastra rende l'operazione di taglio più comoda e fa risparmiare manodopera.

2. Istruzioni per l'uso corretto

Indossare gli opportuni dispositivi di protezione (come guanti, occhiali, ecc.) durante l'uso.

2.1 Prima di tagliare, stimare innanzitutto i parametri principali, come durezza e diametro. Di solito: (1) il diametro con elevata durezza non deve superare i 2 mm, (2) il diametro con bassa durezza non deve superare i 3 mm.

2.2 È preferibile tagliare al centro e sul retro del tagliente, poiché è un metodo sicuro e fa risparmiare manodopera.


2.3 Tagliare con attenzione l'estremità anteriore del tagliente, evitando tagli forzati che potrebbero deformare o danneggiare l'estremità anteriore del tagliente.

2.4 Fare attenzione a tagliare la barra d'acciaio ad alta temperatura.

2.5 Dopo l'operazione, la lama deve essere adeguatamente pulita e lubrificata, il che favorisce il funzionamento successivo.

3. Caratteristiche anomale di utilizzo

- 3.1 È severamente vietato tagliare con il corpo carico.
- 3.2 È severamente vietato tagliare chiodi d'acciaio, trefoli d'acciaio e altri oggetti duri.
- 3.3 È severamente vietato strappare e tagliare.
- 3.4 È severamente vietato tagliare barre di acciaio di media e alta durezza all'estremità anteriore del tagliente.
- 3.5 È severamente vietato colpire altri oggetti come un martello.
- 3.6 Ridurre al minimo il taglio da sovraccarico di emergenza.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Tronchese per bulloni

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate
rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando
determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più prestigiosi e non intendono
necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.
Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se
stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.


VEVOR[®]
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Przecinak do śrub
SY-123



instrukcja obsługi przecinaków do śrub

OSTRZEŻENIE!

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zapoznać się ze specyfikacją.
2. W przypadku przecięcia przewodów przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć zasilanie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź; nie używaj, jeśli są uszkodzone. Jeśli są luźne, dokręć je na czas, aby uniknąć uszkodzenia ostrza tnącego.
4. Trzymać z dala od dzieci.
5. Podczas stosowania tego produktu należy używać środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne i okulary ochronne, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
6. Podczas stosowania tego produktu należy zwracać uwagę na czystość i smarowanie szczęk, aby przedłużyć ich żywotność.
7. Nie należy używać tego produktu do cięcia przedmiotów poza zasięgiem jego działania.
8. Podczas używania produktu nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do szczęk, aby uniknąć obrażeń.
9. Do uderzania nie należy używać głowicy tnącej do śrub zamiast młotka.

1. Zaleta mocnych mini przecinaków do śrub

- 1.1 Ostrze kute matrycowo ze stali stopowej.
- 1.2 Integralna obróbka cieplna ostrza i oddzielna obróbka krawędzi tnącej za pomocą wysokiej częstotliwości zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość.
- 1.3 Ostrze jest poddawane procesowi utleniania, co zapewnia dobry czarny połysk i odporność na rdzę.
- 1.4 Ostrze jest wyposażone w nitowany proces uszczelniania, nie ma potrzeby regulacji szczeliny między krawędziami tnącymi, co zapewnia długą żywotność.
- 1.5 Opływowy kształt uchwytu i dodanie procesu zanurzania w tworzywie sztucznym zapewniają wygodniejszy chwyt.
- 1.6 Największą zaletą jest to, że można nim obsługiwać jedną ręką i ciąć płynnie.
- 1.7 Wklęsła konstrukcja płyty sprawia, że operacja cięcia jest wygodniejsza i oszczędza pracę.

2. Prawidłowa instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania należy nosić niezbędne środki ochrony osobistej (np. rękawice, okulary itp.).

2.1 Przed cięciem należy najpierw oszacować główne parametry, takie jak twardość i średnica. Zwykle: (1) średnica o dużej twardości nie powinna przekraczać 2 mm, (2) średnica o małej twardości nie powinna przekraczać 3 mm.

2.2 Zaleca się cięcie środkiem i tylną częścią krawędzi tnącej, co jest bezpieczne i oszczędza pracę.

2.3 Ostrożnie odcinaj przednią część krawędzi tnącej, unikając wymuszonego cięcia, które może spowodować odkształcenie i uszkodzenie przedniej części krawędzi tnącej.

2.4 Należy zachować ostrożność podczas cięcia prętów stalowych odpornych na wysoką temperaturę.

2.5 Po zakończeniu pracy ostrze należy dokładnie wyczyścić i nasmarować, co korzystnie wpływa na późniejszą eksploatację.

3. Nieprawidłowe cechy użytkowania


- 3.1 Kategoriecznie zabrania się cięcia ciałem będącym pod wpływem ładunku elektrycznego.
- 3.2 Kategoriecznie zabrania się przecinania gwoździ stalowych, linek stalowych i innych twardych przedmiotów.
- 3.3 Surowo zabrania się łamania i cięcia.
- 3.4 Surowo zabrania się ścinania prętów stalowych o średniej i dużej twardości za przedni koniec krawędzi tnącej.
- 3.5 Surowo zabrania się uderzania innymi przedmiotami, np. młotkiem.
- 3.6 Zminimalizuj przeciążenie ścinające w sytuacjach awaryjnych.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Przecinak do śrub

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do wiodących marek i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, że przy składaniu u nas zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.

VEVOR[®]
WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support