

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MOTORCYCLE TOP CASE

MODEL: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCTION CONFIGURATION


Model	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Capacity	45L	55L	65L	45L
Colour	BLACK	BLACK	BLACK	SILVERY

PARTS LIST


ITEM	Name	PICTURE	Q'TY	ITEM	Name	PICTURE	Q'TY
1	W-shaped positioning		4PC	8	Reflective stripe		2 pairs
2	M6*40 Screw		4PC	9	key		2PC
3	M6*20 Screw		4PC	10	Floor		1PC
4	Anti slip nut M6		4PC	11	manual		1PC
5	Large flat cushion		4PC	12	Upper backrest		1PC

6	L-shaped wrench		1PC	13	Lower backrest		1PC
7	Open wrench		1PC	14	Cleaning cotton		2PC

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Adjust the bottom plate locking screw to prevent abnormal noise caused by loose fixing of the box body.



2. Align the bottom plate with the screw holes on the locomotive tailstock.



3. Use the provided hex wrench to tighten the screws. The product comes with two types of screws of different lengths, and users can choose to use them according to their actual installation needs.



4. Use a wrench to tighten the gasket and nut at the bottom of the tailstock.



5. Align the four holes at the bottom of the trunk with the four fixed columns on the bottom plate.



6. Push the trunk inward and lock the bottom plate. Check if the bottom plate lock is loose.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TOP CASE MOTO

MODÈLE : 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit est soumise aux produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner, nous ne vous informerons plus si il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONFIGURATION DE PRODUCTION

Modèle	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Capacité	45L	55L	65L	45L
Couleur	NOIR	NOIR	NOIR	ARGENTÉ

LISTE DES PIÈCES

Nom de l'article	IMAGE	Q'TÉ	Nom DE L'ARTICLE		IMAGE ET	Q'TÉ
1	en forme de W positionnement		4 pièces 8	Réfléchissant bande		2 paires
2	plaque M6*40 Vis		4 pièces 9	clé		2 pièces
3	M6*20 Vis		4 pièces 10	Sol		1 pièce
4	Écrou antidérapant M6		4 pièces 11	manual		1 pièce
5	Grand appartement coussin		4 pièces 12	Supérieur dossier		1 pièce

6	Clé en forme de L		1 pièce	13	Inférieur dossier		1 pièce
7	Clé ouverte		1 pièce	14	Coton de nettoyage		2 pièces

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Ajustez la vis de verrouillage de la plaque inférieure pour éviter les bruits anormaux causés par une fixation lâche du corps de la boîte.



2. Alignez la plaque inférieure avec les trous de vis de la locomotive contre-pointe.



3. Utilisez la clé hexagonale fournie pour serrer les vis. Le produit est livré avec deux types de vis de longueurs différentes, et les utilisateurs peuvent choisir de les utiliser en fonction de leurs besoins d'installation réels.



4. Utilisez une clé pour serrer le joint et l'écrou au bas de la contre-pointe.



5. Alignez les quatre trous au bas de le coffre avec les quatre colonnes fixes sur la plaque inférieure.



6. Poussez le coffre vers l'intérieur et verrouillez le plaque inférieure. Vérifiez si la plaque inférieure le verrou est desserré.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MOTORRAD-TOPCASE

MODELL: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer
Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den
Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn
es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

PRODUKTIONSKONFIGURATION


Modell	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Kapazität	45 Liter	55L	65 Liter	45 Liter
Farbe	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SILBRIG

TEILELISTE


Artikelname	BILD	MENGE	ARTIKEL Name	BILD	MENGE
1	W-förmig Positionierung	4Stk. 8	Reflektierend Streifen		2 Paare
2	Platte M6*40 Schrauben	4PC 9	Schlüssel		2 Stück
3	M6*20 Schrauben	4PC 10	Boden		1 Stück
4	Anti-Rutsch-Mutter M6	4PC 11	Handbuch		1 Stück
5	Große Wohnung Kissen	4PC 12	Obere Rückenlehne		1 Stück

6	L-förmiger Schraubenschlüssel		1. Korinther 13	Untere Rückenlehne		1 Stück
7	Maulschlüssel		1. Korinther 14	Reinigungswatte		2 Stück

INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Passen Sie die Feststellschraube der Bodenplatte an, um ungewöhnliche Geräusche durch eine lockere Befestigung des Kastenkörpers zu vermeiden.



2. Richten Sie die Bodenplatte mit den Schraubenlöchern an der Lokomotive aus Reitstock.



3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Das Produkt wird mit zwei Schraubentypen unterschiedlicher Länge geliefert, und Benutzer können sie je nach ihren tatsächlichen Installationsanforderungen verwenden.



4. Ziehen Sie die Dichtung und die Mutter an der Unterseite des Reitstocks mit einem Schraubenschlüssel fest.



5. Richten Sie die vier Löcher an der Unterseite des Kofferraums mit den vier festen Säulen auf der Bodenplatte.



6. Den Kofferraum nach innen drücken und verriegeln Bodenplatte. Überprüfen Sie, ob die Bodenplatte Schloss ist locker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BAULETTO MOTO

MODELLO: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Per favore, sentitevi liberi di farlo contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione della ns manuale utente. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto che hai ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

CONFIGURAZIONE DELLA PRODUZIONE



Modello	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Capacità	45 litri	55 litri	65 litri	45 litri
Colore	NERO	NERO	NERO	ARGENTEO

ELENCO PARTI

Nome ARTICOLO	IMMAGINE	QUANTITÀ	ARTICOLO	Nome	IMMAGINE	QUANTITÀ
					E	
1	A forma di W posizionamento		4PC8	Riflettente banda		2 coppie
2	piatto M6*40 Vite		4PC9	chiave		2 pezzi
3	M6*20 Vite		4 pezzi 10	Pavimento		1 pezzo
4	Dado antiscivolo M6		4PC11	manuale		1 pezzo
5	Appartamento grande cuscino		4 pezzi 12	Superiore schienale		1 pezzo

6	Chiave a forma di L		1 pezzo	13	Inferiore schienale		1 pezzo
7	Chiave aperta		1 pezzo	14	Pulizia del cotone		2 pezzi

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

	
1. Regolare la vite di bloccaggio della piastra inferiore per evitare rumori anomali causati dal fissaggio allentato del corpo della scatola.	2. Allineare la piastra inferiore con i fori delle viti sulla locomotiva contropunta.
	
3. Utilizzare la chiave esagonale fornita per serrare le viti. Il prodotto viene fornito con due tipi di viti di diversa lunghezza e gli utenti possono scegliere di utilizzarle in base alle proprie effettive esigenze di installazione.	4. Utilizzare una chiave per serrare la guarnizione e il dado nella parte inferiore della contropunta.



5. Allineare i quattro fori nella parte inferiore di il tronco con le quattro colonne fisse sulla piastra inferiore.




6. Spingere il bagagliaio verso l'interno e bloccarlo piastra inferiore. Controllare se la piastra inferiore la serratura è allentata.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MALETERO PARA MOTO

MODELO: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual. cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestra manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la Producto que recibiste. Por favor perdónanos que no te informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN


Modelo	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Capacidad	45L	55L	65L	45L
Color	NEGRO	NEGRO	NEGRO	PLATEADO

LISTA DE PIEZAS


Nombre del ARTÍCULO	IMAGEN	CANTIDAD	ARTÍCULO	Nombre	IMAGEN	CANTIDAD	
					Y		
1	en forma de W posicionamiento		4 piezas	8	Pensativo raya		2 pares
2	lámina M6*40 Tornillo		4 piezas	9	llave		2 piezas
3	M6*20 Tornillo		4 piezas	10	Piso		1 unidad
4	Tuerca antideslizante M6		4 piezas	11	manual		1 unidad
5	Piso grande almohadón		4 piezas	12	Superior respaldo		1 unidad

6	llave en forma de L		1 unidad	13	Más bajo respaldo		1 unidad
7	llave abierta		1 unidad	14	Algodón de limpieza		2 piezas

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Ajuste el tornillo de bloqueo de la placa inferior para evitar ruidos anormales causados por una fijación floja del cuerpo de la caja.




2. Alinee la placa inferior con los orificios para tornillos de la locomotora. contrapunto.




3. Utilice la llave hexagonal proporcionada para apretar los tornillos. El producto viene con dos tipos de tornillos de diferentes longitudes y los usuarios pueden optar por utilizarlos según sus necesidades reales de instalación.



4. Utilice una llave para apretar la junta y la tuerca en la parte inferior del contrapunto.



5. Alinee los cuatro orificios en la parte inferior de El baúl con las cuatro columnas fijas.
en la placa inferior.




6. Empuje el maletero hacia adentro y bloquee el placa inferior. Compruebe si la placa inferior la cerradura está floja.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

GÓRNA KUFER MOTOCYKLOWY

MODEL: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę bardzo skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji ostrożnie przed rozpoczęciem pracy. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszych instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega produkt, który otrzymałeś. Proszę nam wybaczyć, że nie będziemy Państwa ponownie informować, jeśli są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

KONFIGURACJA PRODUKCYJNA



Model	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Pojemność	45L	55L	65L	45L
Kolor	CZARNY	CZARNY	CZARNY	SREBRZYSTY

LISTA CZĘŚCI

Nazwa ELEMENTU	ZDJĘCIE	ILOŚĆ	ELEMENT	Nazwa	ZDJĘCIE I	Q'TY	
1	W kształcie litery W pozycjonowanie		4 szt.	8	Odblaskowy naszywka		2 pary
2	plyta M6*40 Śruba		4 szt.	9	klawisz		2 szt
3	M6*20 Śruba		4 szt.	10	Podłoga		1 szt
4	Nakrętka antypoślizgowa M6		4 szt.	11	podręcznik		1 szt
5	Duże mieszkanie poduszka		4 szt.	12	Górny oparcie		1 szt

6	Klucz w kształcie litery L		1 szt. 13	Niżej oparcie		1 szt
7	Otwórz klucz		1 szt. 14	Czyszczenie bawełny		2 szt

INSTRUKCJA MONTAŻU

	
1. Wyreguluj śrubę blokującą płytę dolną, aby zapobiec nietypowym hałasom powodowanym przez luźne zamocowanie korpusu skrzynki.	2. Wyrównaj dolną płytę z otworami na śruby w lokomotywie
	
3. Użyj dostarczonego klucza sześciokątnego, aby dokręcić śruby. Produkt jest dostarczany z dwoma rodzajami śrub o różnych długościach, a użytkownicy mogą wybrać ich użycie w zależności od rzeczywistych potrzeb instalacyjnych.	4. Za pomocą klucza dokręć uszczelkę i nakrętkę na dole konika.



5. Dopasuj cztery otwory u dołu
pień z czterema stałymi kolumnami
na dolnej płycie.



6. Wciśnij bagażnik do środka i zablokuj
płyta dolna. Sprawdź, czy dolna płyta
zamek jest luźny.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.


Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MOTORFIETS TOPKOFFER

MODEL: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op

neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat wij u niet nogmaals informeren er zijn technologie- of software-updates voor ons product.

PRODUCTIECONFIGURATIE



Model	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Capaciteit	45L	55L	65L	45L
Kleur	ZWART	ZWART	ZWART	ZILVERIG

ONDERDELENLIJST

ITEM-naam	FOTO	AANTAL	ITEM Naam		AFBEELDING EN	AANTAL
1	W-vormig positionering		4PC 8		Reflecterend streep	 2 paren
2	bord M6*40 Schroef		4PC 9		sleutel	 2PC
3	M6*20 Schroef		4PC 10		Vloer	 1 ST
4	Anti-slip moer M6		4PC 11		handmatig	 1 ST
5	Grote flat kussen		4PC 12		Bovenste rugleuning	 1 ST

6	L-vormige sleutel		1 ST 13		Lager rugleunig		1 ST
7	Open sleutel		1 ST 14		Katoen reinigen		2PC

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

	
1. Stel de borgschroef van de bodemplaat af om abnormaal geluid te voorkomen dat wordt veroorzaakt door een losse bevestiging van de kast.	2. Lijn de bodemplaat uit met de schroefgaten op de locomotief losse kop.
	
3. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroeven vast te draaien. Het product wordt geleverd met twee soorten schroeven van verschillende lengtes, en gebruikers kunnen ervoor kiezen deze te gebruiken op basis van hun daadwerkelijke installatiebehoeften.	4. Gebruik een sleutel om de pakking en moer aan de onderkant van de losse kop vast te draaien.



5. Lijn de vier gaten aan de onderkant uit de kofferbak met de vier vaste kolommen op de bodemplaat.



6. Duw de kofferbak naar binnen en vergrendel deze bodemplaat. Controleer of de bodemplaat slot zit los.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MOTORCYKELS TOPPFODRAL

MODELL: 45L-B/55L-B/65L-B/45L-S



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUKTIONSKONFIGURATION


Modell	45L-B	55L-B	65L-B	45L-S
Kapacitet	45L	55L	65L	45L
Färg	SVART	SVART	SVART	SILVERREN

DELLISTA


ARTIKEL	Namn	BILD	ANTAL	ARTIKEL	Namn	BILD	ANTAL
1	W-formad positionering		4st 8		Reflekterande rand		2 par
2	talrlrk M6*40 Skruva		4st 9		nyckel		2 st
3	M6*20 Skruva		4st 10		Golv		1 st
4	Antiglid mutter M6		4st 11		manuell		1 st
5	Stor lägenhet dämpa		4st 12		Övre ryggstöd		1 st

6	L-formad skiftnyckel		1 st 13	Lägre ryggstöd		1 st
7	Öppna skiftnyckel		1 st 14	Rengöring av bomull		2 st

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER



1. Justera bottenplattans låsskruv för att förhindra onormalt ljud orsakat av lös fixering av boxkroppen.



2. Rikta in bottenplattan med skruvhålen på loket stjärtstock.



3. Använd den medföljande sexkantsnyckeln för att dra åt skruvarna. Produkten levereras med två typer av skruvar av olika längd, och användare kan välja att använda dem efter deras faktiska installationsbehov.



4. Använd en skiftnyckel för att dra åt packningen och muttern i botten av bakstycket.



5. Rikta in de fyra hålen längst ner på stammen med de fyra fasta kolonnerna på bottenplattan.



6. Tryck stammen inåt och lås bottenplatta. Kontrollera om bottenplattan låset är löst.

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support