

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

DROP-IN DRAIN Installation Kit

MODEL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DROP-IN DRAIN Installation Kit

MODEL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Part List

NO.	Name	Picture	QTY
1	Drain Installation Kit		1
2	Fine threaded copper pipe		1
3	Copper nut		1
4	Flange copper pipe		1
5	Sealing ring		1
6	Drainage Adapter of Floor		1
7	Adopter of Tailpiece		1

8	Protective Film Cover		1
9	Plumbers tape		1
10	Nylon Bolt Cap		6
11	Screw		6

Installation kit

Connect to drainpipes:




Step 1: Cut 5 inch hole into sub-floor.




Step 2: Remove the surface layer appropriately. Place components and trace points.




Step 3: Drill holes.



Step 4: Put the Nylon Bolt Cap in the hole.



Step 5: Tighten the screws.



Step 6: Fill the surface and remove center tab.



Step 7: Put protective film cover on it


to avoid clogging from falling impurities.



Bathtub connection

Notice:The component installation needs to be selected according to the different bathtub drain.

The first form:





Adopter of Tailpiece



Sealing Ring



Copper Nut

Flange Copper Pipe

Second form:






**Fine Threaded
Copper Pipe**

The third form:






WARM NOTE :

Don't cut the supplied brass tailpiece. Doing so may cause a leak.



Final step:

Remove the protective film cover.Carefully lower the tub with installed brass tailpiece into the red collar drainassembly Ensure tailpiece is fully en-gaged with seal.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support


Zestaw montażowy do odpływu wpuszczanego

MODEL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

MODEL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


Lista części

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Zestaw do montażu odpływów		1
2	Rura miedziana z cienkim gwintem		1
3	Nakrętka miedziana		1
4	Rura miedziana kołnierzowa		1
5	Pierścień uszczelniający		1
6	Adapter odpływowy podłogi		1
7	Użytkownik końcówki		1

8	Pokrywa ochronna		1
9	Taśma hydrauliczna		1
10	Nylonowa nasadka na śrubę		6
11	Śruba		6

Zestaw instalacyjny

Podłącz do rur spustowych:





Krok 1: Wytnij otwór o średnicy 5 cali w podłodze. Krok 2: Usuń warstwę wierzchnią w odpowiedni sposób. Umieść komponenty i punkty śledzenia.




Krok 3: Wywierć otwory.

Krok 4: Umieść nylonową zaślepkę na śrubie w otworze.



Krok 5: Dokręć śruby.

Krok 6: Wypełnij powierzchnię i usuń środkową zakładkę.



Krok 7: Nałóż na niego folię ochronną


aby uniknąć zatkania przez upadek
zanieczyszczenia.




Podłączenie wanny

Uwaga: Należy wybrać instalację komponentu
w zależności od rodzaju odpływu wanny.

Pierwsza forma:





Druga forma:






**Fine Threaded
Copper Pipe**


Trzecia forma:






CIEPŁA UWAGA:

Nie przecinaj dołączonej mosiężnej końcówki. Może to spowodować wyciek.



Ostatni krok:

Zdejmij folię ochronną . Ostrożnie opuść wannę z zamontowanymi mosiężnymi elementami. końcówka do czerwonego kołnierza odpływowego Upewnij się, że końcówka jest całkowicie zabezpieczony pieczęcią.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support


Einbausatz für Drop-In-Abfluss

MODELL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

MODELL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


Stückliste

NEIN.	Name	Bild	Menge
1	Ablauf-Installationsset		1
2	Kupferrohr mit Feingewinde		1
3	Kupfermutter		1
4	Flansch Kupferrohr		1
5	Dichtungsring		1
6	Drainageadapter des Bodens		1
7	Anwender des Saitenhalters		1

8	Schutzfolie		1
9	Klempnerband		1
10	Nylon-Schraubenkappe		6
11	Schrauben		6

Einbausatz

An Abflussrohre anschließen:





Schritt 1: Schneiden Sie ein 5-Zoll-Loch in den Unterboden.	Schritt 2: Entfernen Sie die Oberflächenschicht ordnungsgemäß. Platzieren Sie Komponenten und Markierungspunkte.
---	--




Schritt 3: Löcher bohren.

Schritt 4: Setzen Sie die Nylon-Schraubenkappe in das Loch.



Schritt 5: Ziehen Sie die Schrauben fest.

Schritt 6: Füllen Sie die Oberfläche und entfernen Sie die mittlere Lasche.



Schritt 7: Legen Sie eine Schutzfolie darauf


um Verstopfungen durch Herunterfallen zu vermeiden
Verunreinigungen.




Badewannenanschluss

**Hinweis: Die Komponenteninstallation muss ausgewählt werden
je nach unterschiedlichem Badewannenabfluss.**

Die erste Form:





Zweite Form:






**Fine Threaded
Copper Pipe**

Die dritte Form:






WARMER HINWEIS:

Schneiden Sie den mitgelieferten Messing-Saitenhalter nicht ab. Dies könnte zu einem Leck führen.



Letzter Schritt:

Entfernen Sie die Schutzfolie . Senken Sie die Wanne mit dem eingebauten Messing vorsichtig ab. in die rote Manschette des Ablaufrohrs einführen. Sicherstellen, dass das Ablaufrohr vollständig mit Siegel verriegelt.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sarven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support


Kit d'installation de drain à encastrer

MODÈLE : YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

MODÈLE : YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.


Liste des pièces

NON.	Nom	Image	Qté
1	Kit d'installation de drain		1
2	Tubes en cuivre à filetage fin		1
3	Écrou en cuivre		1
4	Bride de tuyau en cuivre		1
5	Bague d'étanchéité		1
6	Adaptateur de drainage du sol		1
7	Adopteur de cordier		1

8	Film de protection		1
9	Ruban de plomberie		1
10	Capuchon de boulon en nylon		6
11	Vis		6

Kit d'installation

Raccorder aux tuyaux d'évacuation :





Étape 1 : Découpez un trou de 5 pouces dans le sous-plancher. Étape 2 : Retirez la couche de surface de manière appropriée. Placez les composants et tracez les points.




Étape 3 : Percez des trous.

Étape 4 : placez le capuchon du boulon en nylon dans le trou.



Étape 5 : Serrez les vis.

Étape 6 : Remplissez la surface et retirez la languette centrale.



Étape 7 : Placez le film protecteur dessus


pour éviter le colmatage dû à la chute impuretés.	
	




Raccordement de la baignoire

Remarque : l'installation du composant doit être sélectionnée
selon les différents drains de baignoire.

La première forme :





Deuxième forme :






**Fine Threaded
Copper Pipe**


La troisième forme :





NOTE CHALEUREUSE :

Ne coupez pas le raccord en laiton fourni. Cela pourrait provoquer une fuite.




Étape finale :

Retirez le film protecteur . Abaissez soigneusement la baignoire avec le laiton installé

pièce de raccordement dans l'assemblage de drain à collier rouge Assurez-vous que la pièce de raccordement est entièrement

engagé avec le sceau.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat


www.vevor.com/support

DROP-IN DRAIN-installatiekit

MODEL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

MODEL: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.


Onderdelenlijst

NEE.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
1	Afvoer installatie kit		1
2	Fijne schroefdraad koperen buis		1
3	Koperen moer		1
4	Flens koperen buis		1
5	Afdichtring		1
6	Afvoeradapter van vloer		1
7	Adopteur van Tailpiece		1

8	Beschermfolie hoes		1
9	Loodgieterstape		1
10	Nylon boutdop		6
11	Schroef		6

Installatiekit

Aansluiten op afvoerleidingen:





Stap 1: Snijd een gat van 5 inch in de ondervloer. Stap 2: Verwijder de oppervlaktelaag op de juiste manier. Plaats componenten en traceer punten.




Stap 3: Boor gaten.

Stap 4: Plaats de nylon boutdop in het gat.



Stap 5: Draai de schroeven vast.

Stap 6: Vul het oppervlak en verwijder het middelste lipje.



Stap 7: Plaats een beschermende folie eroverheen

om verstopping door vallen te voorkomen
onzuiverheden.



Badkuip aansluiting

**Let op: De componentinstallatie moet worden geselecteerd
afhankelijk van de verschillende badkuipafvoeren.**

De eerste vorm:





Adopter of Tailpiece



Sealing Ring



Copper Nut

Flange Copper Pipe

Tweede vorm:






**Fine Threaded
Copper Pipe**


De derde vorm:






WARM OPMERKING:

Knip het meegeleverde messing staartstuk niet door. Dit kan lekkage veroorzaken.



Laatste stap:

Verwijder de beschermfolie . Laat de kuip met de gemonteerde messing onderdelen voorzichtig zakken. staartstuk in de rode kraagafvoerconstructie Zorg ervoor dat het staartstuk volledig is bezig met zeehond.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support


Kit de instalación de drenaje empotrable

MODELO: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

MODELO: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


Lista de piezas

NO.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Kit de instalación de drenaje		1
2	Tubos de cobre con rosca fina		1
3	Tuerca de cobre		1
4	Tubo de cobre con brida		1
5	Anillo de sellado		1
6	Adaptador de drenaje de piso		1
7	Adaptante de Tailpiece		1

8	Cubierta de película protectora		1
9	Cinta de fontanero		1
10	Tapa de perno de nailon		6
11	Tornillo		6

Kit de instalación

Conectar a las tuberías de desagüe:





Paso 1: corte un orificio de 5 pulgadas en el contrapiso.	Paso 2: retire la capa superficial de manera adecuada. Coloque los componentes y los puntos de seguimiento.
---	---




Paso 3: Perforar los agujeros.

Paso 4: Coloque la tapa del perno de nailon en el orificio.



Paso 5: Apriete los tornillos.

Paso 6: Rellene la superficie y retire la pestaña central.



Paso 7: Coloque una película protectora sobre él.

Para evitar obstrucciones por caídas impurezas.	
	




Conexión de bañera

Aviso: Es necesario seleccionar la instalación del componente según los diferentes desagües de la bañera.

La primera forma:





Segunda forma:






**Fine Threaded
Copper Pipe**

La tercera forma:





NOTA CALIENTE:

No corte el cordal de latón suministrado, ya que podría provocar una fuga.




Paso final:

Retire la cubierta de película protectora. Baje con cuidado la tina con el latón instalado.

pieza de cola en el conjunto de drenaje del collar rojo. Asegúrese de que la pieza de cola esté completamente

Engranado con sello.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support


Kit di installazione per scarico a caduta

MODELLO: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

MODELLO: YGTJ-PVC-001 / YGTJ-SBS-001



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Elenco delle parti

NO.	Nome	Immagine	Quantità
1	Kit di installazione dello scarico		1
2	Tubo di rame filettato fine		1
3	Dado di rame		1
4	Flangia tubo rame		1
5	Anello di tenuta		1
6	Adattatore di drenaggio del pavimento		1
7	Adottante del pezzo di coda		1


Fase 1: tagliare un foro da 5 pollici nel sottopavimento. Fase 2: rimuovere lo strato superficiale in modo appropriato. Posizionare i componenti e tracciare i punti.




Fase 3: Praticare i fori.



Fase 4: Inserire il tappo del bullone in nylon nel foro.



Fase 5: serrare le viti.



Fase 6: Riempire la superficie e rimuovere la linguetta centrale.



Fase 7: applicare la pellicola protettiva

per evitare che l'intasamento cada
impurità.




Collegamento vasca da bagno

**Nota: è necessario selezionare l'installazione del componente
in base ai diversi scarichi della vasca.**

La prima forma:





Seconda forma:






**Fine Threaded
Copper Pipe**


La terza forma:






NOTA CALDA:

Non tagliare il terminale in ottone in dotazione. Ciò potrebbe causare perdite.



Fase finale:

Rimuovere la pellicola protettiva. Abbassare con cautela la vasca con l'ottone installato il pezzo di coda nel collare rosso gruppo di scarico Assicurarsi che il pezzo di coda sia completamente impegnato con la foca.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**