

MODEL: JMQ-32/JMQ-44



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.This cutter is only applied for the intended purpose. Don't apply in other applications which exceed safety considerations.
- 2.Children should operate this product with adults.
- 3.Pay attention to safety during operation, and avoid crushing fingers.

MODEL AND PARAMETERS

Model	JMQ-32	JMQ-44
Blanking Size	Φ44mm	Φ54mm
Finished Badges	Φ32mm	Φ44mm
Cutting Material	PVC / Paper	
Maximum Cutting	Thickness:1mm ; Breadth:150mmΦ	
Material	Steel+Plastic+Rubber	
Color	Black	

INSTALLATION AND USE



- 1.Install the handle well.
2. Align the drawing with the paper inlet from top to bottom, move the required pattern to the window of the cutter plate and press down the pressure handle.

MAINTENANCE

- 1.Please clean after each use.



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Die Cutter

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wykrawarka

MODEL: JMQ-32/JMQ-44



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten obcinak jest przeznaczony wyłącznie do zamierzonego celu. Nie należy go stosować w innych zastosowaniach, które przekraczają względy bezpieczeństwa.
2. Dzieci powinny obsługiwać ten produkt pod opieką osób dorosłych.
3. Podczas pracy należy zachować ostrożność i unikać zmiżdżenia palców.

MODEL I PARAMETRY

Model	JMQ-32	JMQ-44
Rozmiar zaślepki	Φ44mm	Φ54mm
Ukończone odznaki	Φ32mm	Φ44mm
Materiał do cięcia	PCV / Papier	
Maksymalne cięcie	Grubość: 1 mm; Szerokość: 150 mmΦ	
Tworzywo	Stal + Plastik + Guma	
Kolor	Czarny	

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE



1. Dobrze zamontuj uchwyt.
2. Wyrównaj rysunek z wlotem papieru od góry do dołu, przesuń wymagany wzór do okienka płytki tnącej i naciśnij uchwyt dociskowy.

KONSERWACJA

1. Proszę czyścić po każdym użyciu.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Wykrawarka

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Fustellatrice

MODELLO: JMQ-32/JMQ-44



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?

Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Questo cutter è utilizzato solo per lo scopo previsto. Non utilizzarlo in altre applicazioni che superino le considerazioni di sicurezza.
2. I bambini devono utilizzare questo prodotto insieme agli adulti.
3. Prestare attenzione alla sicurezza durante il funzionamento ed evitare di schiacciarsi le dita.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	II JMQ-32	II JMQ-44
Dimensioni di oscuramento	ÿ44mm	ÿ54mm
Distintivi finiti	ÿ32mm	ÿ44mm
Materiale da taglio	PVC / Carta	
Taglio massimo	Spessore: 1 mm; Larghezza: 150 mmÿ	
Materiale	Acciaio+Plastica+Gomma	
Colore	Nero	

INSTALLAZIONE E UTILIZZO



1. Installare bene la maniglia.
2. Allineare il disegno con l'ingresso della carta dall'alto verso il basso, spostare il modello desiderato sulla finestra della piastra di taglio e premere verso il basso la maniglia di pressione.

MANUTENZIONE

1. Si prega di pulire dopo ogni utilizzo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC **REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

UK **REP**

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Fustellatrice

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi
utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere
acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non
significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.
Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con
noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Troqueladora

MODELO: JMQ-32/JMQ-44



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Esta cortadora solo se utiliza para el propósito previsto. No la utilice en otras aplicaciones que excedan las consideraciones de seguridad.


2. Los niños deben utilizar este producto con adultos.

3. Preste atención a la seguridad durante la operación y evite aplastarse los dedos.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	JMQ-32	JMQ-44
Tamaño de la pieza en blanco	Φ44 mm	Φ54 mm
Insignias terminadas	Φ32 mm	Φ44 mm
Material de corte	PVC / Papel	
Corte máximo	Grosor: 1 mm; Ancho: 150 mmΦ	
Material	Acero+plástico+caucho	
Color	Negro	

INSTALACIÓN Y USO



1. Instale bien el mango.

2. Alinee el dibujo con la entrada de papel de arriba a abajo, mueva el patrón requerido a la ventana de la placa de corte y presione hacia abajo el mango de presión.

MANTENIMIENTO

1. Limpie después de cada uso.



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Troqueladora

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales ma



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Die Cutter

MODELL: JMQ-32/JMQ-44



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?

Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Denna fräs används endast för det avsedda ändamålet. Använd inte i andra applikationer som överskrider säkerhetshänsyn.
2. Barn bör använda denna produkt tillsammans med vuxna.
3. Var uppmärksam på säkerheten under drift och undvik att krossa fingrar.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	JMQ-32	JMQ-44
Blanking Storlek	ÿ44mm	ÿ54mm
Färdiga märken	ÿ32 mm	ÿ44mm
Skärmaterial	PVC / papper	
Maximal skärning	Tjocklek: 1mm ; Bredd: 150 mmÿ	
Material	Stål+Plast+Gummi	
Färg	Svart	

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING



1. Montera handtaget väl.
2. Rikta in ritningen med pappersinloppet uppifrån och ned, flytta önskat mönster till skärplattans fönster och tryck ner tryckhandtaget.

UNDERHÅLL

1. Rengör efter varje användning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET- EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Die Cutter

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Stansmachine

MODEL: JMQ-32/JMQ-44



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?

Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Deze snijder wordt alleen gebruikt voor het beoogde doel.

Niet gebruiken in andere toepassingen die de veiligheidsoverwegingen overschrijden.

2. Kinderen dienen dit product samen met volwassenen te bedienen.

3. Let op de veiligheid tijdens het gebruik en voorkom dat uw vingers bekneld raken.

MODEL EN PARAMETERS

Model	JMQ-32	JMQ-44
Afdekmaat	ÿ44mm	ÿ54mm
Afgemaakte badges	ÿ32mm	ÿ44mm
Snijmateriaal	PVC / Papier	
Maximale snijsnelheid	Dikte: 1 mm; Breedte: 150 mmÿ	
Materiaal	Staal+Kunststof+Rubber	
Kleur	Zwart	

INSTALLATIE EN GEBRUIK



1. Plaats de handgreep goed terug.

2. Lijn de tekening van boven naar beneden uit met de papierinvoer, verplaats het gewenste patroon naar het venster van de snijplaat en druk de drukhendel naar beneden.

ONDERHOUD

1. Maak het na elk gebruik schoon.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC **REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK **REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Stansmachine

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Découpeur

MODÈLE : JMQ-32/JMQ-44



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ce coupe-fil est uniquement destiné à l'usage prévu. Ne l'utilisez pas dans d'autres applications qui dépasseraient les précautions de sécurité.


2. Les enfants doivent utiliser ce produit avec des adultes.

3. Faites attention à la sécurité pendant le fonctionnement et évitez de vous écraser les doigts.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	JMQ-32	JMQ-44
Taille de l'obturation	Φ 44mm	Φ 54mm
Badges terminés	Φ 32mm	Φ 44mm
Matériau de coupe	PVC / Papier	
Coupe maximale	Épaisseur : 1 mm ; largeur : 150 mmΦ	
Matériel	Acier+Plastique+Caoutchouc	
Couleur	Noir	

INSTALLATION ET UTILISATION



1. Installez bien la poignée.

2. Alignez le dessin avec l'entrée du papier de haut en bas, déplacez le motif requis vers la fenêtre de la plaque de coupe et appuyez sur la poignée de pression.

ENTRETIEN

1. Veuillez nettoyer après chaque utilisation.

Fabricant : Shanghaixinmuyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Découpeur

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Stanze

MODELL: JMQ-32/JMQ-44



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieser Fräser ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke, bei denen die Sicherheitsaspekte überschritten werden.
2. Kinder sollten dieses Produkt in Begleitung von Erwachsenen bedienen.
3. Achten Sie beim Betrieb auf die Sicherheit und vermeiden Sie Quetschungen der Finger.

MODELL UND PARAMETER

Modell	JMQ-32	JMQ-44
Ausblendgröße	ÿ44 mm	ÿ54 mm
Fertige Abzeichen	ÿ32 mm	ÿ44 mm
Schneidstoff	PVC / Papier	
Maximaler Schnitt	Dicke: 1 mm; Breite: 150 mmÿ	
Material	Stahl+Kunststoff+Gummi	
Farbe	Schwarz	

INSTALLATION UND VERWENDUNG



1. Installieren Sie den Griff gut.
2. Richten Sie die Zeichnung von oben nach unten am Papiereinzug aus, verschieben Sie das gewünschte Muster zum Fenster der Schneideplatte und drücken Sie den Andruckhebel nach unten.

WARTUNG

1. Bitte nach jedem Gebrauch reinigen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET- EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Stanze

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support