

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

E & X-TRACK RAILS USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E & X-TRACK RAILS

MODEL: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /

JC23-ETR-5FT18PCS / JC23-ETR-5FT24PCS / JC22-ETR-5FT32PCS



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Do not exceed the load capacity of Track Rails when used.

All kinds of accessories in the manual are only used as application instructions, and the actual accessories shall prevail.

PRODUCT SPECIFICATION

UNIVERSAL DESIGN - Safely and quickly secure the heaviest loads up E Track rail in your pickup, truck, van or trailer. Universal flexible design allows anchoring of all spring fitting tie downs like ratchet straps, buckets, bags, D & O rings, hooks, shoring beams and custom accessories.



HEAVY DUTY STEEL - Enjoy peace of mind with our industrial strength heavy-duty powder-coated solid steel engineering. Our **POWERFULLY STRONG** tie-down system provides extremely secure anchor points for bumpy mountain roads, highways and cross-country hauling trips. Perfect for securing ATVs, UTVs, tractors, landscaping equipment, quads, furniture, tools, storage containers, oil drums and more.

WEATHER RESISTANT - Both powder-coated and galvanized steel are built tough to withstand water, rust and the elements. It can be used horizontally or on the floor of your flat bed to secure tires, wheels and vehicles. The crush-proof design can withstand cars parked on them.

INSTALLATION GUIDE

Common model: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

You can use screws to fix the track on the wall or floor, as shown here :





INSTALLATION GUIDE FOR SKU5, SKU6, SKU8

Common model:

JC23-ETR-5FT18PCS, JC23-ETR-5FT24PCS, JC22-ETR-5FT32PCS

You can use screws to fix the track on the wall or floor, as shown here :



	Items	Description
1	Name	E & X-Track Rails
2	Model	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Parameter	WLL =2000LBS, MBS=6000LBS, Track Rails: 4PCS, 5ft

	Items	Description
1	Name	E & X-Track Rails
2	Model	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Parameter	WLL =2000LBS, MBS=6000LBS, Track Rails: 4PCS, 2ft

	Items	Description
1	Name	E & X-Track Rails
2	Model	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Parameter	WLL =2000LBS, MBS=6000LBS, Track Rails: 4PCS, 5ft

	Items	Description
1	Name	E & X-Track Rails
2	Model	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Parameter	WLL =2000LBS, MBS=6000LBS, Track Rails: 8PCS, 5ft

	Items	Description
1	Name	E & X-Track Rails
2	Model	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Parameter	WLL =1800LBS, MBS=5400LBS, Track Rails: 8PCS, 5ft

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

RAILS E & X-TRACK

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAILS E & X-TRACK

MODÈLE : JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /

JC23-ETR-18 PIÈCES / JC23-ETR-24 PIÈCES / JC22-ETR-32 PIÈCES



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

précautions

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
4. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Ne pas dépasser la capacité de charge des rails de voie lorsqu'ils sont utilisés.

Tous les types d'accessoires dans le manuel ne sont utilisés qu'à titre d'application

les instructions et les accessoires réels prévalent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONCEPTION UNIVERSELLE - Fixez en toute sécurité et rapidement les charges les plus lourdes sur E Track rail dans votre pick-up, camion, fourgonnette ou remorque. La conception flexible universelle permet l'ancrage de tous les dispositifs d'arrimage à ressort tels que les sangles à cliquet, les seaux, les sacs, les anneaux D & O, les crochets, les poutres d'étagage et les accessoires personnalisés.

ACIER ROBUSTE - Ayez l'esprit tranquille grâce à notre résistance industrielle

Construction robuste en acier massif avec revêtement en poudre. Notre PUISSANCE ET FORTE



Le système d'arrimage fournit des points d'ancrage extrêmement sûrs pour les montagnes cahoteuses routes, autoroutes et trajets de transport tout-terrain. Parfait pour sécuriser les VTT, les UTV, tracteurs, matériel d'aménagement paysager, quads, meubles, outils, conteneurs de stockage, huile batterie et plus.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES - L'acier galvanisé et enduit de poudre est conçu pour résister à l'eau, à la rouille et aux éléments. Il peut être utilisé horizontalement ou sur le sol de votre plateforme pour fixer les pneus, les roues et les véhicules. La conception résistante à l'écrasement peut résister aux voitures garées dessus.

GUIDE D'INSTALLATION

Modèle commun : JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

Vous pouvez utiliser des vis pour fixer le rail au mur ou au sol, comme indiqué ici :





GUIDE D'INSTALLATION POUR SKU5, SKU6, SKU8

Modèle commun :

JC23-ETR-18 PIÈCES, JC23-ETR-24 PIÈCES, JC22-ETR-32 PIÈCES

Vous pouvez utiliser des vis pour fixer le rail au mur ou au sol, comme indiqué ici :



	Articles	Description
1	Nom	Rails E et X-Track
2	Modèle	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Paramètre WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rails de voie : 4PCS, 5 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Rails E et X-Track
2	Modèle	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Paramètre WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rails de voie : 4PCS, 2ft

	Articles	Description
1	Nom	Rails E et X-Track
2	Modèle	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Paramètre WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rails de voie : 4PCS, 5 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Rails E et X-Track
2	Modèle	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Paramètre WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rails de voie : 8PCS, 5 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Rails E et X-Track
2	Modèle	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Paramètre WLL	= 1800LBS, MBS = 5400LBS, Rails de voie : 8PCS, 5 pieds

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

E- & X-TRACK-SCHIENEN

BENUTZERHANDBUCH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E- & X-TRACK-SCHIENEN

**MODELL: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /
JC23-ETR-5FT18PCS / JC23-ETR-5FT24PCS / JC22-ETR-5FT32PCS**



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
4. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Überschreiten Sie bei der Verwendung nicht die Tragfähigkeit der Laufschienen.

Alle Arten von Zubehör in der Anleitung dienen nur als Anwendung

Anleitung und das tatsächliche Zubehör sind maßgebend.

PRODUKTSPEZIFIKATION

UNIVERSELLES DESIGN - Sichern Sie die schwersten Lasten schnell und sicher auf der E-Schiene. Schiene in Ihrem Pickup, LKW, Van oder Anhänger. Universelles flexibles Design ermöglicht die Verankerung aller Zurrgurte mit Federbeschlag wie Ratschenbänder, Eimer, Taschen, D- und O-Ringe, Haken, Sperrbalken und kundenspezifisches Zubehör.


SCHWERLASTSTAHL - Genießen Sie die Sicherheit unserer industriellen Stärke: robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vollstahl. Unsere KRAFTVOLLE Das Befestigungssystem bietet extrem sichere Ankerpunkte für holprige Bergfahrten auf Straßen, Autobahnen und Überlandtransporte. Perfekt für die Sicherung von ATVs, UTVs, Traktoren, Gartengeräte, Quads, Möbel, Werkzeuge, Lagerbehälter, Öl, Schlagzeug und mehr.

WETTERBESTÄNDIG – Sowohl pulverbeschichteter als auch verzinkter Stahl sind robust und widerstandsfähig gegen Wasser, Rost und Witterungseinflüsse. Es kann horizontal oder auf dem Boden Ihrer Pritsche verwendet werden, um Reifen, Räder und Fahrzeuge zu sichern. Das bruchfeste Design hält auch darauf geparkten Autos stand.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Gängiges Modell: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

Sie können die Schiene mit Schrauben an der Wand oder am Boden befestigen, wie hier gezeigt:





INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR SKU5, SKU6, SKU8

Gemeinsames Modell:

JC23-ETR-5FT18PCS, JC23-ETR-5FT24PCS, JC23-ETR-5FT32PCS

Sie können die Schiene mit Schrauben an der Wand oder am Boden befestigen, wie hier gezeigt:



	Artikel	Beschreibung
1	Name	E- und X-Track-Schienen
2	Modell	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Parameter WLL	= 2000 Pfund, MBS = 6000 Pfund, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	E- und X-Track-Schienen
2	Modell	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Parameter WLL	= 2000 Pfund, MBS = 6000 Pfund, Schienen: 4 Stück, 2 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	E- und X-Track-Schienen
2	Modell	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Parameter WLL	= 2000 Pfund, MBS = 6000 Pfund, Schienen: 4 Stück, 5 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	E- und X-Track-Schienen
2	Modell	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Parameter WLL	= 2000 Pfund, MBS = 6000 Pfund, Schienen: 8 Stück, 5 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	E- und X-Track-Schienen
2	Modell	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Parameter WLL	= 1800 Pfund, MBS = 5400 Pfund, Schienen: 8 Stück, 5 Fuß

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

ROTAIE E & X-TRACK

MANUALE D'USO


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROTAIE E & X-TRACK

**MODELLO: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /
JC23-ETR-5FT18PCS / JC23-ETR-5FT24PCS / JC22-ETR-5FT32PCS**



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

precauzioni

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
4. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Non superare la capacità di carico dei binari quando vengono utilizzati.

Tutti i tipi di accessori nel manuale sono utilizzati solo come applicazione

prevarranno le istruzioni e gli accessori effettivi.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DESIGN UNIVERSALE - Fissa in modo sicuro e rapido i carichi più pesanti su E Track rail nel tuo pick-up, camion, furgone o rimorchio. Il design flessibile universale consente l'ancoraggio di tutti gli elementi di fissaggio a molla come cinghie a cricchetto, secchi, sacchi, anelli D e O, ganci, travi di sostegno e accessori personalizzati.



ACCIAIO PER LAVORI PESANTI - Goditi la tranquillità con la nostra forza industriale ingegneria in acciaio massiccio verniciato a polvere per impieghi gravosi. La nostra **POTENTEMENTE FORTE** il sistema di ancoraggio fornisce punti di ancoraggio estremamente sicuri per le montagne sconnesse strade, autostrade e viaggi di trasporto attraverso il paese. Perfetto per proteggere ATV, UTV, trattori, attrezzature per giardinaggio, quad, mobili, utensili, contenitori per lo stoccaggio, olio batteria e altro ancora.

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE - Sia l'acciaio verniciato a polvere che quello zincato sono costruiti in modo robusto per resistere all'acqua, alla ruggine e agli elementi. Può essere utilizzato orizzontalmente o sul pavimento del tuo pianale per fissare pneumatici, ruote e veicoli. Il design antiurto può resistere alle auto parcheggiate su di essi.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Modello comune: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

È possibile utilizzare delle viti per fissare la guida al muro o al pavimento, come mostrato qui:





GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PER SKU5, SKU6, SKU8

Modello comune:

JC23-ETR-5FT18PCS, JC23-ETR-5FT24PCS, JC23-ETR-5FT32PCS

È possibile utilizzare delle viti per fissare la guida al muro o al pavimento, come mostrato qui:



	Elementi	Descrizione
1	Nome	Rotaie E e X-Track
2	Modello	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Parametro WLL	= 2000 libbre, MBS = 6000 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Rotaie E e X-Track
2	Modello	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Parametro WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, binari: 4 pezzi, 2 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Binari E e X-Track
2	Modello	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Parametro WLL	= 2000 libbre, MBS = 6000 libbre, binari: 4 pezzi, 5 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Rotaie E e X-Track
2	Modello	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Parametro WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, binari: 8 pezzi, 5 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Rotaie E e X-Track
2	Modello	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Parametro WLL	= 1800LBS, MBS = 5400LBS, binari: 8 pezzi, 5 piedi

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

RIELES E Y X-TRACK

MANUAL DEL USUARIO


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RIELES E Y X-TRACK

MODELO: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /
JC23-ETR-5FT18PZS / JC23-ETR-5FT24PZS / JC22-ETR-5FT32PZS



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesión grave

precauciones

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
4. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5. No exceda la capacidad de carga de los rieles cuando los utilice.

Todos los tipos de accesorios incluidos en el manual se utilizan únicamente como aplicación.

Las instrucciones y los accesorios reales prevalecerán.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DISEÑO UNIVERSAL - Asegure de forma segura y rápida las cargas más pesadas en E Track Riel para camioneta, camión, furgoneta o remolque. El diseño flexible universal permite el anclaje de todos los amarres de ajuste de resorte como correas de trinquete, baldes, bolsas, anillos D y O, ganchos, vigas de apuntalamiento y accesorios personalizados.



ACERO DE ALTA RESISTENCIA: disfrute de la tranquilidad que le brinda nuestra resistencia industrial. Ingeniería de acero sólido recubierto de polvo de alta resistencia. Nuestra **FUERTE Y POTENTE** El sistema de amarre proporciona puntos de anclaje extremadamente seguros para montañas con baches, carreteras, autopistas y viajes de transporte a campo traviesa. Perfecto para asegurar vehículos todo terreno, UTV, tractores, equipos de jardinería, quads, muebles, herramientas, contenedores de almacenamiento, aceite Bateria y más.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE: Tanto el acero galvanizado como el revestido en polvo están fabricados para resistir el agua, el óxido y los elementos. Se pueden usar en forma horizontal o en el piso de la plataforma para asegurar neumáticos, ruedas y vehículos. El diseño a prueba de aplastamiento puede soportar automóviles estacionados sobre ellos.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Modelo común: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

Puede utilizar tornillos para fijar el riel a la pared o al piso, como se muestra aquí:





GUÍA DE INSTALACIÓN PARA SKU5, SKU6, SKU8

Modelo común:

JC23-ETR-5FT18PZ, JC23-ETR-5FT24PZ, JC22-ETR-5FT32PZ

Puede utilizar tornillos para fijar el riel a la pared o al piso, como se muestra aquí:



	Elementos	Descripción
1	Nombre	Rieles E y X-Track
2	Modelo	JC23-ETR-5FT4PZS
3	Parámetro WLL = 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rieles de pista: 4 piezas, 5 pies	

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Rieles E y X-Track
2	Modelo	JC23-ETR-2FT4PZS
3	Parámetro WLL = 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rieles de pista: 4 piezas, 2 pies	

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Rieles E y X-Track
2	Modelo	JC23-ETR-5FT18PZS
3	Parámetro WLL = 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rieles de pista: 4 piezas, 5 pies	

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Rieles E y X-Track
2	Modelo	JC23-ETR-5FT24PZS
3	Parámetro WLL = 2000LBS, MBS = 6000LBS, Rieles de pista: 8 piezas, 5 pies	

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Rieles E y X-Track
2	Modelo	JC22-ETR-5FT32 piezas
3	Parámetro WLL = 1800LBS, MBS = 5400LBS, Rieles de pista: 8 piezas, 5 pies	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

SZYNY E I X-TRACK

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SZYNY E I X-TRACK

MODEL: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /
JC23-ETR-5FT18PCS / JC23-ETR-5FT24PCS / JC22-ETR-5FT32PCS



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważnym urazem.

Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
3. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
4. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia szyn torowych podczas ich użytkowania.

Wszystkie rodzaje akcesoriów w instrukcji służą wyłącznie celom użytkowym
instrukcje i akcesoria mają pierwszeństwo.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA - Bezpieczne i szybkie mocowanie najcięższych ładunków na prowadnicach E szyna w Twoim pickapie, ciężarówce, furgonetce lub przyczepie. Uniwersalna elastyczna konstrukcja umożliwia zakotwiczenie wszystkich mocowań sprężynowych, takich jak pasy zapadkowe, wiadra, worki, pierścienie D i O, haki, belki podporowe i niestandardowe akcesoria.



STAL O WYTRZYMAŁEJ WARSTWIE - Ciesz się spokojem ducha dzięki naszej przemysłowej wytrzymałości solidna stal malowana proszkowo, solidna konstrukcja. Nasza MOCNO MOCNA system mocowania zapewnia wyjątkowo bezpieczne punkty kotwiczenia na nierównych górskich szlakach drogi, autostrady i przejażdżki po kraju. Idealne do zabezpieczania pojazdów ATV, UTV, traktory, sprzęt ogrodniczy, quady, meble, narzędzia, pojemniki magazynowe, olej perkusja i wiele więcej.

ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE - Zarówno stal malowana proszkowo, jak i ocynkowana są wytrzymałe, aby wytrzymać wodę, rdzę i czynniki atmosferyczne. Można ich używać poziomo lub na podłodze płaskiej platformy, aby zabezpieczyć opony, koła i pojazdy. Konstrukcja odporna na zginięcie wytrzyma samochody zaparkowane na nich.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Popularny model: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

Za pomocą śrub można przymocować szynę do ściany lub podłogi, jak pokazano tutaj:





INSTRUKCJA INSTALACJI DLA SKU5, SKU6, SKU8

Popularny model:

JC23-ETR-5FT18PCS, JC23-ETR-5FT24PCS, JC23-ETR-5FT32PCS

Za pomocą śrub można przymocować szynę do ściany lub podłogi, jak pokazano tutaj:



	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Szyny E i X-Track
2	Model	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Parametr WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Szyny E i X-Track
2	Model	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Parametr WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Szyny torowe: 4 sztuki, 2 stopy

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Szyny E i X-Track
2	Model	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Parametr WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Szyny torowe: 4 sztuki, 5 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Szyny E i X-Track
2	Model	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Parametr WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Szyny torowe: 8 sztuk, 5 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Szyny E i X-Track
2	Model	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Parametr WLL	= 1800LBS, MBS = 5400LBS, Szyny torowe: 8 sztuk, 5 stóp

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

E- & X-TRACK-RAILS

GEbruikersHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E- & X-TRACK-RAILS

**MODEL: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /
JC23-ETR-5FT18PCS / JC23-ETR-5FT24PCS / JC22-ETR-5FT32PCS**



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

voorzorgsmaatregelen

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
4. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Overschrijd bij gebruik de draagkracht van de Track Rails niet.

Alle accessoires in de handleiding worden alleen gebruikt als toepassingsvoorbeeld

De instructies en de daadwerkelijke accessoires prevaleren.

PRODUCTSPECIFICATIE

UNIVERSEEL ONTWERP - Veilig en snel de zwaarste ladingen vastzetten op E-Track rail in uw pick-up, vrachtwagen, bestelwagen of trailer. Universeel flexibel ontwerp maakt verankering mogelijk van alle soorten spanbanden met veerbevestiging, zoals spanbanden, emmers, zakken, D- en O-ringen, haken, stutbalken en op maat gemaakte accessoires.



ZWARE STALEN - Geniet van gemoedsrust met onze industriële sterkte heavy-duty poedergecoate massief stalen engineering. Onze KRACHTIG STERKE Het bevestigingssysteem biedt uiterst veilige ankerpunten voor hobbelige bergen wegen, snelwegen en cross-country transporttochten. Perfect voor het vastzetten van ATV's, UTV's, tractoren, tuingereedschap, quads, meubilair, gereedschap, opslagcontainers, olie drums en meer.

WEERBESTENDIG - Zowel gepoedercoat als gegalvaniseerd staal zijn stevig gebouwd om water, roest en de elementen te weerstaan. Het kan horizontaal of op de vloer van uw platte bed worden gebruikt om banden, wielen en voertuigen vast te zetten. Het crush-proof ontwerp kan auto's weerstaan die erop geparkeerd staan.

INSTALLATIEGIDS

Algemeen model: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

U kunt schroeven gebruiken om de rail aan de muur of de vloer te bevestigen, zoals hier getoond:





INSTALLATIEGIDS VOOR SKU5, SKU6, SKU8

Algemeen model:

JC23-ETR-5FT18PCS, JC23-ETR-5FT24PCS, JC23-ETR-5FT32PCS

U kunt schroeven gebruiken om de rail aan de muur of de vloer te bevestigen, zoals hier getoond:



	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	E- en X-Track-rails
2	Model	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Parameter WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Spoorrails: 4PCS, 5ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	E- en X-Track-rails
2	Model	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Parameter WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Spoorrails: 4PCS, 2ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	E- en X-Track-rails
2	Model	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Parameter WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Spoorrails: 4PCS, 5ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	E- en X-Track-rails
2	Model	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Parameter WLL	= 2000LBS, MBS = 6000LBS, Spoorrails: 8PCS, 5ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	E- en X-Track-rails
2	Model	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Parameter WLL	= 1800LBS, MBS = 5400LBS, Spoorrails: 8PCS, 5ft

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

E & X-TRACK SKÄNOR

ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E & X-TRACK SKÄNOR

**MODELL: JC23-ETR-5FT4PCS / JC23-ETR-2FT4PCS /
JC23-ETR-5FT18PCS / JC23-ETR-5FT24PCS / JC22-ETR-5FT32PCS**



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Överskrid inte belastningskapaciteten för spårskenor när de används.

**Alla typer av tillbehör i manualen används endast som applikation
instruktioner och de faktiska tillbehören ska ha företräde.**

PRODUKTSPECIFIKATION

UNIVERSELL DESIGN - Säkra de tyngsta lasterna säkert och snabbt på E Track skena i din pickup, lastbil, skåpbil eller släp. Universell flexibel design möjliggör förankring av alla fjäderfästen som spärremmar, hinkar, väskor, D & O-ringar, krokar, stödbalkar och anpassade tillbehör.



HEAVY DUTY STEEL - Njut av sinnesfrid med vår industriella styrka kraftig pulverlackerad stålkonstruktion. Vår KRAFTIGT STARK tie-down system ger extremt säkra ankarpunkter för gropiga berg vägar, motorvägar och längdåkningsresor. Perfekt för att säkra ATVS, UTV, traktorer, trädgårdsutrustning, fyrhjulingar, möbler, verktyg, förvaringsbehållare, olja trummor med mera.

VÄDERBESTÅNDIG - Både pulverlackerat och galvaniserat stål är byggda tuffa för att tåla vatten, rost och väder och vind. Den kan användas horisontellt eller på golvet i din platta säng för att säkra däck, hjul och fordon. Den krosssäkra designen tål bilar som parkeras på dem.

INSTALLATIONSGUIDE

Vanlig modell: JC23-ETR-5FT4PCS, JC23-ETR-2FT4PCS

Du kan använda skruvar för att fixera spåret på väggen eller golvet, som visas här:





INSTALLATIONSGUIDE FÖR SKU5, SKU6, SKU8

Vanlig modell:

JC23-ETR-5FT18PCS, JC23-ETR-5FT24PCS, JC22-ETR-5FT32PCS

Du kan använda skruvar för att fixera spåret på väggen eller golvet, som visas här:



	Föremål	Beskrivning
1	Namn	E & X-Track Rails
2	Modell	JC23-ETR-5FT4PCS
3	Parameter WLL	=2000LBS÷MBS=6000LBS÷Spårskenor÷4PCS÷5ft

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	E & X-Track Rails
2	Modell	JC23-ETR-2FT4PCS
3	Parameter WLL	=2000LBS÷MBS=6000LBS÷Spårskenor÷4PCS÷2ft

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	E & X-Track Rails
2	Modell	JC23-ETR-5FT18PCS
3	Parameter WLL	=2000LBS÷MBS=6000LBS÷Spårskenor÷4PCS÷5ft

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	E & X-Track Rails
2	Modell	JC23-ETR-5FT24PCS
3	Parameter WLL	=2000LBS÷MBS=6000LBS÷Spårskenor÷8PCS÷5ft

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	E & X-Track Rails
2	Modell	JC22-ETR-5FT32PCS
3	Parameter WLL	=1800LBS÷MBS=5400LBS÷Spårskenor÷8PCS÷5ft

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support