

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

E-TRACK RATCHET STRAPS USER MANUAL

MODEL: JC-ETD-018/JC-ETD-010


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E-TRACK RATCHET STRAPS

MODEL: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.


Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Do not overload the chock tie. Never exceed the maximum weight capacity of the parameter table.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


RATCHET INSTRUCTIONS

STEP 1




From bottom, thread webbing through slot in center spool of closed ratchet.

STEP 2




Pull webbing through, removing the slack.

STEP 3



Start ratcheting--raising and lowering handle.


STEP 4



Finish ratcheting with lowered handle.


RELEASE INSTRUCTIONS

STEP 1




Pull&hold release tab(to override ratcheting function).

STEP 2




Open ratchet until it is completely open and flat.

STEP 3



Remove webbing from ratchet by gently pulling out.

STEP 4



Pull and hold release tab to close ratchet.

| | Items | Description |
|---|-----------|---|
| 1 | Name | E-Track Ratchet Straps |
| 2 | Model | JC-ETD-018 |
| 3 | Parameter | 2inx15ft, WLL =1460LBS, MBS=4400LBS, 18PCS, E-Track |

| | Items | Description |
|---|-----------|---|
| 1 | Name | E-Track Ratchet Straps |
| 2 | Model | JC-ETD-010 |
| 3 | Parameter | 2inx12ft, WLL =1460LBS, MBS=4400LBS, 10PCS, E-Track |

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
am Main.

| | |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

SANGLES À CLIQUET E-TRACK

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : JC-ETD-018/JC-ETD-010

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLIQUET E-TRACK
SANGLES

MODÈLE : JC-ETD-018/JC-ETD-010



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.


Précautions

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Ne surchargez pas le collier de serrage. Ne dépassez jamais le poids maximum capacité de la table des paramètres.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


INSTRUCTIONS POUR LE CLIQUET

STEP 1




Du bas, enfiler sangle à travers la fente bobine centrale fermée rochet.

STEP 2




Tirez la sangle à travers, en éliminant le mou.

STEP 3







Commencer à cliqueter – à élever et poignée d'abaissement.

STEP 4



Terminez le cliquet avec poignée abaissée.

INSTRUCTIONS DE LIBÉRATION

| | |
|---|---|
| <p>STEP 1</p>  <p>release tab</p> | <p>Tirez et maintenez la languette de déverrouillage (pour cliquet de remplacement fonction).</p> |
| <p>STEP 2</p>  | <p>Ouvrez le cliquet jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et plat.</p> |
| <p>STEP 3</p>  | <p>Retirer la sangle de cliquet en tirant doucement dehors.</p> |
| <p>STEP 4</p>  | <p>Tirez et maintenez la languette de déverrouillage pour fermer le cliquet.</p> |

| | Articles | Description |
|---|--|-------------------|
| 1 | Nom Sangles | à cliquet E-Track |
| 2 | Modèle | JC-ETD-018 |
| 3 | paramètres 2 pouces x 15 pieds, WLL = 1460 lb, MBS = 4400 lb, 18 pièces, E-Track | |

| | Articles | Description |
|---|--|-------------------|
| 1 | Nom Sangles | à cliquet E-Track |
| 2 | Modèle | JC-ETD-010 |
| 3 | paramètres 2 pouces x 12 pieds, WLL = 1460 LBS, MBS = 4400 LBS, 10 pièces, E-Track | |

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|--------------|----------|
| REPRÉSENTANT | DE LA CE |
|--------------|----------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort
suis Main.

| | |
|--------------|----------------|
| REPRÉSENTANT | DU ROYAUME-UNI |
|--------------|----------------|

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

E-TRACK-RATSCHEENGURTE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: JC-ETD-018/JC-ETD-010

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E-TRACK-RATSCHEN- GURTE

MODELL: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.


Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Überlasten Sie den Keil nicht. Überschreiten Sie niemals das maximale Gewicht Kapazität der Parametertabelle.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.


Ratschenanleitung

STEP 1




Von unten, Gewinde
Gurtband durch Schlitz in
Mittelspule geschlossen
Ratsche.

STEP 2




Ziehen Sie das Gurtband durch
und beseitigen Sie den Durchhang.

STEP 3







Beginnen Sie mit dem Ratschen - Erhöhen
und Absenkgriff.

STEP 4



Beenden Sie das Ratschen mit
abgesenkter Griff.

FREIGABEANLEITUNG

| | |
|--|--|
| <p>STEP 1</p>  | <p>Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche Überbrückungsratsche Funktion).</p> |
| <p>STEP 2</p>  | <p>Öffnen Sie die Ratsche, bis sie völlig offen und flach.</p> |
| <p>STEP 3</p>  | <p>Entfernen Sie das Gurtband von Ratsche durch leichtes Ziehen aus.</p> |
| <p>STEP 4</p>  | <p>Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche um die Ratsche zu schließen.</p> |

| | Artikel | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Name E-Track Ratschengurte | |
| 2 | Modell | JC-ETD-018 |
| 3 | Parameter 2 Zoll x | 15 Fuß, WLL = 1460 Pfund, MBS = 4400 Pfund, 18 Stück, E-Schiene |

| | Artikel | Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Name E-Track Ratschengurte | |
| 2 | Modell | JC-ETD-010 |
| 3 | Parameter 2 Zoll x | 12 Fuß, WLL = 1460 Pfund, MBS = 4400 Pfund, 10 Stück, E-Schiene |

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200.000CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-------------------------|--|
| Vertreter der EG | |
|-------------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
am Main.

| | |
|---------------|--|
| UK REP | |
|---------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CINGHIE A CRICCHETTO E-TRACK MANUALE D'USO

MODELLO: JC-ETD-018/JC-ETD-010

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRICCHETTO E-TRACK

CINGHIE

MODELLO: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni


1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Non sovraccaricare il tirante del cuneo. Non superare mai il peso massimo capacità della tabella dei parametri.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.


ISTRUZIONI PER IL CRICCHETTO

STEP 1




Dal basso, filo
fettuccia sebbene inserita
bobina centrale chiusa
cricchetto.

STEP 2




Tirare la fettuccia, eliminando
l'allentamento.

STEP 3



Inizia a cricchetto-sollevamento
e maniglia di abbassamento.


STEP 4



Completare la rotazione a cricchetto con
maniglia abbassata.


ISTRUZIONI PER IL RILASCIO

STEP 1




Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio (per sovrascrivere il cricchetto funzione).

STEP 2




Aprire il cricchetto finché non è completamente aperto e piatto.

STEP 3



Rimuovere la fettuccia da cricchetto tirando delicatamente fuori.

STEP 4



Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio per chiudere il cricchetto.

| | Elementi | Descrizione |
|---|--------------|---|
| 1 | Nome Cinghie | a cricchetto E-Track |
| 2 | Modello | Codice articolo: JC-ETD-018 |
| 3 | parametri | 2inx15ft, WLL =1460LBS, MBS =4400LBS, 18 pezzi, E-Track |

| | Elementi | Descrizione |
|---|--------------|---|
| 1 | Nome Cinghie | a cricchetto E-Track |
| 2 | Modello | Codice articolo: JC-ETD-010 |
| 3 | parametri | 2inx12ft, WLL =1460LBS, MBS =4400LBS, 10 pezzi, E-Track |

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-------------------------|--|
| Rappresentante della CE | |
|-------------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte
sul Meno.

| | |
|--------------------------------|--|
| RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO | |
|--------------------------------|--|

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CORREAS DE TRINQUETE E-TRACK

MANUAL DEL USUARIO


MODELO: JC-ETD-018/JC-ETD-010

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRINQUETE DE PISTA ELECTRÓNICA
CORREAS

MODELO: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesión grave


Precauciones

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. No sobrecargue la traba. Nunca exceda el peso máximo. capacidad de la tabla de parámetros.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.


INSTRUCCIONES DE TRINQUETE

STEP 1




Desde abajo, hilo
Correa a través de la ranura
carrete central de cerrado
trinquete.

STEP 2




Pase la cinta para eliminar
la holgura.

STEP 3







Comience a hacer trinquete - levantando
y manija de bajada.

STEP 4



Termine de hacer el trinquete con
manija bajada.

INSTRUCCIONES DE LIBERACIÓN

| | |
|--|--|
| <p>STEP 1</p>  | <p>Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación (para anular el trinquete función).</p> |
| <p>STEP 2</p>  | <p>Abra el trinquete hasta que esté Completamente abierto y plano.</p> |
| <p>STEP 3</p>  | <p>Quitar la correa de trinquete tirando suavemente afuera.</p> |
| <p>STEP 4</p>  | <p>Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación para cerrar el trinquete.</p> |

| | Elementos | Descripción |
|---|------------|--|
| 1 | Nombre | Correas de trinquete E-Track |
| 2 | Modelo | JC-ETD-018 |
| 3 | parámetros | 2 pulgadas x 15 pies, WLL = 1460 libras, MBS = 4400 libras, 18 piezas, vía E |

| | Elementos | Descripción |
|---|------------|--|
| 1 | Nombre | Correas de trinquete E-Track |
| 2 | Modelo | JC-ETD-010 |
| 3 | parámetros | 2 pulgadas x 12 pies, WLL = 1460 libras, MBS = 4400 libras, 10 piezas, vía E |

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shangai 200000CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|------------------|--|
| REPRESENTANTE CE | |
|------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort
en el Meno.

| | |
|-------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO | |
|-------------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

PASY ZAPADKOWE E-TRACK

INSTRUKCJA OBSŁUGI


MODEL: JC-ETD-018/JC-ETD-010

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRZECHOTKA E-TRACK
PASKI

MODEL: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.


Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Nie przeciążaj klina. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciężaru pojemność tabeli parametrów.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.


INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZECHOTKI

STEP 1




Od dołu, nitka
taśma przez szczelinę
środkowa szpula zamknięta
zapadkowy.

STEP 2




Przeciagnij taśmę, usuwając
luz.

STEP 3







Zacznij zapadkowo-podnosząc
i uchwyt opuszczania.

STEP 4



Zakończ zapadkowanie
opuszczony uchwyt.

INSTRUKCJE WYDANIA

| | |
|--|--|
| <p>STEP 1</p>  | <p>Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalniającą (aby nadpisać zapadkę funkcyjnować).</p> |
| <p>STEP 2</p>  | <p>Otwórz zapadkę, aż będzie całkowicie otwarte i płaskie.</p> |
| <p>STEP 3</p>  | <p>Usuń taśmę z zapadka poprzez delikatne pociągnięcie na zewnątrz.</p> |
| <p>STEP 4</p>  | <p>Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalniającą aby zamknąć zapadkę.</p> |

| | Rzeczy | Opis |
|---|------------|---|
| 1 | Nazwa Pasy | zapadkowe E-Track |
| 2 | Model | JC-ETD-018 |
| 3 | parametry | 2 cale x 15 stóp, WLL = 1460 funtów, MBS = 4400 funtów, 18 sztuk, E-Track |

| | Rzeczy | Opis |
|---|------------|---|
| 1 | Nazwa Pasy | zapadkowe E-Track |
| 2 | Model | JC-ETD-010 |
| 3 | parametry | 2 cale x 12 stóp, WLL = 1460 funtów, MBS = 4400 funtów, 10 sztuk, E-Track |

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Szanghaj 200000CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE | |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
nad Menem.

| | |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII | |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

E-TRACK RATCHETBANDEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: JC-ETD-018/JC-ETD-010

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E-TRACK RATEL
BANDEN

MODEL: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen


1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. Overbelast de wigband niet. Overschrijd nooit het maximale gewicht capaciteit van de parametertabel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


RATCHET-INSTRUCTIES

STEP 1




Van onderaf, draad band hoewel gleuf in middelste spoel van gesloten ratel.

STEP 2




Trek de band erdoorheen en verwijder de speling.

STEP 3







Begin met ratelen--verhogen en een hendel om te laten zakken.

STEP 4



Maak het ratelen af met verlaagde handgreep.

VRIJGAVE-INSTRUCTIES

| | |
|---|--|
| <p>STEP 1</p>  <p>release tab</p> | <p>Trek aan het ontgrendelingslijpje en houd het vast (om override ratelen functie).</p> |
| <p>STEP 2</p>  | <p>Open de ratel totdat deze volledig open en vlak.</p> |
| <p>STEP 3</p>  | <p>Verwijder het bandje van ratelen door zachtjes te trekken uit.</p> |
| <p>STEP 4</p>  | <p>Trek aan het ontgrendelingslijpje en houd het vast om de ratel te sluiten.</p> |

| | Artikelen | Beschrijving |
|---|--|--------------|
| 1 | Naam E-Track Ratelriemen | |
| 2 | Model | JC-ETD-018 |
| 3 | Parameter 2inx15ft, WLL = 1460LBS, MBS = 4400LBS, 18PCS, E-Track | |

| | Artikelen | Beschrijving |
|---|--|--------------|
| 1 | Naam E-Track Ratelriemen | |
| 2 | Model | JC-ETD-010 |
| 3 | Parameter 2inx12ft, WLL = 1460LBS, MBS = 4400LBS, 10PCS, E-Track | |

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Sjanghai 200000CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
in de hoofdstad.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

E-TRACK SPÄRRREMMAR

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: JC-ETD-018/JC-ETD-010

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

E-TRACK SPÄRR

REMMAR

MODELL: JC-ETD-018/JC-ETD-010



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

6. Överbelasta inte chockbandet. Överskrid aldrig maxvikten parametertabellens kapacitet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.


INSTRUKTIONER FÖR SPÄRR

STEP 1




Nedifrån, tråd
väv genom att springa in
mittspole av stängd
spärrhake.

STEP 2




Dra genom bandet, ta bort
slacket.

STEP 3



Börja spärra - höja
och sänkhandtag.


STEP 4



Avsluta spärrningen med
sänkt handtag.


UTSLÄPP INSTRUKTIONER

STEP 1




Dra och håll frigöringsfliken (till åsidosätta spärrning fungera).

STEP 2




Öppna spärren tills den är helt öppen och platt.

STEP 3



Ta bort webbing från spärra genom att försiktigt dra ut.

STEP 4



Dra och håll frigöringsfliken för att stänga spärren.

| | Föremål | Beskrivning |
|---|--------------------|--|
| 1 | Namn E-Track | Ratchet Straps |
| 2 | Modell | JC-ETD-018 |
| 3 | Parameter 2inx15ft | WLL =1460LBS MBS=4400LBS 18PCS E-Track |

| | Föremål | Beskrivning |
|---|--------------------|--|
| 1 | Namn E-Track | Ratchet Straps |
| 2 | Modell | JC-ETD-010 |
| 3 | Parameter 2inx12ft | WLL =1460LBS MBS=4400LBS 10PCS E-Track |

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250. 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt
am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support